

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温州市龙湾中学学生宿舍床（WZLCZB（W）-2023-06233）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江格局教学设备有限公司	浙江奥士智能家居有限公司	宁波明乐智能家居实业有限公司
1	技术	生产厂家的认证情况：1、投标产品的生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含：公寓家具（上下铺床）的设计、生产、销售、安装及维修，以上全部满足每个得1分，最高3分； 2、投标产品的生产厂家具有有效期内绿色供应链认证证书，认证范围包含公寓家具的设计、生产和销售，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 3、投标产品的生产厂家具有符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、CNCA-CGP-06《绿色产品认证实施规则 家具》标准的中国绿色产品认证证书；[认证须包含：有木家具，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 4、投标产品的生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书（认证须含木制公寓家具）提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 5、投标产品的生产厂家具有产品安全认证证书，认证范围需含床类、柜类，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-7	0.0	7.0	3.0
2	技术	环境标志产品：环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供一份得0.5分，最高得1分。投标产品的生产厂家须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0
3	技术	生产设备配置情况：投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件，满足核心生产设备的得5分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 核心生产设备按品类，具体要求如下：全自动封边机、数控裁板锯、数控钻孔中心、全程数控CNC电脑加工中心、数控榫头机、平刨、压刨、横截锯机、纵截锯机、铰链耐久寿命试验机、柜类稳定性试验机、滑轨疲劳试验机、万能材料试验机、盐雾试验机、漆膜冲击试验机、电热鼓风干燥箱、漆膜附着力学测试仪、涂膜铅笔划痕硬度仪。 注：须按以上顺序提供相应设备的实景照片以及发票复印件加盖投标人单位公章，提供的设备名称叫法不一致，实则为同种设备或同种更先进的设备，需提供证明材料经评委会一致认可可以得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	技术	主要产品的环保性、稳定性、安全性：1、投标产品的生产厂家提供2022年1月以来同类成品检测报告（3分） （1）实木双层床：符合GB/T3324-2017、GB 18584-2001、GB/T35607-2017、标准，检测报告检测合格项目包括：含水率≤10%，木制件外观要求，漆膜理化性能、上层床安全栏板、床铺面、梯子、结构安全等符合要求，甲醛释放量≤0.2mg/L，可溶性重金属未检出，挥发性有机化合物（苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³）全部符合要求得3分； 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构提供。 2、投标产品的生产厂家提供有效期内的符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的检测报告及证书，提供一份得1分，最高3分。 3、投标产品的生产厂家提供有效期内的符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》且燃烧性能达到难燃B1级的检测报告及证书，提供一份得1分，最高3分。 4、投标产品的生产厂家提供省或市质检院检测的产品检验类别为产品质量监督抽查的有三年甲醛释放量≤0.3mg/L的得1分；有四年甲醛释放量≤0.3mg/L的得2分；有五年甲醛释放量≤0.3mg/L的得3分。	0-12	0.0	12.0	0.0

5	技术	主要原材料的环保性、稳定性、安全性：1、投标产品的生产厂家提供2022年1月以来原材料检测报告（12分） （1）多层板：质量符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板要求及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发有机化合物（TVOC）释放率$\leq 0.08\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$（72H），苯、甲苯、二甲苯含量$\leq 5\text{ug}/\text{m}^3$，抗菌性能符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》要求，其中金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏杆菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、大肠埃希氏菌、乙型溶血性链球菌等抗菌率$>97\%$以上，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉生长评定等级达到0级；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。完全符合要求得3分，否则不得分； （2）油漆：质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量$\leq 50\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，乙二醇醚及醇酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。抗菌防霉性能需符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，抗霉菌检测结果长霉等级为0级，抗大肠杆菌和抗金黄色葡萄球菌检测结果抑菌率$>97\%$。完全符合要求得3分，否则不得分； （3）床板（杉木）（3分）：整体符合：参照GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》；参照GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；参照GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）；木工要求；木材含水率，全部符合以上要求并达到合格标准满分得2分；有一项不符合不得分。甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$得0.5分，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$得1分。 （4）封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯未检出，完全符合要求得3分，否则不得分； 注：以上出具的检测（验）报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构提供，且要求时间在开标日前出具的。	0-12	0.0	12.0	0.5
6	技术	项目业绩：根据投标产品的生产厂家提供的2020年1月1日起至投标截止日之前同类家具项目业绩打分（时间以合同日期为准）：每个案例需提供中标通知书、合同。同类家具项目业绩提供一份得1分；最多得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0
7	技术	项目实施方案：项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由专家评审0-3分。	0-3	2.0	2.0	2.0
8	技术	售后服务机构及服务认证能力：投标人承诺的售后响应时间、投标人所在地售后服务远近及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，由专家打分0-3分； 2）根据投标产品的生产厂家售后服务认证情况及售后服务人员的技术能力及经验进行综合比较打分（0-4分）。 注：须提供相关认证证书及人员社保证明等材料作为佐证，否则不得分。	0-7	4.0	5.0	4.0
9	技术	投标样品：1、款式：根据所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性进行综合比较评定（0-3分）。 2、材质：根据提供样品与招标文件项目需求的材质及要求进行综合比较评定（0-4分）。 3、结构、功能、牢固等：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等进行综合比较评定（0-4分）。 4、制作工艺：根据样品制作工艺、组合结构、油漆（喷涂）制作工艺、样品安装精密度、节点细部处理等进行综合比较评定（0-5分）。 5、材料及五金：根据所提供样品材料及五金件等反映质量、规格、品质等级等进行综合比较评定（0-4分）。	0-20	16.0	16.0	10.0
合计			0-70	22.0	63.0	20.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温州市龙湾中学学生宿舍床（WZLCZB（W）-2023-06233）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江格局教学设备有限公司	浙江奥士智能家居有限公司	宁波明乐智能家具实业有限公司
1	技术	生产厂家的认证情况：1、投标产品的生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含：公寓家具（上下铺床）的设计、生产、销售、安装及维修，以上全部满足每个得1分，最高3分； 2、投标产品的生产厂家具有有效期内绿色供应链认证证书，认证范围包含公寓家具的设计、生产和销售，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 3、投标产品的生产厂家具有符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、CNCA-CGP-06《绿色产品认证实施规则 家具》标准的中国绿色产品认证证书；[认证须包含：有木家具，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 4、投标产品的生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书（认证须含木制公寓家具）提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 5、投标产品的生产厂家具有产品安全认证证书，认证范围需含床类、柜类，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-7	0.0	7.0	3.0
2	技术	环境标志产品：环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供一份得0.5分，最高得1分。投标产品的生产厂家须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0
3	技术	生产设备配置情况：投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件，满足核心生产设备的得5分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 核心生产设备按品类，具体要求如下：全自动封边机、数控裁板锯、数控钻孔中心、全程数控CNC电脑加工中心、数控榫头机、平刨、压刨、横截锯机、纵截锯机、铰链耐久寿命试验机、柜类稳定性试验机、滑轨疲劳试验机、万能材料试验机、盐雾试验机、漆膜冲击试验机、电热鼓风干燥箱、漆膜附着力测试仪、涂膜铅笔划痕硬度仪。 注：须按以上顺序提供相应设备的实景照片以及发票复印件加盖投标人单位公章，提供的设备名称叫法不一致，实则同种设备或同种更先进的设备，需提供证明材料经评委会一致认可可以得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	技术	主要产品的环保性、稳定性、安全性：1、投标产品的生产厂家提供2022年1月以来同类成品检测报告（3分） （1）实木双层床：符合GB/T3324-2017、GB 18584-2001、GB/T35607-2017、标准，检测报告检测合格项目包括：含水率≤10%，木制品外观要求，漆膜理化性能、上层床安全栏板、床铺面、梯子、结构安全等符合要求，甲醛释放量≤0.2mg/L，可溶性重金属未检出，挥发性有机化合物（苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³）全部符合要求得3分； 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构提供。 2、投标产品的生产厂家提供有效期内的符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的检测报告及证书，提供一份得1分，最高3分。 3、投标产品的生产厂家提供有效期内的符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》且燃烧性能达到难燃B1级的检测报告及证书，提供一份得1分，最高3分。 4、投标产品的生产厂家提供省或市质检院检测的产品检验类别为产品质量监督抽查的有三年甲醛释放量≤0.3mg/L的得1分；有四年甲醛释放量≤0.3mg/L的得2分；有五年甲醛释放量≤0.3mg/L的得3分。	0-12	0.0	12.0	0.0

5	技术	主要原材料的环保性、稳定性、安全性：1、投标产品的生产厂家提供2022年1月以来原材料检测报告（12分） （1）多层板：质量符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板要求及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发有机化合物（TVOC）释放率$\leq 0.08\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$（72H），苯、甲苯、二甲苯含量$\leq 5\text{ug}/\text{m}^3$，抗菌性能符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》要求，其中金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏杆菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、大肠埃希氏菌、乙型溶血性链球菌等抗菌率$>97\%$以上，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉生长评定等级达到0级；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。完全符合要求得3分，否则不得分； （2）油漆：质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量$\leq 50\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，乙二醇醚及醇酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。抗菌防霉性能需符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，抗霉菌检测结果长霉等级为0级，抗大肠杆菌和抗金黄色葡萄球菌检测结果抑菌率$>97\%$。完全符合要求得3分，否则不得分； （3）床板（杉木）（3分）：整体符合：参照GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》；参照GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；参照GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）；木工要求；木材含水率，全部符合以上要求并达到合格标准满分得2分；有一项不符合不得分。甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$得0.5分，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$得1分。 （4）封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯未检出，完全符合要求得3分，否则不得分； 注：以上出具的检测（验）报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构提供，且要求时间在开标日前出具的。	0-12	0.0	12.0	0.5
6	技术	项目业绩：根据投标产品的生产厂家提供的2020年1月1日起至投标截止日之前同类家具项目业绩打分（时间以合同日期为准）：每个案例需提供中标通知书、合同。同类家具项目业绩提供一份得1分；最多得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0
7	技术	项目实施方案：项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由专家评审0-3分。	0-3	1.0	2.0	2.0
8	技术	售后服务机构及服务认证能力：投标人承诺的售后响应时间、投标人所在地售后服务远近及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，由专家打分0-3分； 2）根据投标产品的生产厂家售后服务认证情况及售后服务人员的技术能力及经验进行综合比较打分（0-4分）。 注：须提供相关认证证书及人员社保证明等材料作为佐证，否则不得分。	0-7	4.0	6.0	4.0
9	技术	投标样品：1、款式:根据所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性进行综合比较评定（0-3分）。 2、材质:根据提供样品与招标文件项目需求的材质及要求进行综合比较评定（0-4分）。 3、结构、功能、牢固等：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等进行综合比较评定（0-4分）。 4、制作工艺：根据样品制作工艺、组合结构、油漆（喷涂）制作工艺、样品安装精密度、节点细部处理等进行综合比较评定（0-5分）。 5、材料及五金：根据所提供样品材料及五金件等反映质量、规格、品质等级等进行综合比较评定（0-4分）。	0-20	18.0	18.0	10.0
合计			0-70	23.0	66.0	20.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温州市龙湾中学学生宿舍床（WZLCZB（W）-2023-06233）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江格局教学设备有限公司	浙江奥士智能家居有限公司	宁波明乐智能家具实业有限公司
1	技术	生产厂家的认证情况：1、投标产品的生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含：公寓家具（上下铺床）的设计、生产、销售、安装及维修，以上全部满足每个得1分，最高3分； 2、投标产品的生产厂家具有有效期内绿色供应链认证证书，认证范围包含公寓家具的设计、生产和销售，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 3、投标产品的生产厂家具有符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、CNCA-CGP-06《绿色产品认证实施规则 家具》标准的中国绿色产品认证证书；[认证须包含：有木家具，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 4、投标产品的生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书（认证须含木制公寓家具）提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 5、投标产品的生产厂家具有产品安全认证证书，认证范围需含床类、柜类，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-7	0.0	7.0	3.0
2	技术	环境标志产品：环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供一份得0.5分，最高得1分。投标产品的生产厂家须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0
3	技术	生产设备配置情况：投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件，满足核心生产设备的得5分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 核心生产设备按品类，具体要求如下：全自动封边机、数控裁板锯、数控钻孔中心、全程数控CNC电脑加工中心、数控榫头机、平刨、压刨、横截锯机、纵截锯机、铰链耐久寿命试验机、柜类稳定性试验机、滑轨疲劳试验机、万能材料试验机、盐雾试验机、漆膜冲击试验机、电热鼓风干燥箱、漆膜附着力测试仪、涂膜铅笔划痕硬度仪。 注：须按以上顺序提供相应设备的实景照片以及发票复印件加盖投标人单位公章，提供的设备名称叫法不一致，实则同种设备或同种更先进的设备，需提供证明材料经评委会一致认可可以得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	技术	主要产品的环保性、稳定性、安全性：1、投标产品的生产厂家提供2022年1月以来同类成品检测报告（3分） （1）实木双层床：符合GB/T3324-2017、GB 18584-2001、GB/T35607-2017、标准，检测报告检测合格项目包括：含水率≤10%，木制品外观要求，漆膜理化性能、上层床安全栏板、床铺面、梯子、结构安全等符合要求，甲醛释放量≤0.2mg/L，可溶性重金属未检出，挥发性有机化合物（苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³）全部符合要求得3分； 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构提供。 2、投标产品的生产厂家提供有效期内的符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的检测报告及证书，提供一份得1分，最高3分。 3、投标产品的生产厂家提供有效期内的符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》且燃烧性能达到难燃B1级的检测报告及证书，提供一份得1分，最高3分。 4、投标产品的生产厂家提供省或市质检院检测的产品检验类别为产品质量监督抽查的有三年甲醛释放量≤0.3mg/L的得1分；有四年甲醛释放量≤0.3mg/L的得2分；有五年甲醛释放量≤0.3mg/L的得3分。	0-12	0.0	12.0	0.0

5	技术	主要原材料的环保性、稳定性、安全性：1、投标产品的生产厂家提供2022年1月以来原材料检测报告（12分） （1）多层板：质量符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板要求及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发有机化合物（TVOC）释放率$\leq 0.08\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$（72H），苯、甲苯、二甲苯含量$\leq 5\text{ug}/\text{m}^3$，抗菌性能符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》要求，其中金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏杆菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、大肠埃希氏菌、乙型溶血性链球菌等抗菌率$>97\%$以上，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉生长评定等级达到0级；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。完全符合要求得3分，否则不得分； （2）油漆：质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量$\leq 50\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，乙二醇醚及醇酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。抗菌防霉性能需符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，抗霉菌检测结果长霉等级为0级，抗大肠杆菌和抗金黄色葡萄球菌检测结果抑菌率$>97\%$。完全符合要求得3分，否则不得分； （3）床板（杉木）（3分）：整体符合：参照GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》；参照GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；参照GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）；木工要求；木材含水率，全部符合以上要求并达到合格标准满分得2分；有一项不符合不得分。甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$得0.5分，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$得1分。 （4）封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯未检出，完全符合要求得3分，否则不得分； 注：以上出具的检测（验）报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构提供，且要求时间在开标日前出具的。	0-12	0.0	12.0	0.5
6	技术	项目业绩：根据投标产品的生产厂家提供的2020年1月1日起至投标截止日之前同类家具项目业绩打分（时间以合同日期为准）：每个案例需提供中标通知书、合同。同类家具项目业绩提供一份得1分；最多得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0
7	技术	项目实施方案：项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由专家评审0-3分。	0-3	2.0	2.5	2.0
8	技术	售后服务机构及服务认证能力：投标人承诺的售后响应时间、投标人所在地售后服务远近及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，由专家打分0-3分； 2）根据投标产品的生产厂家售后服务认证情况及售后服务人员的技术能力及经验进行综合比较打分（0-4分）。 注：须提供相关认证证书及人员社保证明等材料作为佐证，否则不得分。	0-7	3.0	6.0	3.0
9	技术	投标样品：1、款式:根据所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性进行综合比较评定（0-3分）。 2、材质:根据提供样品与招标文件项目需求的材质及要求进行综合比较评定（0-4分）。 3、结构、功能、牢固等：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等进行综合比较评定（0-4分）。 4、制作工艺：根据样品制作工艺、组合结构、油漆（喷涂）制作工艺、样品安装精密度、节点细部处理等进行综合比较评定（0-5分）。 5、材料及五金：根据所提供样品材料及五金件等反映质量、规格、品质等级等进行综合比较评定（0-4分）。	0-20	18.0	16.0	10.0
合计			0-70	23.0	64.5	19.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温州市龙湾中学学生宿舍床（WZLCZB（W）-2023-06233）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江格局教学设备有限公司	浙江奥士智能家居有限公司	宁波明乐智能家具实业有限公司
1	技术	生产厂家的认证情况：1、投标产品的生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含：公寓家具（上下铺床）的设计、生产、销售、安装及维修，以上全部满足每个得1分，最高3分； 2、投标产品的生产厂家具有有效期内绿色供应链认证证书，认证范围包含公寓家具的设计、生产和销售，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 3、投标产品的生产厂家具有符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、CNCA-CGP-06《绿色产品认证实施规则 家具》标准的中国绿色产品认证证书；[认证须包含：有木家具，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 4、投标产品的生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书（认证须含木制公寓家具）提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 5、投标产品的生产厂家具有产品安全认证证书，认证范围需含床类、柜类，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-7	0.0	7.0	3.0
2	技术	环境标志产品：环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供一份得0.5分，最高得1分。投标产品的生产厂家须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0
3	技术	生产设备配置情况：投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件，满足核心生产设备的得5分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 核心生产设备按品类，具体要求如下：全自动封边机、数控裁板锯、数控钻孔中心、全程数控CNC电脑加工中心、数控榫头机、平刨、压刨、横截锯机、纵截锯机、铰链耐久寿命试验机、柜类稳定性试验机、滑轨疲劳试验机、万能材料试验机、盐雾试验机、漆膜冲击试验机、电热鼓风干燥箱、漆膜附着力测试仪、涂膜铅笔划痕硬度仪。 注：须按以上顺序提供相应设备的实景照片以及发票复印件加盖投标人单位公章，提供的设备名称叫法不一致，实则同种设备或同种更先进的设备，需提供证明材料经评委会一致认可可以得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	技术	主要产品的环保性、稳定性、安全性：1、投标产品的生产厂家提供2022年1月以来同类成品检测报告（3分） （1）实木双层床：符合GB/T3324-2017、GB 18584-2001、GB/T35607-2017、标准，检测报告检测合格项目包括：含水率≤10%，木制品外观要求，漆膜理化性能、上层床安全栏板、床铺面、梯子、结构安全等符合要求，甲醛释放量≤0.2mg/L，可溶性重金属未检出，挥发性有机化合物（苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³）全部符合要求得3分； 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构提供。 2、投标产品的生产厂家提供有效期内的符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的检测报告及证书，提供一份得1分，最高3分。 3、投标产品的生产厂家提供有效期内的符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》且燃烧性能达到难燃B1级的检测报告及证书，提供一份得1分，最高3分。 4、投标产品的生产厂家提供省或市质检院检测的产品检验类别为产品质量监督抽查的有三年甲醛释放量≤0.3mg/L的得1分；有四年甲醛释放量≤0.3mg/L的得2分；有五年甲醛释放量≤0.3mg/L的得3分。	0-12	0.0	12.0	0.0

5	技术	主要原材料的环保性、稳定性、安全性：1、投标产品的生产厂家提供2022年1月以来原材料检测报告（12分） （1）多层板：质量符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板要求及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg/m}^3$，总挥发有机化合物（TVOC）释放率$\leq 0.08\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$（72H），苯、甲苯、二甲苯含量$\leq 5\text{ug/m}^3$，抗菌性能符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》要求，其中金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏杆菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、大肠埃希氏菌、乙型溶血性链球菌等抗菌率$>97\%$以上，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉生长评定等级达到0级；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。完全符合要求得3分，否则不得分； （2）油漆：质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量$\leq 50\text{g/L}$，甲醛含量$\leq 20\text{mg/kg}$，乙二醇醚及醇酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。抗菌防霉性能需符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，抗霉菌检测结果长霉等级为0级，抗大肠杆菌和抗金黄色葡萄球菌检测结果抑菌率$>97\%$。完全符合要求得3分，否则不得分； （3）床板（杉木）（3分）：整体符合：参照GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》；参照GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；参照GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）；木工要求；木材含水率，全部符合以上要求并达到合格标准满分得2分；有一项不符合不得分。甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$得0.5分，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg/L}$得1分。 （4）封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯未检出，完全符合要求得3分，否则不得分； 注：以上出具的检测（验）报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构提供，且要求时间在开标日前出具的。	0-12	0.0	12.0	0.5
6	技术	项目业绩：根据投标产品的生产厂家提供的2020年1月1日起至投标截止日之前同类家具项目业绩打分（时间以合同日期为准）：每个案例需提供中标通知书、合同。同类家具项目业绩提供一份得1分；最多得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0
7	技术	项目实施方案：项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由专家评审0-3分。	0-3	2.0	2.0	0.0
8	技术	售后服务机构及服务认证能力：投标人承诺的售后响应时间、投标人所在地售后服务远近及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，由专家打分0-3分； 2）根据投标产品的生产厂家售后服务认证情况及售后服务人员的技术能力及经验进行综合比较打分（0-4分）。 注：须提供相关认证证书及人员社保证明等材料作为佐证，否则不得分。	0-7	6.0	4.0	6.0
9	技术	投标样品：1、款式:根据所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性进行综合比较评定（0-3分）。 2、材质:根据提供样品与招标文件项目需求的材质及要求进行综合比较评定（0-4分）。 3、结构、功能、牢固等：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等进行综合比较评定（0-4分）。 4、制作工艺：根据样品制作工艺、组合结构、油漆（喷涂）制作工艺、样品安装精密度、节点细部处理等进行综合比较评定（0-5分）。 5、材料及五金：根据所提供样品材料及五金件等反映质量、规格、品质等级等进行综合比较评定（0-4分）。	0-20	19.0	15.0	10.0
合计			0-70	27.0	61.0	20.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温州市龙湾中学学生宿舍床（WZLCZB（W）-2023-06233）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江格局教学设备有限公司	浙江奥士智能家居有限公司	宁波明乐智能家具实业有限公司
1	技术	生产厂家的认证情况：1、投标产品的生产厂家提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含：公寓家具（上下铺床）的设计、生产、销售、安装及维修，以上全部满足每个得1分，最高3分； 2、投标产品的生产厂家具有有效期内绿色供应链认证证书，认证范围包含公寓家具的设计、生产和销售，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 3、投标产品的生产厂家具有符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、CNCA-CGP-06《绿色产品认证实施规则 家具》标准的中国绿色产品认证证书；[认证须包含：有木家具，提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 4、投标产品的生产厂家具有CQC中国环保产品认证证书（认证须含木制公寓家具）提供证书复印件，有得1分，没有不得分； 5、投标产品的生产厂家具有产品安全认证证书，认证范围需含床类、柜类，提供证书复印件，有得1分，没有不得分。	0-7	0.0	7.0	3.0
2	技术	环境标志产品：环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每提供一份得0.5分，最高得1分。投标产品的生产厂家须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0
3	技术	生产设备配置情况：投标产品的生产厂家提供核心专业生产设备和检验设备的购置发票扫描件，满足核心生产设备的得5分，缺一项扣0.5分，扣完为止。 核心生产设备按品类，具体要求如下：全自动封边机、数控裁板锯、数控钻孔中心、全程数控CNC电脑加工中心、数控榫头机、平刨、压刨、横截锯机、纵截锯机、铰链耐久寿命试验机、柜类稳定性试验机、滑轨疲劳试验机、万能材料试验机、盐雾试验机、漆膜冲击试验机、电热鼓风干燥箱、漆膜附着力测试仪、涂膜铅笔划痕硬度仪。 注：须按以上顺序提供相应设备的实景照片以及发票复印件加盖投标人单位公章，提供的设备名称叫法不一致，实则同种设备或同种更先进的设备，需提供证明材料经评委会一致认可可以得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
4	技术	主要产品的环保性、稳定性、安全性：1、投标产品的生产厂家提供2022年1月以来同类成品检测报告（3分） （1）实木双层床：符合GB/T3324-2017、GB 18584-2001、GB/T35607-2017、标准，检测报告检测合格项目包括：含水率≤10%，木制品外观要求，漆膜理化性能、上层床安全栏板、床铺面、梯子、结构安全等符合要求，甲醛释放量≤0.2mg/L，可溶性重金属未检出，挥发性有机化合物（苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.1mg/m³、二甲苯≤0.1mg/m³、TVOC≤0.3mg/m³）全部符合要求得3分； 备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构提供。 2、投标产品的生产厂家提供有效期内的符合GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的检测报告及证书，提供一份得1分，最高3分。 3、投标产品的生产厂家提供有效期内的符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》且燃烧性能达到难燃B1级的检测报告及证书，提供一份得1分，最高3分。 4、投标产品的生产厂家提供省或市质检院检测的产品检验类别为产品质量监督抽查的有三年甲醛释放量≤0.3mg/L的得1分；有四年甲醛释放量≤0.3mg/L的得2分；有五年甲醛释放量≤0.3mg/L的得3分。	0-12	0.0	12.0	0.0

5	技术	主要原材料的环保性、稳定性、安全性：1、投标产品的生产厂家提供2022年1月以来原材料检测报告（12分） （1）多层板：质量符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板要求及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准，甲醛释放量$\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$，总挥发有机化合物（TVOC）释放率$\leq 0.08\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{h})$（72H），苯、甲苯、二甲苯含量$\leq 5\text{ug}/\text{m}^3$，抗菌性能符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》要求，其中金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏杆菌、铜绿假单胞菌、产气肠杆菌、大肠埃希氏菌、乙型溶血性链球菌等抗菌率$>97\%$以上，对黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉生长评定等级达到0级；防火性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》达到B1级。完全符合要求得3分，否则不得分； （2）油漆：质量符合GB/T18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量$\leq 50\text{g}/\text{L}$，甲醛含量$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，乙二醇醚及醇酯总和含量、苯系物总和含量均未检出。抗菌防霉性能需符合GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》要求，抗霉菌检测结果长霉等级为0级，抗大肠杆菌和抗金黄色葡萄球菌检测结果抑菌率$>97\%$。完全符合要求得3分，否则不得分； （3）床板（杉木）（3分）：整体符合：参照GB/T1931-2009《木材含水率测定方法》；参照GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；参照GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；木制件外观（贯通裂缝、虫蛀、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷）；木工要求；木材含水率，全部符合以上要求并达到合格标准满分得2分；有一项不符合不得分。甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$得0.5分，甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$得1分。 （4）封边条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准，甲醛释放量、可迁移元素、邻苯二甲酸酯、多溴联苯未检出，完全符合要求得3分，否则不得分； 注：以上出具的检测（验）报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过CMA（中国计量认证）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构提供，且要求时间在开标日前出具的。	0-12	0.0	12.0	0.5
6	技术	项目业绩：根据投标产品的生产厂家提供的2020年1月1日起至投标截止日之前同类家具项目业绩打分（时间以合同日期为准）：每个案例需提供中标通知书、合同。同类家具项目业绩提供一份得1分；最多得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0
7	技术	项目实施方案：项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，由专家评审0-3分。	0-3	1.5	2.5	2.0
8	技术	售后服务机构及服务认证能力：投标人承诺的售后响应时间、投标人所在地售后服务远近及售后服务承诺、售后服务人员及工具配备情况的科学性、合理性、可行性，由专家打分0-3分； 2）根据投标产品的生产厂家售后服务认证情况及售后服务人员的技术能力及经验进行综合比较打分（0-4分）。 注：须提供相关认证证书及人员社保证明等材料作为佐证，否则不得分。	0-7	3.0	6.0	3.0
9	技术	投标样品：1、款式:根据所提供样品的外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性进行综合比较评定（0-3分）。 2、材质:根据提供样品与招标文件项目需求的材质及要求进行综合比较评定（0-4分）。 3、结构、功能、牢固等：根据所提供样品的结构合理性、使用功能性、舒适性及牢固度等进行综合比较评定（0-4分）。 4、制作工艺：根据样品制作工艺、组合结构、油漆（喷涂）制作工艺、样品安装精密度、节点细部处理等进行综合比较评定（0-5分）。 5、材料及五金：根据所提供样品材料及五金件等反映质量、规格、品质等级等进行综合比较评定（0-4分）。	0-20	18.0	16.0	10.0
合计			0-70	22.5	64.5	19.5

专家（签名）：

