

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年-2026两年度瑞安市人民医院疾病易感基因外送检测委托服务（ZJJSCG202411001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪安医学检验中心有限公司	绍兴齐康医学检验有限公司	达瑞医学检验(广州)有限公司	杭州医诺云医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人2021年1月1日以来同类业绩（以投标人名义独立承接），每提供1个得1分，最多得2分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	1、投标人具备转化医学科研产出的实力，近5年发表过1篇SCI文章且影响因子4分及4分以上的，得1分，最高得2分。 2、投标人在2021年1月1日以来参加并通过省级以上临床实验室室内质量评估，每个得1分，最多得2分。 注：上述均提供相关证明材料，否则不得分。	0-4	4.0	2.0	3.0	1.0
3	商务	投标人能为采购人的客户出具结合体检、检测报告的健康管理综合建议书，能提供成熟的深度健管服务（涉及深度检测、饮食、运动、营养等内容），其服务有学术支撑和用户干预数据支持。其中： (1).学术支持：投标人有大学教授（生物学相关和中西医相关专业各1名）得2分。提供专家与投标供应商聘用合同或派遣资料等相关证明文件，否则不得分。 (2).人员配备： ①投标人配备的项目负责人具有高级职称得1分，需提供职称扫描件； ②签发报告的医师具有中级及以上职称和执业医师证书(执业地点为投标人)（≥2名）得2分，需提供相应得证书扫描件； ③技术负责人具有临床医学检验类的中级及以上职称证书的得1分； ④项目实验组成团队具备《临床基因扩增检验技术人员上岗证》（≥10名）得2分； ⑤项目实验组成团队具备《卫生专业技术资格证书》(专业：临床医学检验技术)（≥4名）得2分； 注：其中项目实验组成团队及技术负责人必须提供有效的证书扫描件及本次项目开标前一月社保缴纳材料作为证明文件，未提供或未按要求提供的不得分。	0-10	10.0	0.0	4.0	2.0
4	商务	与招标文件中技术要求对比，实质性条款除外，一项指标负偏离扣2分，一项功能负偏离扣3分。扣完为止。未提供证明材料的条款响应视为功能偏离。	0-30	30.0	21.0	27.0	21.0
5	技术	根据投标人对检测服务过程中的质控方案（电子资料）： ①项目服务方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得10分； ②服务方案编制较规范、内容齐全，内容无前后矛盾的得8分； ③方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得6分； ④方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得4分； ⑤不合理或者未提供服务方案的不得分。	0-10	8.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	投标人应定期派驻遗传咨询师、临床医学检验人员驻点服务。提供驻点人员名单及相关证件： ①完全满足本项目需求，且可行性强的得5分； ②基本满足本项目需求，基本可行的得3分； ③不满足本项目需求，可行性差的得1分。	0-5	5.0	1.0	5.0	1.0
7	技术	投标人投入本项目的检测仪器、设备，根据配置种类是否齐全，设备是否先进、完整，配置的数量是否充足，是否满足服务日常所需： ①检测仪器、设备投入齐全、先进、充足，得6分； ②检测仪器、设备投入较为齐全、先进、充足，得5分； ③检测仪器、设备投入基本齐全、先进、充足，得4分； ④检测仪器、设备投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤未提供设备或提供设备不合理的0分。	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	根据后续服务安排及措施，提出具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的： ①完全满足本项目需求，且可行性强的得3分； ②基本满足本项目需求，基本可行的得2分； ③不满足本项目需求，可行性差的得1分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	67.0	36.0	53.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年-2026两年度瑞安市人民医院疾病易感基因外送检测委托服务（ZJJSCG202411001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪安医学检验中心有限公司	绍兴齐康医学检验所有限公司	达瑞医学检验（广州）有限公司	杭州医诺云医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人2021年1月1日以来同类业绩（以投标人名义独立承接），每提供1个得1分，最多得2分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	1、投标人具备转化医学科研产出的实力，近5年发表过1篇SCI文章且影响因子4分及4分以上的，得1分，最高得2分。 2、投标人在2021年1月1日以来参加并通过省级以上临床实验室室内质量评估，每个得1分，最多得2分。 注：上述均提供相关证明材料，否则不得分。	0-4	4.0	2.0	3.0	1.0
3	商务	投标人能为采购人的客户出具结合体检、检测报告的健康管理综合建议书，能提供成熟的深度健管服务（涉及深度检测、饮食、运动、营养等内容），其服务有学术支撑和用户干预数据支持。其中： (1). 学术支持：投标人有大学教授（生物学相关和中西医相关专业各1名）得2分。提供专家与投标供应商聘用合同或派遣资料等相关证明文件，否则不得分。 (2). 人员配备： ① 投标人配备的项目负责人具有高级职称得1分，需提供职称扫描件； ② 签发报告的医师具有中级及以上职称和执业医师证书（执业地点为投标人）（≥2名）得2分，需提供相应得证书扫描件； ③ 技术负责人具有临床医学检验类的中级及以上职称证书的得1分； ④ 项目实验组成团队具备《临床基因扩增检验技术人员上岗证》（≥10名）得2分； ⑤ 项目实验组成团队成员具备《卫生专业技术资格证书》（专业：临床医学检验技术）（≥4名）得2分； 注：其中项目实验组成团队及技术负责人必须提供有效的证书扫描件及本次项目开标前一月社保缴纳材料作为证明文件，未提供或未按要求提供的不得分。	0-10	10.0	0.0	4.0	2.0
4	商务	与招标文件中技术要求对比，实质性条款除外，一项指标负偏离扣2分，一项功能负偏离扣3分。扣完为止。未提供证明材料的条款响应视为功能偏离。	0-30	30.0	21.0	27.0	21.0
5	技术	根据投标人对检测服务过程中的质控方案（电子资料）： ① 项目服务方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得10分； ② 服务方案编制较规范、内容齐全，内容无前后矛盾的得8分； ③ 方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得6分； ④ 方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得4分； ⑤ 不合理或者未提供服务方案的不得分。	0-10	8.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	投标人应定期派遣遗传咨询师、临床医学检验人员驻点服务。提供驻点人员名单及相关证件： ① 完全满足本项目需求，且可行性强的得5分； ② 基本满足本项目需求，基本可行的得3分； ③ 不满足本项目需求，可行性差的得1分。	0-5	5.0	1.0	5.0	1.0
7	技术	投标人投入本项目的检测仪器、设备，根据配置种类是否齐全，设备是否先进、完整，配置的数量是否充足，是否满足服务日常所需： ① 检测仪器、设备投入齐全、先进、充足，得6分； ② 检测仪器、设备投入较为齐全、先进、充足，得5分； ③ 检测仪器、设备投入基本齐全、先进、充足，得4分； ④ 检测仪器、设备投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤ 未提供设备或提供设备不合理的0分。	0-6	5.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	根据后续服务安排及措施，提出具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的： ① 完全满足本项目需求，且可行性强的得3分； ② 基本满足本项目需求，基本可行的得2分； ③ 不满足本项目需求，可行性差的得1分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0

合计	0-70	67.0	34.0	51.0	35.0
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年-2026两年度瑞安市人民医院疾病易感基因外送检测委托服务（ZJJSCG202411001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪安医学检验中心有限公司	绍兴齐康医学检验所有限公司	达瑞医学检验（广州）有限公司	杭州医诺云医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人2021年1月1日以来同类业绩（以投标人名义独立承接），每提供1个得1分，最多得2分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	1、投标人具备转化医学科研产出的实力，近5年发表过1篇SCI文章且影响因子4分及4分以上的，得1分，最高得2分。 2、投标人在2021年1月1日以来参加并通过省级以上临床实验室室间质量评估，每个得1分，最多得2分。 注：上述均提供相关证明材料，否则不得分。	0-4	4.0	2.0	3.0	1.0
3	商务	投标人能为采购人的客户出具结合体检、检测报告的健康管理综合建议书，能提供成熟的深度健管服务（涉及深度检测、饮食、运动、营养等内容），其服务有学术支撑和用户干预数据支持。其中： (1). 学术支持：投标人有大学教授（生物学相关和中西医相关专业各1名）得2分。提供专家与投标供应商聘用合同或派遣资料等相关证明文件，否则不得分。 (2). 人员配备： ① 投标人配备的项目负责人具有高级职称得1分，需提供职称扫描件； ② 签发报告的医师具有中级及以上职称和执业医师证书（执业地点为投标人）（≥2名）得2分，需提供相应得证书扫描件； ③ 技术负责人具有临床医学检验类的中级及以上职称证书的得1分； ④ 项目实验组成团队具备《临床基因扩增检验技术人员上岗证》（≥10名）得2分； ⑤ 项目实验组成团队成员具备《卫生专业技术资格证书》（专业：临床医学检验技术）（≥4名）得2分； 注：其中项目实验组成团队及技术负责人必须提供有效的证书扫描件及本次项目开标前一月社保缴纳材料作为证明文件，未提供或未按要求提供的不得分。	0-10	10.0	0.0	4.0	2.0
4	商务	与招标文件中技术要求对比，实质性条款除外，一项指标负偏离扣2分，一项功能负偏离扣3分。扣完为止。未提供证明材料的条款响应视为功能偏离。	0-30	30.0	21.0	27.0	21.0
5	技术	根据投标人对检测服务过程中的质控方案（电子资料）： ① 项目服务方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得10分； ② 服务方案编制较规范、内容齐全，内容无前后矛盾的得8分； ③ 方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得6分； ④ 方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得4分； ⑤ 不合理或者未提供服务方案的不得分。	0-10	8.0	4.0	8.0	4.0
6	技术	投标人应定期派遣遗传咨询师、临床医学检验人员驻点服务。提供驻点人员名单及相关证件： ① 完全满足本项目需求，且可行性强的得5分； ② 基本满足本项目需求，基本可行的得3分； ③ 不满足本项目需求，可行性差的得1分。	0-5	5.0	1.0	5.0	1.0
7	技术	投标人投入本项目的检测仪器、设备，根据配置种类是否齐全，设备是否先进、完整，配置的数量是否充足，是否满足服务日常所需： ① 检测仪器、设备投入齐全、先进、充足，得6分； ② 检测仪器、设备投入较为齐全、先进、充足，得5分； ③ 检测仪器、设备投入基本齐全、先进、充足，得4分； ④ 检测仪器、设备投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤ 未提供设备或提供设备不合理的0分。	0-6	6.0	4.0	6.0	4.0
8	技术	根据后续服务安排及措施，提出具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的： ① 完全满足本项目需求，且可行性强的得3分； ② 基本满足本项目需求，基本可行的得2分； ③ 不满足本项目需求，可行性差的得1分。	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0

合计	0-70	68.0	34.0	58.0	35.0
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年-2026两年度瑞安市人民医院疾病易感基因外送检测委托服务（ZJJSCG202411001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪安医学检验中心有限公司	绍兴齐康医学检验所有限公司	达瑞医学检验（广州）有限公司	杭州医诺云医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人2021年1月1日以来同类业绩（以投标人名义独立承接），每提供1个得1分，最多得2分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	1、投标人具备转化医学科研产出的实力，近5年发表过1篇SCI文章且影响因子4分及4分以上的，得1分，最高得2分。 2、投标人在2021年1月1日以来参加并通过省级以上临床实验室室间质量评估，每个得1分，最多得2分。 注：上述均提供相关证明材料，否则不得分。	0-4	4.0	2.0	3.0	1.0
3	商务	投标人能为采购人的客户出具结合体检、检测报告的健康管理综合建议书，能提供成熟的深度健管服务（涉及深度检测、饮食、运动、营养等内容），其服务有学术支撑和用户干预数据支持。其中： (1). 学术支持：投标人有大学教授（生物学相关和中西医相关专业各1名）得2分。提供专家与投标供应商聘用合同或派遣资料等相关证明文件，否则不得分。 (2). 人员配备： ① 投标人配备的项目负责人具有高级职称得1分，需提供职称扫描件； ② 签发报告的医师具有中级及以上职称和执业医师证书（执业地点为投标人）（≥2名）得2分，需提供相应得证书扫描件； ③ 技术负责人具有临床医学检验类的中级及以上职称证书的得1分； ④ 项目实验组成团队具备《临床基因扩增检验技术人员上岗证》（≥10名）得2分； ⑤ 项目实验组成团队成员具备《卫生专业技术资格证书》（专业：临床医学检验技术）（≥4名）得2分； 注：其中项目实验组成团队及技术负责人必须提供有效的证书扫描件及本次项目开标前一月社保缴纳材料作为证明文件，未提供或未按要求提供的不得分。	0-10	10.0	0.0	4.0	2.0
4	商务	与招标文件中技术要求对比，实质性条款除外，一项指标负偏离扣2分，一项功能负偏离扣3分。扣完为止。未提供证明材料的条款响应视为功能偏离。	0-30	30.0	21.0	27.0	21.0
5	技术	根据投标人对检测服务过程中的质控方案（电子资料）： ① 项目服务方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得10分； ② 服务方案编制较规范、内容齐全，内容无前后矛盾的得8分； ③ 方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得6分； ④ 方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得4分； ⑤ 不合理或者未提供服务方案的不得分。	0-10	8.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	投标人应定期派遣遗传咨询师、临床医学检验人员驻点服务。提供驻点人员名单及相关证件： ① 完全满足本项目需求，且可行性强的得5分； ② 基本满足本项目需求，基本可行的得3分； ③ 不满足本项目需求，可行性差的得1分。	0-5	5.0	1.0	5.0	1.0
7	技术	投标人投入本项目的检测仪器、设备，根据配置种类是否齐全，设备是否先进、完整，配置的数量是否充足，是否满足服务日常所需： ① 检测仪器、设备投入齐全、先进、充足，得6分； ② 检测仪器、设备投入较为齐全、先进、充足，得5分； ③ 检测仪器、设备投入基本齐全、先进、充足，得4分； ④ 检测仪器、设备投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤ 未提供设备或提供设备不合理的0分。	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0
8	技术	根据后续服务安排及措施，提出具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的： ① 完全满足本项目需求，且可行性强的得3分； ② 基本满足本项目需求，基本可行的得2分； ③ 不满足本项目需求，可行性差的得1分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0

合计	0-70	67.0	36.0	53.0	37.0
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年-2026两年度瑞安市人民医院疾病易感基因外送检测委托服务（ZJJSCG202411001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州迪安医学检验中心有限公司	绍兴齐康医学检验所有限公司	达瑞医学检验（广州）有限公司	杭州医诺云检验医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人2021年1月1日以来同类业绩（以投标人名义独立承接），每提供1个得1分，最多得2分。 注：1、以合同签订时间为准；2、提供中标（成交）通知书和合同扫描件加盖电子签章，或者合同和任一期进度款发票扫描件加盖电子签章。	0-2	2.0	0.0	2.0	0.0
2	商务	1、投标人具备转化医学科研产出的实力，近5年发表过1篇SCI文章且影响因子4分及4分以上的，得1分，最高得2分。 2、投标人在2021年1月1日以来参加并通过省级以上临床实验室室间质量评估，每个得1分，最多得2分。 注：上述均提供相关证明材料，否则不得分。	0-4	4.0	2.0	3.0	1.0
3	商务	投标人能为采购人的客户出具结合体检、检测报告的健康管理综合建议书，能提供成熟的深度健管服务（涉及深度检测、饮食、运动、营养等内容），其服务有学术支撑和用户干预数据支持。其中： (1). 学术支持：投标人有大学教授（生物学相关和中西医相关专业各1名）得2分。提供专家与投标供应商聘用合同或派遣资料等相关证明文件，否则不得分。 (2). 人员配备： ① 投标人配备的项目负责人具有高级职称得1分，需提供职称扫描件； ② 签发报告的医师具有中级及以上职称和执业医师证书（执业地点为投标人）（≥2名）得2分，需提供相应得证书扫描件； ③ 技术负责人具有临床医学检验类的中级及以上职称证书的得1分； ④ 项目实验组成团队具备《临床基因扩增检验技术人员上岗证》（≥10名）得2分； ⑤ 项目实验组成团队成员具备《卫生专业技术资格证书》（专业：临床医学检验技术）（≥4名）得2分； 注：其中项目实验组成团队及技术负责人必须提供有效的证书扫描件及本次项目开标前一月社保缴纳材料作为证明文件，未提供或未按要求提供的不得分。	0-10	10.0	0.0	4.0	2.0
4	商务	与招标文件中技术要求对比，实质性条款除外，一项指标负偏离扣2分，一项功能负偏离扣3分。扣完为止。未提供证明材料的条款响应视为功能偏离。	0-30	30.0	21.0	27.0	21.0
5	技术	根据投标人对检测服务过程中的质控方案（电子资料）： ① 项目服务方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合采购需求的得10分； ② 服务方案编制较规范、内容齐全，内容无前后矛盾的得8分； ③ 方案编制较规范、内容较齐全，表述略有欠缺的得6分； ④ 方案编制尚不完善，内容缺漏，可能会影响项目履约的得4分； ⑤ 不合理或者未提供服务方案的不得分。	0-10	10.0	6.0	6.0	6.0
6	技术	投标人应定期派遣遗传咨询师、临床医学检验人员驻点服务。提供驻点人员名单及相关证件： ① 完全满足本项目需求，且可行性强的得5分； ② 基本满足本项目需求，基本可行的得3分； ③ 不满足本项目需求，可行性差的得1分。	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人投入本项目的检测仪器、设备，根据配置种类是否齐全，设备是否先进、完整，配置的数量是否充足，是否满足服务日常所需： ① 检测仪器、设备投入齐全、先进、充足，得6分； ② 检测仪器、设备投入较为齐全、先进、充足，得5分； ③ 检测仪器、设备投入基本齐全、先进、充足，得4分； ④ 检测仪器、设备投入较为简单或缺漏，得2分； ⑤ 未提供设备或提供设备不合理的0分。	0-6	5.0	4.0	4.0	2.0
8	技术	根据后续服务安排及措施，提出具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的： ① 完全满足本项目需求，且可行性强的得3分； ② 基本满足本项目需求，基本可行的得2分； ③ 不满足本项目需求，可行性差的得1分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0

合计	0-70	69.0	38.0	51.0	37.0
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：