

## 技术商务资信评分明细（陈波）

项目名称：浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目（ZJCT2-HZJZ2021-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 宁波市甬欣厨房工程有限公司 | 翔鹰厨房设备有限公司 | 宁波恒隆厨房设备有限公司 |
|----|------|---|------|---------------|------------|--------------|
| 1  | 商务资信 | ① 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，每个0.5分，最高2分；<br>② 供应商获得相关国家标准《商品售后服务评价体系证书》服务认证证书，证书覆盖为厨房设备的售后服务，并且获得五星级评定的，得1分；<br>③ 供应商售后服务人员通过《商品售后服务评价体系》培训并取得服务管理师证书的，得1分；<br>④ 项目负责人获得燃气器及相关行业工程师职称评定的，得0.5分；<br>⑤ 项目技术人员获得燃气器具安装维修证书的，得0.5分。<br>须提供相关证书，原件备查。 | 0-5  | 3             | 5          | 2            |
| 2  | 商务资信 | 供应商截至投标时间近三年的类似项目业绩经验，每个得1分，最高得3分。须提供合同，时间以合同为准，原件备查。   | 0-3  | 3             | 3          | 3            |
| 3  | 商务资信 | 质保期：免费质保期要求2年，每增加1年得1分，最高得2分。   | 0-2  | 2             | 2          | 0            |
| 4  | 技术   | 投标产品2018年以后由权威机构出具的常规设备检测报告，不锈钢管材、板材等检测报告情况：<br>① 304Φ38mm不锈钢管，耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级，得1分；<br>② 304不锈钢板1.5mm耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级，得1分；<br>③ 304不锈钢方管38*25mm耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级，得1分；<br>④ 不锈钢风管耐腐蚀性能（酸性盐雾，72小时，10级，得1分）；<br>⑤ 不锈钢排烟罩耐腐蚀性能（酸性盐雾，72小时，10级，得1分）。<br>须提供相关检测报告复印件，原件备查。      | 0-5  | 5             | 5          | 0            |
| 5  | 技术   | 技术指标响应：根据投标产品的质量和性能等各项技术指标、技术性能、配置是否符合招标文件的要求及符合程度，所有技术指标响应招标需求的得基础分10分，负偏离的每项扣1分，扣完为止。   | 0-10 | 10            | 10         | 10           |
| 6  | 技术   | 投标产品的原材料、定制及外购设备产品检验报告的数量及完整性情况。  | 0-5  | 3.5           | 4.5        | 4            |
| 7  | 技术   | 投标产品加工工艺水平及创新点、产品样式配置等方面情况。   | 0-5  | 3.5           | 4.5        | 4            |
| 8  | 技术   | 洗碗机的响应情况。须提供要求样品，否则不得分。   | 0-5  | 0             | 4          | 0            |
| 9  | 技术   | 原有洗锅机改造为全自动洗碗洗锅一体机的解决方案：需提供定制化解决方案，包含详细的改造方案叙述、改造步骤、改造图纸等。  | 0-5  | 3.5           | 4.5        | 4            |
| 10 | 技术   | 产品的生产工艺流程及制造、安装、验收标准情况。   | 0-5  | 3.5           | 4.5        | 4            |
| 11 | 技术   | 工程实施及安装进度计划、安装机械设备、管理人员及劳动力配置情况、安全及文明施工技术措施、资金保障措施、技术培训措施等方面情况。   | 0-5  | 3.5           | 4.5        | 4            |
| 12 | 技术   | 供货及安装进度计划及进度保证措施的全面性、详细性、合理性。   | 0-5  | 3             | 4.5        | 4            |
| 13 | 技术   | 供应商是否有明确的质量保证目标，质量保证措施的全面性情况。   | 0-5  | 3             | 4.5        | 4            |

|    |    |                                |      |     |     |    |
|----|----|--------------------------------|------|-----|-----|----|
| 14 | 技术 | 供应商针对本项目的售后服务管理方案的全面性、详细性、合理性。 | 0-5  | 3.5 | 4.5 | 4  |
| 合计 |    |                                | 0-70 | 50  | 65  | 47 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（陆鸣）

项目名称：浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目（ZJCT2-HZJZ2021-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 宁波市甬欣厨房工程有限公司 | 翔鹰厨房设备有限公司 | 宁波恒隆厨房设备有限公司 |
|----|------|---|------|---------------|------------|--------------|
| 1  | 商务资信 | ① 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，每个0.5分，最高2分；<br>② 供应商获得相关国家标准《商品售后服务评价体系证书》服务认证证书，证书覆盖为厨房设备的售后服务，并且获得五星级评定的，得1分；<br>③ 供应商售后服务人员通过《商品售后服务评价体系》培训并取得服务管理师证书的，得1分；<br>④ 项目负责人获得燃气器及相关行业工程师职称评定的，得0.5分；<br>⑤ 项目技术人员获得燃气器具安装维修证书的，得0.5分。<br>须提供相关证书，原件备查。 | 0-5  | 3             | 5          | 2            |
| 2  | 商务资信 | 供应商截至投标时间近三年的类似项目业绩经验，每个得1分，最高得3分。须提供合同，时间以合同为准，原件备查。   | 0-3  | 3             | 3          | 3            |
| 3  | 商务资信 | 质保期：免费质保期要求2年，每增加1年得1分，最高得2分。   | 0-2  | 2             | 2          | 0            |
| 4  | 技术   | 投标产品2018年以后由权威机构出具的常规设备检测报告，不锈钢管材、板材等检测报告情况：<br>① 304Φ38mm不锈钢管，耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级，得1分；<br>② 304不锈钢板1.5mm耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级，得1分；<br>③ 304不锈钢方管38*25mm耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级，得1分；<br>④ 不锈钢风管耐腐蚀性能（酸性盐雾，72小时，10级，得1分）；<br>⑤ 不锈钢排烟罩耐腐蚀性能（酸性盐雾，72小时，10级，得1分）。<br>须提供相关检测报告复印件，原件备查。      | 0-5  | 5             | 5          | 0            |
| 5  | 技术   | 技术指标响应：根据投标产品的质量和性能等各项技术指标、技术性能、配置是否符合招标文件的要求及符合程度，所有技术指标响应招标需求的得基础分10分，负偏离的每项扣1分，扣完为止。   | 0-10 | 10            | 10         | 10           |
| 6  | 技术   | 投标产品的原材料、定制及外购设备产品检验报告的数量及完整性情况。  | 0-5  | 4             | 4.5        | 3.5          |
| 7  | 技术   | 投标产品加工工艺水平及创新点、产品样式配置等方面情况。   | 0-5  | 4             | 4.5        | 3.5          |
| 8  | 技术   | 洗碗机的响应情况。须提供要求样品，否则不得分。   | 0-5  | 0             | 4          | 0            |
| 9  | 技术   | 原有洗锅机改造为全自动洗碗洗锅一体机的解决方案：需提供定制化解决方案，包含详细的改造方案叙述、改造步骤、改造图纸等。  | 0-5  | 4             | 4.5        | 3.5          |
| 10 | 技术   | 产品的生产工艺流程及制造、安装、验收标准情况。   | 0-5  | 4             | 4.5        | 3.5          |
| 11 | 技术   | 工程实施及安装进度计划、安装机械设备、管理人员及劳动力配置情况、安全及文明施工技术措施、资金保障措施、技术培训措施等方面情况。   | 0-5  | 4             | 4.5        | 3.5          |
| 12 | 技术   | 供货及安装进度计划及进度保证措施的全面性、详细性、合理性。   | 0-5  | 4             | 4.5        | 3.5          |
| 13 | 技术   | 供应商是否有明确的质量保证目标，质量保证措施的全面性情况。   | 0-5  | 4.5           | 4.5        | 4            |

|    |    |                                |      |     |     |    |
|----|----|--------------------------------|------|-----|-----|----|
| 14 | 技术 | 供应商针对本项目的售后服务管理方案的全面性、详细性、合理性。 | 0-5  | 4.5 | 4.5 | 4  |
| 合计 |    |                                | 0-70 | 56  | 65  | 44 |

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（余钢）

项目名称：浙江省杭州第九中学二期锅炉改造及相关设施设备改建项目（ZJCT2-HZJZ2021-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 宁波市甬欣厨房工程有限公司 | 翔鹰厨房设备有限公司 | 宁波恒隆厨房设备有限公司 |
|----|------|---|------|---------------|------------|--------------|
| 1  | 商务资信 | ① 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，每个0.5分，最高2分；<br>② 供应商获得相关国家标准《商品售后服务评价体系证书》服务认证证书，证书覆盖为厨房设备的售后服务，并且获得五星级评定的，得1分；<br>③ 供应商售后服务人员通过《商品售后服务评价体系》培训并取得服务管理师证书的，得1分；<br>④ 项目负责人获得燃气器及相关行业工程师职称评定的，得0.5分；<br>⑤ 项目技术人员获得燃气器具安装维修证书的，得0.5分。<br>须提供相关证书，原件备查。 | 0-5  | 3             | 5          | 2            |
| 2  | 商务资信 | 供应商截至投标时间近三年的类似项目业绩经验，每个得1分，最高得3分。须提供合同，时间以合同为准，原件备查。   | 0-3  | 3             | 3          | 3            |
| 3  | 商务资信 | 质保期：免费质保期要求2年，每增加1年得1分，最高得2分。   | 0-2  | 2             | 2          | 0            |
| 4  | 技术   | 投标产品2018年以后由权威机构出具的常规设备检测报告，不锈钢管材、板材等检测报告情况：<br>① 304Φ38mm不锈钢管，耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级，得1分；<br>② 304不锈钢板1.5mm耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级，得1分；<br>③ 304不锈钢方管38*25mm耐腐蚀性能（酸性盐雾，72h）10级，得1分；<br>④ 不锈钢风管耐腐蚀性能（酸性盐雾，72小时，10级，得1分）；<br>⑤ 不锈钢排烟罩耐腐蚀性能（酸性盐雾，72小时，10级，得1分）。<br>须提供相关检测报告复印件，原件备查。      | 0-5  | 5             | 5          | 0            |
| 5  | 技术   | 技术指标响应：根据投标产品的质量和性能等各项技术指标、技术性能、配置是否符合招标文件的要求及符合程度，所有技术指标响应招标需求的得基础分10分，负偏离的每项扣1分，扣完为止。   | 0-10 | 10            | 10         | 10           |
| 6  | 技术   | 投标产品的原材料、定制及外购设备产品检验报告的数量及完整性情况。  | 0-5  | 4             | 4          | 4            |
| 7  | 技术   | 投标产品加工工艺水平及创新点、产品样式配置等方面情况。   | 0-5  | 4             | 5          | 4            |
| 8  | 技术   | 洗碗机的响应情况。须提供要求样品，否则不得分。   | 0-5  | 0             | 4          | 0            |
| 9  | 技术   | 原有洗锅机改造为全自动洗碗洗锅一体机的解决方案：需提供定制化解决方案，包含详细的改造方案叙述、改造步骤、改造图纸等。  | 0-5  | 3             | 4          | 3            |
| 10 | 技术   | 产品的生产工艺流程及制造、安装、验收标准情况。   | 0-5  | 3             | 4          | 4            |
| 11 | 技术   | 工程实施及安装进度计划、安装机械设备、管理人员及劳动力配置情况、安全及文明施工技术措施、资金保障措施、技术培训措施等方面情况。   | 0-5  | 4             | 4          | 4            |
| 12 | 技术   | 供货及安装进度计划及进度保证措施的全面性、详细性、合理性。   | 0-5  | 4             | 4          | 4            |
| 13 | 技术   | 供应商是否有明确的质量保证目标，质量保证措施的全面性情况。   | 0-5  | 4             | 4          | 4            |

|    |    |                                |      |    |    |    |
|----|----|--------------------------------|------|----|----|----|
| 14 | 技术 | 供应商针对本项目的售后服务管理方案的全面性、详细性、合理性。 | 0-5  | 4  | 5  | 4  |
| 合计 |    |                                | 0-70 | 53 | 63 | 46 |

专家（签名）：