

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：三门县公安局海游派出所业务用房家具采购项目（三招采-2024-GK122号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创有限公司	台州市西勇家具有限公司	广东中泰集团有限公司	广东科劲集团有限公司	北京坤象有限公司	绍兴弘兴有限公司	北京大为集团有限公司	蜀兰家制造（南通）有限公司	广东易卓家具有限公司	浙江铭杰有限公司
1	技术	业绩 2019年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告，每个案例得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	技术	产品质量相关证书 1、投标人或所投产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围及产品清单包括但不限于：板式家具、钢制家具、实木家具、油漆家具、软体家具等），提供齐全得3分，缺1项证书的扣1分，扣完为止。 2、投标人或所投产品制造商具有中国环境标志产品认证证书，内容包含人造板类家具、实木类家具、钢木家具、其他家具、软体家具的得2分，每缺少一个产品扣0.4分，扣完为止。 3、投标人或所投产品制造商具有人类功效学产品认证证书【认证单元须包含：沙发、椅凳】，提供齐全得1分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 4、投标人或所投产品制造商具有中国绿色产品认证证书【认证单元须包含：木家具、金属家具、软体家具】，提供齐全得2分，缺1项扣1分，扣完为止。 注：提供证书扫描件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）有效查询截图。	0-8	5.0	5.0	5.0	8.0	0.4	0.0	5.0	5.0	4.0	5.0
3	技术	环保证书 1、投标主要产品（办公桌、办公椅）的生产厂家或投标人具有CQC中国环保产品认证证书，证书必须在有效期内，每提供1个证书得1分，本项最高2分。（须提供原件扫描件，否则不得分）。 2、投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品目录清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每个品类产品得1分，最高得3分。 备注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并在国家认监委网站查询有效的截图，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	技术参数 投标供应商对所提供产品的材质、规格、尺寸、型号、工艺等技术参数完全符合招标文件技术要求的要求作出承诺，提供承诺函的得4分，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	生产检测能力 1、投标人或所投产品制造商设备配备情况，提供设备实景图及购置发票扫描件，以上两项资料缺一不可，每项生产设备得0.5分，最高得7分。同一生产设备不得重复得分，提供生产设备汇总表（格式自拟）。 2、投标人或所投产品制造商具备检测设备配备情况，提供检测设备实景图及购置发票扫描件，以上两项资料缺一不可，每项检测设备得0.5分，最高得3分。同一检测设备不得重复得分，提供检测设备汇总表（格式自拟）。	0-10	10.0	10.0	9.0	10.0	3.0	0.0	10.0	9.5	7.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	检测报告 成品检测报告：提供投标人或生产厂家自（2023年1月1日以来）符合核心技术性能要求与采购标的同类成品检测报告。 成品办公椅（网椅）需要满足甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$ （检验方法GB/T 35607-2017）本分项满足得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	项目实施方案 根据项目响应设计方案和实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，和组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等以及准备投入实施的人员配置进行打分，方案详实全面、合理、具有针对性的得6.1-9分；方案不够全面、较合理、针对性有所欠缺的得3.1-6分；方案明显不足、不合理、针对性不足的得0-3.0分。	0-9	7.0	7.0	7.0	8.0	6.0	5.0	8.0	7.0	5.0	8.0
8	技术	售后服务 1、提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分，须提供承诺函，不提供不得分。 2、根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务方案（包括售后服务网点设置、售后人员配备方案、故障响应时间、修复时间等应急措施方案，备件备品方案等）情况进行评分： （1）服务方案完整，科学合理，可操作性强，完全满足项目需求的得4.1-6分； （2）服务方案较粗略但能满足项目需求，存在不够科学合理或可操作性不强的得2.1-4.0分； （3）服务方案内容不全，不能体现售后服务具体内容，不能满足项目需求的得0-2.0分； （4）未提及此项的不得分。 注：投标文件中提供售后服务方案并加盖投标人公章，未提供或提供的不符合要求不得分。	0-8	7.0	7.0	7.0	8.0	6.0	4.0	5.0	4.0	3.0	5.0
9	技术	供货及安装方案 根据投标人针对本次采购货物供货方案及安装服务方案进行评分，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用（包括供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容）方案进行评分： 方案详实全面、合理、具有针对性的得3.6-5分； 方案不够全面、较合理、针对性有所欠缺的得1.6-3.5分； 方案明显不足、不合理、针对性不足的得0-1.5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.5	3.0	3.5	4.0	3.5	3.0	4.5
10.1	技术	外观式样 （1）样品与参考图片的式样符合程度。（0-2） （2）样品外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性。（0-3）	0-5	4.5	4.5	4.0	4.5	2.0	3.5	3.5	3.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10.2	技术	<p>样品工艺、质量</p> <p>从以下几项对样品的工艺、质量进行打分(0-5分)</p> <p>(1)人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理;</p> <p>(2)漆膜外观应均匀并无褪色、掉色现象,涂层应光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;</p> <p>(3)板件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角;板件的外表应光滑,倒棱、圆角、圆线应均匀一致;</p> <p>(4)榫、塞角、零部件等结合处不应断裂;</p> <p>(5)零部件的结合应严密、牢固;金属合金件无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱,表面细密,应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷;</p> <p>(6)各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外);</p> <p>(7)各种配件安装应严密、平整、端正、牢固,结合处应无开裂或松动;</p> <p>(8)车木的线形应一致,凹凸台阶应匀称,对称部位应对称,车削线条应清晰,加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>(9)面料应无破损、严重划痕、色污、油污,着色不匀,应有一定的强度,平服饱满,松紧均匀,对称工艺性皱折应匀称,层次分明;</p>	0-5	4.5	4.8	4.0	4.0	1.5	4.0	3.5	3.0	0.0	4.0
10.3	技术	<p>结构设计合理性、舒适性</p> <p>从以下几项对样品的结构设计合理性、舒适性进行打分(0-5分)</p> <p>(1)所有零部件应无破损;</p> <p>(2)金属件应无端部未封口的管件,闷盖应不易脱落;</p> <p>(3)与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物;</p> <p>(4)某些可能造成损害的部件,应不可能被接触到,除非使用专门的拆卸工具。应不可能被随意拆卸,除非使用专门的拆卸工具;</p> <p>(5)符合人体工程学设计,坐感舒适,有一定支撑力。</p> <p>(6)使用功能合理,结构稳定、牢固。</p> <p>(7)使用润滑油的部件应当遮盖;</p> <p>(8)所有无覆盖的孔洞直径应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。</p>	0-5	4.5	4.5	4.0	4.0	2.5	3.5	4.0	3.5	0.0	4.0
合计			0-70	61.5	61.8	59.0	66.0	28.4	27.5	58.0	53.5	34.0	59.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：三门县公安局海游派出所业务用房家具采购项目（三招采-2024-GK122号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	台州市西勇家具有限公司	广东中泰集团有限公司	广东科劲集团有限公司	北京坤象有限公司	绍兴弘具有限公司	北京大为集团有限公司	蜀兰家制造（南通）有限公司	广东易卓智能家具有限公司	浙江铭派博杰有限公司
1	技术	业绩 2019年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告，每个案例得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	技术	产品质量相关证书 1、投标人或所投产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围及产品清单包括但不限于：板式家具、钢制家具、实木家具、油漆家具、软体家具等），提供齐全得3分，缺1项证书的扣1分，扣完为止。 2、投标人或所投产品制造商具有中国环境标志产品认证证书，内容包含人造板类家具、实木类家具、钢木家具、其他家具、软体家具的得2分，每缺少一个产品扣0.4分，扣完为止。 3、投标人或所投产品制造商具有人类功效学产品认证证书【认证单元须包含：沙发、椅凳】，提供齐全得1分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 4、投标人或所投产品制造商具有中国绿色产品认证证书【认证单元需包含：木家具、金属家具、软体家具】，提供齐全得2分，缺1项扣1分，扣完为止。 注：提供证书扫描件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）有效查询截图。	0-8	5.0	5.0	5.0	8.0	0.4	0.0	5.0	5.0	4.0	5.0
3	技术	环保证书 1、投标主要产品（办公桌、办公椅）的生产厂家或投标人具有CQC中国环保产品认证证书，证书必须在有效期内，每提供1个证书得1分，本项最高2分。（须提供原件扫描件，否则不得分）。 2、投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每个品类产品得1分，最高得3分。 备注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并在国家认监委网站查询有效的截图，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	技术参数 投标供应商对所提供产品的材质、规格、尺寸、型号、工艺等技术参数完全符合招标文件技术要求的要求作出承诺，提供承诺函的得4分，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	生产检测能力 1、投标人或所投产品制造商设备配备情况，提供设备实景图图片及购置发票扫描件，以上两项资料缺一不可，每项生产设备得0.5分，最高得7分。同一生产设备不得重复得分，提供生产设备汇总表（格式自拟）。 2、投标人或所投产品制造商具备检测设备配备情况，提供检测设备实景图图片及购置发票扫描件，以上两项资料缺一不可，每项检测设备得0.5分，最高得3分。同一检测设备不得重复得分，提供检测设备汇总表（格式自拟）。	0-10	10.0	10.0	9.0	10.0	3.0	0.0	10.0	9.5	7.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	检测报告 成品检测报告：提供投标人或生产厂家自（2023年1月1日以来）符合核心技术性能要求与采购标的同类成品检测报告。 成品办公椅（网椅）需要满足甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$ （检验方法GB/T 35607-2017）本分项满足得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	项目实施方案 根据项目响应设计方案和实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，和组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等以及准备投入实施的人员配置进行打分，方案详实全面、合理、具有针对性的得6.1-9分；方案不够全面、较合理、针对性有所欠缺的得3.1-6分；方案明显不足、不合理、针对性不足的得0-3.0分。	0-9	6.1	6.5	6.0	6.8	4.6	4.2	6.2	4.9	4.3	6.2
8	技术	售后服务 1、提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分，须提供承诺函，不提供不得分。 2、根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务方案（包括售后服务网点设置、售后人员配备方案、故障响应时间、修复时间等应急措施方案，备件备品方案等）情况进行评分： （1）服务方案完整，科学合理，可操作性强，完全满足项目需求的得4.1-6分； （2）服务方案较粗略但能满足项目需求，存在不够科学合理或可操作性不强的得2.1-4.0分； （3）服务方案内容不全，不能体现售后服务具体内容，不能满足项目需求的得0-2.0分； （4）未提及此项的不得分。 注：投标文件中提供售后服务方案并加盖投标人公章，未提供或提供的不符合要求不得分。	0-8	5.2	5.6	5.3	6.3	3.5	3.1	6.1	5.2	5.0	6.3
9	技术	供货及安装方案 根据投标人针对本次采购货物供货方案及安装服务方案进行评分，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用（包括供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容）方案进行评分： 方案详实全面、合理、具有针对性的得3.6-5分； 方案不够全面、较合理、针对性有所欠缺的得1.6-3.5分； 方案明显不足、不合理、针对性不足的得0-1.5分。	0-5	3.5	3.6	3.4	3.8	2.6	3.2	3.7	3.3	3.4	3.8
10.1	技术	外观式样 （1）样品与参考图片的式样符合程度。（0-2） （2）样品外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性。（0-3）	0-5	2.0	3.0	4.0	4.0	1.0	2.0	3.0	2.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10.2	技术	<p>样品工艺、质量</p> <p>从以下几项对样品的工艺、质量进行打分(0-5分)</p> <p>(1)人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理;</p> <p>(2)漆膜外观应均匀并无褪色、掉色现象,涂层应光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;</p> <p>(3)板件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角;板件的外表应光滑,倒棱、圆角、圆线应均匀一致;</p> <p>(4)榫、塞角、零部件等结合处不应断裂;</p> <p>(5)零部件的结合应严密、牢固;金属合金件无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱,表面细密,应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷;</p> <p>(6)各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外);</p> <p>(7)各种配件安装应严密、平整、端正、牢固,结合处应无开裂或松动;</p> <p>(8)车木的线形应一致,凹凸台阶应匀称,对称部位应对称,车削线条应清晰,加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>(9)面料应无破损、严重划痕、色污、油污,着色不匀,应有一定的强度,平服饱满,松紧均匀,对称工艺性皱折应匀称,层次分明;</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	4.0	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0
10.3	技术	<p>结构设计合理性、舒适性</p> <p>从以下几项对样品的结构设计合理性、舒适性进行打分(0-5分)</p> <p>(1)所有零部件应无破损;</p> <p>(2)金属件应无端部未封口的管件,闷盖应不易脱落;</p> <p>(3)与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物;</p> <p>(4)某些可能造成损害的部件,应不可能被接触到,除非使用专门的拆卸工具。应不可能被随意拆卸,除非使用专门的拆卸工具;</p> <p>(5)符合人体工程学设计,坐感舒适,有一定支撑力。</p> <p>(6)使用功能合理,结构稳定、牢固。</p> <p>(7)使用润滑油的部件应当遮盖;</p> <p>(8)所有无覆盖的孔洞直径应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。</p>	0-5	5.0	3.0	4.0	5.0	2.0	2.0	2.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-70	54.8	54.7	54.7	63.9	25.1	21.5	54.0	50.9	35.7	55.3

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：三门县公安局海游派出所业务用房家具采购项目（三招采-2024-GK122号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	台州市西勇家具有限公司	广东中泰家具集团有限公司	广东科劲家具集团有限公司	北京坤象有限公司	绍兴弘具有限公司	北京大为集团有限公司	蜀兰家制造（南通）有限公司	广东易卓智能家具有限公司	浙江铭派博杰有限公司
1	技术	业绩 2019年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告，每个案例得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	技术	产品质量相关证书 1、投标人或所投产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围及产品清单包括但不限于：板式家具、钢制家具、实木家具、油漆家具、软体家具等），提供齐全得3分，缺1项证书的扣1分，扣完为止。 2、投标人或所投产品制造商具有中国环境标志产品认证证书，内容包含人造板类家具、实木类家具、钢木家具、其他家具、软体家具的得2分，每缺少一个产品扣0.4分，扣完为止。 3、投标人或所投产品制造商具有人类功效学产品认证证书【认证单元须包含：沙发、椅凳】，提供齐全得1分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 4、投标人或所投产品制造商具有中国绿色产品认证证书【认证单元需包含：木家具、金属家具、软体家具】，提供齐全得2分，缺1项扣1分，扣完为止。 注：提供证书扫描件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）有效查询截图。	0-8	5.0	5.0	5.0	8.0	0.4	0.0	5.0	5.0	4.0	5.0
3	技术	环保证书 1、投标主要产品（办公桌、办公椅）的生产厂家或投标人具有CQC中国环保产品认证证书，证书必须在有效期内，每提供1个证书得1分，本项最高2分。（须提供原件扫描件，否则不得分）。 2、投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每个品类产品得1分，最高得3分。 备注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并在国家认监委网站查询有效的截图，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	技术参数 投标供应商对所提供产品的材质、规格、尺寸、型号、工艺等技术参数完全符合招标文件技术要求的要求作出承诺，提供承诺函的得4分，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	生产检测能力 1、投标人或所投产品制造商设备配备情况，提供设备实景图图片及购置发票扫描件，以上两项资料缺一不可，每项生产设备得0.5分，最高得7分。同一生产设备不得重复得分，提供生产设备汇总表（格式自拟）。 2、投标人或所投产品制造商具备检测设备配备情况，提供检测设备实景图图片及购置发票扫描件，以上两项资料缺一不可，每项检测设备得0.5分，最高得3分。同一检测设备不得重复得分，提供检测设备汇总表（格式自拟）。	0-10	10.0	10.0	9.0	10.0	3.0	0.0	10.0	9.5	7.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	检测报告 成品检测报告：提供投标人或生产厂家自（2023年1月1日以来）符合核心技术性能要求与采购标的同类成品检测报告。 成品办公椅（网椅）需要满足甲醛释放量≤0.015mg/m ³ （检验方法GB/T 35607-2017）本分项满足得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	项目实施方案 根据项目响应设计方案和实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，和组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等以及准备投入实施的人员配置进行打分，方案详实全面、合理、具有针对性的得6.1-9分；方案不够全面、较合理、针对性有所欠缺的得3.1-6分；方案明显不足、不合理、针对性不足的得0-3.0分。	0-9	6.1	6.1	6.2	8.5	5.8	3.2	7.2	6.0	6.0	7.2
8	技术	售后服务 1、提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分，须提供承诺函，不提供不得分。 2、根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务方案（包括售后服务网点设置、售后人员配备方案、故障响应时间、修复时间等应急措施方案，备件备品方案等）情况进行评分： （1）服务方案完整，科学合理，可操作性强，完全满足项目需求的得4.1-6分； （2）服务方案较粗略但能满足项目需求，存在不够科学合理或可操作性不强的得2.1-4.0分； （3）服务方案内容不全，不能体现售后服务具体内容，不能满足项目需求的得0-2.0分； （4）未提及此项的不得分。 注：投标文件中提供售后服务方案并加盖投标人公章，未提供或提供的不符合要求不得分。	0-8	6.8	6.8	7.0	7.5	6.2	4.2	6.8	5.8	5.5	6.8
9	技术	供货及安装方案 根据投标人针对本次采购货物供货方案及安装服务方案进行评分，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用（包括供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容）方案进行评分： 方案详实全面、合理、具有针对性的得3.6-5分； 方案不够全面、较合理、针对性有所欠缺的得1.6-3.5分； 方案明显不足、不合理、针对性不足的得0-1.5分。	0-5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.1	2.5	4.5	3.5	3.0	4.5
10.1	技术	外观式样 （1）样品与参考图片的式样符合程度。（0-2） （2）样品外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性。（0-3）	0-5	4.5	4.7	4.4	4.8	2.0	4.4	4.5	4.4	0.0	4.5

技术商务资信评分明细表

10.2	技术	<p>样品工艺、质量</p> <p>从以下几项对样品的工艺、质量进行打分(0-5分)</p> <p>(1)人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理;</p> <p>(2)漆膜外观应均匀并无褪色、掉色现象,涂层应光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;</p> <p>(3)板件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角;板件的外表应光滑,倒棱、圆角、圆线应均匀一致;</p> <p>(4)榫、塞角、零部件等结合处不应断裂;</p> <p>(5)零部件的结合应严密、牢固;金属合金件无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱,表面细密,应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷;</p> <p>(6)各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外);</p> <p>(7)各种配件安装应严密、平整、端正、牢固,结合处应无开裂或松动;</p> <p>(8)车木的线形应一致,凹凸台阶应匀称,对称部位应对称,车削线条应清晰,加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>(9)面料应无破损、严重划痕、色污、油污,着色不匀,应有一定的强度,平服饱满,松紧均匀,对称工艺性皱折应匀称,层次分明;</p>	0-5	4.5	4.7	4.5	4.8	2.0	4.5	4.6	4.5	0.0	4.6
10.3	技术	<p>结构设计合理性、舒适性</p> <p>从以下几项对样品的结构设计合理性、舒适性进行打分(0-5分)</p> <p>(1)所有零部件应无破损;</p> <p>(2)金属件应无端部未封口的管件,闷盖应不易脱落;</p> <p>(3)与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物;</p> <p>(4)某些可能造成损害的部件,应不可能被接触到,除非使用专门的拆卸工具。应不可能被随意拆卸,除非使用专门的拆卸工具;</p> <p>(5)符合人体工程学设计,坐感舒适,有一定支撑力。</p> <p>(6)使用功能合理,结构稳定、牢固。</p> <p>(7)使用润滑油的部件应适当遮盖;</p> <p>(8)所有无覆盖的孔洞直径应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。</p>	0-5	4.5	4.7	4.5	4.8	3.0	4.5	4.6	4.4	0.0	4.6
合计			0-70	60.9	61.4	60.0	68.2	30.5	27.3	62.2	58.1	37.5	62.2

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：三门县公安局海游派出所业务用房家具采购项目（三招采-2024-GK122号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	台州市西勇家具有限公司	广东中泰集团有限公司	广东科劲集团有限公司	北京坤象有限公司	绍兴弘具有限公司	北京大为集团有限公司	蜀兰家制造（南通）有限公司	广东易卓智能家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	技术	业绩 2019年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告，每个案例得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	技术	产品质量相关证书 1、投标人或所投产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围及产品清单包括但不限于：板式家具、钢制家具、实木家具、油漆家具、软体家具等），提供齐全得3分，缺1项证书的扣1分，扣完为止。 2、投标人或所投产品制造商具有中国环境标志产品认证证书，内容包含人造板类家具、实木类家具、钢木家具、其他家具、软体家具的得2分，每缺少一个产品扣0.4分，扣完为止。 3、投标人或所投产品制造商具有人类功效学产品认证证书【认证单元须包含：沙发、椅凳】，提供齐全得1分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 4、投标人或所投产品制造商具有中国绿色产品认证证书【认证单元需包含：木家具、金属家具、软体家具】，提供齐全得2分，缺1项扣1分，扣完为止。 注：提供证书扫描件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）有效查询截图。	0-8	5.0	5.0	5.0	8.0	0.4	0.0	5.0	5.0	4.0	5.0
3	技术	环保证书 1、投标主要产品（办公桌、办公椅）的生产厂家或投标人具有CQC中国环保产品认证证书，证书必须在有效期内，每提供1个证书得1分，本项最高2分。（须提供原件扫描件，否则不得分）。 2、投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每个品类产品得1分，最高得3分。 备注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并在国家认监委网站查询有效的截图，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	技术参数 投标供应商对所提供产品的材质、规格、尺寸、型号、工艺等技术参数完全符合招标文件技术要求的要求作出承诺，提供承诺函的得4分，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	生产检测能力 1、投标人或所投产品制造商设备配备情况，提供设备实景图图片及购置发票扫描件，以上两项资料缺一不可，每项生产设备得0.5分，最高得7分。同一生产设备不得重复得分，提供生产设备汇总表（格式自拟）。 2、投标人或所投产品制造商具备检测设备配备情况，提供检测设备实景图图片及购置发票扫描件，以上两项资料缺一不可，每项检测设备得0.5分，最高得3分。同一检测设备不得重复得分，提供检测设备汇总表（格式自拟）。	0-10	10.0	10.0	9.0	10.0	3.0	0.0	10.0	9.5	7.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	检测报告 成品检测报告：提供投标人或生产厂家自（2023年1月1日以来）符合核心技术性能要求与采购标的同类成品检测报告。 成品办公椅（网椅）需要满足甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$ （检验方法GB/T 35607-2017）本分项满足得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	项目实施方案 根据项目响应设计方案和实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，和组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等以及准备投入实施的人员配置进行打分，方案详实全面、合理、具有针对性的得6.1-9分；方案不够全面、较合理、针对性有所欠缺的得3.1-6分；方案明显不足、不合理、针对性不足的得0-3.0分。	0-9	6.5	6.5	6.5	8.0	6.0	5.0	7.5	6.5	6.0	7.5
8	技术	售后服务 1、提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分，须提供承诺函，不提供不得分。 2、根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务方案（包括售后服务网点设置、售后人员配备方案、故障响应时间、修复时间等应急措施方案，备件备品方案等）情况进行评分： （1）服务方案完整，科学合理，可操作性强，完全满足项目需求的得4.1-6分； （2）服务方案较粗略但能满足项目需求，存在不够科学合理或可操作性不强的得2.1-4.0分； （3）服务方案内容不全，不能体现售后服务具体内容，不能满足项目需求的得0-2.0分； （4）未提及此项的不得分。 注：投标文件中提供售后服务方案并加盖投标人公章，未提供或提供的不符合要求不得分。	0-8	6.0	6.0	6.0	7.5	5.0	5.5	6.5	6.0	5.5	7.0
9	技术	供货及安装方案 根据投标人针对本次采购货物供货方案及安装服务方案进行评分，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用（包括供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容）方案进行评分： 方案详实全面、合理、具有针对性的得3.6-5分； 方案不够全面、较合理、针对性有所欠缺的得1.6-3.5分； 方案明显不足、不合理、针对性不足的得0-1.5分。	0-5	3.5	3.5	3.5	4.5	3.0	3.0	4.0	3.5	3.0	4.0
10.1	技术	外观式样 （1）样品与参考图片的式样符合程度。（0-2） （2）样品外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性。（0-3）	0-5	4.0	4.0	3.5	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	0.0	3.5

技术商务资信评分明细表

10.2	技术	<p>样品工艺、质量</p> <p>从以下几项对样品的工艺、质量进行打分(0-5分)</p> <p>(1)人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理;</p> <p>(2)漆膜外观应均匀并无褪色、掉色现象,涂层应光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;</p> <p>(3)板件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角;板件的外表应光滑,倒棱、圆角、圆线应均匀一致;</p> <p>(4)榫、塞角、零部件等结合处不应断裂;</p> <p>(5)零部件的结合应严密、牢固;金属合金件无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱,表面细密,应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷;</p> <p>(6)各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外);</p> <p>(7)各种配件安装应严密、平整、端正、牢固,结合处应无开裂或松动;</p> <p>(8)车木的线形应一致,凹凸台阶应匀称,对称部位应对称,车削线条应清晰,加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>(9)面料应无破损、严重划痕、色污、油污,着色不匀,应有一定的强度,平服饱满,松紧均匀,对称工艺性皱折应匀称,层次分明;</p>	0-5	4.0	4.0	3.5	4.0	2.5	3.0	3.0	3.0	0.0	3.5
10.3	技术	<p>结构设计合理性、舒适性</p> <p>从以下几项对样品的结构设计合理性、舒适性进行打分(0-5分)</p> <p>(1)所有零部件应无破损;</p> <p>(2)金属件应无端部未封口的管件,闷盖应不易脱落;</p> <p>(3)与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物;</p> <p>(4)某些可能造成损害的部件,应不可能被接触到,除非使用专门的拆卸工具。应不可能被随意拆卸,除非使用专门的拆卸工具;</p> <p>(5)符合人体工程学设计,坐感舒适,有一定支撑力。</p> <p>(6)使用功能合理,结构稳定、牢固。</p> <p>(7)使用润滑油的部件应当遮盖;</p> <p>(8)所有无覆盖的孔洞直径应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0
合计			0-70	58.0	58.0	56.0	65.0	29.9	28.0	58.5	56.0	37.5	59.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：三门县公安局海游派出所业务用房家具采购项目（三招采-2024-GK122号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	台州市西勇家具有限公司	广东中泰家具集团有限公司	广东科劲家具集团有限公司	北京坤象有限公司	绍兴弘具有限公司	北京大为集团有限公司	蜀兰家制造（南通）有限公司	广东易卓智能家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1	技术	业绩 2019年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例需提供合同、发票和验收报告，每个案例得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0
2	技术	产品质量相关证书 1、投标人或所投产品制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围及产品清单包括但不限于：板式家具、钢制家具、实木家具、油漆家具、软体家具等），提供齐全得3分，缺1项证书的扣1分，扣完为止。 2、投标人或所投产品制造商具有中国环境标志产品认证证书，内容包含人造板类家具、实木类家具、钢木家具、其他家具、软体家具的得2分，每缺少一个产品扣0.4分，扣完为止。 3、投标人或所投产品制造商具有人类功效学产品认证证书【认证单元须包含：沙发、椅凳】，提供齐全得1分，缺1项扣0.5分，扣完为止。 4、投标人或所投产品制造商具有中国绿色产品认证证书【认证单元需包含：木家具、金属家具、软体家具】，提供齐全得2分，缺1项扣1分，扣完为止。 注：提供证书扫描件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）有效查询截图。	0-8	5.0	5.0	5.0	8.0	0.4	0.0	5.0	5.0	4.0	5.0
3	技术	环保证书 1、投标主要产品（办公桌、办公椅）的生产厂家或投标人具有CQC中国环保产品认证证书，证书必须在有效期内，每提供1个证书得1分，本项最高2分。（须提供原件扫描件，否则不得分）。 2、投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每个品类产品得1分，最高得3分。 备注：供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并在国家认监委网站查询有效的截图，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	技术参数 投标供应商对所提供产品的材质、规格、尺寸、型号、工艺等技术参数完全符合招标文件技术要求的要求作出承诺，提供承诺函的得4分，不提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5	技术	生产检测能力 1、投标人或所投产品制造商设备配备情况，提供设备实景图图片及购置发票扫描件，以上两项资料缺一不可，每项生产设备得0.5分，最高得7分。同一生产设备不得重复得分，提供生产设备汇总表（格式自拟）。 2、投标人或所投产品制造商具备检测设备配备情况，提供检测设备实景图图片及购置发票扫描件，以上两项资料缺一不可，每项检测设备得0.5分，最高得3分。同一检测设备不得重复得分，提供检测设备汇总表（格式自拟）。	0-10	10.0	10.0	9.0	10.0	3.0	0.0	10.0	9.5	7.0	10.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	检测报告 成品检测报告：提供投标人或生产厂家自（2023年1月1日以来）符合核心技术性能要求与采购标的同类成品检测报告。 成品办公椅（网椅）需要满足甲醛释放量 $\leq 0.015\text{mg}/\text{m}^3$ （检验方法GB/T 35607-2017）本分项满足得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	项目实施方案 根据项目响应设计方案和实施方案的科学性、合理性、规范性、可操作性，包括设备供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容，和组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等以及准备投入实施的人员配置进行打分，方案详实全面、合理、具有针对性的得6.1-9分；方案不够全面、较合理、针对性有所欠缺的得3.1-6分；方案明显不足、不合理、针对性不足的得0-3.0分。	0-9	6.2	6.2	6.1	8.0	5.0	3.6	7.0	6.1	5.0	6.0
8	技术	售后服务 1、提供产品 5 年质量保证期（5 年内免费维修，不能维修免费更换），超过 5 年的每一年加 1 分，最高得 2 分，须提供承诺函，不提供不得分。 2、根据投标人提供详细完整的“三包”措施及售后服务方案（包括售后服务网点设置、售后人员配备方案、故障响应时间、修复时间等应急措施方案，备件备品方案等）情况进行评分： （1）服务方案完整，科学合理，可操作性强，完全满足项目需求的得4.1-6分； （2）服务方案较粗略但能满足项目需求，存在不够科学合理或可操作性不强的得2.1-4.0分； （3）服务方案内容不全，不能体现售后服务具体内容，不能满足项目需求的得0-2.0分； （4）未提及此项的不得分。 注：投标文件中提供售后服务方案并加盖投标人公章，未提供或提供的不符合要求不得分。	0-8	7.1	7.1	7.1	7.5	7.1	7.1	7.2	7.1	7.5	7.2
9	技术	供货及安装方案 根据投标人针对本次采购货物供货方案及安装服务方案进行评分，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用（包括供货清单、验货、安装调试、测试、调优、检测等内容）方案进行评分： 方案详实全面、合理、具有针对性的得3.6-5分； 方案不够全面、较合理、针对性有所欠缺的得1.6-3.5分； 方案明显不足、不合理、针对性不足的得0-1.5分。	0-5	3.8	3.7	3.8	4.2	3.3	3.6	3.7	3.6	3.2	3.9
10.1	技术	外观式样 （1）样品与参考图片的式样符合程度。（0-2） （2）样品外观式样、美观度、色调搭配合理性及协调性。（0-3）	0-5	3.0	3.0	2.0	4.0	0.0	3.0	3.0	2.0	0.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10.2	技术	<p>样品工艺、质量</p> <p>从以下几项对样品的工艺、质量进行打分(0-5分)</p> <p>(1)人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理;</p> <p>(2)漆膜外观应均匀并无褪色、掉色现象,涂层应光滑均匀,色泽一致,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;</p> <p>(3)板件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角;板件的外表应光滑,倒棱、圆角、圆线应均匀一致;</p> <p>(4)榫、塞角、零部件等结合处不应断裂;</p> <p>(5)零部件的结合应严密、牢固;金属合金件无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、锐棱,表面细密,应无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷;</p> <p>(6)各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉(预留孔、选择孔除外);</p> <p>(7)各种配件安装应严密、平整、端正、牢固,结合处应无开裂或松动;</p> <p>(8)车木的线形应一致,凹凸台阶应匀称,对称部位应对称,车削线条应清晰,加工表面不应有崩茬、刀痕、砂痕。</p> <p>(9)面料应无破损、严重划痕、色污、油污,着色不匀,应有一定的强度,平服饱满,松紧均匀,对称工艺性皱折应匀称,层次分明;</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	5.0	2.0	5.0	4.0	3.0	0.0	3.0
10.3	技术	<p>结构设计合理性、舒适性</p> <p>从以下几项对样品的结构设计合理性、舒适性进行打分(0-5分)</p> <p>(1)所有零部件应无破损;</p> <p>(2)金属件应无端部未封口的管件,闷盖应不易脱落;</p> <p>(3)与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物;</p> <p>(4)某些可能造成损害的部件,应不可能被接触到,除非使用专门的拆卸工具。应不可能被随意拆卸,除非使用专门的拆卸工具;</p> <p>(5)符合人体工程学设计,坐感舒适,有一定支撑力。</p> <p>(6)使用功能合理,结构稳定、牢固。</p> <p>(7)使用润滑油的部件应当遮盖;</p> <p>(8)所有无覆盖的孔洞直径应$\leq 5\text{mm}$或$\geq 25\text{mm}$。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	0.0	3.0
合计			0-70	58.1	58.0	56.0	65.7	27.8	30.3	58.9	54.3	38.7	56.1

专家(签名):