

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴鲁迅中学宿舍床、柜等采购项目（绍柯采[2024]1843号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴宏业家具有限公司	浙江荣善家具股份有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江崎悦家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1.1	商务	投标人具有具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.2	商务	投标人具有具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.3	商务	投标人具有具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.4	商务	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证内容为实木家具单元（公寓床）、人造板家具单元（衣柜），每提供一份符合要求的证书得1分，最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。认证内容产品名称不同但功能性相同实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评审委员会认可是否得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	业绩 投标人提供自2021年以来（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例得1.5分，最多得3分。 （注：每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件或扫描件加盖投标供应商电子公章）	0-3	1.5	3.0	3.0	0.0	3.0
3.1	商务	投标人或家具生产厂家提供符合国家标准或行业标准要求的主要成品检测报告（2023年1月1日以来），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据： 1、公寓床：依据QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017床类力学性能：铺面冲击合格；甲醛释放量≤0.03mg/m <sup>3</sup> ，苯、甲苯、二甲苯、TVOC均合格；家具可迁移元素均合格。完全符合的得2分，缺项或不符合要求的不得分。 2、衣柜：依据QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017、GB 20286-2006标准其中木制品外观要求合格；甲醛释放量≤0.03mg/m <sup>3</sup> ；燃烧性能合格。完全符合的得2分，缺项或不符合要求的不得分。 产品生产厂家提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应产品的发票复印件（2023年1月1日以来）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询页面截图，截图加盖供应商公章。	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

3.2	商务	<p>投标人或家具生产厂家提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料的检测报告（2023年1月1日以来），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据：</p> <p>1、橡胶木：依据GB/T 35607-2017、JC/T 2039-2010、GB18580-2017、GB 20286-2006标准其中甲醛释放量未检出；抗菌性能合格；防霉性能合格；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；阻燃性能合格。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>2、实木多层板：依据GB 18580-2017、GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020检测标准，包含对甲醛释放量、挥发性有机化合物(72h)、燃烧性能的检测。抗菌性能：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均≥99.50%；耐霉性能：黑曲霉、黄曲霉0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>3、PVC封边条：依据QB/T 4463-2013、GB 28481-2012标准其中耐干热性、耐老化性、耐冷热循环性均合格；邻苯二甲酸酯未检出、苯并[a]芘未检出。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>4、水性漆：依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 23994-2009、GB/T 21866-2008、标准其中抗霉性能达0级；抗菌性能≥99%；VOC含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯类总含量、烷基酚聚氧乙烯醚总含量均未检出；在容器中状态、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、耐磨性均合格；特定有害元素限量的要求未检出。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>5、热熔胶：依据GB 33372-2020、GB 18583-2008标准其中本体型胶粘剂VOC含量限量≤50g/kg；游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；总挥发有机物≤10g/L。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>6、阻尼铰链：依据QB/T2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999检测标准，包含对过载、功能、耐腐蚀、乙酸盐雾试验的检测。其中耐腐蚀18h无锈点；乙酸盐雾试验连续喷雾600h无锈点，等级不低于10级。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>7、金属拉手：依据GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB 24820-2009标准其中金属件外观性能要求-冲压件、喷涂层均符合；耐腐蚀（中性盐雾200h）达10级；耐腐蚀（24h乙酸盐雾试验（ASS），不低于7级），完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（2023年1月1日以来）。</p> <p>注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章否则不得分。</p>	0-7	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
4	商务	<p>生产设备 投标人或生产厂家具有生产设备情况：</p> <p>生产设备：电脑裁板锯、六排多轴钻、多片锯、立式窜动磨光机、倒角机、直线铣型砂光机、全自动斜直边封边机、UV涂装设备、UV光氧催化废气处理设备、恒温恒湿设备、智能木工钻铣加工中心（六面钻）、漆水分离设备；</p> <p>投标人根据投入本项目生产设备≥10种以上的，得3分，投标人根据投入本项目生产设备在5种（含）-10种（不含）之间的，得2分，投标人根据投入本项目生产设备在3种（含）-5种（不含）之间的，得1分，在3种以下的不得分。</p> <p>注：投标文件中需提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-3	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	<p>项目实施规划方案 投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施；设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性）是否满足采购需求等，由评审小组对响应方案评审后评分，内容完善可实施性强，设计风格主体明确，美观性好，完整程度高得4.1-6分，内容基本完善可实施，设计风格主体较为明确，美观性一般，完整程度一般得2.1-4分，内容简单或略有欠缺，设计风格主体不太明确，美观性一般，完整程度较低得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	3.5	4.0	4.0	3.0	5.0
6	技术	<p>生产实施方案 投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得4.1-7分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-7	2.0	4.5	5.0	2.5	6.0
7	技术	<p>品质管理管控过程 投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得4.1-6分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	1.0	4.0	4.5	1.5	5.0
8	技术	<p>安装服务实施方案 投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得4.1-6分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	3.0	4.0	4.5	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	质保期 提供产品2年质保期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过2年的每一年加1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，匹配度高、可实施性强得4.1-6分，匹配度一般，基本可实施得2.1-4分，匹配度较差、实施性较差得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	3.5	4.5	5.0	3.5	5.5
11.1	技术	根据投标人提供的实物样品：公寓床1张（尺寸：2236*1050*1720） 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（1分）每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）床体：采用橡胶木制作；（2）床铺板：床板采用厚杉木板。 三、功能性及安全要求（1分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）整体牢固，不晃动；（2）符合人体工效学进行设计制造； （3）整体操作使用合理安全。 四、样品质量评价（制作要求）（0-1分）： （1）板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（2）板件或部件的倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；（4）榫及零件结合应严密、牢固；（5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 注：每个不合格项扣0.2分，扣完为止。 五、外观要求（0-2分）： （1）整件产品和配套产品色泽应相似；（2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；（3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；（5）应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；（6）无明显木孔沉陷。 注：每个不合格项扣0.4分，扣完为止。	0-6	5.0	5.0	5.0	3.0	5.5
11.2	技术	根据投标人提供的实物样品：衣柜1组（尺寸：1000*550*2000） 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（1分）每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）床体：采用实木多层板制作；（2）封边条：聚氯乙烯（PVC）封边条； 三、功能性及安全要求（1分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）整体牢固，不晃动；（2）符合人体工效学进行设计制造； （3）整体操作使用合理安全。 四、样品质量评价（制作要求）（0-1分）： （1）板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（2）板件或部件的倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；（4）榫及零件结合应严密、牢固；（5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 注：每个不合格项扣0.2分，扣完为止。 五、外观要求（0-2分）： （1）整件产品和配套产品色泽应相似；（2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；（3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；（5）应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；（6）无明显木孔沉陷。 注：每个不合格项扣0.4分，扣完为止。	0-6	5.5	5.5	5.5	3.0	5.5
合计			0-70	25.0	57.5	60.5	21.5	64.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴鲁迅中学宿舍床、柜等采购项目（绍柯采[2024]1843号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴宏业家具有限公司	浙江荣善家具股份有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江崎悦家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1.1	商务	投标人具有具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.2	商务	投标人具有具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.3	商务	投标人具有具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.4	商务	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证内容为实木家具单元（公寓床）、人造板家具单元（衣柜），每提供一份符合要求的证书得1分，最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。认证内容产品名称不同但功能性相同实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评审委员会认可是否得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	业绩 投标人提供自2021年以来（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例得1.5分，最多得3分。 （注：每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件或扫描件加盖投标供应商电子公章）	0-3	1.5	3.0	3.0	0.0	3.0
3.1	商务	投标人或家具生产厂家提供符合国家标准或行业标准要求的主要成品检测报告（2023年1月1日以来），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据： 1、公寓床：依据QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017床类力学性能：铺面冲击合格；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均合格；家具可迁移元素均合格。完全符合的得2分，缺项或不符合要求的不得分。 2、衣柜：依据QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017、GB 20286-2006标准其中木制品外观要求合格；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ；燃烧性能合格。完全符合的得2分，缺项或不符合要求的不得分。 产品生产厂家提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应产品的发票复印件（2023年1月1日以来）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询页面截图，截图加盖供应商公章。	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

3.2	商务	<p>投标人或家具生产厂家提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料的检测报告（2023年1月1日以来），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据：</p> <p>1、橡胶木：依据GB/T 35607-2017、JC/T 2039-2010、GB18580-2017、GB 20286-2006标准其中甲醛释放量未检出；抗菌性能合格；防霉性能合格；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；阻燃性能合格。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>2、实木多层板：依据GB 18580-2017、GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020检测标准，包含对甲醛释放量、挥发性有机化合物(72h)、燃烧性能的检测。抗菌性能：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均≥99.50%；耐霉毒性：黑曲霉、黄曲霉0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>3、PVC封边条：依据QB/T 4463-2013、GB 28481-2012标准其中耐干热性、耐老化性、耐冷热循环性均合格；邻苯二甲酸酯未检出、苯并[a]芘未检出。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>4、水性漆：依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 23994-2009、GB/T 21866-2008、标准其中抗霉菌性能达0级；抗菌性能≥99%；VOC含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯类总含量、烷基酚聚氧乙烯醚总含量均未检出；在容器中状态、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、耐磨性均合格；特定有害元素限量的要求未检出。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>5、热熔胶：依据GB 33372-2020、GB 18583-2008标准其中本体型胶粘剂VOC含量限量≤50g/kg；游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；总挥发有机物≤10g/L。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>6、阻尼铰链：依据QB/T2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999检测标准，包含对过载、功能、耐腐蚀、乙酸盐雾试验的检测。其中耐腐蚀18h无锈点；乙酸盐雾试验连续喷雾600h无锈点，等级不低于10级。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>7、金属拉手：依据GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB 24820-2009标准其中金属件外观性能要求-冲压件、喷涂层均符合；耐腐蚀（中性盐雾200h）达10级；耐腐蚀（24h乙酸盐雾试验（ASS），不低于7级），完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（2023年1月1日以来）。</p> <p>注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章否则不得分。</p>	0-7	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
4	商务	<p>生产设备 投标人或生产厂家具有生产设备情况：</p> <p>生产设备：电脑裁板锯、六排多轴钻、多片锯、立式窜动磨光机、倒角机、直线铣型砂光机、全自动斜直边封边机、UV涂装设备、UV光氧催化废气处理设备、恒温恒湿设备、智能木工钻铣加工中心（六面钻）、漆水分离设备；</p> <p>投标人根据投入本项目生产设备≥10种以上的，得3分，投标人根据投入本项目生产设备在5种（含）-10种（不含）之间的，得2分，投标人根据投入本项目生产设备在3种（含）-5种（不含）之间的，得1分，在3种以下的不得分。</p> <p>注：投标文件中需提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-3	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	<p>项目实施规划方案 投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施；设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性）是否满足采购需求等，由评审小组对响应方案评审后评分，内容完善可实施性强，设计风格主体明确，美观性好，完整程度高得4.1-6分，内容基本完善可实施，设计风格主体较为明确，美观性一般，完整程度一般得2.1-4分，内容简单或略有欠缺，设计风格主体不太明确，美观性一般，完整程度较低得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	3.5	4.0	4.0	3.0	6.0
6	技术	<p>生产实施方案 投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得4.1-7分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-7	2.0	4.5	4.5	3.0	7.0
7	技术	<p>品质管理管控过程 投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得4.1-6分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	1.0	2.0	3.0	4.0	5.5
8	技术	<p>安装服务实施方案 投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得4.1-6分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	2.0	3.0	4.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	质保期 提供产品2年质保期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过2年的每一年加1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，匹配度高、可实施性强得4.1-6分，匹配度一般，基本可实施得2.1-4分，匹配度较差、实施性较差得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	1.0	4.0	4.0	4.0	5.0
11.1	技术	根据投标人提供的实物样品：公寓床1张（尺寸：2236*1050*1720） 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（1分）每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）床体：采用橡胶木制作；（2）床铺板：床板采用厚杉木板。 三、功能性及安全要求（1分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）整体牢固，不晃动；（2）符合人体工效学进行设计制造； （3）整体操作使用合理安全。 四、样品质量评价（制作要求）（0-1分）： （1）板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（2）板件或部件的倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；（4）榫及零件结合应严密、牢固；（5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 注：每个不合格项扣0.2分，扣完为止。 五、外观要求（0-2分）： （1）整件产品和配套产品色泽应相似；（2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；（3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；（5）应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质；（6）无明显木孔沉陷。 注：每个不合格项扣0.4分，扣完为止。	0-6	5.0	5.0	5.0	3.0	5.5
11.2	技术	根据投标人提供的实物样品：衣柜1组（尺寸：1000*550*2000） 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（1分）每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）床体：采用实木多层板制作；（2）封边条：聚氯乙烯（PVC）封边条； 三、功能性及安全要求（1分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）整体牢固，不晃动；（2）符合人体工效学进行设计制造； （3）整体操作使用合理安全。 四、样品质量评价（制作要求）（0-1分）： （1）板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（2）板件或部件的倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；（4）榫及零件结合应严密、牢固；（5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 注：每个不合格项扣0.2分，扣完为止。 五、外观要求（0-2分）： （1）整件产品和配套产品色泽应相似；（2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；（3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；（5）应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质；（6）无明显木孔沉陷。 注：每个不合格项扣0.4分，扣完为止。	0-6	5.5	5.5	5.5	3.0	5.5
合计			0-70	21.5	54.0	57.0	25.0	66.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴鲁迅中学宿舍床、柜等采购项目（绍柯采[2024]1843号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴宏业家具有限公司	浙江荣善家具股份有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江崎悦家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1.1	商务	投标人具有具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.2	商务	投标人具有具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.3	商务	投标人具有具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.4	商务	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证内容为实木家具单元（公寓床）、人造板家具单元（衣柜），每提供一份符合要求的证书得1分，最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。认证内容产品名称不同但功能性相同实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评审委员会认可是否得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	业绩 投标人提供自2021年以来（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例得1.5分，最多得3分。 （注：每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件或扫描件加盖投标供应商电子公章）	0-3	1.5	3.0	3.0	0.0	3.0
3.1	商务	投标人或家具生产厂家提供符合国家标准或行业标准要求的主要成品检测报告（2023年1月1日以来），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据： 1、公寓床：依据QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017床类力学性能：铺面冲击合格；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均合格；家具可迁移元素均合格。完全符合的得2分，缺项或不符合要求的不得分。 2、衣柜：依据QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017、GB 20286-2006标准其中木制品外观要求合格；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ；燃烧性能合格。完全符合的得2分，缺项或不符合要求的不得分。 产品生产厂家提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应产品的发票复印件（2023年1月1日以来）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询页面截图，截图加盖供应商公章。	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

3.2	商务	<p>投标人或家具生产厂家提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料的检测报告（2023年1月1日以来），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据：</p> <p>1、橡胶木：依据GB/T 35607-2017、JC/T 2039-2010、GB18580-2017、GB 20286-2006标准其中甲醛释放量未检出；抗菌性能合格；防霉性能合格；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；阻燃性能合格。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>2、实木多层板：依据GB 18580-2017、GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020检测标准，包含对甲醛释放量、挥发性有机化合物(72h)、燃烧性能的检测。抗菌性能：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均≥99.50%；耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>3、PVC封边条：依据QB/T 4463-2013、GB 28481-2012标准其中耐干热性、耐老化性、耐冷热循环性均合格；邻苯二甲酸酯未检出、苯并[a]芘未检出。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>4、水性漆：依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 23994-2009、GB/T 21866-2008、标准其中抗霉菌性能达0级；抗菌性能≥99%；VOC含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯类总含量、烷基酚聚氧乙烯醚总含量均未检出；在容器中状态、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、耐磨性均合格；特定有害元素限量的要求未检出。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>5、热熔胶：依据GB 33372-2020、GB 18583-2008标准其中本体型胶粘剂VOC含量限量≤50g/kg；游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；总挥发有机物≤10g/L。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>6、阻尼铰链：依据QB/T2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999检测标准，包含对过载、功能、耐腐蚀、乙酸盐雾试验的检测。其中耐腐蚀18h无锈点；乙酸盐雾试验连续喷雾600h无锈点，等级不低于10级。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>7、金属拉手：依据GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB 24820-2009标准其中金属件外观性能要求-冲压件、喷涂层均符合；耐腐蚀（中性盐雾200h）达10级；耐腐蚀（24h乙酸盐雾试验（ASS），不低于7级），完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（2023年1月1日以来）。</p> <p>注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章否则不得分。</p>	0-7	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
4	商务	<p>生产设备 投标人或生产厂家具有生产设备情况：                      生产设备：电脑裁板锯、六排多轴钻、多片锯、立式窜动磨光机、倒角机、直线铣型砂光机、全自动斜直边封边机、UV涂装设备、UV光氧催化废气处理设备、恒温恒湿设备、智能木工钻铣加工中心（六面钻）、漆水分离设备；                      投标人根据投入本项目生产设备≥10种以上的，得3分，投标人根据投入本项目生产设备在5种（含）-10种（不含）之间的，得2分，投标人根据投入本项目生产设备在3种（含）-5种（不含）之间的，得1分，在3种以下的不得分。                      注：投标文件中需提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-3	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	<p>项目实施规划方案 投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施；设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性）是否满足采购需求等，由评审小组对响应方案评审后评分，内容完善可实施性强，设计风格主体明确，美观性好，完整程度高得4.1-6分，内容基本完善可实施，设计风格主体较为明确，美观性一般，完整程度一般得2.1-4分，内容简单或略有欠缺，设计风格主体不太明确，美观性一般，完整程度较低得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	3.2	3.8	4.0	3.0	4.8
6	技术	<p>生产实施方案 投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得4.1-7分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-7	2.2	4.8	5.2	2.0	6.2
7	技术	<p>品质管理管控过程 投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得4.1-6分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	1.5	3.8	4.0	1.5	5.2
8	技术	<p>安装服务实施方案 投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得4.1-6分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	2.0	3.6	4.2	2.0	5.0



技术商务资信评分明细表

9	技术	质保期 提供产品2年质保期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过2年的每一年加1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，匹配度高、可实施性强得4.1-6分，匹配度一般，基本可实施得2.1-4分，匹配度较差、实施性较差得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	2.0	3.0	4.0	3.0	5.2
11.1	技术	根据投标人提供的实物样品：公寓床1张（尺寸：2236*1050*1720） 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（1分）每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）床体：采用橡胶木制作；（2）床铺板：床板采用厚杉木板。 三、功能性及安全要求（1分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）整体牢固，不晃动；（2）符合人体工效学进行设计制造； （3）整体操作使用合理安全。 四、样品质量评价（制作要求）（0-1分）： （1）板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（2）板件或部件的倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；（4）榫及零件结合应严密、牢固；（5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； （6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 注：每个不合格项扣0.2分，扣完为止。 五、外观要求（0-2分）： （1）整件产品和配套产品色泽应相似；（2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；（3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；（5）应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质；（6）无明显木孔沉陷。 注：每个不合格项扣0.4分，扣完为止。	0-6	5.0	5.0	5.0	3.0	5.5
11.2	技术	根据投标人提供的实物样品：衣柜1组（尺寸：1000*550*2000） 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（1分）每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）床体：采用实木多层板制作；（2）封边条：聚氯乙烯（PVC）封边条； 三、功能性及安全要求（1分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）整体牢固，不晃动；（2）符合人体工效学进行设计制造； （3）整体操作使用合理安全。 四、样品质量评价（制作要求）（0-1分）： （1）板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（2）板件或部件的倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；（4）榫及零件结合应严密、牢固；（5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 注：每个不合格项扣0.2分，扣完为止。 五、外观要求（0-2分）： （1）整件产品和配套产品色泽应相似；（2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；（3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；（5）应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质；（6）无明显木孔沉陷。 注：每个不合格项扣0.4分，扣完为止。	0-6	5.5	5.5	5.5	3.0	5.5
合计			0-70	22.9	55.5	58.9	19.5	64.4

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴鲁迅中学宿舍床、柜等采购项目（绍柯采[2024]1843号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴宏业家具有限公司	浙江荣善家具股份有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江崎悦家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1.1	商务	投标人具有具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.2	商务	投标人具有具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.3	商务	投标人具有具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.4	商务	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证内容为实木家具单元（公寓床）、人造板家具单元（衣柜），每提供一份符合要求的证书得1分，最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。认证内容产品名称不同但功能性相同实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评审委员会认可是否得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	业绩 投标人提供自2021年以来（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例得1.5分，最多得3分。 （注：每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件或扫描件加盖投标供应商电子公章）	0-3	1.5	3.0	3.0	0.0	3.0
3.1	商务	投标人或家具生产厂家提供符合国家标准或行业标准要求的主要成品检测报告（2023年1月1日以来），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据： 1、公寓床：依据QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017床类力学性能：铺面冲击合格；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均合格；家具可迁移元素均合格。完全符合的得2分，缺项或不符合要求的不得分。 2、衣柜：依据QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017、GB 20286-2006标准其中木制品外观要求合格；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ；燃烧性能合格。完全符合的得2分，缺项或不符合要求的不得分。 产品生产厂家提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应产品的发票复印件（2023年1月1日以来）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询页面截图，截图加盖供应商公章。	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

3.2	商务	<p>投标人或家具生产厂家提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料的检测报告（2023年1月1日以来），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据：</p> <p>1、橡胶木：依据GB/T 35607-2017、JC/T 2039-2010、GB18580-2017、GB 20286-2006标准其中甲醛释放量未检出；抗菌性能合格；防霉性能合格；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；阻燃性能合格。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>2、实木多层板：依据GB 18580-2017、GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020检测标准，包含对甲醛释放量、挥发性有机化合物(72h)、燃烧性能的检测。抗菌性能：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均≥99.50%；耐霉菌性：黑曲霉、黄曲霉0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>3、PVC封边条：依据QB/T 4463-2013、GB 28481-2012标准其中耐干热性、耐老化性、耐冷热循环性均合格；邻苯二甲酸酯未检出、苯并[a]芘未检出。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>4、水性漆：依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 23994-2009、GB/T 21866-2008、标准其中抗霉菌性能达0级；抗菌性能≥99%；VOC含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯类总含量、烷基酚聚氧乙烯醚总含量均未检出；在容器中状态、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、耐磨性均合格；特定有害元素限量的要求未检出。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>5、热熔胶：依据GB 33372-2020、GB 18583-2008标准其中本体型胶粘剂VOC含量限量≤50g/kg；游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；总挥发有机物≤10g/L。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>6、阻尼铰链：依据QB/T2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999检测标准，包含对过载、功能、耐腐蚀、乙酸盐雾试验的检测。其中耐腐蚀18h无锈点；乙酸盐雾试验连续喷雾600h无锈点，等级不低于10级。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>7、金属拉手：依据GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB 24820-2009标准其中金属件外观性能要求-冲压件、喷涂层均符合；耐腐蚀（中性盐雾200h）达10级；耐腐蚀（24h乙酸盐雾试验（ASS），不低于7级），完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（2023年1月1日以来）。</p> <p>注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章否则不得分。</p>	0-7	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
4	商务	<p>生产设备 投标人或生产厂家具有生产设备情况：</p> <p>生产设备：电脑裁板锯、六排多轴钻、多片锯、立式窜动磨光机、倒角机、直线铣型砂光机、全自动斜直边封边机、UV涂装设备、UV光氧催化废气处理设备、恒温恒湿设备、智能木工钻铣加工中心（六面钻）、漆水分离设备；</p> <p>投标人根据投入本项目生产设备≥10种以上的，得3分，投标人根据投入本项目生产设备在5种（含）-10种（不含）之间的，得2分，投标人根据投入本项目生产设备在3种（含）-5种（不含）之间的，得1分，在3种以下的不得分。</p> <p>注：投标文件中需提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-3	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	<p>项目实施规划方案 投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施；设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性）是否满足采购需求等，由评审小组对响应方案评审后评分，内容完善可实施性强，设计风格主体明确，美观性好，完整程度高得4.1-6分，内容基本完善可实施，设计风格主体较为明确，美观性一般，完整程度一般得2.1-4分，内容简单或略有欠缺，设计风格主体不太明确，美观性一般，完整程度较低得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	3.2	4.0	4.0	3.0	5.4
6	技术	<p>生产实施方案 投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得4.1-7分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-7	3.3	4.0	4.0	3.2	6.0
7	技术	<p>品质管理管控过程 投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得4.1-6分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	3.2	4.5	4.5	3.1	5.0
8	技术	<p>安装服务实施方案 投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得4.1-6分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	3.2	4.5	4.5	3.1	5.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	质保期 提供产品2年质保期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过2年的每一年加1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，匹配度高、可实施性强得4.1-6分，匹配度一般，基本可实施得2.1-4分，匹配度较差、实施性较差得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	3.2	4.5	4.5	3.1	5.0
11.1	技术	根据投标人提供的实物样品：公寓床1张（尺寸：2236*1050*1720） 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（1分）每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）床体：采用橡胶木制作；（2）床铺板：床板采用厚杉木板。 三、功能性及安全要求（1分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）整体牢固，不晃动；（2）符合人体工效学进行设计制造； （3）整体操作使用合理安全。 四、样品质量评价（制作要求）（0-1分）： （1）板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（2）板件或部件的倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；（4）榫及零件结合应严密、牢固；（5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； （6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 注：每个不合格项扣0.2分，扣完为止。 五、外观要求（0-2分）： （1）整件产品和配套产品色泽应相似；（2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；（3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；（5）应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；（6）无明显木孔沉陷。 注：每个不合格项扣0.4分，扣完为止。	0-6	5.0	5.0	5.0	3.0	5.5
11.2	技术	根据投标人提供的实物样品：衣柜1组（尺寸：1000*550*2000） 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（1分）每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）床体：采用实木多层板制作；（2）封边条：聚氯乙烯（PVC）封边条； 三、功能性及安全要求（1分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）整体牢固，不晃动；（2）符合人体工效学进行设计制造； （3）整体操作使用合理安全。 四、样品质量评价（制作要求）（0-1分）： （1）板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（2）板件或部件的倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；（4）榫及零件结合应严密、牢固；（5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 注：每个不合格项扣0.2分，扣完为止。 五、外观要求（0-2分）： （1）整件产品和配套产品色泽应相似；（2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；（3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；（5）应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；（6）无明显木孔沉陷。 注：每个不合格项扣0.4分，扣完为止。	0-6	5.5	5.5	5.5	3.0	5.5
合计			0-70	28.1	58.0	59.0	23.5	64.4

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴鲁迅中学宿舍床、柜等采购项目（绍柯采[2024]1843号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴宏业家具有限公司	浙江荣善家具股份有限公司	浙江美丽人家家居有限公司	浙江崎悦家具有限公司	浙江铭派博杰家具有限公司
1.1	商务	投标人具有具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.2	商务	投标人具有具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.3	商务	投标人具有具有有效期内的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书，认证内容包含家具，完全符合得2分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
1.4	商务	环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证内容为实木家具单元（公寓床）、人造板家具单元（衣柜），每提供一份符合要求的证书得1分，最高得2分。投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商电子公章，并提供国家认证认可查询平台。（ <a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList">http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList</a> ）网上查询截图加盖投标供应商电子公章，未提供或未在有效期内不得分。认证内容产品名称不同但功能性相同实质上属于同一产品的，可在投标文件中提供相关证明材料，由评审委员会认可是否得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
2	商务	业绩 投标人提供自2021年以来（以合同签订时间为准）的类似案例，每个案例得1.5分，最多得3分。 （注：每个案例需提供合同、发票和验收报告复印件或扫描件加盖投标供应商电子公章）	0-3	1.5	3.0	3.0	0.0	3.0
3.1	商务	投标人或家具生产厂家提供符合国家标准或行业标准要求的主要成品检测报告（2023年1月1日以来），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据： 1、公寓床：依据QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017床类力学性能：铺面冲击合格；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均合格；家具可迁移元素均合格。完全符合的得2分，缺项或不符合要求的不得分。 2、衣柜：依据QB/T 2741-2013、GB/T 35607-2017、GB 20286-2006标准其中木制品外观要求合格；甲醛释放量 $\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$ ；燃烧性能合格。完全符合的得2分，缺项或不符合要求的不得分。 产品生产厂家提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应产品的发票复印件（2023年1月1日以来）。 注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供。所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（ <a href="http://www.cnca.gov.cn/">http://www.cnca.gov.cn/</a> ）查询页面截图，截图加盖供应商公章。	0-4	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

3.2	商务	<p>投标人或家具生产厂家提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料的检测报告（2023年1月1日以来），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据：</p> <p>1、橡胶木：依据GB/T 35607-2017、JC/T 2039-2010、GB18580-2017、GB 20286-2006标准其中甲醛释放量未检出；抗菌性能合格；防霉性能合格；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均未检出；阻燃性能合格。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>2、实木多层板：依据GB 18580-2017、GB8624-2012、QB/T4371-2012、GB/T1741-2020检测标准，包含对甲醛释放量、挥发性有机化合物(72h)、燃烧性能的检测。抗菌性能：金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率均≥99.50%；耐霉毒性：黑曲霉、黄曲霉0级（不生长，显微镜放大50倍观察）。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>3、PVC封边条：依据QB/T 4463-2013、GB 28481-2012标准其中耐干热性、耐老化性、耐冷热循环性均合格；邻苯二甲酸酯未检出、苯并[a]芘未检出。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>4、水性漆：依据GB 18581-2020、GB/T 23999-2009、GB/T 23994-2009、GB/T 21866-2008、标准其中抗霉菌性能达0级；抗菌性能≥99%；VOC含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量、乙二醇醚及酯类总含量、烷基酚聚氧乙烯醚总含量均未检出；在容器中状态、硬度(擦伤)、附着力、耐冲击性、耐磨性均合格；特定有害元素限量的要求未检出。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>5、热熔胶：依据GB 33372-2020、GB 18583-2008标准其中本体型胶粘剂VOC含量限量≤50g/kg；游离甲醛未检出；苯未检出；甲苯+二甲苯未检出；总挥发有机物≤10g/L。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>6、阻尼铰链：依据QB/T2189-2013、QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999检测标准，包含对过载、功能、耐腐蚀、乙酸盐雾试验的检测。其中耐腐蚀18h无锈点；乙酸盐雾试验连续喷雾600h无锈点，等级不低于10级。完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>7、金属拉手：依据GB/T 3325-2017、QB/T3826-1999、QB/T3832-1999、GB 24820-2009标准其中金属件外观性能要求-冲压件、喷涂层均符合；耐腐蚀（中性盐雾200h）达10级；耐腐蚀（24h乙酸盐雾试验（ASS），不低于7级），完全符合的得1分，缺项或不符合要求的不得分。</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（2023年1月1日以来）。</p> <p>注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章否则不得分。</p>	0-7	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0
4	商务	<p>生产设备 投标人或生产厂家具有生产设备情况： 生产设备：电脑裁板锯、六排多轴钻、多片锯、立式窜动磨光机、倒角机、直线铣型砂光机、全自动斜直边封边机、UV涂装设备、UV光氧催化废气处理设备、恒温恒湿设备、智能木工钻铣加工中心（六面钻）、漆水分离设备； 投标人根据投入本项目生产设备≥10种以上的，得3分，投标人根据投入本项目生产设备在5种（含）-10种（不含）之间的，得2分，投标人根据投入本项目生产设备在3种（含）-5种（不含）之间的，得1分，在3种以下的不得分。 注：投标文件中需提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。</p>	0-3	0.0	2.0	3.0	0.0	3.0
5	技术	<p>项目实施规划方案 投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施；设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性）是否满足采购需求等，由评审小组对响应方案评审后评分，内容完善可实施性强，设计风格主体明确，美观性好，完整程度高得4.1-6分，内容基本完善可实施，设计风格主体较为明确，美观性一般，完整程度一般得2.1-4分，内容简单或略有欠缺，设计风格主体不太明确，美观性一般，完整程度较低得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	3.0	4.5	4.5	3.0	5.5
6	技术	<p>生产实施方案 投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得4.1-7分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-7	2.5	5.5	5.0	3.0	6.0
7	技术	<p>品质管理管控过程 投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得4.1-6分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	2.0	4.6	4.5	2.5	5.0
8	技术	<p>安装服务实施方案 投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得4.1-6分，内容基本完善可实施得2.1-4分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-2分，不提供不得分。</p>	0-6	2.0	4.8	5.0	2.0	5.2

技术商务资信评分明细表

9	技术	质保期 提供产品2年质保期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过2年的每一年加1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	售后服务方案 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，匹配度高、可实施性强得4.1-6分，匹配度一般，基本可实施得2.1-4分，匹配度较差、实施性较差得0.1-2分，不提供不得分。	0-6	3.0	4.5	4.5	3.0	5.0
11.1	技术	根据投标人提供的实物样品：公寓床1张（尺寸：2236*1050*1720） 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。 要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（1分）每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）床体：采用橡胶木制作；（2）床铺板：床板采用厚杉木板。 三、功能性及安全要求（1分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）整体牢固，不晃动；（2）符合人体工效学进行设计制造； （3）整体操作使用合理安全。 四、样品质量评价（制作要求）（0-1分）： （1）板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（2）板件或部件的倒棱、圆角、圆线应均匀一致；（3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；（4）榫及零件结合应严密、牢固；（5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）； （6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 注：每个不合格项扣0.2分，扣完为止。 五、外观要求（0-2分）： （1）整件产品和配套产品色泽应相似；（2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；（3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；（5）应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质；（6）无明显木孔沉陷。 注：每个不合格项扣0.4分，扣完为止。	0-6	5.0	5.0	5.0	3.0	5.5
11.2	技术	根据投标人提供的实物样品：衣柜1组（尺寸：1000*550*2000） 一、产品主要尺寸、形状及位置公差（1分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。 要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内（测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm）； 二、材料要求（1分）每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）床体：采用实木多层板制作；（2）封边条：聚氯乙烯（PVC）封边条； 三、功能性及安全要求（1分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。 （1）整体牢固，不晃动；（2）符合人体工效学进行设计制造； （3）整体操作使用合理安全。 四、样品质量评价（制作要求）（0-1分）： （1）板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角；（2）板件或部件的倒棱、圆角、圆线应均匀一致； （3）榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；（4）榫及零件结合应严密、牢固；（5）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；（6）各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 注：每个不合格项扣0.2分，扣完为止。 五、外观要求（0-2分）： （1）整件产品和配套产品色泽应相似；（2）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰；（3）其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整；（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象；（5）应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂质；（6）无明显木孔沉陷。 注：每个不合格项扣0.4分，扣完为止。	0-6	5.5	5.5	5.5	3.0	5.5
合计			0-70	24.5	60.4	61.0	21.5	64.7

专家（签名）：