

技术商务资信评分明细（章晓晖）

项目名称：临安区国际商务中心2号楼、4号楼家具采购项目（LZC-GK-2021-01002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生实业有限公司	浙江铭派杰家具有限公司	杭州荣正家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江圣奥家具制造有限公司	浙江五星家具有限公司
1	商务资信	投标人进入国家《环境标志产品政府采购清单》或取得环境标志产品认证证书（椅类、沙发类、桌类）每个类别得1分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	2	1	3	3	2
2	商务资信	获得CQC中国质量环保产品认证证书（椅类、柜类、沙发类、条桌类），括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	1	2	2	1.5
3	商务资信	拥有家具产品环保卫士认证证书（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	1.5	0	2	1.5	0
4	商务资信	主要生产厂家的生产具有有效期内的CQTA品质验证证书：（办公桌、办公椅、会议椅、会议桌、条桌、餐桌、餐椅、沙发、茶几、文件柜），括号内获得每个类别得0.5分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	3	0	2.5	3	0
5	商务资信	拥有绿色供应链评价证书的，五星级的得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	0	0	2	0
6	商务资信	获得全国售后服务认证证书五星级得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。证书中售后服务高级管理师人员需提供人员证书，至少5人以上在职（提供证书及前三个月社保证明，未提供者不得分）。	0-2	0	0	0	0	2	0
7	商务资信	拥有家具中有害物质限量认证证书，（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	1.5	2	0	1.5	1.5	0
8	商务资信	投标人2018年1月1日以来完成的类似项目（以签订合同时间为准），每个合同得1分，最高得2分（未提供合同不得分）。	0-2	2	2	2	2	2	2
9	商务资信	投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定对比打分）	0-2	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1
10	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的重要原材料检测报告，中标后原件备查：提供项目所用主要原材料，每拥有一项得2分：①饰面刨花板：表面耐干热≥4级，甲醛释放量：≤0.05mg/m³，TVOC≤0.50mg/m³ ②牛皮（真皮）：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。③超纤皮：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。④麻绒：甲醛不得检出，PH值5.0~8.0之间，异味检测项无异味。⑤水性漆（底漆\面漆）：可溶性重金属含量不得检出。	0-10	10	10	4	10	10	0

11	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的一般原材料合格检测报告，中标后原件备查：所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分 1、胶黏剂：游离甲醛不得检出。2、木皮：厚度≥0.6mm，甲醛释放量不得检出。3、刨花板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 4、喷胶：游离甲醛不得检出。5、热熔胶：苯类不得检出。6、中密度纤维板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 7、导轨：中性雾试验100h合格，18h耐腐蚀试验合格。8、铰链：18h抗盐雾试验合格，18h耐腐蚀试验合格。	0-4	4	4	2.5	4	4	0
12	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的主要成品合格检测报告，中标后原件备查：会议椅、办公椅、洽谈椅、餐椅、茶水柜、条桌。（1）按GB18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m³（2）按GB18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 本项所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分，最高得3分。	0-3	3	3	0.5	3	3	0.5
13	技术	1、公司现有设备数量：专家根据投标人清单中先进设备数量多少、价值功能、生产能力、精密程度、自动化程度等综合评定打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	1.5	2.5	1.5	1
14	技术	2、关键设备状况：提供投标人拥有的关键生产设备：激光封边机、全自动后上料电子开料锯、计算机数控镭射激光加工中心、真皮自动化裁剪系统、左式/右式直线封边机、电脑裁床（裁板锯）、四面刨、短周期压贴线、水性漆自动UV生产线、水性漆自动PU生产线，提供设备的照片及发票复印件，每提供一个0.5分，最高3分。	0-3	3	3	1.5	3	2	0
15	技术	本次项目的实施计划图纸 1、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有带强弱电点位的家具平面图（0-1分）； 2、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有家具整体摆放立体效果图（彩色）（0-1分）。依据制作情况及摆放布置情况综合评定对比打分。	0-2	2	1.5	1	1.5	2	0.5
16	技术	投标人为本次服务提供各项技术方案，能满足本次项目技术要求得分： 1、提供科学合理有效满足本次采购产品的研发方案（1分） 2、提供科学合理有效满足本次采购产品的生产方案（1分） 3、提供科学合理有效满足本次采购产品的运输安装方案（1分） 4、提供科学合理有效满足本次采购产品的售后服务方案（2分）	0-5	3	4.5	3	3	4.5	4
17	技术	样品项：成品 样品清单编号14会议椅 样品清单编号20休闲沙发 样品清单编号51条桌 一、样品质量评价（制作要求）10分。 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差在合理范围内（0-2分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差在合理范围内，弯曲处弧形圆滑一致（0-2分） 3.安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角（0-2分） 4.木制件：板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致（0-2分） 5.样品尺寸规格、颜色、外观效果（0-2分） 样品质量评价（涂饰要求）5分。 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等（0-3分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整（0-2分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-15）	0-15	13.7	14	10.9	13.1	13.5	0

18	技术	样品项： 材料小样 1.三节导轨 2.阻尼铰链 3.隐蔽式全拉阻尼滑轨 4.阻燃高弹海绵 5.木皮 6.超纤皮 7.正面锁头 8.100#气杆 9.椅轮 10.E1级免漆板（200*200mm） 11.木皮贴面板（200*200mm） 12.ABS封边条（600mm长） 样品所用材质评价 1. 投标产品所选用板材、钢管等材料的厚度、感官质量（0-2分） 2. 轨道、铰链、开关等五金件润滑程度、质量（0-2分） 3. 辅材的的质量（0-1分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-5）	0-5	4.7	4.7	4.5	2.5	4	0
合计			0-70	62.9	63.2	34.4	57.1	63	12.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（金建丽）

项目名称：临安区国际商务中心2号楼、4号楼家具采购项目（LZC-GK-2021-01002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	浙江铭派杰家具有限公司	杭州荣正家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江圣奥家具制造有限公司	浙江五星家具有限公司
1	商务资信	投标人进入国家《环境标志产品政府采购清单》或取得环境标志产品认证证书（椅类、沙发类、桌类）每个类别得1分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	2	1	3	3	2
2	商务资信	获得CQC中国质量环保产品认证证书（椅类、柜类、沙发类、条桌类），括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	1	2	2	1.5
3	商务资信	拥有家具产品环保卫士认证证书（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	1.5	0	2	1.5	0
4	商务资信	主要产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书：（办公桌、办公椅、会议椅、会议桌、条桌、餐桌、餐椅、沙发、茶几、文件柜），括号内获得每个类别得0.5分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	3	0	2.5	3	0
5	商务资信	拥有绿色供应链评价证书的，五星级的得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	0	0	2	0
6	商务资信	获得全国售后服务认证证书五星级得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。证书中售后服务高级管理师人员需提供人员证书，至少5人以上在职（提供证书及前一个月社保证明，未提供者不得分）。	0-2	0	0	0	0	2	0
7	商务资信	拥有家具中有害物质限量认证证书，（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	1.5	2	0	1.5	1.5	0
8	商务资信	投标人2018年1月1日以来完成的类似项目（以签订合同时间为准），每个合同得1分，最高得2分（未提供合同不得分）。	0-2	2	2	2	2	2	2
9	商务资信	投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定对比打分）	0-2	2	1.8	1.4	1.6	2	1.2
10	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的重要原材料检测报告，中标后原件备查：提供项目所用主要原材料，每拥有一项得2分：①饰面刨花板：表面耐干热≥4级，甲醛释放量：≤0.05mg/m ³ ，TVOC≤0.50mg/m ³ ②牛皮（真皮）：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。③超纤皮：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。④麻绒：甲醛不得检出，PH值5.0~8.0之间，异味检测项无异味。⑤水性漆（底漆\面漆）：可溶性重金属含量不得检出。	0-10	10	10	4	10	10	0

11	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的一般原材料合格检测报告，中标后原件备查：所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分 1、胶黏剂：游离甲醛不得检出。2、木皮：厚度≥0.6mm，甲醛释放量不得检出。3、刨花板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 4、喷胶：游离甲醛不得检出。5、热熔胶：苯类不得检出。6、中密度纤维板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 7、导轨：中性雾试验100h合格，18h耐腐蚀试验合格。8、铰链：18h抗盐雾试验合格，18h耐腐蚀试验合格。	0-4	4	4	2.5	4	4	0
12	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的主要成品合格检测报告，中标后原件备查：会议椅、办公椅、洽谈椅、餐椅、茶水柜、条桌。（1）按GB18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m³（2）按GB18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 本项所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分，最高得3分。	0-3	3	3	0.5	3	3	0.5
13	技术	1、公司现有设备数量：专家根据投标人清单中先进设备数量多少、价值功能、生产能力、精密程度、自动化程度等综合评定打分（0-3分）。	0-3	2.5	2.5	1.5	2.5	2	1
14	技术	2、关键设备状况：提供投标人拥有的关键生产设备：激光封边机、全自动后上料电子开料锯、计算机数控镭射激光加工中心、真皮自动化裁剪系统、左式/右式直线封边机、电脑裁床（裁板锯）、四面刨、短周期压贴线、水性漆自动UV生产线、水性漆自动PU生产线，提供设备的照片及发票复印件，每提供一个0.5分，最高3分。	0-3	3	3	1.5	3	2	0
15	技术	本次项目的实施计划图纸 1、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有带强弱电点位的家具平面图（0-1分）； 2、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有家具整体摆放立体效果图（彩色）（0-1分）。依据制作情况及摆放布置情况综合评定对比打分。	0-2	2	1.5	1	1.5	2	0.5
16	技术	投标人为本次服务提供各项技术方案，能满足本次项目技术要求得分： 1、提供科学合理有效满足本次采购产品的研发方案（1分） 2、提供科学合理有效满足本次采购产品的生产方案（1分） 3、提供科学合理有效满足本次采购产品的运输安装方案（1分） 4、提供科学合理有效满足本次采购产品的售后服务方案（2分）	0-5	3.5	4	3	3	4.5	2.5
17	技术	样品项：成品 样品清单编号14会议椅 样品清单编号20休闲沙发 样品清单编号51条桌 一、样品质量评价（制作要求）10分。 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差在合理范围内（0-2分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差在合理范围内，弯曲处弧形圆滑一致（0-2分） 3.安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角（0-2分） 4.木制件：板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致（0-2分） 5.样品尺寸规格、颜色、外观效果（0-2分） 样品质量评价（涂饰要求）5分。 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等（0-3分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整（0-2分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-15）	0-15	12.2	13.6	8	9.4	10.8	0

18	技术	样品项： 材料小样 1.三节导轨 2.阻尼铰链 3.隐蔽式全拉阻尼滑轨 4.阻燃高弹海绵 5.木皮 6.超纤皮 7.正面锁头 8.100#气杆 9.椅轮 10.E1级免漆板（200*200mm） 11.木皮贴面板（200*200mm） 12.ABS封边条（600mm长） 样品所用材质评价 1. 投标产品所选用板材、钢管等材料的厚度、感官质量（0-2分） 2. 轨道、铰链、开关等五金件润滑程度、质量（0-2分） 3. 辅材的的质量（0-1分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-5）	0-5	4.6	5	3	3.6	4	0
合计			0-70	62.3	62.9	30.4	54.6	61.3	11.2

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（翁燕娟）

项目名称：临安区国际商务中心2号楼、4号楼家具采购项目（LZC-GK-2021-01002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	浙江铭派杰家具有限公司	杭州荣正家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江圣奥家具制造有限公司	浙江五星家具有限公司
1	商务资信	投标人进入国家《环境标志产品政府采购清单》或取得环境标志产品认证证书（椅类、沙发类、桌类）每个类别得1分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	2	1	3	3	2
2	商务资信	获得CQC中国质量环保产品认证证书（椅类、柜类、沙发类、条桌类），括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	1	2	2	1.5
3	商务资信	拥有家具产品环保卫士认证证书（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	1.5	0	2	1.5	0
4	商务资信	主要产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书：（办公桌、办公椅、会议椅、会议桌、条桌、餐桌、餐椅、沙发、茶几、文件柜），括号内获得每个类别得0.5分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	3	0	2.5	3	0
5	商务资信	拥有绿色供应链评价证书的，五星级的得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	0	0	2	0
6	商务资信	获得全国售后服务认证证书五星级得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。证书中售后服务高级管理师人员需提供人员证书，至少5人以上在职（提供证书及前一个月社保证明，未提供者不得分）。	0-2	0	0	0	0	2	0
7	商务资信	拥有家具中有害物质限量认证证书，（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	1.5	2	0	1.5	1.5	0
8	商务资信	投标人2018年1月1日以来完成的类似项目（以签订合同时间为准），每个合同得1分，最高得2分（未提供合同不得分）。	0-2	2	2	2	2	2	2
9	商务资信	投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定对比打分）	0-2	2	2	1.5	2	2	1.5
10	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的重要原材料检测报告，中标后原件备查：提供项目所用主要原材料，每拥有一项得2分：①饰面刨花板：表面耐干热≥4级，甲醛释放量：≤0.05mg/m³，TVOC≤0.50mg/m³ ②牛皮（真皮）：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。③超纤皮：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。④麻绒：甲醛不得检出，PH值5.0~8.0之间，异味检测项无异味。⑤水性漆（底漆\面漆）：可溶性重金属含量不得检出。	0-10	10	10	4	10	10	0

11	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的一般原材料合格检测报告，中标后原件备查：所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分 1、胶黏剂：游离甲醛不得检出。2、木皮：厚度≥0.6mm，甲醛释放量不得检出。3、刨花板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 4、喷胶：游离甲醛不得检出。5、热熔胶：苯类不得检出。6、中密度纤维板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 7、导轨：中性雾试验100h合格，18h耐腐蚀试验合格。8、铰链：18h抗盐雾试验合格，18h耐腐蚀试验合格。	0-4	4	4	2.5	4	4	0
12	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的主要成品合格检测报告，中标后原件备查：会议椅、办公椅、洽谈椅、餐椅、茶水柜、条桌。（1）按GB18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m³（2）按GB18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 本项所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分，最高得3分。	0-3	3	3	0.5	3	3	0.5
13	技术	1、公司现有设备数量：专家根据投标人清单中先进设备数量多少、价值功能、生产能力、精密程度、自动化程度等综合评定打分（0-3分）。	0-3	3	3	1.5	3	2	1
14	技术	2、关键设备状况：提供投标人拥有的关键生产设备：激光封边机、全自动后上料电子开料锯、计算机数控镭射激光加工中心、真皮自动化裁剪系统、左式/右式直线封边机、电脑裁床（裁板锯）、四面刨、短周期压贴线、水性漆自动UV生产线、水性漆自动PU生产线，提供设备的照片及发票复印件，每提供一个0.5分，最高3分。	0-3	3	3	1.5	3	2	0
15	技术	本次项目的实施计划图纸 1、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有带强弱电点位的家具平面图（0-1分）； 2、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有家具整体摆放立体效果图（彩色）（0-1分）。依据制作情况及摆放布置情况综合评定对比打分。	0-2	2	1.5	1	1.5	2	0.5
16	技术	投标人为本次服务提供各项技术方案，能满足本次项目技术要求得分： 1、提供科学合理有效满足本次采购产品的研发方案（1分） 2、提供科学合理有效满足本次采购产品的生产方案（1分） 3、提供科学合理有效满足本次采购产品的运输安装方案（1分） 4、提供科学合理有效满足本次采购产品的售后服务方案（2分）	0-5	3	4.5	2.5	4	4.5	2
17	技术	样品项：成品 样品清单编号14会议椅 样品清单编号20休闲沙发 样品清单编号51条桌 一、样品质量评价（制作要求）10分。 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差在合理范围内（0-2分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差在合理范围内，弯曲处弧形圆滑一致（0-2分） 3.安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角（0-2分） 4.木制件：板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致（0-2分） 5.样品尺寸规格、颜色、外观效果（0-2分） 样品质量评价（涂饰要求）5分。 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等（0-3分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整（0-2分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-15）	0-15	14.8	15	8.6	13.1	14.6	0

18	技术	样品项： 材料小样 1.三节导轨 2.阻尼铰链 3.隐蔽式全拉阻尼滑轨 4.阻燃高弹海绵 5.木皮 6.超纤皮 7.正面锁头 8.100#气杆 9.椅轮 10.E1级免漆板（200*200mm） 11.木皮贴面板（200*200mm） 12.ABS封边条（600mm长） 样品所用材质评价 1. 投标产品所选用板材、钢管等材料的厚度、感官质量（0-2分） 2. 轨道、铰链、开关等五金件润滑程度、质量（0-2分） 3. 辅材的的质量（0-1分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-5）	0-5	4.9	4.9	3	3.5	4.1	0
合计			0-70	65.2	65.4	30.6	60.1	65.2	11

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（竺百川）

项目名称：临安区国际商务中心2号楼、4号楼家具采购项目（LZC-GK-2021-01002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆家实业有限公司	浙江铭派杰家具有限公司	杭州荣正家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江圣奥家具制造有限公司	浙江五星家具有限公司
1	商务资信	投标人进入国家《环境标志产品政府采购清单》或取得环境标志产品认证证书（椅类、沙发类、桌类）每个类别得1分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	2	1	3	3	2
2	商务资信	获得CQC中国质量环保产品认证证书（椅类、柜类、沙发类、条桌类），括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	1	2	2	1.5
3	商务资信	拥有家具产品环保卫士认证证书（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	1.5	0	2	1.5	0
4	商务资信	主要产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书：（办公桌、办公椅、会议椅、会议桌、条桌、餐桌、餐椅、沙发、茶几、文件柜），括号内获得每个类别得0.5分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	3	0	2.5	3	0
5	商务资信	拥有绿色供应链评价证书的，五星级的得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	0	0	2	0
6	商务资信	获得全国售后服务认证证书五星级得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。证书中售后服务高级管理师人员需提供人员证书，至少5人以上在职（提供证书及前一个月社保证明，未提供者不得分）。	0-2	0	0	0	0	2	0
7	商务资信	拥有家具中有害物质限量认证证书，（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	1.5	2	0	1.5	1.5	0
8	商务资信	投标人2018年1月1日以来完成的类似项目（以签订合同时间为准），每个合同得1分，最高得2分（未提供合同不得分）。	0-2	2	2	2	2	2	2
9	商务资信	投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定对比打分）	0-2	2	2	2	2	2	1
10	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的重要原材料检测报告，中标后原件备查：提供项目所用主要原材料，每拥有一项得2分：①饰面刨花板：表面耐干热≥4级，甲醛释放量：≤0.05mg/m ³ ，TVOC≤0.50mg/m ³ ②牛皮（真皮）：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。③超纤皮：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。④麻绒：甲醛不得检出，PH值5.0~8.0之间，异味检测项无异味。⑤水性漆（底漆\面漆）：可溶性重金属含量不得检出。	0-10	10	10	4	10	10	0

11	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的一般原材料合格检测报告，中标后原件备查：所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分 1、胶黏剂：游离甲醛不得检出。2、木皮：厚度≥0.6mm，甲醛释放量不得检出。3、刨花板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 4、喷胶：游离甲醛不得检出。5、热熔胶：苯类不得检出。6、中密度纤维板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 7、导轨：中性雾试验100h合格，18h耐腐蚀试验合格。8、铰链：18h抗盐雾试验合格，18h耐腐蚀试验合格。	0-4	4	4	2.5	4	4	0
12	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的主要成品合格检测报告，中标后原件备查：会议椅、办公椅、洽谈椅、餐椅、茶水柜、条桌。（1）按GB18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m³（2）按GB18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 本项所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分，最高得3分。	0-3	3	3	0.5	3	3	0.5
13	技术	1、公司现有设备数量：专家根据投标人清单中先进设备数量多少、价值功能、生产能力、精密程度、自动化程度等综合评定打分（0-3分）。	0-3	3	2	1	2	3	1
14	技术	2、关键设备状况：提供投标人拥有的关键生产设备：激光封边机、全自动后上料电子开料锯、计算机数控镗射激光加工中心、真皮自动化裁剪系统、左式/右式直线封边机、电脑裁床（裁板锯）、四面刨、短周期压贴线、水性漆自动UV生产线、水性漆自动PU生产线，提供设备的照片及发票复印件，每提供一个0.5分，最高3分。	0-3	3	3	1.5	3	2	0
15	技术	本次项目的实施计划图纸 1、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有带强弱电点位的家具平面图（0-1分）； 2、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有家具整体摆放立体效果图（彩色）（0-1分）。依据制作情况及摆放布置情况综合评定对比打分。	0-2	2	1.5	1	1.5	2	1
16	技术	投标人为本次服务提供各项技术方案，能满足本次项目技术要求得分： 1、提供科学合理有效满足本次采购产品的研发方案（1分） 2、提供科学合理有效满足本次采购产品的生产方案（1分） 3、提供科学合理有效满足本次采购产品的运输安装方案（1分） 4、提供科学合理有效满足本次采购产品的售后服务方案（2分）	0-5	3	5	2	4	5	2
17	技术	样品项：成品 样品清单编号14会议椅 样品清单编号20休闲沙发 样品清单编号51条桌 一、样品质量评价（制作要求）10分。 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差在合理范围内（0-2分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差在合理范围内，弯曲处弧形圆滑一致（0-2分） 3.安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角（0-2分） 4.木制件：板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致（0-2分） 5.样品尺寸规格、颜色、外观效果（0-2分） 样品质量评价（涂饰要求）5分。 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等（0-3分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整（0-2分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-15）	0-15	13.8	14.8	8	10.4	12.7	0

18	技术	样品项： 材料小样 1.三节导轨 2.阻尼铰链 3.隐蔽式全拉阻尼滑轨 4.阻燃高弹海绵 5.木皮 6.超纤皮 7.正面锁头 8.100#气杆 9.椅轮 10.E1级免漆板（200*200mm） 11.木皮贴面板（200*200mm） 12.ABS封边条（600mm长） 样品所用材质评价 1. 投标产品所选用板材、钢管等材料的厚度、感官质量（0-2分） 2. 轨道、铰链、开关等五金件润滑程度、质量（0-2分） 3. 辅材的的质量（0-1分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-5）	0-5	4.4	5	3.8	3.1	3.8	0
合计			0-70	63.7	64.8	30.3	56	64.5	11

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（楼国栋）

项目名称：临安区国际商务中心2号楼、4号楼家具采购项目（LZC-GK-2021-01002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	浙江铭派杰家具有限公司	杭州荣正家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江圣奥家具制造有限公司	浙江五星家具有限公司
1	商务资信	投标人进入国家《环境标志产品政府采购清单》或取得环境标志产品认证证书（椅类、沙发类、桌类）每个类别得1分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	2	1	3	3	2
2	商务资信	获得CQC中国质量环保产品认证证书（椅类、柜类、沙发类、条桌类），括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	1	2	2	1.5
3	商务资信	拥有家具产品环保卫士认证证书（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	1.5	0	2	1.5	0
4	商务资信	主要产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书：（办公桌、办公椅、会议椅、会议桌、条桌、餐桌、餐椅、沙发、茶几、文件柜），括号内获得每个类别得0.5分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	3	0	2.5	3	0
5	商务资信	拥有绿色供应链评价证书的，五星级的得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	0	0	2	0
6	商务资信	获得全国售后服务认证证书五星级得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。证书中售后服务高级管理师人员需提供人员证书，至少5人以上在职（提供证书及前一个月社保证明，未提供者不得分）。	0-2	0	0	0	0	2	0
7	商务资信	拥有家具中有害物质限量认证证书，（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	1.5	2	0	1.5	1.5	0
8	商务资信	投标人2018年1月1日以来完成的类似项目（以签订合同时间为准），每个合同得1分，最高得2分（未提供合同不得分）。	0-2	2	2	2	2	2	2
9	商务资信	投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定对比打分）	0-2	2	2	1.5	2	2	1.5
10	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的重要原材料检测报告，中标后原件备查：提供项目所用主要原材料，每拥有一项得2分：①饰面刨花板：表面耐干热≥4级，甲醛释放量：≤0.05mg/m³，TVOC≤0.50mg/m³ ②牛皮（真皮）：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。③超纤皮：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。④麻绒：甲醛不得检出，PH值5.0~8.0之间，异味检测项无异味。⑤水性漆（底漆\面漆）：可溶性重金属含量不得检出。	0-10	10	10	4	10	10	0

11	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的一般原材料合格检测报告，中标后原件备查：所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分 1、胶黏剂：游离甲醛不得检出。2、木皮：厚度≥0.6mm，甲醛释放量不得检出。3、刨花板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 4、喷胶：游离甲醛不得检出。5、热熔胶：苯类不得检出。6、中密度纤维板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 7、导轨：中性雾试验100h合格，18h耐腐蚀试验合格。8、铰链：18h抗盐雾试验合格，18h耐腐蚀试验合格。	0-4	4	4	2.5	4	4	0
12	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的主要成品合格检测报告，中标后原件备查：会议椅、办公椅、洽谈椅、餐椅、茶水柜、条桌。（1）按GB18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m³（2）按GB18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 本项所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分，最高得3分。	0-3	3	3	0.5	3	3	0.5
13	技术	1、公司现有设备数量：专家根据投标人清单中先进设备数量多少、价值功能、生产能力、精密程度、自动化程度等综合评定打分（0-3分）。	0-3	3	3	1.5	3	2	0.5
14	技术	2、关键设备状况：提供投标人拥有的关键生产设备：激光封边机、全自动后上料电子开料锯、计算机数控镗射激光加工中心、真皮自动化裁剪系统、左式/右式直线封边机、电脑裁床（裁板锯）、四面刨、短周期压贴线、水性漆自动UV生产线、水性漆自动PU生产线，提供设备的照片及发票复印件，每提供一个0.5分，最高3分。	0-3	3	3	1.5	3	2	0
15	技术	本次项目的实施计划图纸 1、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有带强弱电点位的家具平面图（0-1分）； 2、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有家具整体摆放立体效果图（彩色）（0-1分）。依据制作情况及摆放布置情况综合评定对比打分。	0-2	2	1.5	1	1.5	2	0.5
16	技术	投标人为本次服务提供各项技术方案，能满足本次项目技术要求得分： 1、提供科学合理有效满足本次采购产品的研发方案（1分） 2、提供科学合理有效满足本次采购产品的生产方案（1分） 3、提供科学合理有效满足本次采购产品的运输安装方案（1分） 4、提供科学合理有效满足本次采购产品的售后服务方案（2分）	0-5	3	4.5	3	3.5	4.5	2.5
17	技术	样品项：成品 样品清单编号14会议椅 样品清单编号20休闲沙发 样品清单编号51条桌 一、样品质量评价（制作要求）10分。 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差在合理范围内（0-2分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差在合理范围内，弯曲处弧形圆滑一致（0-2分） 3.安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角（0-2分） 4.木制件：板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致（0-2分） 5.样品尺寸规格、颜色、外观效果（0-2分） 样品质量评价（涂饰要求）5分。 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等（0-3分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整（0-2分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-15）	0-15	11.5	11.5	7	8	10.5	0

18	技术	样品项： 材料小样 1.三节导轨 2.阻尼铰链 3.隐蔽式全拉阻尼滑轨 4.阻燃高弹海绵 5.木皮 6.超纤皮 7.正面锁头 8.100#气杆 9.椅轮 10.E1级免漆板（200*200mm） 11.木皮贴面板（200*200mm） 12.ABS封边条（600mm长） 样品所用材质评价 1. 投标产品所选用板材、钢管等材料的厚度、感官质量（0-2分） 2. 轨道、铰链、开关等五金件润滑程度、质量（0-2分） 3. 辅材的的质量（0-1分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-5）	0-5	4	4	3.5	3.5	3.5	0
合计			0-70	61	61	30	54.5	60.5	11

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（林余益）

项目名称：临安区国际商务中心2号楼、4号楼家具采购项目（LZC-GK-2021-01002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生家具实业有限公司	浙江铭派杰家具有限公司	杭州荣正家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江圣奥家具制造有限公司	浙江五星家具有限公司
1	商务资信	投标人进入国家《环境标志产品政府采购清单》或取得环境标志产品认证证书（椅类、沙发类、桌类）每个类别得1分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	2	1	3	3	2
2	商务资信	获得CQC中国质量环保产品认证证书（椅类、柜类、沙发类、条桌类），括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	1	2	2	1.5
3	商务资信	拥有家具产品环保卫士认证证书（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	1.5	0	2	1.5	0
4	商务资信	主要产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书：（办公桌、办公椅、会议椅、会议桌、条桌、餐桌、餐椅、沙发、茶几、文件柜），括号内获得每个类别得0.5分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	3	0	2.5	3	0
5	商务资信	拥有绿色供应链评价证书的，五星级的得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	0	0	2	0
6	商务资信	获得全国售后服务认证证书五星级得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。证书中售后服务高级管理师人员需提供人员证书，至少5人以上在职（提供证书及前一个月社保证明，未提供者不得分）。	0-2	0	0	0	0	2	0
7	商务资信	拥有家具中有害物质限量认证证书，（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	1.5	2	0	1.5	1.5	0
8	商务资信	投标人2018年1月1日以来完成的类似项目（以签订合同时间为准），每个合同得1分，最高得2分（未提供合同不得分）。	0-2	2	2	2	2	2	2
9	商务资信	投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定对比打分）	0-2	2	2	2	2	2	1.5
10	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的重要原材料检测报告，中标后原件备查：提供项目所用主要原材料，每拥有一项得2分：①饰面刨花板：表面耐干热≥4级，甲醛释放量：≤0.05mg/m ³ ，TVOC≤0.50mg/m ² ②牛皮（真皮）：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。③超纤皮：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。④麻绒：甲醛不得检出，PH值5.0~8.0之间，异味检测项无异味。⑤水性漆（底漆\面漆）：可溶性重金属含量不得检出。	0-10	10	10	4	10	10	0

11	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的一般原材料合格检测报告，中标后原件备查：所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分 1、胶黏剂：游离甲醛不得检出。2、木皮：厚度≥0.6mm，甲醛释放量不得检出。3、刨花板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 4、喷胶：游离甲醛不得检出。5、热熔胶：苯类不得检出。6、中密度纤维板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 7、导轨：中性雾试验100h合格，18h耐腐蚀试验合格。8、铰链：18h抗盐雾试验合格，18h耐腐蚀试验合格。	0-4	4	4	2.5	4	4	0
12	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的主要成品合格检测报告，中标后原件备查：会议椅、办公椅、洽谈椅、餐椅、茶水柜、条桌。（1）按GB18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m³（2）按GB18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 本项所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分，最高得3分。	0-3	3	3	0.5	3	3	0.5
13	技术	1、公司现有设备数量：专家根据投标人清单中先进设备数量多少、价值功能、生产能力、精密程度、自动化程度等综合评定打分（0-3分）。	0-3	3	2.5	2.5	2.5	3	2
14	技术	2、关键设备状况：提供投标人拥有的关键生产设备：激光封边机、全自动后上料电子开料锯、计算机数控镭射激光加工中心、真皮自动化裁剪系统、左式/右式直线封边机、电脑裁床（裁板锯）、四面刨、短周期压贴线、水性漆自动UV生产线、水性漆自动PU生产线，提供设备的照片及发票复印件，每提供一个0.5分，最高3分。	0-3	3	3	1.5	3	2	0
15	技术	本次项目的实施计划图纸 1、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有带强弱电点位的家具平面图（0-1分）； 2、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有家具整体摆放立体效果图（彩色）（0-1分）。依据制作情况及摆放布置情况综合评定对比打分。	0-2	2	1.5	1.5	1.5	2	0
16	技术	投标人为本次服务提供各项技术方案，能满足本次项目技术要求得分： 1、提供科学合理有效满足本次采购产品的研发方案（1分） 2、提供科学合理有效满足本次采购产品的生产方案（1分） 3、提供科学合理有效满足本次采购产品的运输安装方案（1分） 4、提供科学合理有效满足本次采购产品的售后服务方案（2分）	0-5	2.5	3.5	2	3	4	1.5
17	技术	样品项：成品 样品清单编号14会议椅 样品清单编号20休闲沙发 样品清单编号51条桌 一、样品质量评价（制作要求）10分。 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差在合理范围内（0-2分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差在合理范围内，弯曲处弧形圆滑一致（0-2分） 3.安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角（0-2分） 4.木制件：板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致（0-2分） 5.样品尺寸规格、颜色、外观效果（0-2分） 样品质量评价（涂饰要求）5分。 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等（0-3分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整（0-2分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-15）	0-15	14	15	12	13	13	0

18	技术	样品项： 材料小样 1.三节导轨 2.阻尼铰链 3.隐蔽式全拉阻尼滑轨 4.阻燃高弹海绵 5.木皮 6.超纤皮 7.正面锁头 8.100#气杆 9.椅轮 10.E1级免漆板（200*200mm） 11.木皮贴面板（200*200mm） 12.ABS封边条（600mm长） 样品所用材质评价 1. 投标产品所选用板材、钢管等材料的厚度、感官质量（0-2分） 2. 轨道、铰链、开关等五金件润滑程度、质量（0-2分） 3. 辅材的的质量（0-1分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-5）	0-5	4.5	5	4	4	4.5	0
合计			0-70	63.5	64	36.5	59	64.5	11

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（吴月娣）

项目名称：临安区国际商务中心2号楼、4号楼家具采购项目（LZC-GK-2021-01002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	东莞市兆生实业有限公司	浙江铭派杰家具有限公司	杭州荣正家具有限公司	科尔卡诺集团有限公司	浙江圣奥家具制造有限公司	浙江五星家具有限公司
1	商务资信	投标人进入国家《环境标志产品政府采购清单》或取得环境标志产品认证证书（椅类、沙发类、桌类）每个类别得1分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	2	1	3	3	2
2	商务资信	获得CQC中国质量环保产品认证证书（椅类、柜类、沙发类、条桌类），括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	1	2	2	1.5
3	商务资信	拥有家具产品环保卫士认证证书（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	1.5	0	2	1.5	0
4	商务资信	主要产品的生产厂家具有有效期内的CQTA品质验证证书：（办公桌、办公椅、会议椅、会议桌、条桌、餐桌、餐椅、沙发、茶几、文件柜），括号内获得每个类别得0.5分，最高得3分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-3	3	3	0	2.5	3	0
5	商务资信	拥有绿色供应链评价证书的，五星级的得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	2	2	0	0	2	0
6	商务资信	获得全国售后服务认证证书五星级得2分，三星及以上的得1分，没有不得分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。证书中售后服务高级管理师人员需提供人员证书，至少5人以上在职（提供证书及前一个月社保证明，未提供者不得分）。	0-2	0	0	0	0	2	0
7	商务资信	拥有家具中有害物质限量认证证书，（椅类、柜类、沙发类、桌类）括号内获得每个类别得0.5分，最高得2分（提供相关证书及证书官网查询截图，未提供者不得分）。	0-2	1.5	2	0	1.5	1.5	0
8	商务资信	投标人2018年1月1日以来完成的类似项目（以签订合同时间为准），每个合同得1分，最高得2分（未提供合同不得分）。	0-2	2	2	2	2	2	2
9	商务资信	投标文件制作质量（根据投标文件编制有序、内容规范、字句清晰、表述完整等情况综合评定对比打分）	0-2	2	1	1.5	2	2	1
10	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的重要原材料检测报告，中标后原件备查：提供项目所用主要原材料，每拥有一项得2分：①饰面刨花板：表面耐干热≥4级，甲醛释放量：≤0.05mg/m³，TVOC≤0.50mg/m³ ②牛皮（真皮）：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。③超纤皮：禁用偶氮不得检出，游离甲醛不得检出。④麻绒：甲醛不得检出，PH值5.0~8.0之间，异味检测项无异味。⑤水性漆（底漆\面漆）：可溶性重金属含量不得检出。	0-10	10	10	4	10	10	0

11	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的一般原材料合格检测报告，中标后原件备查：所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分 1、胶黏剂：游离甲醛不得检出。2、木皮：厚度≥0.6mm，甲醛释放量不得检出。3、刨花板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 4、喷胶：游离甲醛不得检出。5、热熔胶：苯类不得检出。6、中密度纤维板：甲醛释放含量≤0.05mg/m³或≤0.5mg/L 7、导轨：中性雾试验100h合格，18h耐腐蚀试验合格。8、铰链：18h抗盐雾试验合格，18h耐腐蚀试验合格。	0-4	4	4	2.5	4	4	0
12	技术	提供有效期内具有CMA资质的检测机构出具的主要成品合格检测报告，中标后原件备查：会议椅、办公椅、洽谈椅、餐椅、茶水柜、条桌。（1）按GB18580-2017执行，甲醛释放量≤0.05mg/m³（2）按GB18584-2001执行，甲醛释放量≤0.5mg/L 本项所提供的检测报告，每拥有一项得0.5分，最高得3分。	0-3	3	3	0.5	3	3	0.5
13	技术	1、公司现有设备数量：专家根据投标人清单中先进设备数量多少、价值功能、生产能力、精密程度、自动化程度等综合评定打分（0-3分）。	0-3	3	3	2	3	3	0
14	技术	2、关键设备状况：提供投标人拥有的关键生产设备：激光封边机、全自动后上料电子开料锯、计算机数控镗射激光加工中心、真皮自动化裁剪系统、左式/右式直线封边机、电脑裁床（裁板锯）、四面刨、短周期压贴线、水性漆自动UV生产线、水性漆自动PU生产线，提供设备的照片及发票复印件，每提供一个0.5分，最高3分。	0-3	3	3	1.5	3	2	0
15	技术	本次项目的实施计划图纸 1、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有带强弱电点位的家具平面图（0-1分）； 2、根据招标需求并结合本项目的现场图纸及实际情况，提供所有家具整体摆放立体效果图（彩色）（0-1分）。依据制作情况及摆放布置情况综合评定对比打分。	0-2	2	1.5	1	1.5	2	0
16	技术	投标人为本次服务提供各项技术方案，能满足本次项目技术要求得分： 1、提供科学合理有效满足本次采购产品的研发方案（1分） 2、提供科学合理有效满足本次采购产品的生产方案（1分） 3、提供科学合理有效满足本次采购产品的运输安装方案（1分） 4、提供科学合理有效满足本次采购产品的售后服务方案（2分）	0-5	2.5	3.5	1.5	3	5	1.5
17	技术	样品项：成品 样品清单编号14会议椅 样品清单编号20休闲沙发 样品清单编号51条桌 一、样品质量评价（制作要求）10分。 1.焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差在合理范围内（0-2分） 2.皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处的皱纹高低之差在合理范围内，弯曲处弧形圆滑一致（0-2分） 3.安全性；接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角（0-2分） 4.木制件：板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；外表应倒棱、圆角线应一致（0-2分） 5.样品尺寸规格、颜色、外观效果（0-2分） 样品质量评价（涂饰要求）5分。 1.金属件涂饰：应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等（0-3分） 2.木制件涂饰：整件产品色泽应相似，涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。正视图（包括面板）应平整光滑、清晰，应无明显木孔沉陷，其他部位表面手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整（0-2分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-15）	0-15	15	15	12.5	13.5	15	0

18	技术	样品项： 材料小样 1.三节导轨 2.阻尼铰链 3.隐蔽式全拉阻尼滑轨 4.阻燃高弹海绵 5.木皮 6.超纤皮 7.正面锁头 8.100#气杆 9.椅轮 10.E1级免漆板（200*200mm） 11.木皮贴面板（200*200mm） 12.ABS封边条（600mm长） 样品所用材质评价 1. 投标产品所选用板材、钢管等材料的厚度、感官质量（0-2分） 2. 轨道、铰链、开关等五金件润滑程度、质量（0-2分） 3. 辅材的的质量（0-1分） 横向对比打分，不提供样品或缺少本部分样品不得分。（0-5）	0-5	4.5	4	3.5	3.5	4	0
合计			0-70	64.5	62.5	34.5	59.5	67	8.5

专家（签名）：