

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年西湖区区域医院业务系统平台扩容服务项目（XHZFCG-2023-G-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州标示科技有限公司	杭州卓励欧科技有限公司	杭州震麟科技有限公司
1	商务	业绩案例：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反映情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分,最高得2分。以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。	0-2	0.0	0.0	2.0
2	技术	投标总体方案的功能实现及设计方案配置合理性、稳定性等方面与项目实际需求的满足情况。 ●针对安全现状的升级和优化方案，目标清晰、合理稳定的得2分，清晰但较为合理稳定的得1分，方案有重大偏差的得0分（2分）。 ●针对医学影像病历系统现状的存储扩容和改造、影像备份归档方案，目标清晰、稳定完整的得2分，清晰但较为稳定的得1分，方案有重大偏差的得0分（2分）。	0-4	3.0	2.0	3.0
3	技术	对用户现有的网络和数据安全现状理解的全面、详尽、准确程度；考虑实际使用需求程度；对网络拓扑、网络设备和安全设备信息等情况的介绍程度。理解全面详尽准确、充分考虑到实际使用需求 ●对现有安全体系、网络拓扑、网络设备等情况介绍完整、合理的得4分，对情况介绍不够完整、合理的得2分，方案有重大偏差的得0分（4分）。 ●对现有主机系统、医学影像病历系统存储和归档现状，系统现存问题介绍完整、合理的得4分，对情况介绍不够完整、合理的得2分，方案有重大偏差的得0分（4分）。	0-8	4.0	4.0	6.0
4	技术	投标人对主机安全监测系统、SAN网络、存储现状、各医院桌面安全隐患现状理解程度。理解全面、完整可行的得4分，理解基本全面，较为完整可行的得2分，理解有重大偏差的或不可行的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
5	技术	结合平台和医院端的网络及安全现状情况，提供终端安全和主机安全监测及安全管理系统融合多维度安全防御解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
6	技术	结合医学影像系统数据存储现状，及业务运行情况，提供升级后影像系统数据存储复制和联动解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分	0-4	2.0	2.0	4.0
7	技术	提供主机安全监测及安全管理系统和现有EDR部署在同一台服务器中功能冲突问题的解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
8	技术	提供医学影像病历库数据存储扩容并调整业务数据访问的详细解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
9	技术	提供与现有医学影像病历库数据存储设备实现对医学影像病历库业务进行数据分区调整，通过和原有医学影像病历库数据存储和归档系统联动。充分满足项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分，不满足的得0分。	0-3	1.5	1.5	3.0
10	技术	业务数据分为在线数据和近线数据，通过调整业务系统内部的原代码，将数据存储策略调整为数据每达到规定的阈值或达到相应的工作日后自动完成在线数据到近线数据的迁移，使业务在线数据保持最新，并访问速度最优化的详细解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	0.0	4.0
11	技术	提供医院终端网络安全技术解决方案、平台和医院端对于终端安全共同运维和管理方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0

12	技术	投标人对招标文件服务需求的技术要求响应情况。详见招标文件第四部分：采购内容及详细招标参数要求。 带“★”的重要参数每负偏离一项扣2分，其他参数，每负偏离1项扣1分，扣完为止，带“★”的重要参数均须提供相关的证明材料，不提供证明材料等同于负偏离，该项不得分。	0-14	6.0	6.0	14.0
13	商务	项目实施方案：投标人提供科学、合理、可操作的具体项目整体实施方案，包括①项目实施计划进度②项目实施保障措施③项目实施培训方案④项目验收方案。每符合一项得2分，最高得8分，未提供或不合理的不得分。	0-8	4.0	2.0	6.0
14	商务	拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、证书、经验等情况。	0-3	2.0	1.0	2.0
15	商务	项目组实施人员专业人员数量是否充足，配置是否合理，是否具有相关资质（证书、技术能力、专业分布、类似经验等情况）（参考履历表和相关资料、相关证书等）。	0-3	2.0	1.0	3.0
16	商务	投标人是否承诺提供不少于3年的质保期，承诺得1分，不承诺不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
17	商务	根据投标人提供的售后服务方案进行评价。包括：1、售后服务期内服务内容情况；2、售后服务体系、售后服务部门及维修网点联系电话3、服务响应及时情况；4、故障处理服务针对性程度。每符合一项得1.5分，最高得6分，未提供或不合理不得分。	0-6	3.0	3.0	4.5
合计			0-80	40.5	33.5	72.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年西湖区区域医院业务系统平台扩容服务项目（XHZFCG-2023-G-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州标示 科技有限公司	杭州卓励 欧科技有 限公司	杭州震麟 科技有限 公司
1	商务	业绩案例：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反映情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分,最高得2分。以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。	0-2	0.0	0.0	2.0
2	技术	投标总体方案的功能实现及设计方案配置合理性、稳定性等方面与项目实际需求的满足情况。 ●针对安全现状的升级和优化方案，目标清晰、合理稳定的得2分，清晰但较为合理稳定的得1分，方案有重大偏差的得0分（2分）。 ●针对医学影像病例系统现状的存储扩容和改造、影像备份归档方案，目标清晰、稳定完整的得2分，清晰但较为稳定的得1分，方案有重大偏差的得0分（2分）。	0-4	2.0	2.0	3.0
3	技术	对用户现有的网络和数据安全现状理解的全面、详尽、准确程度；考虑实际使用需求程度；对网络拓扑、网络设备和安全设备信息等情况的介绍程度。理解全面详尽准确、充分考虑到实际使用需求 ●对现有安全体系、网络拓扑、网络设备等情况介绍完整、合理的得4分，对情况介绍不够完整、合理的得2分，方案有重大偏差的得0分（4分）。 ●对现有主机系统、医学影像病历系统存储和归档现状，系统现存问题介绍完整、合理的得4分，对情况介绍不够完整、合理的得2分，方案有重大偏差的得0分（4分）。	0-8	4.0	4.0	6.0
4	技术	投标人对主机安全监测系统、SAN网络、存储现状、各医院桌面安全隐患现状理解程度。理解全面、完整可行的得4分，理解基本全面，较为完整可行的得2分，理解有重大偏差的或不可行的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
5	技术	结合平台和医院端的网络及安全现状情况，提供终端安全和主机安全监测及安全管理系统融合多维度安全防御解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
6	技术	结合医学影像系统数据存储现状，及业务运行情况，提供升级后影像系统数据存储复制和联动解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分	0-4	2.0	2.0	4.0
7	技术	提供主机安全监测及安全管理系统和现有EDR部署在同一台服务器中功能冲突问题的解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
8	技术	提供医学影像病历库数据存储扩容并调整业务数据访问的详细解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
9	技术	提供与现有医学影像病历库数据存储设备实现对医学影像病历库业务进行数据分区调整，通过和原有医学影像病历库数据存储和归档系统联动。充分满足项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分，不满足的得0分。	0-3	1.5	1.5	3.0
10	技术	业务数据分为在线数据和近线数据，通过调整业务系统内部的原代码，将数据存储策略调整为数据每达到规定的阈值或达到相应的工作日后自动完成在线数据到近线数据的迁移，使业务在线数据保持最新，并访问速度最优化的详细解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
11	技术	提供医院终端网络安全技术解决方案、平台和医院端对于终端安全共同运维和管理方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0

12	技术	投标人对招标文件服务需求的技术要求响应情况。详见招标文件第四部分：采购内容及详细招标参数要求。 带“★”的重要参数每负偏离一项扣2分，其他参数，每负偏离1项扣1分，扣完为止，带“★”的重要参数均须提供相关的证明材料，不提供证明材料等同于负偏离，该项不得分。	0-14	6.0	6.0	14.0
13	商务	项目实施方案：投标人提供科学、合理、可操作的具体项目整体实施方案，包括①项目实施计划进度②项目实施保障措施③项目实施培训方案④项目验收方案。每符合一项得2分，最高得8分，未提供或不合理的不得分。	0-8	6.0	8.0	8.0
14	商务	拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、证书、经验等情况。	0-3	1.0	2.0	3.0
15	商务	项目组实施人员专业人员数量是否充足，配置是否合理，是否具有相关资质（证书、技术能力、专业分布、类似经验等情况）（参考履历表和相关资料、相关证书等）。	0-3	2.0	3.0	2.0
16	商务	投标人是否承诺提供不少于3年的质保期，承诺得1分，不承诺不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
17	商务	根据投标人提供的售后服务方案进行评价。包括：1、售后服务期内服务内容情况；2、售后服务体系、售后服务部门及维修网点联系电话3、服务响应及时情况；4、故障处理服务针对性程度。每符合一项得1.5分，最高得6分，未提供或不合理不得分。	0-6	4.5	6.0	6.0
合计			0-80	42.0	47.5	76.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年西湖区区域医院业务系统平台扩容服务项目（XHZFCG-2023-G-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州标示 科技有限公司	杭州卓励 欧科技有 限公司	杭州震麟 科技有限 公司
1	商务	业绩案例：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反映情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分,最高得2分。以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。	0-2	0.0	0.0	2.0
2	技术	投标总体方案的功能实现及设计方案配置合理性、稳定性等方面与项目实际需求的满足情况。 ●针对安全现状的升级和优化方案，目标清晰、合理稳定的得2分，清晰但较为合理稳定的得1分，方案有重大偏差的得0分（2分）。 ●针对医学影像病例系统现状的存储扩容和改造、影像备份归档方案，目标清晰、稳定完整的得2分，清晰但较为稳定的得1分，方案有重大偏差的得0分（2分）。	0-4	3.0	3.0	4.0
3	技术	对用户现有的网络和数据安全现状理解的全面、详尽、准确程度；考虑实际使用需求程度；对网络拓扑、网络设备和安全设备信息等情况的介绍程度。理解全面详尽准确、充分考虑到实际使用需求 ●对现有安全体系、网络拓扑、网络设备等情况介绍完整、合理的得4分，对情况介绍不够完整、合理的得2分，方案有重大偏差的得0分（4分）。 ●对现有主机系统、医学影像病历系统存储和归档现状，系统现存问题介绍完整、合理的得4分，对情况介绍不够完整、合理的得2分，方案有重大偏差的得0分（4分）。	0-8	4.0	4.0	6.0
4	技术	投标人对主机安全监测系统、SAN网络、存储现状、各医院桌面安全隐患现状理解程度。理解全面、完整可行的得4分，理解基本全面，较为完整可行的得2分，理解有重大偏差的或不可行的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
5	技术	结合平台和医院端的网络及安全现状情况，提供终端安全和主机安全监测及安全管理系统融合多维度安全防御解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
6	技术	结合医学影像系统数据存储现状，及业务运行情况，提供升级后影像系统数据存储复制和联动解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分	0-4	2.0	2.0	2.0
7	技术	提供主机安全监测及安全管理系统和现有EDR部署在同一台服务器中功能冲突问题的解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0
8	技术	提供医学影像病历库数据存储扩容并调整业务数据访问的详细解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	4.0	2.0	4.0
9	技术	提供与现有医学影像病历库数据存储设备实现对医学影像病历库业务进行数据分区调整，通过和原有医学影像病历库数据存储和归档系统联动。充分满足项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分，不满足的得0分。	0-3	3.0	1.5	3.0
10	技术	业务数据分为在线数据和近线数据，通过调整业务系统内部的原代码，将数据存储策略调整为数据每达到规定的阈值或达到相应的工作日后自动完成在线数据到近线数据的迁移，使业务在线数据保持最新，并访问速度最优化的详细解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	4.0	2.0	4.0
11	技术	提供医院终端网络安全技术解决方案、平台和医院端对于终端安全共同运维和管理方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0

12	技术	投标人对招标文件服务需求的技术要求响应情况。详见招标文件第四部分：采购内容及详细招标参数要求。 带“★”的重要参数每负偏离一项扣2分，其他参数，每负偏离1项扣1分，扣完为止，带“★”的重要参数均须提供相关的证明材料，不提供证明材料等同于负偏离，该项不得分。	0-14	6.0	6.0	14.0
13	商务	项目实施方案：投标人提供科学、合理、可操作的具体项目整体实施方案，包括①项目实施计划进度②项目实施保障措施③项目实施培训方案④项目验收方案。每符合一项得2分，最高得8分，未提供或不合理的不得分。	0-8	6.0	6.0	8.0
14	商务	拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、证书、经验等情况。	0-3	2.0	2.0	2.0
15	商务	项目组实施人员专业人员数量是否充足，配置是否合理，是否具有相关资质（证书、技术能力、专业分布、类似经验等情况）（参考履历表和相关资料、相关证书等）。	0-3	2.0	2.0	2.0
16	商务	投标人是否承诺提供不少于3年的质保期，承诺得1分，不承诺不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
17	商务	根据投标人提供的售后服务方案进行评价。包括：1、售后服务期内服务内容情况；2、售后服务体系、售后服务部门及维修网点联系电话3、服务响应及时情况；4、故障处理服务针对性程度。每符合一项得1.5分，最高得6分，未提供或不合理不得分。	0-6	4.5	4.5	4.5
合计			0-80	49.5	44.0	70.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年西湖区区域医院业务系统平台扩容服务项目（XHZFCG-2023-G-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州标示 科技有限公司	杭州卓励 欧科技有 限公司	杭州震麟 科技有限 公司
1	商务	业绩案例：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反映情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分,最高得2分。以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。	0-2	0.0	0.0	2.0
2	技术	投标总体方案的功能实现及设计方案配置合理性、稳定性等方面与项目实际需求的满足情况。 ●针对安全现状的升级和优化方案，目标清晰、合理稳定的得2分，清晰但较为合理稳定的得1分，方案有重大偏差的得0分（2分）。 ●针对医学影像病例系统现状的存储扩容和改造、影像备份归档方案，目标清晰、稳定完整的得2分，清晰但较为稳定的得1分，方案有重大偏差的得0分（2分）。	0-4	2.0	2.0	3.0
3	技术	对用户现有的网络和数据安全现状理解的全面、详尽、准确程度；考虑实际使用需求程度；对网络拓扑、网络设备和安全设备信息等情况的介绍程度。理解全面详尽准确、充分考虑到实际使用需求 ●对现有安全体系、网络拓扑、网络设备等情况介绍完整、合理的得4分，对情况介绍不够完整、合理的得2分，方案有重大偏差的得0分（4分）。 ●对现有主机系统、医学影像病历系统存储和归档现状，系统现存问题介绍完整、合理的得4分，对情况介绍不够完整、合理的得2分，方案有重大偏差的得0分（4分）。	0-8	4.0	4.0	6.0
4	技术	投标人对主机安全监测系统、SAN网络、存储现状、各医院桌面安全隐患现状理解程度。理解全面、完整可行的得4分，理解基本全面，较为完整可行的得2分，理解有重大偏差的或不可行的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
5	技术	结合平台和医院端的网络及安全现状情况，提供终端安全和主机安全监测及安全管理系统融合多维度安全防御解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
6	技术	结合医学影像系统数据存储现状，及业务运行情况，提供升级后影像系统数据存储复制和联动解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分	0-4	2.0	2.0	4.0
7	技术	提供主机安全监测及安全管理系统和现有EDR部署在同一台服务器中功能冲突问题的解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
8	技术	提供医学影像病历库数据存储扩容并调整业务数据访问的详细解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
9	技术	提供与现有医学影像病历库数据存储设备实现对医学影像病历库业务进行数据分区调整，通过和原有医学影像病历库数据存储和归档系统联动。充分满足项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分，不满足的得0分。	0-3	3.0	1.5	3.0
10	技术	业务数据分为在线数据和近线数据，通过调整业务系统内部的原代码，将数据存储策略调整为数据每达到规定的阈值或达到相应的工作日后自动完成在线数据到近线数据的迁移，使业务在线数据保持最新，并访问速度最优化的详细解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	4.0	2.0	4.0
11	技术	提供医院终端网络安全技术解决方案、平台和医院端对于终端安全共同运维和管理方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0

12	技术	投标人对招标文件服务需求的技术要求响应情况。详见招标文件第四部分：采购内容及详细招标参数要求。 带“★”的重要参数每负偏离一项扣2分，其他参数，每负偏离1项扣1分，扣完为止，带“★”的重要参数均须提供相关的证明材料，不提供证明材料等同于负偏离，该项不得分。	0-14	6.0	6.0	14.0
13	商务	项目实施方案：投标人提供科学、合理、可操作的具体项目整体实施方案，包括①项目实施计划进度②项目实施保障措施③项目实施培训方案④项目验收方案。每符合一项得2分，最高得8分，未提供或不合理的不得分。	0-8	8.0	8.0	8.0
14	商务	拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、证书、经验等情况。	0-3	2.0	2.0	2.5
15	商务	项目组实施人员专业人员数量是否充足，配置是否合理，是否具有相关资质（证书、技术能力、专业分布、类似经验等情况）（参考履历表和相关资料、相关证书等）。	0-3	2.0	2.0	2.5
16	商务	投标人是否承诺提供不少于3年的质保期，承诺得1分，不承诺不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
17	商务	根据投标人提供的售后服务方案进行评价。包括：1、售后服务期内服务内容情况；2、售后服务体系、售后服务部门及维修网点联系电话3、服务响应及时情况；4、故障处理服务针对性程度。每符合一项得1.5分，最高得6分，未提供或不合理不得分。	0-6	3.0	4.5	6.0
合计			0-80	49.0	47.0	76.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年西湖区区域医院业务系统平台扩容服务项目（XHZFCG-2023-G-17）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州标示 科技有限公司	杭州卓励 欧科技有 限公司	杭州震麟 科技有限 公司
1	商务	业绩案例：截止投标时间近三年，投标人承担类似项目实施的成功经验情况。结合已完成的项目案例和用户反映情况，依照投标人提供的合同和用户验收报告。每个案例（以用户验收报告时间为准）得1分,最高得2分。以分包方式履行政府采购合同的，还需提供该项目采购方同意分包的证明材料;如投标人提供的合同复印件等实施项目证明材料与投标主体无关或违规转包分包的，评标委员会将进行扣分直至认定投标无效。	0-2	0.0	0.0	2.0
2	技术	投标总体方案的功能实现及设计方案配置合理性、稳定性等方面与项目实际需求的满足情况。 ●针对安全现状的升级和优化方案，目标清晰、合理稳定的得2分，清晰但较为合理稳定的得1分，方案有重大偏差的得0分（2分）。 ●针对医学影像病例系统现状的存储扩容和改造、影像备份归档方案，目标清晰、稳定完整的得2分，清晰但较为稳定的得1分，方案有重大偏差的得0分（2分）。	0-4	4.0	2.0	4.0
3	技术	对用户现有的网络和数据安全现状理解的全面、详尽、准确程度；考虑实际使用需求程度；对网络拓扑、网络设备和安全设备信息等情况的介绍程度。理解全面详尽准确、充分考虑到实际使用需求 ●对现有安全体系、网络拓扑、网络设备等情况介绍完整、合理的得4分，对情况介绍不够完整、合理的得2分，方案有重大偏差的得0分（4分）。 ●对现有主机系统、医学影像病历系统存储和归档现状，系统现存问题介绍完整、合理的得4分，对情况介绍不够完整、合理的得2分，方案有重大偏差的得0分（4分）。	0-8	6.0	4.0	6.0
4	技术	投标人对主机安全监测系统、SAN网络、存储现状、各医院桌面安全隐患现状理解程度。理解全面、完整可行的得4分，理解基本全面，较为完整可行的得2分，理解有重大偏差的或不可行的得0分。	0-4	4.0	2.0	4.0
5	技术	结合平台和医院端的网络及安全现状情况，提供终端安全和主机安全监测及安全管理融合多维度安全防御解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
6	技术	结合医学影像系统数据存储现状，及业务运行情况，提供升级后影像系统数据存储复制和联动解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分	0-4	2.0	2.0	4.0
7	技术	提供主机安全监测及安全管理系统和现有EDR部署在同一台服务器中功能冲突问题的解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0
8	技术	提供医学影像病历库数据存储扩容并调整业务数据访问的详细解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0
9	技术	提供与现有医学影像病历库数据存储设备实现对医学影像病历库业务进行数据分区调整，通过和原有医学影像病历库数据存储和归档系统联动。充分满足项目需求的得3分；部分满足项目需求的得1.5分，不满足的得0分。	0-3	1.5	1.5	3.0
10	技术	业务数据分为在线数据和近线数据，通过调整业务系统内部的原代码，将数据存储策略调整为数据每达到规定的阈值或达到相应的工作日后自动完成在线数据到近线数据的迁移，使业务在线数据保持最新，并访问速度最优化的详细解决方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0
11	技术	提供医院终端网络安全技术解决方案、平台和医院端对于终端安全共同运维和管理方案。充分满足项目需求的得4分；部分满足项目需求的得2分，不满足的得0分。	0-4	2.0	2.0	4.0

12	技术	投标人对招标文件服务需求的技术要求响应情况。详见招标文件第四部分：采购内容及详细招标参数要求。 带“★”的重要参数每负偏离一项扣2分，其他参数，每负偏离1项扣1分，扣完为止，带“★”的重要参数均须提供相关的证明材料，不提供证明材料等同于负偏离，该项不得分。	0-14	6.0	6.0	14.0
13	商务	项目实施方案：投标人提供科学、合理、可操作的具体项目整体实施方案，包括①项目实施计划进度②项目实施保障措施③项目实施培训方案④项目验收方案。每符合一项得2分，最高得8分，未提供或不合理的不得分。	0-8	8.0	8.0	8.0
14	商务	拟担任本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、证书、经验等情况。	0-3	2.0	2.0	3.0
15	商务	项目组实施人员专业人员数量是否充足，配置是否合理，是否具有相关资质（证书、技术能力、专业分布、类似经验等情况）（参考履历表和相关资料、相关证书等）。	0-3	2.0	2.0	3.0
16	商务	投标人是否承诺提供不少于3年的质保期，承诺得1分，不承诺不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0
17	商务	根据投标人提供的售后服务方案进行评价。包括：1、售后服务期内服务内容情况；2、售后服务体系、售后服务部门及维修网点联系电话3、服务响应及时情况；4、故障处理服务针对性程度。每符合一项得1.5分，最高得6分，未提供或不合理不得分。	0-6	4.5	4.5	6.0
合计			0-80	55.0	49.0	78.0

专家（签名）：

