

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 杭州市滨江区教育局2024年下属幼儿园定制家具采购及安装项目（BJZFCG-2024-049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一潇教育设备有限公司	浙江布儿森教学设备有限公司	杭州明辉教学设备有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州万三智能家居有限公司
1.1	商务	1) 投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.2	商务	2) 投标人或生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.3	商务	3) 投标人或生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.4	商务	4) 投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人或生产商自2021年6月以来具有类似项目成功案例，每一项得1分，最高3分。（需同时提供合同、相关发票、合格验收报告，三者缺少一项不得分，时间以合同签订时间为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品规格、详细配置、主要技术参数等）其配置和性能是否能满足本项目的需求，技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分扣完为止（参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离）	0-18	15.0	18.0	18.0	18.0	0.0
4.1	技术	1、提供幼儿桌（实木）检测报告，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，产品的结构安全包含边缘及尖端、突出物、孔及间隙，力学性能中桌台类稳定性、强度耐久性，所有选项单项结论均为符合。全部符合要求的得 2 分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.2	技术	2、提供幼儿椅（实木）检测报告，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，产品的结构安全包含边缘及尖端、突出物、孔及间隙，力学性能中椅凳类稳定性、强度耐久性，所有选项单项结论均为符合。全部符合要求的得 2 分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	3、提供幼儿口杯架检验报告，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。检测报告内需有检测项目：外形尺寸偏差、外观（木制件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、木材含水率 $\leq 11\%$ 、结构安全（边缘及尖端、突出物、孔及间隙、稳定性试验、强度和耐久性试验）；产品木制件甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；表面涂层可迁移元素八大重金属锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量单项结论均为合格，符合标准要求。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.4	技术	4、提供油漆检验检测报告，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，其中甲醛含量、光泽（60°）、硬度、附着力单项判定均为合格。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.5	技术	5、提供橡胶木检测报告。符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，产品中甲醛释放量报告限值 $\leq 0.20\text{mg}/\text{L}$ ，单项判定为合格。提供饰面胶合板检测报告，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量 $\leq 0.046\text{mg}/\text{m}^3$ ，单项结论为符合要求。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
5	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照本项目分解节点并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0
6	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0
7	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0
9	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的售后服务措施和方案，包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10.1	技术	1) 样品质量评分（制作要求）（4分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。 1、连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； 3、各种配件结合处应无崩茬或松动； 4、不得有少件、漏钉、透钉，样品整体安装扎实程度等。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0
10.2	技术	2) 样品质量评分（涂饰要求）（5分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。 1、整件产品和配套产品色泽应相似； 2、正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 5、表面平整度、光泽度。	0-5	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0
10.3	技术	3) 样品质量评分（功能要求）（4分）： 1、是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）； 2、外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）。	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
10.4	技术	4) 五金配件（2分）： 五金配件润滑，安全等应用合理程度，符合采购需求的得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	58.0	69.0	69.0	69.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 杭州市滨江区教育局2024年下属幼儿园定制家具采购及安装项目（BJZFCG-2024-049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一 潇教育 设备有 限公司	浙江布 儿森教 学设备 有限公 司	杭州明 辉教学 设备有 限公司	浙江天 和典尚 实业集 团有限 公司	杭州万 三智能 家居有 限公司
1.1	商务	1) 投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.2	商务	2) 投标人或生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.3	商务	3) 投标人或生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.4	商务	4) 投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人或生产商自2021年6月以来具有类似项目成功案例，每一项得1分，最高3分。（需同时提供合同、相关发票、合格验收报告，三者缺少一项不得分，时间以合同签订时间为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品规格、详细配置、主要技术参数等）其配置和性能是否能满足本项目的需求，技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分扣完为止（参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离）	0-18	15.0	18.0	18.0	18.0	0.0
4.1	技术	1、提供幼儿桌（实木）检测报告，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，产品的结构安全包含边缘及尖端、突出物、孔及间隙，力学性能中桌台类稳定性、强度耐久性，所有选项单项结论均为符合。全部符合要求的得 2 分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.2	技术	2、提供幼儿椅（实木）检测报告，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，产品的结构安全包含边缘及尖端、突出物、孔及间隙，力学性能中椅凳类稳定性、强度耐久性，所有选项单项结论均为符合。全部符合要求的得 2 分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	3、提供幼儿口杯架检验报告，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。检测报告内需有检测项目：外形尺寸偏差、外观（木制件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、木材含水率 $\leq 11\%$ 、结构安全（边缘及尖端、突出物、孔及间隙、稳定性试验、强度和耐久性试验）；产品木制件甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；表面涂层可迁移元素八大重金属锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量单项结论均为合格，符合标准要求。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.4	技术	4、提供油漆检验检测报告，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，其中甲醛含量、光泽（60°）、硬度、附着力单项判定均为合格。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.5	技术	5、提供橡胶木检测报告。符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，产品中甲醛释放量报告限值 $\leq 0.20\text{mg}/\text{L}$ ，单项判定为合格。提供饰面胶合板检测报告，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量 $\leq 0.046\text{mg}/\text{m}^3$ ，单项结论为符合要求。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
5	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照本项目分解节点并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0
6	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0
7	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0
9	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的售后服务措施和方案，包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0
10.1	技术	1) 样品质量评分（制作要求）（4分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。 1、连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； 3、各种配件结合处应无崩茬或松动； 4、不得有少件、漏钉、透钉，样品整体安装扎实程度等。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0
10.2	技术	2) 样品质量评分（涂饰要求）（5分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。 1、整件产品和配套产品色泽应相似； 2、正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 5、表面平整度、光泽度。	0-5	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0
10.3	技术	3) 样品质量评分（功能要求）（4分）： 1、是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）； 2、外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0
10.4	技术	4) 五金配件（2分）： 五金配件润滑，安全等应用合理程度，符合采购需求的得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	59.0	69.0	69.0	68.0	24.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 杭州市滨江区教育局2024年下属幼儿园定制家具采购及安装项目（BJZFCG-2024-049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一 潇教育 设备有 限公司	浙江布 儿森教 学设备 有限公 司	杭州明 辉教学 设备有 限公司	浙江天 和典尚 实业集 团有限 公司	杭州万 三智能 家居有 限公司
1.1	商务	1) 投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.2	商务	2) 投标人或生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.3	商务	3) 投标人或生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.4	商务	4) 投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人或生产商自2021年6月以来具有类似项目成功案例，每一项得1分，最高3分。（需同时提供合同、相关发票、合格验收报告，三者缺少一项不得分，时间以合同签订时间为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品规格、详细配置、主要技术参数等）其配置和性能是否能满足本项目的需求，技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分扣完为止（参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离）	0-18	15.0	18.0	18.0	18.0	0.0
4.1	技术	1、提供幼儿桌（实木）检测报告，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，产品的结构安全包含边缘及尖端、突出物、孔及间隙，力学性能中桌台类稳定性、强度耐久性，所有选项单项结论均为符合。全部符合要求的得 2 分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.2	技术	2、提供幼儿椅（实木）检测报告，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，产品的结构安全包含边缘及尖端、突出物、孔及间隙，力学性能中椅凳类稳定性、强度耐久性，所有选项单项结论均为符合。全部符合要求的得 2 分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	3、提供幼儿口杯架检验报告，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。检测报告内需有检测项目：外形尺寸偏差、外观（木制件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、木材含水率 $\leq 11\%$ 、结构安全（边缘及尖端、突出物、孔及间隙、稳定性试验、强度和耐久性试验）；产品木制件甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；表面涂层可迁移元素八大重金属锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量单项结论均为合格，符合标准要求。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.4	技术	4、提供油漆检验检测报告，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，其中甲醛含量、光泽（60°）、硬度、附着力单项判定均为合格。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.5	技术	5、提供橡胶木检测报告。符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，产品中甲醛释放量报告限值 $\leq 0.20\text{mg}/\text{L}$ ，单项判定为合格。提供饰面胶合板检测报告，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量 $\leq 0.046\text{mg}/\text{m}^3$ ，单项结论为符合要求。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
5	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照本项目分解节点并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0	1.0
6	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0
7	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0	1.0
9	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的售后服务措施和方案，包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	1.0
10.1	技术	1) 样品质量评分（制作要求）（4分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。 1、连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； 3、各种配件结合处应无崩茬或松动； 4、不得有少件、漏钉、透钉，样品整体安装扎实程度等。	0-4	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0
10.2	技术	2) 样品质量评分（涂饰要求）（5分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。 1、整件产品和配套产品色泽应相似； 2、正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 5、表面平整度、光泽度。	0-5	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0
10.3	技术	3) 样品质量评分（功能要求）（4分）： 1、是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）； 2、外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
10.4	技术	4) 五金配件（2分）： 五金配件润滑，安全等应用合理程度，符合采购需求的得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	48.0	65.0	65.0	66.0	19.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 杭州市滨江区教育局2024年下属幼儿园定制家具采购及安装项目（BJZFCG-2024-049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一潇教育设备有限公司	浙江布儿森教学设备有限公司	杭州明辉教学设备有限公司	浙江天和典尚实业集团有限公司	杭州万三智能家居有限公司
1.1	商务	1) 投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.2	商务	2) 投标人或生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.3	商务	3) 投标人或生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.4	商务	4) 投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人或生产商自2021年6月以来具有类似项目成功案例，每一项得1分，最高3分。（需同时提供合同、相关发票、合格验收报告，三者缺少一项不得分，时间以合同签订时间为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品规格、详细配置、主要技术参数等）其配置和性能是否能满足本项目的需求，技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分扣完为止（参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离）	0-18	15.0	18.0	18.0	18.0	0.0
4.1	技术	1、提供幼儿桌（实木）检测报告，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，产品的结构安全包含边缘及尖端、突出物、孔及间隙，力学性能中桌台类稳定性、强度耐久性，所有选项单项结论均为符合。全部符合要求的得 2 分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.2	技术	2、提供幼儿椅（实木）检测报告，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，产品的结构安全包含边缘及尖端、突出物、孔及间隙，力学性能中椅凳类稳定性、强度耐久性，所有选项单项结论均为符合。全部符合要求的得 2 分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	3、提供幼儿口杯架检验报告，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。检测报告内需有检测项目：外形尺寸偏差、外观（木制件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、木材含水率 $\leq 11\%$ 、结构安全（边缘及尖端、突出物、孔及间隙、稳定性试验、强度和耐久性试验）；产品木制件甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；表面涂层可迁移元素八大重金属锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量单项结论均为合格，符合标准要求。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.4	技术	4、提供油漆检验检测报告，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，其中甲醛含量、光泽（60°）、硬度、附着力单项判定均为合格。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.5	技术	5、提供橡胶木检测报告。符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，产品中甲醛释放量报告限值 $\leq 0.20\text{mg}/\text{L}$ ，单项判定为合格。提供饰面胶合板检测报告，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量 $\leq 0.046\text{mg}/\text{m}^3$ ，单项结论为符合要求。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
5	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照本项目分解节点并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	1.0
6	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0	1.0
7	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	4.0	4.0	2.0	4.0	1.0
9	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的售后服务措施和方案，包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	4.0	4.0	2.0	1.0
10.1	技术	1) 样品质量评分（制作要求）（4分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。 1、连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； 3、各种配件结合处应无崩茬或松动； 4、不得有少件、漏钉、透钉，样品整体安装扎实程度等。	0-4	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0
10.2	技术	2) 样品质量评分（涂饰要求）（5分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。 1、整件产品和配套产品色泽应相似； 2、正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 5、表面平整度、光泽度。	0-5	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0
10.3	技术	3) 样品质量评分（功能要求）（4分）： 1、是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）； 2、外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）。	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
10.4	技术	4) 五金配件（2分）： 五金配件润滑，安全等应用合理程度，符合采购需求的得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	50.0	69.0	65.0	67.0	19.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 杭州市滨江区教育局2024年下属幼儿园定制家具采购及安装项目（BJZFCG-2024-049）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州一 潇教育 设备有 限公司	浙江布 儿森教 学设备 有限公 司	杭州明 辉教学 设备有 限公司	浙江天 和典尚 实业集 团有限 公司	杭州万 三智能 家居有 限公司
1.1	商务	1) 投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.2	商务	2) 投标人或生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.3	商务	3) 投标人或生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1.4	商务	4) 投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人或生产商自2021年6月以来具有类似项目成功案例，每一项得1分，最高3分。（需同时提供合同、相关发票、合格验收报告，三者缺少一项不得分，时间以合同签订时间为准）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	0.0
3	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品规格、详细配置、主要技术参数等）其配置和性能是否能满足本项目的需求，技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分扣完为止（参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离）	0-18	15.0	18.0	18.0	18.0	0.0
4.1	技术	1、提供幼儿桌（实木）检测报告，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，产品的结构安全包含边缘及尖端、突出物、孔及间隙，力学性能中桌台类稳定性、强度耐久性，所有选项单项结论均为符合。全部符合要求的得 2 分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.2	技术	2、提供幼儿椅（实木）检测报告，符合GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》，产品的结构安全包含边缘及尖端、突出物、孔及间隙，力学性能中椅凳类稳定性、强度耐久性，所有选项单项结论均为符合。全部符合要求的得 2 分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

4.3	技术	3、提供幼儿口杯架检验报告，符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。检测报告内需有检测项目：外形尺寸偏差、外观（木制件、涂层）、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击）、木材含水率 $\leq 11\%$ 、结构安全（边缘及尖端、突出物、孔及间隙、稳定性试验、强度和耐久性试验）；产品木制件甲醛释放量应符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的要求 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ；表面涂层可迁移元素八大重金属锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒含量单项结论均为合格，符合标准要求。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.4	技术	4、提供油漆检验检测报告，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准，其中甲醛含量、光泽（60°）、硬度、附着力单项判定均为合格。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
4.5	技术	5、提供橡胶木检测报告。符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》，产品中甲醛释放量报告限值 $\leq 0.20\text{mg}/\text{L}$ ，单项判定为合格。提供饰面胶合板检测报告，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》，甲醛释放量 $\leq 0.046\text{mg}/\text{m}^3$ ，单项结论为符合要求。 全部符合要求的得2分，部分符合得1分，不符合不得分（2分）。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0
5	技术	项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照本项目分解节点并可跟踪实施。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	4.0	4.0	2.0	1.0
6	技术	生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	4.0	4.0	2.0	1.0
7	技术	品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	2.0	2.0	4.0	1.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	4.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	售后服务应对方案及承诺： 提供详细完整的售后服务措施和方案，包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等，根据投标人提供的方案能否满足采购需求，由评审小组判定评分，方案全面合理，规范可操作性强的，得4分；方案有欠缺，但基本合理的，得2分；不够合理得当的得1分；未提供或完全不符的，不得分。（4分）	0-4	2.0	4.0	4.0	4.0	1.0
10.1	技术	1) 样品质量评分（制作要求）（4分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。 1、连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口； 3、各种配件结合处应无崩茬或松动； 4、不得有少件、漏钉、透钉，样品整体安装扎实程度等。	0-4	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0
10.2	技术	2) 样品质量评分（涂饰要求）（5分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。 1、整件产品和配套产品色泽应相似； 2、正视图（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣； 5、表面平整度、光泽度。	0-5	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0
10.3	技术	3) 样品质量评分（功能要求）（4分）： 1、是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）； 2、外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）。	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
10.4	技术	4) 五金配件（2分）： 五金配件润滑，安全等应用合理程度，符合采购需求的得2分，不符合不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	47.0	67.0	65.0	63.0	19.0

专家（签名）：