

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院高分辨带染色体项目外送服务（ZJ-2430641-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州德佑医学检验实验室有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	杭州金域医学检验有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司
1	技术	服务要求响应：对采购文件第二章“二、检测服务要求”响应情况，每1条不能响应采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0
2	技术	检测能力：供应商实验室完成《附件：检测项目清单》的所有检测项目。提供投标人出具的报告单复印件的每项得2分，最高得4分，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	业绩：供应商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）同类业绩，每提供1个与最终使用单位的委托合同或协议复印件（合同内容包括：含有本检测项目的合同）的得0.5分，最高得1分，提供与医院等最终用户的合同或协议书复印件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
4.1	技术	1、项目整体服务方案：方案设计详清晰、完整，方案与需求的吻合度高的得3分，方案设计一般，能满足项目需求的得2分，方案内容不清晰，内容不完整的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0
4.2	技术	2、报告单的规范性和发放时效性：规范、及时、满足临床报告要求的得3分，较规范、基本满足临床报告要求的得2分，有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.3	技术	3、项目汇编资料方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	1.0	3.0	2.0	2.0
4.4	技术	4、日常电话及时应答服务方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.5	技术	5、样本上门收取收集及交接签收方案：内容详实、逻辑缜密，具有针对性，及时性高、可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的，得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.6	技术	6、样本分装和储存方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.7	技术	7、标本保密方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.1	技术	(1) 供应商具有标本转运物流流程规章制度（包括标本运输紧急预案）及工作各环节操作说明书得2分，否则不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.2	技术	(2) 运输方案方案：运输方案方案：方案设计详尽合理预见性强得3分，方案设计一般的得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.8.3	技术	(3) 物流设备设施配置情况：车辆充足，冷链设施和车载设备完备的得3分，车辆数量、冷链设施和车载设备一般，满足基本要求的得2分，冷链设施或车载设备不足的得1分，未提供物流配置情况不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0
4.9	技术	9、数据对接回传至医院LIS系统： 检测结果数据与采购人或指定医院网络系统对接支持，包括但不限于提供方案建议、相关软硬件及网络接口开发等方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0

4.10	技术	10、信息化管理：全程管理收样、送检和结果反馈等过程，确保样本信息溯源以及基础信息的信息化管理方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.11	技术	11、按照检验质控要求，根据采购人需求定期提供报告方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.12	技术	12、检测质量保证措施方案：方案设计详尽合理可控性强得3分，方案设计基本合理可操作得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.13	技术	13、应急处理方案（针对服务过程中可能出现的突发状况的应急措施，如需大批量检测及突发情况标本紧急检验等情况）：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.14	技术	14、针对本项目其他要求的承诺及相应措施方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1.1	技术	(1) 供应商提供通过2021年以来国家卫健委临床检验中心室间质评证书的得2分，提供证书复印件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1.2	技术	(2) 供应商提供通过2021年以来省级临检中心室间质评证书的得2分，提供证书复印件，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
5.2.1	技术	(1) 实验室用于检测本项目的仪器设备情况，提供设备的品牌，型号，具体性能参数和数量：设备技术性能先进充分满足检测要求且优化的得4分；技术性能充分满足检测要求得3分；技术性能基本满足检测要求得2分；技术性能对检测效果有瑕疵要求的得1分；技术性能存在较大缺陷的得0分。 提供设备清单（包括设备的品牌，规格）、性能说明和相应医疗器械注册证或备案证复印件，否则不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0
5.2.2	技术	(2) 用于本项目试剂情况：试剂的技术性能先进，质量稳定能充分满足检测要求的得4分；技术性能基本满足检测要求的得3分；技术性能略有缺陷、与检测要求略有差距得2分；技术性能存在缺陷、与检测要求有差距得1分；技术性能存在较大的缺陷，与检测要求差距较大的得0分。 提供试剂清单（包括试剂的品牌，规格）、性能说明和相应试剂注册证或备案证复印件，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.3	技术	3、实验室质量控制： 质量控制体系及措施情况：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得4分；内容符合采购需要，针对性及可实施性较好的得3分；内容基本符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容存在缺陷、可操作性差的得1分；未提供不得分。	0-4	2.0	4.0	3.0	3.0
6.1	技术	项目负责人情况 拥有丰富的资质技术水平、工作经验，管理、协调能力强的得4分；资质技术水平和工作经验尚可，具有管理协调能力得3分；资质技术水平和工作经验一般，管理、协调能力普通的得2分；资质技术水平弱，工作经验欠缺，管理协调能力差的得1分，未提供项目负责人情况的不得分。 提供在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明或劳动合同复印件、工作经历、资质证书复印件等资料。	0-4	1.0	3.0	2.0	2.0
6.2	技术	项目团队成员分工情况：分工明确、岗位设置科学得4分，分工及岗位设置较好的得3分，有基本分工和岗位设置得2分，分工和岗位职责不清晰得1分，未提供不得分。	0-4	1.0	2.0	1.0	2.0
合计			0-90	68.0	77.0	68.0	75.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院高分辨带染色体项目外送服务（ZJ-2430641-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州德佑医学检验实验室有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	杭州金域医学检验所有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司
1	技术	服务要求响应：对采购文件第二章“二、检测服务要求”响应情况，每1条不能响应采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0
2	技术	检测能力：供应商实验室完成《附件：检测项目清单》的所有检测项目。提供投标人出具的报告单复印件的每项得2分，最高得4分，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	业绩：供应商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）同类业绩，每提供1个与最终使用单位的委托合同或协议复印件（合同内容包括：含有本检测项目的合同）的得0.5分，最高得1分，提供与医院等最终用户的合同或合作协议书复印件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
4.1	技术	1、项目整体服务方案：方案设计详清晰、完整，方案与需求的吻合度高的得3分，方案设计一般，能基本满足项目需求的得2分，方案内容不清晰，内容不完整的得1分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	2、报告单的规范性和发放时效性：规范、及时、满足临床报告要求的得3分，较规范、基本满足临床报告要求的得2分，有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0	2.0
4.3	技术	3、项目汇编资料方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.4	技术	4、日常电话及时应答服务方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.5	技术	5、样本上门收取收集及交接签收方案：内容详实、逻辑缜密，具有针对性，及时性高、可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的，得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
4.6	技术	6、样本分装和储存方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.7	技术	7、标本保密方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
4.8.1	技术	(1) 供应商具有标本转运物流流程规章制度（包括标本运输应急预案）及工作各环节操作说明书得2分，否则不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.2	技术	(2) 运输方案方案：运输方案方案：方案设计详尽合理预见性强得3分，方案设计一般的得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0
4.8.3	技术	(3) 物流设备设施配置情况：车辆充足，冷链设施和车载设备完备的得3分，车辆数量、冷链设施和车载设备一般，满足基本要求的得2分，冷链设施或车载设备不足的得1分，未提供物流配置情况不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
4.9	技术	9、数据对接回传至医院LIS系统： 检测结果数据与采购人或指定医院网络系统对接支持，包括但不限于提供方案建议、相关软硬件及网络接口开发等方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0

4.10	技术	10、信息化管理：全程管理收样、送检和结果反馈等过程，确保样本信息溯源以及基础信息的信息化管理方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
4.11	技术	11、按照检验质控要求，根据采购人需求定期提供报告方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0
4.12	技术	12、检测质量保证措施方案：方案设计详尽合理可控性强得3分，方案设计基本合理可操作得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0
4.13	技术	13、应急处理方案（针对服务过程中可能出现的突发状况的应急措施，如需大批量检测及突发情况标本紧急检验等情况）：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.14	技术	14、针对本项目其他要求的承诺及相应措施方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
5.1.1	技术	(1) 供应商提供通过2021年以来国家卫健委临床检验中心室间质评证书的得2分，提供证书复印件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1.2	技术	(2) 供应商提供通过2021年以来省级临检中心室间质评证书的得2分，提供证书复印件，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
5.2.1	技术	(1) 实验室用于检测本项目的仪器设备情况，提供设备的品牌，型号，具体性能参数和数量：设备技术性能先进充分满足检测要求且优化的得4分；技术性能充分满足检测要求得3分；技术性能基本满足检测要求得2分；技术性能对检测效果有瑕疵要求的得1分；技术性能存在较大缺陷的得0分。 提供设备清单（包括设备的品牌，规格）、性能说明和相应医疗器械注册证或备案证复印件，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.2.2	技术	(2) 用于本项目试剂情况：试剂的技术性能先进，质量稳定能充分满足检测要求的得4分；技术性能基本满足检测要求的得3分；技术性能略有缺陷、与检测要求略有差距得2分；技术性能存在缺陷、与检测要求有差距得1分；技术性能存在较大的缺陷，与检测要求差距较大的得0分。 提供试剂清单（包括试剂的品牌，规格）、性能说明和相应试剂注册证或备案证复印件，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
5.3	技术	3、实验室质量控制： 质量控制体系及措施情况：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得4分；内容符合采购需要，针对性及可实施性较好的得3分；内容基本符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容存在缺陷、可操作性差的得1分；未提供不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0
6.1	技术	项目负责人情况 拥有丰富的资质技术水平、工作经验，管理、协调能力强的得4分；资质技术水平和工作经验尚可，具有管理协调能力得3分；资质技术水平和工作经验一般，管理、协调能力普通的得2分；资质技术水平弱，工作经验欠缺，管理协调能力差的得1分，未提供项目负责人情况的不得分。 提供在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明或劳动合同复印件、工作经历、资质证书复印件等资料。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
6.2	技术	项目团队成员分工情况：分工明确、岗位设置科学得4分，分工及岗位设置较好的得3分，有基本分工和岗位设置得2分，分工和岗位职责不清晰得1分，未提供不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-90	78.0	89.0	78.0	87.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院高分辨带染色体项目外送服务（ZJ-2430641-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州德佑医学检验实验室有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	杭州金域医学检验所有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司
1	技术	服务要求响应：对采购文件第二章“二、检测服务要求”响应情况，每1条不能响应采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0
2	技术	检测能力：供应商实验室完成《附件：检测项目清单》的所有检测项目。提供投标人出具的报告单复印件的每项得2分，最高得4分，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	业绩：供应商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）同类业绩，每提供1个与最终使用单位的委托合同或协议复印件（合同内容包括：含有本检测项目的合同）的得0.5分，最高得1分，提供与医院等最终用户的合同或合作协议书复印件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
4.1	技术	1、项目整体服务方案：方案设计详清晰、完整，方案与需求的吻合度高的得3分，方案设计一般，能基本满足项目需求的得2分，方案内容不清晰，内容不完整的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	2、报告单的规范性和发放时效性：规范、及时、满足临床报告要求的得3分，较规范、基本满足临床报告要求的得2分，有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0
4.3	技术	3、项目汇编资料方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.4	技术	4、日常电话及时应答服务方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.5	技术	5、样本上门收取收集及交接签收方案：内容详实、逻辑缜密，具有针对性，及时性高、可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的，得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.6	技术	6、样本分装和储存方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.7	技术	7、标本保密方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.1	技术	(1) 供应商具有标本转运物流流程规章制度（包括标本运输应急预案）及工作各环节操作说明书得2分，否则不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.2	技术	(2) 运输方案方案：运输方案方案：方案设计详尽合理预见性强得3分，方案设计一般的得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.3	技术	(3) 物流设备设施配置情况：车辆充足，冷链设施和车载设备完备的得3分，车辆数量、冷链设施和车载设备一般，满足基本要求的得2分，冷链设施或车载设备不足的得1分，未提供物流配置情况不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.9	技术	9、数据对接回传至医院LIS系统： 检测结果数据与采购人或指定医院网络系统对接支持，包括但不限于提供方案建议、相关软硬件及网络接口开发等方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0

4.10	技术	10、信息化管理：全程管理收样、送检和结果反馈等过程，确保样本信息溯源以及基础信息的信息化管理方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.11	技术	11、按照检验质控要求，根据采购人需求定期提供报告方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.12	技术	12、检测质量保证措施方案：方案设计详尽合理可控性强得3分，方案设计基本合理可操作得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.13	技术	13、应急处理方案（针对服务过程中可能出现的突发状况的应急措施，如需大批量检测及突发情况标本紧急检验等情况）：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.14	技术	14、针对本项目其他要求的承诺及相应措施方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分。	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0
5.1.1	技术	(1) 供应商提供通过2021年以来国家卫健委临床检验中心室间质评证书的得2分，提供证书复印件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1.2	技术	(2) 供应商提供通过2021年以来省级临检中心室间质评证书的得2分，提供证书复印件，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
5.2.1	技术	(1) 实验室用于检测本项目的仪器设备情况，提供设备的品牌，型号，具体性能参数和数量：设备技术性能先进充分满足检测要求且优化的得4分；技术性能充分满足检测要求得3分；技术性能基本满足检测要求得2分；技术性能对检测效果有瑕疵要求的得1分；技术性能存在较大缺陷的得0分。 提供设备清单（包括设备的品牌，规格）、性能说明和相应医疗器械注册证或备案证复印件，否则不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
5.2.2	技术	(2) 用于本项目试剂情况：试剂的技术性能先进，质量稳定能充分满足检测要求的得4分；技术性能基本满足检测要求的得3分；技术性能略有缺陷、与检测要求略有差距得2分；技术性能存在缺陷、与检测要求有差距得1分；技术性能存在较大的缺陷，与检测要求差距较大的得0分。 提供试剂清单（包括试剂的品牌，规格）、性能说明和相应试剂注册证或备案证复印件，否则不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
5.3	技术	3、实验室质量控制： 质量控制体系及措施情况：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得4分；内容符合采购需要，针对性及可实施性较好的得3分；内容基本符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容存在缺陷、可操作性差的得1分；未提供不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0
6.1	技术	项目负责人情况 拥有丰富的资质技术水平、工作经验，管理、协调能力强的得4分；资质技术水平和工作经验尚可，具有管理协调能力得3分；资质技术水平和工作经验一般，管理、协调能力普通的得2分；资质技术水平弱，工作经验欠缺，管理协调能力差的得1分，未提供项目负责人情况的不得分。 提供在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明或劳动合同复印件、工作经历、资质证书复印件等资料。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
6.2	技术	项目团队成员分工情况：分工明确、岗位设置科学得4分，分工及岗位设置较好的得3分，有基本分工和岗位设置得2分，分工和岗位职责不清晰得1分，未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0
合计			0-90	62.0	68.0	59.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院高分辨带染色体项目外送服务（ZJ-2430641-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州德佑医学检验实验室有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	杭州金域医学检验所有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司
1	技术	服务要求响应：对采购文件第二章“二、检测服务要求”响应情况，每1条不能响应采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0
2	技术	检测能力：供应商实验室完成《附件：检测项目清单》的所有检测项目。提供投标人出具的报告单复印件的每项得2分，最高得4分，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	业绩：供应商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）同类业绩，每提供1个与最终使用单位的委托合同或协议复印件（合同内容包括：含有本检测项目的合同）的得0.5分，最高得1分，提供与医院等最终用户的合同或合作协议书复印件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
4.1	技术	1、项目整体服务方案：方案设计详清晰、完整，方案与需求的吻合度高的得3分，方案设计一般，能基本满足项目需求的得2分，方案内容不清晰，内容不完整的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
4.2	技术	2、报告单的规范性和发放时效性：规范、及时、满足临床报告要求的得3分，较规范、基本满足临床报告要求的得2分，有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.3	技术	3、项目汇编资料方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.4	技术	4、日常电话及时应答服务方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.5	技术	5、样本上门收取收集及交接签收方案：内容详实、逻辑缜密，具有针对性，及时性高、可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的，得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.6	技术	6、样本分装和储存方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.7	技术	7、标本保密方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.1	技术	(1) 供应商具有标本转运物流流程规章制度（包括标本运输应急预案）及工作各环节操作说明书得2分，否则不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.2	技术	(2) 运输方案方案：运输方案方案：方案设计详尽合理预见性强得3分，方案设计一般的得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.3	技术	(3) 物流设备设施配置情况：车辆充足，冷链设施和车载设备完备的得3分，车辆数量、冷链设施和车载设备一般，满足基本要求的得2分，冷链设施或车载设备不足的得1分，未提供物流配置情况不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.9	技术	9、数据对接回传至医院LIS系统： 检测结果数据与采购人或指定医院网络系统对接支持，包括但不限于提供方案建议、相关软硬件及网络接口开发等方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0

4.10	技术	10、信息化管理：全程管理收样、送检和结果反馈等过程，确保样本信息溯源以及基础信息的信息化管理方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.11	技术	11、按照检验质控要求，根据采购人需求定期提供报告方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.12	技术	12、检测质量保证措施方案：方案设计详尽合理可控性强得3分，方案设计基本合理可操作得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.13	技术	13、应急处理方案（针对服务过程中可能出现的突发状况的应急措施，如需大批量检测及突发情况标本紧急检验等情况）：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.14	技术	14、针对本项目其他要求的承诺及相应措施方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1.1	技术	(1) 供应商提供通过2021年以来国家卫健委临床检验中心室间质评证书的得2分，提供证书复印件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1.2	技术	(2) 供应商提供通过2021年以来省级临检中心室间质评证书的得2分，提供证书复印件，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
5.2.1	技术	(1) 实验室用于检测本项目的仪器设备情况，提供设备的品牌，型号，具体性能参数和数量：设备技术性能先进充分满足检测要求且优化的得4分；技术性能充分满足检测要求得3分；技术性能基本满足检测要求得2分；技术性能对检测效果有瑕疵要求的得1分；技术性能存在较大缺陷的得0分。 提供设备清单（包括设备的品牌，规格）、性能说明和相应医疗器械注册证或备案证复印件，否则不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0
5.2.2	技术	(2) 用于本项目试剂情况：试剂的技术性能先进，质量稳定能充分满足检测要求的得4分；技术性能基本满足检测要求的得3分；技术性能略有缺陷、与检测要求略有差距得2分；技术性能存在缺陷、与检测要求有差距得1分；技术性能存在较大的缺陷，与检测要求差距较大的得0分。 提供试剂清单（包括试剂的品牌，规格）、性能说明和相应试剂注册证或备案证复印件，否则不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
5.3	技术	3、实验室质量控制： 质量控制体系及措施情况：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得4分；内容符合采购需要，针对性及可实施性较好的得3分；内容基本符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容存在缺陷、可操作性差的得1分；未提供不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
6.1	技术	项目负责人情况 拥有丰富的资质技术水平、工作经验，管理、协调能力强的得4分；资质技术水平和工作经验尚可，具有管理协调能力得3分；资质技术水平和工作经验一般，管理、协调能力普通的得2分；资质技术水平弱，工作经验欠缺，管理协调能力差的得1分，未提供项目负责人情况的不得分。 提供在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明或劳动合同复印件、工作经历、资质证书复印件等资料。	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0
6.2	技术	项目团队成员分工情况：分工明确、岗位设置科学得4分，分工及岗位设置较好的得3分，有基本分工和岗位设置得2分，分工和岗位职责不清晰得1分，未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	67.0	74.0	66.0	73.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属儿童医院高分辨带染色体项目外送服务（ZJ-2430641-02）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州德佑医学检验实验室有限公司	杭州迪安医学检验中心有限公司	杭州金域医学检验所有限公司	杭州艾迪康医学检验中心有限公司
1	技术	服务要求响应：对采购文件第二章“二、检测服务要求”响应情况，每1条不能响应采购文件要求扣1分，扣完为止。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0
2	技术	检测能力：供应商实验室完成《附件：检测项目清单》的所有检测项目。提供投标人出具的报告单复印件的每项得2分，最高得4分，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0	4.0
3	商务	业绩：供应商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）同类业绩，每提供1个与最终使用单位的委托合同或协议复印件（合同内容包括：含有本检测项目的合同）的得0.5分，最高得1分，提供与医院等最终用户的合同或合作协议书复印件。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
4.1	技术	1、项目整体服务方案：方案设计详清晰、完整，方案与需求的吻合度高的得3分，方案设计一般，能基本满足项目需求的得2分，方案内容不清晰，内容不完整的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.2	技术	2、报告单的规范性和发放时效性：规范、及时、满足临床报告要求的得3分，较规范、基本满足临床报告要求的得2分，有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
4.3	技术	3、项目汇编资料方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.4	技术	4、日常电话及时应答服务方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
4.5	技术	5、样本上门收取收集及交接签收方案：内容详实、逻辑缜密，具有针对性，及时性高、可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的，得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0
4.6	技术	6、样本分装和储存方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.7	技术	7、标本保密方案：内容详实、具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实、基本能符合采购需要，针对性可实施性一般的得2分；有明显欠缺的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.1	技术	(1) 供应商具有标本转运物流流程规章制度（包括标本运输应急预案）及工作各环节操作说明书得2分，否则不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
4.8.2	技术	(2) 运输方案方案：运输方案方案：方案设计详尽合理预见性强得3分，方案设计一般的得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，方案设计不充分内容或未提供物流运输方案的不得分	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0
4.8.3	技术	(3) 物流设备设施配置情况：车辆充足，冷链设施和车载设备完备的得3分，车辆数量、冷链设施和车载设备一般，满足基本要求的得2分，冷链设施或车载设备不足的得1分，未提供物流配置情况不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0
4.9	技术	9、数据对接回传至医院LIS系统： 检测结果数据与采购人或指定医院网络系统对接支持，包括但不限于提供方案建议、相关软硬件及网络接口开发等方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0

4.10	技术	10、信息化管理：全程管理收样、送检和结果反馈等过程，确保样本信息溯源以及基础信息的信息化管理方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.11	技术	11、按照检验质控要求，根据采购人需求定期提供报告方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.12	技术	12、检测质量保证措施方案：方案设计详尽合理可控性强得3分，方案设计基本合理可操作得2分，方案设计有缺漏，可行性不强的得1分，未提供不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0
4.13	技术	13、应急处理方案（针对服务过程中可能出现的突发状况的应急措施，如需大批量检测及突发情况标本紧急检验等情况）：方案针对性强，能够有效的预见可能发生的问题并能够顺利解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效的预见可能发生的问题但处理问题能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问题处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
4.14	技术	14、针对本项目其他要求的承诺及相应措施方案：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得3分；内容较详实，基本能符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容明显存在缺陷的得1分；未提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1.1	技术	(1) 供应商提供通过2021年以来国家卫健委临床检验中心室间质评证书的得2分，提供证书复印件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
5.1.2	技术	(2) 供应商提供通过2021年以来省级临检中心室间质评证书的得2分，提供证书复印件，否则不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
5.2.1	技术	(1) 实验室用于检测本项目的仪器设备情况，提供设备的品牌，型号，具体性能参数和数量：设备技术性能先进充分满足检测要求且优化的得4分；技术性能充分满足检测要求得3分；技术性能基本满足检测要求得2分；技术性能对检测效果有瑕疵要求的得1分；技术性能存在较大缺陷的得0分。 提供设备清单（包括设备的品牌，规格）、性能说明和相应医疗器械注册证或备案证复印件，否则不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
5.2.2	技术	(2) 用于本项目试剂情况：试剂的技术性能先进，质量稳定能充分满足检测要求的得4分；技术性能基本满足检测要求的得3分；技术性能略有缺陷、与检测要求略有差距得2分；技术性能存在缺陷、与检测要求有差距得1分；技术性能存在较大的缺陷，与检测要求差距较大的得0分。 提供试剂清单（包括试剂的品牌，规格）、性能说明和相应试剂注册证或备案证复印件，否则不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0
5.3	技术	3、实验室质量控制： 质量控制体系及措施情况：内容详实，逻辑缜密，具有针对性，可实施性强的得4分；内容符合采购需要，针对性及可实施性较好的得3分；内容基本符合采购需要，针对性，可实施性一般的得2分；内容存在缺陷、可操作性差的得1分；未提供不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
6.1	技术	项目负责人情况 拥有丰富的资质技术水平、工作经验，管理、协调能力强的得4分；资质技术水平和工作经验尚可，具有管理协调能力得3分；资质技术水平和工作经验一般，管理、协调能力普通的得2分；资质技术水平弱，工作经验欠缺，管理协调能力差的得1分，未提供项目负责人情况的不得分。 提供在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明或劳动合同复印件、工作经历、资质证书复印件等资料。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
6.2	技术	项目团队成员分工情况：分工明确、岗位设置科学得4分，分工及岗位设置较好的得3分，有基本分工和岗位设置得2分，分工和岗位职责不清晰得1分，未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-90	73.0	82.0	74.0	78.0

专家（签名）：

