

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：严梅学生宿舍改造及校史馆维修改造工程学生床铺采购项目（JD2024BJ-021）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 江西宏辉实业有限公司 | 龙游同心家具有限公司 | 江西省南城发华实业有限公司 | 江西珍材实业有限公司 |
|------|------|--|------|------------|------------|---------------|------------|
| 1 | 商务 | 符合明确指标参数得18分。投标产品关键技术指标必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分）。 | 0-18 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 2 | 商务 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分，无实质性意义的正偏离不加分，最高分为3分。 | 0-3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 投标单位现有设备情况（品牌、产地、规格、用途的详细说明），设备一般含：数控实木开料机、自动立卧钻、UV涂装生产线含（三灯UV固化灯、双灯固化灯、皮带输送机、砂光机、正逆辊涂布机、重型补土机）、静电喷涂涂装设备生产线、全自动三角木钻孔机、数控攻牙机、边缘涂装砂光机、上下多片锯、甲醛测试VOC分析仪、油漆附着试验仪等，每提供一个得0.5分，最高得5分。（以上需提供购买设备发票、设备现场照片复印件并加盖投标人公章，缺一项不得分。） | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | 商务 | 根据投标人的生产实施方案（包括但不限于：①针对本项目的采购需求，能按照项目的分解节点制作计划②提供可跟踪实施的计划措施；③有详细的完成本项目家具的生产的计划，④有专门的品质管控制度和专门品质管控人员及确保产品生产过程中的质量控制措施），由评标委员会进行综合评比，方案详细、合理，适合用户需求，得4分；方案内容缺漏项、不合理的每处扣1分；有欠缺或表述不清楚的每处扣0.5分；扣完为止。 | 0-4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | 商务 | 提供经国家认可的有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具关于床的检验报告，符合GB 18584-2001、3324-2017、24430.1-2009、24430.2-2009标准，检测内容包括：甲醛释放量未检出、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、钡、钨、钼、锑、铊、铋、碲、砷）≤1.5mg/kg，可接触的实木部件中五氯苯酚（pcp）≤0.1mg/kg、（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力）不低于1级。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 提供经国家认可的有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具的书桌检测报告，符合3324-2017、35607-2017标准，检测内容包括：家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、钡、钨、钼、锑、铊、铋、碲、砷）≤1.5mg/kg、可接触的实木部件中五氯苯酚（pcp）≤0.1mg/kg、（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力）不低于1级、平整度≤0.1mm、底脚平稳性≤1mm。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 提供经国家认可2022年以来有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具的水性油漆检测报告，符合GB18581-2020标准检测内容包括：水性腻子和水性涂料的甲醛含量≤60mg/kg、总铅（Pb）含量≤5mg/kg，可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞）≤1mg/kg、VOC含量≤5g/kg、苯系物总和含量[限苯、甲苯二甲苯、乙苯]≤10mg/kg。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 投标单位售后服务网点在建德市范围内的，得2分；售后服务网点设在杭州地区范围内的得1分；售后服务点在杭州地区以外的不得分，须提供相关证明材料。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 服务承诺：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、供货时间、保证措施、计划等），最高得3分。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 10 | 商务 | (1) 投标单位通过ISO9001质量管理认证、ISO14001环境认证、ISO45001职业健康安全认证。全部提供得1分，不提供或提供不全不得分，（所有证书需在有效期内为投标人所有，提供原件扫描件和认监委截图） (2) 投标人具有有效期内的低VOCs认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） (3) 投标单位获得有效期内的家具产品环保卫士认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） (4) 投标单位获得有效期内的家具有害物质限量认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 商务 | (1) 投标人具有有效期内的绿色产品认证证书得2分；（产品认证单元需包含实木家具） (2) 投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书得2分（认证单元为实木家具） (所有证书需在有效期内为投标人所有，提供原件扫描件和认监委截图) | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| 12 | 商务 | 投标单位提供自2021年起（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、验收报告复印件，每提供一个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 13.1 | 商务 | 样品质量评价（制作要求）： 1、连接件结合应牢固，结合处应无崩茬或松动；漏钉、透钉，安装、扎实程度等（0-2分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（0-2分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（0-1分）； | 0-5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|------|------|------|------|------|
| 13.2 | 商务 | 样品质量评价（涂饰要求）： 1、整件产品和配套产品色泽应相似（0-1分）； 2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷（0-1分）； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷（0-1分）； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（0-1分）； 5、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（0-1分）； | 0-5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| 13.3 | 商务 | 外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括尺寸、规格、式样、外观的整体效果等情况打分，最高分得3分。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-65 | 61.5 | 60.5 | 37.0 | 39.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 严梅学生宿舍改造及校史馆维修改造工程学生床铺采购项目（JD2024BJ-021）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 江西宏辉实业有限公司 | 龙游同心家具有限公司 | 江西省南城发华实业有限公司 | 江西珍材实业有限公司 |
|------|------|--|------|------------|------------|---------------|------------|
| 1 | 商务 | 符合明确指标参数得18分。投标产品关键技术指标必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分）。 | 0-18 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 2 | 商务 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分，无实质性意义的正偏离不加分，最高分为3分。 | 0-3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 投标单位现有设备情况（品牌、产地、规格、用途的详细说明），设备一般含：数控实木开料机、自动立卧钻、UV涂装生产线含（三灯UV固化灯、双灯固化灯、皮带输送机、砂光机、正逆辊涂布机、重型补土机）、静电喷涂涂装设备生产线、全自动三角木钻孔机、数控攻牙机、边缘涂装砂光机、上下多片锯、甲醛测试VOC分析仪、油漆附着试验仪等，每提供一个得0.5分，最高得5分。（以上需提供购买设备发票、设备现场照片复印件并加盖投标人公章，缺一项不得分。） | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | 商务 | 根据投标人的生产实施方案（包括但不限于：①针对本项目的采购需求，能按照项目的分解节点制作计划②提供可跟踪实施的计划措施；③有详细的完成本项目家具的生产的计划，④有专门的品质管控制度和专门品质管控人员及确保产品生产过程中的质量控制措施），由评标委员会进行综合评比，方案方案详细、合理，适合用户需求，得4分；方案内容缺漏项、不合理的每处扣1分；有欠缺或表述不清楚的每处扣0.5分；扣完为止。 | 0-4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 商务 | 提供经国家认可的有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具关于床的检验报告，符合GB 18584-2001、3324-2017、24430.1-2009、24430.2-2009标准，检测内容包含：甲醛释放量未检出、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、钡、钨、钼、锑、碲）≤1.5mg/kg，可接触的实木部件中五氯苯酚（pcp）≤0.1mg/kg、（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力）不低于1级。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 提供经国家认可的有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具的书桌检测报告，符合3324-2017、35607-2017标准，检测内容包含：家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、钨、钼、锑、碲）≤1.5mg/kg、可接触的实木部件中五氯苯酚（pcp）≤0.1mg/kg、（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力）不低于1级、平整度≤0.1mm、底脚平稳性≤1mm。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 提供经国家认可2022年以来有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具的水性油漆检测报告，符合GB18581-2020标准检测内容包含：水性腻子和水性涂料的甲醛含量≤60mg/kg、总铅（Pb）含量≤5mg/kg，可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞）≤1mg/kg、VOC含量≤5g/kg、苯系物总和含量[限苯、甲苯二甲苯、乙苯]≤10mg/kg。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 投标单位售后服务网点在建德市范围内的，得2分；售后服务网点设在杭州地区范围内的得1分；售后服务点在杭州地区以外的不得分，须提供相关证明材料。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 服务承诺：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、供货时间、保证措施、计划等），最高得3分。 | 0-3 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
| 10 | 商务 | (1). 投标单位通过ISO9001质量管理认证、ISO14001环境认证、ISO45001职业健康安全认证。全部提供得1分，不提供或提供不全不得分，（所有证书需在有效期内为投标人所有，提供原件扫描件和认监委截图） (2) 投标人具有有效期内的低VOCs认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） (3) 投标单位获得有效期内家具产品环保卫士认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） (4) 投标单位获得有效期内家具中有害物质限量认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 商务 | (1) 投标人具有有效期内的绿色产品认证证书得2分；（产品认证单元需包含实木家具） (2) 投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书得2分（认证单元为实木家具） (所有证书需在有效期内为投标人所有，提供原件扫描件和认监委截图) | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| 12 | 商务 | 投标单位提供自2021年起（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、验收报告复印件，每提供一个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 13.1 | 商务 | 样品质量评价（制作要求）： 1、连接件结合应牢固，结合处应无崩茬或松动；漏钉、透钉，安装、扎实程度等（0-2分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（0-2分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（0-1分）； | 0-5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|------|------|------|------|------|
| 13.2 | 商务 | 样品质量评价（涂饰要求）： 1、整件产品和配套产品色泽应相似（0-1分）； 2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷（0-1分）； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷（0-1分）； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（0-1分）； 5、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（0-1分）； | 0-5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| 13.3 | 商务 | 外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括尺寸、规格、式样、外观的整体效果等情况打分，最高分得3分。 | 0-3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 合计 | | | 0-65 | 59.5 | 58.5 | 36.5 | 38.5 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 严梅学生宿舍改造及校史馆维修改造工程学生床铺采购项目（JD2024BJ-021）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 江西宏辉实业有限公司 | 龙游同心家具有限公司 | 江西省南城县发华实业有限公司 | 江西珍材实业有限公司 |
|------|------|--|------|------------|------------|----------------|------------|
| 1 | 商务 | 符合明确指标参数得18分。投标产品关键技术指标必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分）。 | 0-18 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 2 | 商务 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分，无实质性意义的正偏离不加分，最高分为3分。 | 0-3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 投标单位现有设备情况（品牌、产地、规格、用途的详细说明），设备一般含：数控实木开料机、自动立卧钻、UV涂装生产线含（三灯UV固化灯、双灯固化灯、皮带输送机、砂光机、正逆辊涂布机、重型补土机）、静电喷涂涂装设备生产线、全自动三角木钻孔机、数控攻牙机、边缘涂装砂光机、上下多片锯、甲醛测试VOC分析仪、油漆附着试验仪等，每提供一个得0.5分，最高得5分。（以上需提供购买设备发票、设备现场照片复印件并加盖投标人公章，缺一项不得分。） | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | 商务 | 根据投标人的生产实施方案（包括但不限于：①针对本项目的采购需求，能按照项目的分解节点制作计划②提供可跟踪实施的计划措施；③有详细的完成本项目家具的生产的计划，④有专门的品质管控制度和专门品质管控人员及确保产品生产过程中的质量控制措施），由评标委员会进行综合评比，方案方案详细、合理，适合用户需求，得4分；方案内容缺漏项、不合理的每处扣1分；有欠缺或表述不清楚的每处扣0.5分；扣完为止。 | 0-4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | 商务 | 提供经国家认可的有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具关于床的检验报告，符合GB 18584-2001、3324-2017、24430.1-2009、24430.2-2009标准，检测内容包括：甲醛释放量未检出、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、钡、钨、锑、锡）≤1.5mg/kg，可接触的实木部件中五氯苯酚（pcp）≤0.1mg/kg、（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力）不低于1级。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 提供经国家认可的有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具的书桌检测报告，符合3324-2017、35607-2017标准，检测内容包括：家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、钨、锑、锡）≤1.5mg/kg、可接触的实木部件中五氯苯酚（pcp）≤0.1mg/kg、（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力）不低于1级、平整度≤0.1mm、底脚平稳性≤1mm。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 提供经国家认可2022年以来有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具的水性油漆检测报告，符合GB18581-2020标准检测内容包括：水性腻子和水性涂料的甲醛含量≤60mg/kg、总铅（Pb）含量≤5mg/kg，可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞）≤1mg/kg、VOC含量≤5g/kg、苯系物总和含量[限苯、甲苯二甲苯、乙苯]≤10mg/kg。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 投标单位售后服务网点在建德市范围内的，得2分；售后服务网点设在杭州地区范围内的得1分；售后服务点在杭州地区以外的不得分，须提供相关证明材料。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 服务承诺：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、供货时间、保证措施、计划等），最高得3分。 | 0-3 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 商务 | (1). 投标单位通过ISO9001质量管理认证、ISO14001环境认证、ISO45001职业健康安全认证。全部提供得1分，不提供或提供不全不得分，（所有证书需在有效期内为投标人所有，提供原件扫描件和认监委截图） (2) 投标人具有有效期内的低VOCs认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） (3) 投标单位获得有效期内家具产品环保卫士认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） (4) 投标单位获得有效期内家具中有害物质限量认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 商务 | (1) 投标人具有有效期内的绿色产品认证证书得2分；（产品认证单元需包含实木家具） (2) 投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书得2分（认证单元为实木家具） (所有证书需在有效期内为投标人所有，提供原件扫描件和认监委截图) | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| 12 | 商务 | 投标单位提供自2021年起（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、验收报告复印件，每提供一个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 13.1 | 商务 | 样品质量评价（制作要求）： 1、连接件结合应牢固，结合处应无崩茬或松动；漏钉、透钉，安装、扎实程度等（0-2分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（0-2分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（0-1分）； | 0-5 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |

| | | | | | | | |
|------|----|--|------|------|------|------|------|
| 13.2 | 商务 | 样品质量评价（涂饰要求）： 1、整件产品和配套产品色泽应相似（0-1分）； 2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷（0-1分）； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷（0-1分）； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（0-1分）； 5、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（0-1分）； | 0-5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 13.3 | 商务 | 外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括尺寸、规格、式样、外观的整体效果等情况打分，最高分得3分。 | 0-3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 合计 | | | 0-65 | 60.0 | 57.5 | 35.7 | 38.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 严梅学生宿舍改造及校史馆维修改造工程学生床铺采购项目（JD2024BJ-021）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 江西宏辉实业有限公司 | 龙游同心家具有限公司 | 江西省南城县发华实业有限公司 | 江西珍材实业有限公司 |
|------|------|--|------|------------|------------|----------------|------------|
| 1 | 商务 | 符合明确指标参数得18分。投标产品关键技术指标必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分）。 | 0-18 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 2 | 商务 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分，无实质性意义的正偏离不加分，最高分为3分。 | 0-3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 投标单位现有设备情况（品牌、产地、规格、用途的详细说明），设备一般含：数控实木开料机、自动立卧钻、UV涂装生产线含（三灯UV固化灯、双灯固化灯、皮带输送机、砂光机、正逆辊涂布机、重型补土机）、静电喷涂涂装设备生产线、全自动三角木钻孔机、数控攻牙机、边缘涂装砂光机、上下多片锯、甲醛测试VOC分析仪、油漆附着试验仪等，每提供一个得0.5分，最高得5分。（以上需提供购买设备发票、设备现场照片复印件并加盖投标人公章，缺一项不得分。） | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | 商务 | 根据投标人的生产实施方案（包括但不限于：①针对本项目的采购需求，能按照项目的分解节点制作计划②提供可跟踪实施的计划措施；③有详细的完成本项目家具的生产的计划，④有专门的品质管控制度和专门品质管控人员及确保产品生产过程中的质量控制措施），由评标委员会进行综合评比，方案方案详细、合理，适合用户需求，得4分；方案内容缺漏项、不合理的每处扣1分；有欠缺或表述不清楚的每处扣0.5分；扣完为止。 | 0-4 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 商务 | 提供经国家认可的有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具关于床的检验报告，符合GB 18584-2001、3324-2017、24430.1-2009、24430.2-2009标准，检测内容包括：甲醛释放量未检出、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、钡、硒、砷）≤1.5mg/kg，可接触的实木部件中五氯苯酚（pcp）≤0.1mg/kg、（耐液性、耐湿热、耐干热、附着着力）不低于1级。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 提供经国家认可的有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具的书桌检测报告，符合3324-2017、35607-2017标准，检测内容包括：家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、钡、硒、砷）≤1.5mg/kg、可接触的实木部件中五氯苯酚（pcp）≤0.1mg/kg、（耐液性、耐湿热、耐干热、附着着力）不低于1级、平整度≤0.1mm、底脚平稳性≤1mm。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 提供经国家认可2022年以来有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具的水性油漆检测报告，符合GB18581-2020标准检测内容包括：水性腻子和水性涂料的甲醛含量≤60mg/kg、总铅（Pb）含量≤5mg/kg，可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞）≤1mg/kg、VOC含量≤5g/kg、苯系物总和含量[限苯、甲苯二甲苯、乙苯]≤10mg/kg。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 投标单位售后服务网点在建德市范围内的，得2分；售后服务网点设在杭州地区范围内的得1分；售后服务点在杭州地区以外的不得分，须提供相关证明材料。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 服务承诺：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、供货时间、保证措施、计划等），最高得3分。 | 0-3 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 |
| 10 | 商务 | (1). 投标单位通过ISO9001质量管理认证、ISO14001环境认证、ISO45001职业健康安全认证。全部提供得1分，不提供或提供不全不得分，（所有证书需在有效期内为投标人所有，提供原件扫描件和认监委截图） (2) 投标人具有有效期内的低VOCs认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） (3) 投标单位获得有效期内家具产品环保卫士认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） (4) 投标单位获得有效期内家具中有害物质限量认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 商务 | (1) 投标人具有有效期内的绿色产品认证证书得2分；（产品认证单元需包含实木家具） (2) 投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书得2分（认证单元为实木家具） (所有证书需在有效期内为投标人所有，提供原件扫描件和认监委截图) | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| 12 | 商务 | 投标单位提供自2021年起（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、验收报告复印件，每提供一个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 13.1 | 商务 | 样品质量评价（制作要求）： 1、连接件结合应牢固，结合处应无崩茬或松动；漏钉、透钉，安装、扎实程度等（0-2分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（0-2分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（0-1分）； | 0-5 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 4.0 |

| | | | | | | | |
|------|----|---|------|------|------|------|------|
| 13.2 | 商务 | <p>样品质量评价（涂饰要求）：</p> <p>1、整件产品和配套产品色泽应相似（0-1分）；</p> <p>2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷（0-1分）；</p> <p>3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷（0-1分）；</p> <p>4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（0-1分）；</p> <p>5、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（0-1分）；</p> | 0-5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 13.3 | 商务 | <p>外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括尺寸、规格、式样、外观的整体效果等情况打分，最高分得3分。</p> | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-65 | 61.8 | 60.3 | 38.7 | 41.0 |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称： 严梅学生宿舍改造及校史馆维修改造工程学生床铺采购项目（JD2024BJ-021）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 江西宏辉实业有限公司 | 龙游同心家具有限公司 | 江西省南城发华实业有限公司 | 江西珍材实业有限公司 |
|------|------|--|------|------------|------------|---------------|------------|
| 1 | 商务 | 符合明确指标参数得18分。投标产品关键技术指标必须满足，负偏离废标；对非关键的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止（属某一品牌型号特有的技术参数且不影响产品使用功能的负偏离不扣分）。 | 0-18 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 2 | 商务 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分，无实质性意义的正偏离不加分，最高分为3分。 | 0-3 | 2.0 正偏离 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 商务 | 投标单位现有设备情况（品牌、产地、规格、用途的详细说明），设备一般含：数控实木开料机、自动立卧钻、UV涂装生产线含（三灯UV固化灯、双灯固化灯、皮带输送机、砂光机、正逆辊涂布机、重型补土机）、静电喷涂涂装设备生产线、全自动三角木钻孔机、数控攻牙机、边缘涂装砂光机、上下多片锯、甲醛测试VOC分析仪、油漆附着试验仪等，每提供一个得0.5分，最高得5分。（以上需提供购买设备发票、设备现场照片复印件并加盖投标人公章，缺一项不得分。） | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 1.5 | 1.0 |
| 4 | 商务 | 根据投标人的生产实施方案（包括但不限于：①针对本项目的采购需求，能按照项目的分解节点制作计划②提供可跟踪实施的计划措施；③有详细的完成本项目家具的生产的计划，④有专门的品质管控制度和专门品质管控人员及确保产品生产过程中的质量控制措施），由评标委员会进行综合评比，方案方案详细、合理，适合用户需求，得4分；方案内容缺漏项、不合理的每处扣1分；有欠缺或表述不清楚的每处扣0.5分；扣完为止。 | 0-4 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | 商务 | 提供经国家认可的有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具关于床的检验报告，符合GB 18584-2001、3324-2017、24430.1-2009、24430.2-2009标准，检测内容包括：甲醛释放量未检出、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、钡、钨、钼、锑、铊、铋、碲、砷）≤1.5mg/kg，可接触的实木部件中五氯苯酚（pcp）≤0.1mg/kg、（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力）不低于1级。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 商务 | 提供经国家认可的有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具的书桌检测报告，符合3324-2017、35607-2017标准，检测内容包括：家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、镉、钨、钼、锑、铊、铋、碲、砷）≤1.5mg/kg、可接触的实木部件中五氯苯酚（pcp）≤0.1mg/kg、（耐液性、耐湿热、耐干热、附着力）不低于1级、平整度≤0.1mm、底脚平稳性≤1mm。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 商务 | 提供经国家认可2022年以来有效期内具有CMA或CNAS标志的质量检测部门出具的水性油漆检测报告，符合GB18581-2020标准检测内容包括：水性腻子和水性涂料的甲醛含量≤60mg/kg、总铅（Pb）含量≤5mg/kg，可溶性重金属（镉Cd、铬Cr、汞）≤1mg/kg、VOC含量≤5g/kg、苯系物总和含量[限苯、甲苯二甲苯、乙苯]≤10mg/kg。以上检验结果均符合要求的得2分，缺项或不符合不得分。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 商务 | 投标单位售后服务网点在建德市范围内的，得2分；售后服务网点设在杭州地区范围内的得1分；售后服务点在杭州地区以外的不得分，须提供相关证明材料。 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 商务 | 服务承诺：详细完整的“三包”、免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训、供货时间、保证措施、计划等），最高得3分。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | 商务 | (1). 投标单位通过ISO9001质量管理认证、ISO14001环境认证、ISO45001职业健康安全认证。全部提供得1分，不提供或提供不全不得分，（所有证书需在有效期内为投标人所有，提供原件扫描件和认监委截图） (2) 投标人具有有效期内的低VOCs认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） (3) 投标单位获得有效期内家具产品环保卫士认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） (4) 投标单位获得有效期内家具中有害物质限量认证证书得1分；（产品认证单元需包含实木家具） | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 商务 | (1) 投标人具有有效期内的绿色产品认证证书得2分；（产品认证单元需包含实木家具） (2) 投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书得2分（认证单元为实木家具） (所有证书需在有效期内为投标人所有，提供原件扫描件和认监委截图) | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| 12 | 商务 | 投标单位提供自2021年起（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需提供合同、验收报告复印件，每提供一个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 13.1 | 商务 | 样品质量评价（制作要求）： 1、连接件结合应牢固，结合处应无崩茬或松动；漏钉、透钉，安装、扎实程度等（0-2分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（0-2分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（0-1分）； | 0-5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |

| | | | | | | | |
|------|----|---|------|------|------|------|------|
| 13.2 | 商务 | <p>样品质量评价（涂饰要求）：</p> <p>1、整件产品和配套产品色泽应相似（0-1分）；</p> <p>2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷（0-1分）；</p> <p>3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷（0-1分）；</p> <p>4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（0-1分）；</p> <p>5、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（0-1分）；</p> | 0-5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 13.3 | 商务 | <p>外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括尺寸、规格、式样、外观的整体效果等情况打分，最高分得3分。</p> | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-65 | 63.0 | 61.0 | 38.5 | 42.0 |

专家（签名）：