

## 技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：苍南县车管所厨房设备及安装采购（重）（CNDL2022020-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卓冠厨房设备有限公司	山东开齐厨房设备有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	武汉恒冠厨房设备有限公司	江阴市鼎智厨房设备有限公司	浙江天利厨房设备有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001），每提供一项得1分，最高得3分。 提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。	0-3	3	0	3	0	0	3
2.1	商务资信	投标人具有2019年1月1日至今类似项目业绩的每提供1个得1分；最高得5分，提供合同，中标通知书和验收单复印件加盖公章，三者缺少一项不得分。	0-5	5	2	5	0	0	2
3.1	商务资信	针对招标文件内容及需求的响应情况：完全满足招标文件要求的13分；对要求实质性响应的技术指标存在负偏离或未响应的，每项扣1分，直至分数扣完为止。	0-13	13	13	13	13	13	13
4.1	商务资信	投标人具有第三方权威机构出具的食物接触产品卫生认证证书，每提供1个证书得0.5分，最高2分。 提供以上证书扫描件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
5.1	商务资信	投标人具有2020年度起质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的不同厚度的不锈钢原材料（不锈钢板1.0mm,1.2mm, 1.5mm, 圆管φ38和方管）同时符合检测依据为：GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（180小时及以上）的检测报告的，每提供一份检测报告得1分，最高得5分。 检测报告提供不全不得分；提供以上证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-5	5	5	5	5	5	5

6.1	商务 资信	<p>1、提供所投产品重要组成部件智能商用电磁炉控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法》的检验要求，且燃烧等级为V-0,检验结果符合要求，且具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告。提供都合格检测报告复印件，得3分。检测报告需提供国家市场监督管理总局官网截图证明，否则不得分。</p> <p>2、所投产品具有（电磁炉-304不锈钢板）符合GB8624-2012要求，且为燃烧性能（防火）A（A1）级要求，提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，得3分。</p> <p>3、提供所投产品（电磁产品）原材料SUS304厚1.5mm具有省级及以上质量检测中心部门出具的GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》</p> <p>（1）产品经热处理850℃水淬和镶嵌磨制抛光腐蚀后在金相显微镜下检验其金相组织为孪晶奥氏体</p> <p>（2）其中含有：0.25-0.75wt%的Si1.5-2wt%的Mn</p> <p>以上检测要求符合国家金属成分材质标准检测要求需合格。提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，得3分。</p> <p>4、提供油烟净化器国家质量监督检验中心对设备计数效率的检测报告，并达到“计数效率（0.3-1.0）<math>\mu\text{m}</math>≥93%、（1.0-3.0）<math>\mu\text{m}</math>≥96%、（3.0-10.0）<math>\mu\text{m}</math>≥98%，满足得3分，须提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告。未提供或提供不齐全的不得分。</p> <p>5、提供油烟净化器智能数字高频高压电源依据GB/T 2423.10-2008测试标准，对振动试验测试合格，满足得3分，需提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，未提供或提供不齐全的不得分。</p> <p>6、提供油烟净化器智能数字高频高压电源依据GB/T 2423.22-2012测试标准，对“温度变化试验”在测试温度为-40℃~100℃；循环次数为50次；测试结果合格，满足得3分，需提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，未提供或提供不齐全的不得分。</p>	0-18	18	0	12	3	0	3
7.1	商务 资信	<p>1、根据投标供应商现场勘查后出具本项目深化设计方案的合理性、科学性、可行性进行打分，投标单位需现场勘查后提供设备平面布置图、电位施工图、给水点位图、排水点位图，最高得5分。</p> <p>2、根据投标供应商针对本项目的效果图情况的科学性、合理性、可行性进行评定，最高得2分。</p>	0-7	5	3	4	3	3	0
8.1	商务 资信	<p>1、投标人获得符合国家标准（GB/T27922-2011）《商品售后服务评价体系证书》的五星级服务认证证书的，得2分，提供证书扫描件加盖公章,并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。</p> <p>2、根据投标人售后服务网点情况、售后服务承诺、人员培训计划、售后服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得3分。注：投标人人员需要提供资质证明和3个月社保证明，无证明材料，专家酌情扣分。</p>	0-5	5	1.5	4.5	2.5	2	2.5

9.1	商务 资信	1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。	0-8	7	4	6	4	3	6
10.1	商务 资信	1) 投标产品中（四门双温冰箱、单头煲汤炉、双门蒸饭车、双头单尾小炒炉、双门热风高温消毒柜）有列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书得每提供1个得0.2分，最高得1分，没有证书不得分。 2) 投标产品中（四门双温冰箱、单头煲汤炉、双门蒸饭车、双头单尾小炒炉、双门热风高温消毒柜）有列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书得每提供1个得0.2分，最高得1分，没有证书不得分。	0-2	1.2	0.8	0.6	0.4	0	0.6
11.1	商务 资信	依据投标文件内容关联定位、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分，完全满足以上各要点，得2分；（0-2分）	0-2	1.8	1	1.5	1.5	1.2	1.8
合计			0-70	66	32.3	56.6	34.4	29.2	38.9

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：苍南县车管所厨房设备及安装采购（重）（CNDL2022020-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卓冠厨房设备有限公司	山东开齐厨业有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	武汉恒冠厨房设备有限公司	江阴市鼎智厨房设备有限公司	浙江天利厨房设备有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001），每提供一项得1分，最高得3分。 提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。	0-3	3	0	3	0	0	3
2.1	商务资信	投标人具有2019年1月1日至今类似项目业绩的每提供1个得1分；最高得5分，提供合同，中标通知书和验收单复印件加盖公章，三者缺少一项不得分。	0-5	5	2	5	0	0	2
3.1	商务资信	针对招标文件内容及需求的响应情况：完全满足招标文件要求的13分；对要求实质性响应的技术指标存在负偏离或未响应的，每项扣1分，直至分数扣完为止。	0-13	13	13	13	13	13	13
4.1	商务资信	投标人具有第三方权威机构出具的食物接触产品卫生认证证书，每提供1个证书得0.5分，最高2分。 提供以上证书扫描件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
5.1	商务资信	投标人具有2020年度起质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的不同厚度的不锈钢原材料（不锈钢板1.0mm,1.2mm, 1.5mm, 圆管φ38和方管）同时符合检测依据为：GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（180小时及以上）的检测报告的，每提供一份检测报告得1分，最高得5分。 检测报告提供不全不得分；提供以上证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-5	5	5	5	5	5	5

6.1	商务 资信	<p>1、提供所投产品重要组成部件智能商用电磁炉控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法》的检验要求，且燃烧等级为V-0,检验结果符合要求，且具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告。提供都合格检测报告复印件，得3分。检测报告需提供国家市场监督管理总局官网截图证明，否则不得分。</p> <p>2、所投产品具有（电磁炉-304不锈钢板）符合GB8624-2012要求，且为燃烧性能（防火）A（A1）级要求，提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，得3分。</p> <p>3、提供所投产品（电磁产品）原材料SUS304厚1.5mm具有省级及以上质量检测中心部门出具的GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》</p> <p>（1）产品经热处理850℃水淬和镶嵌磨制抛光腐蚀后在金相显微镜下检验其金相组织为孪晶奥氏体</p> <p>（2）其中含有：0.25-0.75wt%的Si1.5-2wt%的Mn</p> <p>以上检测要求符合国家金属成分材质标准检测要求需合格。提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，得3分。</p> <p>4、提供油烟净化器国家质量监督检验中心对设备计数效率的检测报告，并达到“计数效率（0.3-1.0）<math>\mu\text{m}</math>≥93%、（1.0-3.0）<math>\mu\text{m}</math>≥96%、（3.0-10.0）<math>\mu\text{m}</math>≥98%，满足得3分，须提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告。，未提供或提供不齐全的不得分。</p> <p>5、提供油烟净化器智能数字高频高压电源依据GB/T 2423.10-2008测试标准，对振动试验测试合格，满足得3分，需提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，未提供或提供不齐全的不得分。</p> <p>6、提供油烟净化器智能数字高频高压电源依据GB/T 2423.22-2012测试标准，对“温度变化试验”在测试温度为-40℃~100℃；循环次数为50次；测试结果合格，满足得3分，需提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，未提供或提供不齐全的不得分。</p>	0-18	18	0	12	3	0	3
7.1	商务 资信	<p>1、根据投标供应商现场勘查后出具本项目深化设计方案的合理性、科学性及可行性进行打分，投标单位需现场勘查后提供设备平面布置图、电位施工图、给水点位图、排水点位图，最高得5分。</p> <p>2、根据投标供应商针对本项目的效果图情况的科学性、合理性、可行性进行评定，最高得2分。</p>	0-7	6.5	6	5.5	6	5.5	6
8.1	商务 资信	<p>1、投标人获得符合国家标准（GB/T27922-2011）《商品售后服务评价体系证书》的五星级服务认证证书的，得2分，提供证书扫描件加盖公章,并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。</p> <p>2、根据投标人售后服务网点情况、售后服务承诺、人员培训计划、售后服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得3分。注：投标人人员需要提供资质证明和3个月社保证明，无证明材料，专家酌情扣分。</p>	0-5	2	0	2	0	0	0

9.1	商务 资信	1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。	0-8	7.5	6	6.5	6	6.5	6
10.1	商务 资信	1) 投标产品中（四门双温冰箱、单头煲汤炉、双门蒸饭车、双头单尾小炒炉、双门热风高温消毒柜）有列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书得每提供1个得0.2分，最高得1分，没有证书不得分。 2) 投标产品中（四门双温冰箱、单头煲汤炉、双门蒸饭车、双头单尾小炒炉、双门热风高温消毒柜）有列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书得每提供1个得0.2分，最高得1分，没有证书不得分。	0-2	1.2	0.8	0.6	0.4	0	0.6
11.1	商务 资信	依据投标文件内容关联定位、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分，完全满足以上各要点，得2分；（0-2分）	0-2	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
合计			0-70	65.2	36.3	56.1	36.9	33.5	42.1

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：苍南县车管所厨房设备及安装采购（重）（CNDL2022020-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卓冠厨房设备有限公司	山东开齐厨业有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	武汉恒冠厨房设备有限公司	江阴市鼎智厨房设备有限公司	浙江天利厨房设备有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证(ISO14001)、职业健康安全管理体系认证（ISO45001），每提供一项得1分，最高得3分。 提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。	0-3	3	0	3	0	0	3
2.1	商务资信	投标人具有2019年1月1日至今类似项目业绩的每提供1个得1分；最高得5分，提供合同，中标通知书和验收单复印件加盖公章，三者缺少一项不得分。	0-5	5	2	5	0	0	2
3.1	商务资信	针对招标文件内容及需求的响应情况：完全满足招标文件要求的13分；对要求实质性响应的技术指标存在负偏离或未响应的，每项扣1分，直至分数扣完为止。	0-13	13	13	13	13	13	13
4.1	商务资信	投标人具有第三方权威机构出具的食物接触产品卫生认证证书，每提供1个证书得0.5分，最高2分。 提供以上证书扫描件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
5.1	商务资信	投标人具有2020年度起质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的不同厚度的不锈钢原材料（不锈钢板1.0mm,1.2mm, 1.5mm, 圆管φ38和方管）同时符合检测依据为：GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（180小时及以上）的检测报告的，每提供一份检测报告得1分，最高得5分。 检测报告提供不全不得分；提供以上证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-5	5	5	5	5	5	5

6.1	商务 资信	<p>1、提供所投产品重要组成部件智能商用电磁炉控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法》的检验要求，且燃烧等级为V-0,检验结果符合要求，且具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告。提供都合格检测报告复印件，得3分。检测报告需提供国家市场监督管理总局官网截图证明，否则不得分。</p> <p>2、所投产品具有（电磁炉-304不锈钢板）符合GB8624-2012要求，且为燃烧性能（防火）A（A1）级要求，提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，得3分。</p> <p>3、提供所投产品（电磁产品）原材料SUS304厚1.5mm具有省级及以上质量检测中心部门出具的GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》</p> <p>（1）产品经热处理850℃水淬和镶嵌磨制抛光腐蚀后在金相显微镜下检验其金相组织为孪晶奥氏体</p> <p>（2）其中含有：0.25-0.75wt%的Si1.5-2wt%的Mn</p> <p>以上检测要求符合国家金属成分材质标准检测要求需合格。提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，得3分。</p> <p>4、提供油烟净化器国家质量监督检验中心对设备计数效率的检测报告，并达到“计数效率（0.3-1.0）<math>\mu\text{m}</math>≥93%、（1.0-3.0）<math>\mu\text{m}</math>≥96%、（3.0-10.0）<math>\mu\text{m}</math>≥98%，满足得3分，须提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告。未提供或提供不齐全的不得分。</p> <p>5、提供油烟净化器智能数字高频高压电源依据GB/T 2423.10-2008测试标准，对振动试验测试合格，满足得3分，需提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，未提供或提供不齐全的不得分。</p> <p>6、提供油烟净化器智能数字高频高压电源依据GB/T 2423.22-2012测试标准，对“温度变化试验”在测试温度为-40℃~100℃；循环次数为50次；测试结果合格，满足得3分，需提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，未提供或提供不齐全的不得分。</p>	0-18	18	0	12	3	0	3
7.1	商务 资信	<p>1、根据投标供应商现场勘查后出具本项目深化设计方案的合理性、科学性、可行性进行打分，投标单位需现场勘查后提供设备平面布置图、电位施工图、给水点位图、排水点位图，最高得5分。</p> <p>2、根据投标供应商针对本项目的效果图情况的科学性、合理性、可行性进行评定，最高得2分。</p>	0-7	6.3	3.5	4	4	5.3	4
8.1	商务 资信	<p>1、投标人获得符合国家标准（GB/T27922-2011）《商品售后服务评价体系证书》的五星级服务认证证书的，得2分，提供证书扫描件加盖公章,并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。</p> <p>2、根据投标人售后服务网点情况、售后服务承诺、人员培训计划、售后服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得3分。注：投标人人员需要提供资质证明和3个月社保证明，无证明材料，专家酌情扣分。</p>	0-5	4.7	2.2	4.6	2.4	2.3	2.8

9.1	商务 资信	1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。	0-8	7.1	5.4	6.9	6.7	7	6.8
10.1	商务 资信	1) 投标产品中（四门双温冰箱、单头煲汤炉、双门蒸饭车、双头单尾小炒炉、双门热风高温消毒柜）有列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书得每提供1个得0.2分，最高得1分，没有证书不得分。 2) 投标产品中（四门双温冰箱、单头煲汤炉、双门蒸饭车、双头单尾小炒炉、双门热风高温消毒柜）有列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书得每提供1个得0.2分，最高得1分，没有证书不得分。	0-2	1.2	0.8	0.6	0.4	0	0.6
11.1	商务 资信	依据投标文件内容关联定位、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分，完全满足以上各要点，得2分；（0-2分）	0-2	2	1	1.5	1.7	1.6	2
合计			0-70	67.3	34.9	57.6	38.2	36.2	44.2

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：苍南县车管所厨房设备及安装采购（重）（CNDL2022020-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卓冠厨房设备有限公司	山东开齐厨业有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	武汉恒冠厨房设备有限公司	江阴市鼎智厨房设备有限公司	浙江天利厨房设备有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001），每提供一项得1分，最高得3分。 提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。	0-3	3	0	3	0	0	3
2.1	商务资信	投标人具有2019年1月1日至今类似项目业绩的每提供1个得1分；最高得5分，提供合同，中标通知书和验收单复印件加盖公章，三者缺少一项不得分。	0-5	5	2	5	0	0	2
3.1	商务资信	针对招标文件内容及需求的响应情况：完全满足招标文件要求的13分；对要求实质性响应的技术指标存在负偏离或未响应的，每项扣1分，直至分数扣完为止。	0-13	13	13	13	13	13	13
4.1	商务资信	投标人具有第三方权威机构出具的食物接触产品卫生认证证书，每提供1个证书得0.5分，最高2分。 提供以上证书扫描件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
5.1	商务资信	投标人具有2020年度起质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的不同厚度的不锈钢原材料（不锈钢板1.0mm,1.2mm, 1.5mm, 圆管φ38和方管）同时符合检测依据为：GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（180小时及以上）的检测报告的，每提供一份检测报告得1分，最高得5分。 检测报告提供不全不得分；提供以上证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-5	5	5	5	5	5	5

6.1	商务 资信	<p>1、提供所投产品重要组成部件智能商用电磁炉控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法》的检验要求，且燃烧等级为V-0,检验结果符合要求，且具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告。提供都合格检测报告复印件，得3分。检测报告需提供国家市场监督管理总局官网截图证明，否则不得分。</p> <p>2、所投产品具有（电磁炉-304不锈钢板）符合GB8624-2012要求，且为燃烧性能（防火）A（A1）级要求，提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，得3分。</p> <p>3、提供所投产品（电磁产品）原材料SUS304厚1.5mm具有省级及以上质量检测中心部门出具的GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》</p> <p>（1）产品经热处理850℃水淬和镶嵌磨制抛光腐蚀后在金相显微镜下检验其金相组织为孪晶奥氏体</p> <p>（2）其中含有：0.25-0.75wt%的Si1.5-2wt%的Mn</p> <p>以上检测要求符合国家金属成分材质标准检测要求需合格。提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，得3分。</p> <p>4、提供油烟净化器国家质量监督检验中心对设备计数效率的检测报告，并达到“计数效率（0.3-1.0）<math>\mu\text{m}</math>≥93%、（1.0-3.0）<math>\mu\text{m}</math>≥96%、（3.0-10.0）<math>\mu\text{m}</math>≥98%，满足得3分，须提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告。未提供或提供不齐全的不得分。</p> <p>5、提供油烟净化器智能数字高频高压电源依据GB/T 2423.10-2008测试标准，对振动试验测试合格，满足得3分，需提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，未提供或提供不齐全的不得分。</p> <p>6、提供油烟净化器智能数字高频高压电源依据GB/T 2423.22-2012测试标准，对“温度变化试验”在测试温度为-40℃~100℃；循环次数为50次；测试结果合格，满足得3分，需提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，未提供或提供不齐全的不得分。</p>	0-18	18	0	12	3	0	3
7.1	商务 资信	<p>1、根据投标供应商现场勘查后出具本项目深化设计方案的合理性、科学性、可行性进行打分，投标单位需现场勘查后提供设备平面布置图、电位施工图、给水点位图、排水点位图，最高得5分。</p> <p>2、根据投标供应商针对本项目的效果图情况的科学性、合理性、可行性进行评定，最高得2分。</p>	0-7	6	3.5	6	3	3	3
8.1	商务 资信	<p>1、投标人获得符合国家标准（GB/T27922-2011）《商品售后服务评价体系证书》的五星级服务认证证书的，得2分，提供证书扫描件加盖公章,并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。</p> <p>2、根据投标人售后服务网点情况、售后服务承诺、人员培训计划、售后服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得3分。注：投标人人员需要提供资质证明和3个月社保证明，无证明材料，专家酌情扣分。</p>	0-5	4.5	2	4	2	2	2

9.1	商务 资信	1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。	0-8	7.5	7	7	6	6	7
10.1	商务 资信	1) 投标产品中（四门双温冰箱、单头煲汤炉、双门蒸饭车、双头单尾小炒炉、双门热风高温消毒柜）有列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书得每提供1个得0.2分，最高得1分，没有证书不得分。 2) 投标产品中（四门双温冰箱、单头煲汤炉、双门蒸饭车、双头单尾小炒炉、双门热风高温消毒柜）有列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书得每提供1个得0.2分，最高得1分，没有证书不得分。	0-2	1.2	0.8	0.6	0.4	0	0.6
11.1	商务 资信	依据投标文件内容关联定位、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分，完全满足以上各要点，得2分；（0-2分）	0-2	2	1.5	2	1	1	1.5
合计			0-70	67.2	36.8	59.6	35.4	32	42.1

专家（签名）：

## 技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：苍南县车管所厨房设备及安装采购（重）（CNDL2022020-1）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江卓冠厨房设备有限公司	山东开齐厨业有限公司	温州宸溢厨房设备有限公司	武汉恒冠厨房设备有限公司	江阴市鼎智厨房设备有限公司	浙江天利厨房设备有限公司
1.1	商务资信	投标人具有质量管理体系认证（ISO9001）、环境管理体系认证（ISO14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO45001），每提供一项得1分，最高得3分。 提供以上证书复印件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。	0-3	3	0	3	0	0	3
2.1	商务资信	投标人具有2019年1月1日至今类似项目业绩的每提供1个得1分；最高得5分，提供合同，中标通知书和验收单复印件加盖公章，三者缺少一项不得分。	0-5	5	2	5	0	0	2
3.1	商务资信	针对招标文件内容及需求的响应情况：完全满足招标文件要求的13分；对要求实质性响应的技术指标存在负偏离或未响应的，每项扣1分，直至分数扣完为止。	0-13	13	13	13	13	13	13
4.1	商务资信	投标人具有第三方权威机构出具的食物接触产品卫生认证证书，每提供1个证书得0.5分，最高2分。 提供以上证书扫描件加盖公章，并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。	0-2	2	2	2	2	2	2
5.1	商务资信	投标人具有2020年度起质监部门或具有检测资质的第三方检测机构出具的不同厚度的不锈钢原材料（不锈钢板1.0mm,1.2mm, 1.5mm, 圆管φ38和方管）同时符合检测依据为：GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（180小时及以上）的检测报告的，每提供一份检测报告得1分，最高得5分。 检测报告提供不全不得分；提供以上证书扫描件加盖公章，否则不得分。	0-5	5	5	5	5	5	5

6.1	商务 资信	<p>1、提供所投产品重要组成部件智能商用电磁炉控制板符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试验方法》的检验要求，且燃烧等级为V-0,检验结果符合要求，且具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告。提供都合格检测报告复印件，得3分。检测报告需提供国家市场监督管理总局官网截图证明，否则不得分。</p> <p>2、所投产品具有（电磁炉-304不锈钢板）符合GB8624-2012要求，且为燃烧性能（防火）A（A1）级要求，提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，得3分。</p> <p>3、提供所投产品（电磁产品）原材料SUS304厚1.5mm具有省级及以上质量检测中心部门出具的GB/T 13298-2015《金属显微组织检验方法》</p> <p>（1）产品经热处理850℃水淬和镶嵌磨制抛光腐蚀后在金相显微镜下检验其金相组织为孪晶奥氏体</p> <p>（2）其中含有：0.25-0.75wt%的Si1.5-2wt%的Mn</p> <p>以上检测要求符合国家金属成分材质标准检测要求需合格。提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，得3分。</p> <p>4、提供油烟净化器国家质量监督检验中心对设备计数效率的检测报告，并达到“计数效率（0.3-1.0）<math>\mu\text{m}</math>≥93%、（1.0-3.0）<math>\mu\text{m}</math>≥96%、（3.0-10.0）<math>\mu\text{m}</math>≥98%，满足得3分，须提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告。未提供或提供不齐全的不得分。</p> <p>5、提供油烟净化器智能数字高频高压电源依据GB/T 2423.10-2008测试标准，对振动试验测试合格，满足得3分，需提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，未提供或提供不齐全的不得分。</p> <p>6、提供油烟净化器智能数字高频高压电源依据GB/T 2423.22-2012测试标准，对“温度变化试验”在测试温度为-40℃~100℃；循环次数为50次；测试结果合格，满足得3分，需提供具有省级以上质量监督检验机构或国家认可的第三方检测机构出具带CNAS和CMA标识的合格检验报告，未提供或提供不齐全的不得分。</p>	0-18	18	0	12	3	0	3
7.1	商务 资信	<p>1、根据投标供应商现场勘查后出具本项目深化设计方案的合理性、科学性及其可行性进行打分，投标单位需现场勘查后提供设备平面布置图、电位施工图、给水点位图、排水点位图，最高得5分。</p> <p>2、根据投标供应商针对本项目的效果图情况的科学性、合理性、可行性进行评定，最高得2分。</p>	0-7	5.6	3.8	4.5	4	4	3.5
8.1	商务 资信	<p>1、投标人获得符合国家标准（GB/T27922-2011）《商品售后服务评价体系证书》的五星级服务认证证书的，得2分，提供证书扫描件加盖公章,并要求可在中国国家认证认可监督管理委员会官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明，否则不得分。</p> <p>2、根据投标人售后服务网点情况、售后服务承诺、人员培训计划、售后服务人员配置情况、供应商承诺的响应时间与保证措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得3分。注：投标人人员需要提供资质证明和3个月社保证明，无证明材料，专家酌情扣分。</p>	0-5	4.5	4.2	4.3	2.3	2.3	4.1

9.1	商务 资信	1、保证质量的技术方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 2、保证工期的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 3、确保供应货物质量的设施及措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。 4、安装、调试、验收的方案和措施等进行评审，由评审专家自行进行综合评分，最高得2分。	0-8	7.1	7.1	7.1	6.1	6.2	7.2
10.1	商务 资信	1) 投标产品中（四门双温冰箱、单头煲汤炉、双门蒸饭车、双头单尾小炒炉、双门热风高温消毒柜）有列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书得每提供1个得0.2分，最高得1分，没有证书不得分。 2) 投标产品中（四门双温冰箱、单头煲汤炉、双门蒸饭车、双头单尾小炒炉、双门热风高温消毒柜）有列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，提供上述文件清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书得每提供1个得0.2分，最高得1分，没有证书不得分。	0-2	1.2	0.8	0.6	0.4	0	0.6
11.1	商务 资信	依据投标文件内容关联定位、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分，完全满足以上各要点，得2分；（0-2分）	0-2	1.8	1.8	1.7	1.5	1.5	1.7
合计			0-70	66.2	39.7	58.2	37.3	34	45.1

专家（签名）：