

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：柯桥区越崎中学2024年校园提档升级改造工程（宿舍楼床铺采购）（绍柯采[2024]1169号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴柯桥区坚设贸易有限公司	浙江腾亚工贸有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	宁波依客伟家具有限公司	浙江荣善家具股份有限公司
1	商务	1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 2、投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 3、投标人具有有效期内的ISO45001/GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 (投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分)	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证内容需包含符合本次采购需求的公寓床、写字椅，每提供一项得1分，最高得2分。(投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分)	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	投标人提供自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)的同类案例，每个案例得1分，最高得2分。(业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。)	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>根据投标人提供的实物样品：序号1#两人位公寓床外爬梯A床1套</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.25分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>二、材料要求（2分）： 样品所选用金属件、环氧树脂粉末、塑料件、板材、木材等原辅材料与采购需求一致；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>三、外观要求：（1.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起；</p> <p>2、焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；</p> <p>3、环氧树脂静电喷涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀；</p> <p>四、结构和安全要求（1.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、床体各部件应连接紧密、牢固，不应松动；</p> <p>2、应具备床板防落措施，横向支撑件不应少于3根；</p> <p>3、除靠墙部位外，其他部位应安装安全栏板，且安装牢固；安全栏板应采用专用工具才能拆卸；</p> <p>根据投标人提供的实物样品：3#写字椅1把</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.25分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>二、材料及工艺要求（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、椅身采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由三部分组成（椅座、背、装饰壳），椅座和背具有独立可拆卸功能。</p> <p>2、椅座采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背几何镂空手提式设计，方便使用者单手手提和搬运功能；</p> <p>3、椅背采用全新聚丙烯加玻璃纤维和新型材料EVA组成，更加有柔性，外观类似笑脸，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝；</p> <p>4、靠背可调节、可倾仰，可调节角度为10-15度。顶腰位置可随着使用者的使用变化而变化；</p> <p>5、装饰壳采用ABS材质，镂空牛油果形状设计，安装方式是卡扣安装；</p> <p>6、椅脚采用优质冷轧低碳圆管，特制固定脚垫，全新PE制作，可以堆叠；</p>	0-14	9.5	9.0	13.5	8.5	12.0
---	----	---	------	-----	-----	------	-----	------

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（钢管、环氧树脂粉末、多层板）符合要求的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。</p> <p>1、钢管符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》：中性盐雾试验48h达到10级，乙酸盐雾试验24h达到10级；</p> <p>2、环氧树脂粉末符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》：耐碱性（5%NaOH）168h无异常；耐酸性（3%HCl）240h无异常；耐沸水性48h无异常；重金属含量（铅、镉、铬、汞）未检出；4、塑料件：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；</p> <p>3、多层板符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$；</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-3	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0
6	商务	<p>投标人提供自2023年1月1日以来由国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的成品检测合格报告：</p> <p>1.公寓床：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》要求，形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、底脚平稳性符合要求；外观要求：金属件外观、木制件外观符合要求；理化性能：金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力符合要求；力学性能：稳定性、上层床安全栏板、床铺面、梯子、框架和紧固件的强度符合要求；甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{l}$；完全符合得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-2	0.0	1.5	1.5	0.0	2.0
7	商务	<p>除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得6分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。</p> <p>注：采购人可根据采购需求对其余技术规格响应情况逐一对应量化。采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的，作为负偏离处理，同一产品不重复扣分。</p>	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施；设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性）是否满足采购需求等，由评审小组对响应方案评审后评分，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	4.0	3.0	5.0	4.0	5.0
9	技术	投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	4.0	6.0	4.0	5.0
10	技术	投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	4.0	6.0	4.0	6.0
11	技术	投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	4.0	6.0	4.0	5.0
12	技术	1. 提供产品 2年质量保证期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过 2 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，匹配度高、可实施性强得4.1-5分，匹配度一般，基本可实施得2.1-4分，匹配度较差、实施性较差得0.1-2分，不匹配或无法实施不得分。	0-7	6.0	6.0	7.0	3.0	6.0
合计			0-70	28.5	42.5	64.0	33.5	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：柯桥区越崎中学2024年校园提档升级改造工程（宿舍楼床铺采购）（绍柯采[2024]1169号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴柯桥区坚设贸易有限公司	浙江腾亚工贸有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	宁波依客伟家具有限公司	浙江荣善家具股份有限公司
1	商务	<p>1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。</p> <p>2、投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。</p> <p>3、投标人具有有效期内的ISO45001/GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。</p> <p>（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）</p>	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	<p>投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证内容需包含符合本次采购需求的公寓床、写字椅，每提供一项得1分，最高得2分。（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）</p>	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	<p>投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得1分，最高得2分。（业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。）</p>	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>根据投标人提供的实物样品：序号1#两人位公寓床外爬梯A床1套</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.25分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>二、材料要求（2分）： 样品所选用金属件、环氧树脂粉末、塑料件、板材、木材等原辅材料与采购需求一致；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>三、外观要求：（1.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起；</p> <p>2、焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；</p> <p>3、环氧树脂静电喷涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀；</p> <p>四、结构和安全要求（1.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、床体各部件应连接紧密、牢固，不应松动；</p> <p>2、应具备床板防落措施，横向支撑件不应少于3根；</p> <p>3、除靠墙部位外，其他部位应安装安全栏板，且安装牢固；安全栏板应采用专用工具才能拆卸；</p> <p>根据投标人提供的实物样品：3#写字椅1把</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.25分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>二、材料及工艺要求（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、椅身采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由三部分组成（椅座、背、装饰壳），椅座和背具有独立可拆卸功能。</p> <p>2、椅座采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背几何镂空手提式设计，方便使用者单手手提和搬运功能；</p> <p>3、椅背采用全新聚丙烯加玻璃纤维和新型材料EVA组成，更加有柔性，外观类似笑脸，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝；</p> <p>4、靠背可调节、可倾仰，可调节角度为10-15度。顶腰位置可随着使用者的使用变化而变化；</p> <p>5、装饰壳采用ABS材质，镂空牛油果形状设计，安装方式是卡扣安装；</p> <p>6、椅脚采用优质冷轧低碳圆管，特制固定脚垫，全新PE制作，可以堆叠；</p>	0-14	9.5	9.0	13.5	8.5	12.0
---	----	---	------	-----	-----	------	-----	------

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（钢管、环氧树脂粉末、多层板）符合要求的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。</p> <p>1、钢管符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》：中性盐雾试验48h达到10级，乙酸盐雾试验24h达到10级；</p> <p>2、环氧树脂粉末符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》：耐碱性（5%NaOH）168h无异常；耐酸性（3%HCl）240h无异常；耐沸水性48h无异常；重金属含量（铅、镉、铬、汞）未检出；4、塑料件：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；</p> <p>3、多层板符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$；</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-3	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0
6	商务	<p>投标人提供自2023年1月1日以来由国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的成品检测合格报告：</p> <p>1.公寓床：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》要求，形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、底脚平稳性符合要求；外观要求：金属件外观、木制件外观符合要求；理化性能：金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力符合要求；力学性能：稳定性、上层床安全栏板、床铺面、梯子、框架和紧固件的强度符合要求；甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{l}$；完全符合得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-2	0.0	1.5	1.5	0.0	2.0
7	商务	<p>除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得6分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。</p> <p>注：采购人可根据采购需求对其余技术规格响应情况逐一对应量化。采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的，作为负偏离处理，同一产品不重复扣分。</p>	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施；设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性）是否满足采购需求等，由评审小组对响应方案评审后评分，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	3.5	5.8	3.2	5.1
9	技术	投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	3.5	5.8	3.2	5.0
10	技术	投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.1	3.6	6.1	3.2	5.1
11	技术	投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.1	3.5	6.1	3.2	5.0
12	技术	1. 提供产品 2年质量保证期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过 2 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，匹配度高、可实施性强得4.1-5分，匹配度一般，基本可实施得2.1-4分，匹配度较差、实施性较差得0.1-2分，不匹配或无法实施不得分。	0-7	6.0	6.0	7.0	3.0	6.0
合计			0-70	27.7	41.6	64.8	30.3	57.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：柯桥区越崎中学2024年校园提档升级改造工程（宿舍楼床铺采购）（绍柯采[2024]1169号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴柯桥区坚设贸易有限公司	浙江腾亚工贸有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	宁波依客伟家具有限公司	浙江荣善家具股份有限公司
1	商务	1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 2、投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 3、投标人具有有效期内的ISO45001/GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 （投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证内容需包含符合本次采购需求的公寓床、写字椅，每提供一项得1分，最高得2分。（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得1分，最高得2分。（业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>根据投标人提供的实物样品：序号1#两人位公寓床外爬梯A床1套</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.25分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>二、材料要求（2分）： 样品所选用金属件、环氧树脂粉末、塑料件、板材、木材等原辅材料与采购需求一致；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>三、外观要求：（1.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起；</p> <p>2、焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；</p> <p>3、环氧树脂静电喷涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀；</p> <p>四、结构和安全要求（1.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、床体各部件应连接紧密、牢固，不应松动；</p> <p>2、应具备床板防落措施，横向支撑件不应少于3根；</p> <p>3、除靠墙部位外，其他部位应安装安全栏板，且安装牢固；安全栏板应采用专用工具才能拆卸；</p> <p>根据投标人提供的实物样品：3#写字椅1把</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.25分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>二、材料及工艺要求（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、椅身采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由三部分组成（椅座、背、装饰壳），椅座和背具有独立可拆卸功能。</p> <p>2、椅座采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背几何镂空手提式设计，方便使用者单手手提和搬运功能；</p> <p>3、椅背采用全新聚丙烯加玻璃纤维和新型材料EVA组成，更加有柔性，外观类似笑脸，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝；</p> <p>4、靠背可调节、可倾仰，可调节角度为10-15度。顶腰位置可随着使用者的使用变化而变化；</p> <p>5、装饰壳采用ABS材质，镂空牛油果形状设计，安装方式是卡扣安装；</p> <p>6、椅脚采用优质冷轧低碳圆管，特制固定脚垫，全新PE制作，可以堆叠；</p>	0-14	9.5	9.0	13.5	8.5	12.0
---	----	---	------	-----	-----	------	-----	------

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（钢管、环氧树脂粉末、多层板）符合要求的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。</p> <p>1、钢管符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》：中性盐雾试验48h达到10级，乙酸盐雾试验24h达到10级；</p> <p>2、环氧树脂粉末符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》：耐碱性（5%NaOH）168h无异常；耐酸性（3%HCl）240h无异常；耐沸水性48h无异常；重金属含量（铅、镉、铬、汞）未检出；4、塑料件：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；</p> <p>3、多层板符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$；</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-3	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0
6	商务	<p>投标人提供自2023年1月1日以来由国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的成品检测合格报告：</p> <p>1.公寓床：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》要求，形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、底脚平稳性符合要求；外观要求：金属件外观、木制件外观符合要求；理化性能：金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力符合要求；力学性能：稳定性、上层床安全栏板、床铺面、梯子、框架和紧固件的强度符合要求；甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{l}$；完全符合得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-2	0.0	1.5	1.5	0.0	2.0
7	商务	<p>除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得6分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。</p> <p>注：采购人可根据采购需求对其余技术规格响应情况逐一对应量化。采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的，作为负偏离处理，同一产品不重复扣分。</p>	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施；设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性）是否满足采购需求等，由评审小组对响应方案评审后评分，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	4.0	3.0	6.0	4.0	6.0
9	技术	投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	3.0	6.0	4.0	5.0
10	技术	投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	3.0	6.0	4.0	5.0
11	技术	投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	3.0	6.0	4.0	5.0
12	技术	1. 提供产品 2年质量保证期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过 2 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，匹配度高、可实施性强得4.1-5分，匹配度一般，基本可实施得2.1-4分，匹配度较差、实施性较差得0.1-2分，不匹配或无法实施不得分。	0-7	6.0	6.0	7.0	3.0	6.0
合计			0-70	28.5	39.5	65.0	33.5	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：柯桥区越崎中学2024年校园提档升级改造工程（宿舍楼床铺采购）（绍柯采[2024]1169号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴柯桥区坚设贸易有限公司	浙江腾亚工贸有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	宁波依客伟家具有限公司	浙江荣善家具股份有限公司
1	商务	1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 2、投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 3、投标人具有有效期内的ISO45001/GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 （投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证内容需包含符合本次采购需求的公寓床、写字椅，每提供一项得1分，最高得2分。（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得1分，最高得2分。（业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>根据投标人提供的实物样品：序号1#两人位公寓床外爬梯A床1套</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.25分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>二、材料要求（2分）： 样品所选用金属件、环氧树脂粉末、塑料件、板材、木材等原辅材料与采购需求一致；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>三、外观要求：（1.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起；</p> <p>2、焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；</p> <p>3、环氧树脂静电喷涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀；</p> <p>四、结构和安全要求（1.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、床体各部件应连接紧密、牢固，不应松动；</p> <p>2、应具备床板防落措施，横向支撑件不应少于3根；</p> <p>3、除靠墙部位外，其他部位应安装安全栏板，且安装牢固；安全栏板应采用专用工具才能拆卸；</p> <p>根据投标人提供的实物样品：3#写字椅1把</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.25分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>二、材料及工艺要求（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、椅身采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由三部分组成（椅座、背、装饰壳），椅座和背具有独立可拆卸功能。</p> <p>2、椅座采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背几何镂空手提式设计，方便使用者单手手提和搬运功能；</p> <p>3、椅背采用全新聚丙烯加玻璃纤维和新型材料EVA组成，更加有柔性，外观类似笑脸，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝；</p> <p>4、靠背可调节、可倾仰，可调节角度为10-15度。顶腰位置可随着使用者的使用变化而变化；</p> <p>5、装饰壳采用ABS材质，镂空牛油果形状设计，安装方式是卡扣安装；</p> <p>6、椅脚采用优质冷轧低碳圆管，特制固定脚垫，全新PE制作，可以堆叠；</p>	0-14	9.5	9.0	13.5	8.5	12.0
---	----	---	------	-----	-----	------	-----	------

技术商务资信评分明细表

5	<p>商务</p> <p>须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（钢管、环氧树脂粉末、多层板）符合要求的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。</p> <p>1、钢管符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》：中性盐雾试验48h达到10级，乙酸盐雾试验24h达到10级；</p> <p>2、环氧树脂粉末符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》：耐碱性（5%NaOH）168h无异常；耐酸性（3%HCl）240h无异常；耐沸水性48h无异常；重金属含量（铅、镉、铬、汞）未检出；4、塑料件：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；</p> <p>3、多层板符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$；</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-3	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0
6	<p>商务</p> <p>投标人提供自2023年1月1日以来由国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的成品检测合格报告：</p> <p>1.公寓床：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》要求，形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、底脚平稳性符合要求；外观要求：金属件外观、木制件外观符合要求；理化性能：金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力符合要求；力学性能：稳定性、上层床安全栏板、床铺面、梯子、框架和紧固件的强度符合要求；甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{l}$；完全符合得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-2	0.0	1.5	1.5	0.0	2.0
7	<p>商务</p> <p>除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得6分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。</p> <p>注：采购人可根据采购需求对其余技术规格响应情况逐一对应量化。采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的，作为负偏离处理，同一产品不重复扣分。</p>	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施；设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性）是否满足采购需求等，由评审小组对响应方案评审后评分，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.5	4.0	6.0	4.5	5.5
9	技术	投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.5	4.0	6.0	4.0	6.0
10	技术	投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	4.0	4.0	6.0	4.0	5.5
11	技术	投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	4.0	4.0	6.0	4.0	5.5
12	技术	1. 提供产品 2年质量保证期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过 2 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，匹配度高、可实施性强得4.1-5分，匹配度一般，基本可实施得2.1-4分，匹配度较差、实施性较差得0.1-2分，不匹配或无法实施不得分。	0-7	6.0	6.0	7.0	3.0	6.0
合计			0-70	30.5	43.5	65.0	34.0	59.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：柯桥区越崎中学2024年校园提档升级改造工程（宿舍楼床铺采购）（绍柯采[2024]1169号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴柯桥区坚设贸易有限公司	浙江腾亚工贸有限公司	浙江圣力家具制造有限公司	宁波依客伟家具有限公司	浙江荣善家具股份有限公司
1	商务	1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 2、投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证证书认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 3、投标人具有有效期内的ISO45001/GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，认证内容需包含家具，完全符合的得2分，不符合不得分。 （投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）	0-6	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	商务	投标人具有有效期内的列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，认证内容需包含符合本次采购需求的公寓床、写字椅，每提供一项得1分，最高得2分。（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
3	商务	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例得1分，最高得2分。（业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需提供合同复印件、发票复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。同类案例是指与采购标的同品类的产品案例。）	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0

技术商务资信评分明细表

4	技术	<p>根据投标人提供的实物样品：序号1#两人位公寓床外爬梯A床1套</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.25分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>二、材料要求（2分）： 样品所选用金属件、环氧树脂粉末、塑料件、板材、木材等原辅材料与采购需求一致；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>三、外观要求：（1.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、各零件、组合件表面应光滑、平整、不得有尖角突起；</p> <p>2、焊接件应牢固，无焊渣、无虚焊、无焊穿、焊痕光滑平整；</p> <p>3、环氧树脂静电喷涂层不脱落，漆膜无橘皮，无流挂，无返锈，色泽均匀；</p> <p>四、结构和安全要求（1.5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、床体各部件应连接紧密、牢固，不应松动；</p> <p>2、应具备床板防落措施，横向支撑件不应少于3根；</p> <p>3、除靠墙部位外，其他部位应安装安全栏板，且安装牢固；安全栏板应采用专用工具才能拆卸；</p> <p>根据投标人提供的实物样品：3#写字椅1把</p> <p>一、产品主要尺寸、形状及位置公差（2分）： 样品整体及组件尺寸形状应满足技术参数要求，如每偏离一个参数指标扣0.25分，扣完为止。要求且明示的产品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0~3m钢卷尺，精度1mm)；每偏离一个参数指标扣0.5分，扣完为止。</p> <p>二、材料及工艺要求（5分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>1、椅身采用全新聚丙烯加玻璃纤维，由三部分组成（椅座、背、装饰壳），椅座和背具有独立可拆卸功能。</p> <p>2、椅座采用全新聚丙烯加玻璃纤维，后背几何镂空手提式设计，方便使用者单手手提和搬运功能；</p> <p>3、椅背采用全新聚丙烯加玻璃纤维和新型材料EVA组成，更加有柔性，外观类似笑脸，安装方式是卡扣加隐藏式螺丝；</p> <p>4、靠背可调节、可倾仰，可调节角度为10-15度。顶腰位置可随着使用者的使用变化而变化；</p> <p>5、装饰壳采用ABS材质，镂空牛油果形状设计，安装方式是卡扣安装；</p> <p>6、椅脚采用优质冷轧低碳圆管，特制固定脚垫，全新PE制作，可以堆叠；</p>	0-14	9.5	9.0	13.5	8.5	12.0
---	----	---	------	-----	-----	------	-----	------

技术商务资信评分明细表

5	商务	<p>须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（钢管、环氧树脂粉末、多层板）符合要求的检测报告（一年内）。每提供一个种类的原材料检测报告，得1分，最高得3分。</p> <p>1、钢管符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》：中性盐雾试验48h达到10级，乙酸盐雾试验24h达到10级；</p> <p>2、环氧树脂粉末符合HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》：耐碱性（5%NaOH）168h无异常；耐酸性（3%HCl）240h无异常；耐沸水性48h无异常；重金属含量（铅、镉、铬、汞）未检出；4、塑料件：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；</p> <p>3、多层板符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》：甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$；</p> <p>原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票复印件（一年内）。</p> <p>备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-3	0.0	1.0	3.0	0.0	3.0
6	商务	<p>投标人提供自2023年1月1日以来由国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA”标识的成品检测合格报告：</p> <p>1.公寓床：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》要求，形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、底脚平稳性符合要求；外观要求：金属件外观、木制件外观符合要求；理化性能：金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、附着力符合要求；力学性能：稳定性、上层床安全栏板、床铺面、梯子、框架和紧固件的强度符合要求；甲醛释放量$\leq 0.5\text{mg}/\text{l}$；完全符合得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止。</p> <p>（备注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，所有检测报告都可以在全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询页面截图，截图加盖供应商公章进入响应文件，否则不得分。</p>	0-2	0.0	1.5	1.5	0.0	2.0
7	商务	<p>除核心性能技术指标外的其余技术规格均满足得6分，每一项负偏离扣1分，扣完为止。</p> <p>注：采购人可根据采购需求对其余技术规格响应情况逐一对应量化。采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的，作为负偏离处理，同一产品不重复扣分。</p>	0-6	0.0	0.0	6.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施；设计的整体风格（包括但不限于美观性、完整性、主题性）是否满足采购需求等，由评审小组对响应方案评审后评分，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	4.0	3.0	5.0	4.0	5.0
9	技术	投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	3.0	6.0	4.0	5.0
10	技术	投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0
11	技术	投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，内容完善可实施性强得5.1-7分，内容基本完善可实施得3.1-5分，内容简单或略有欠缺、基本可行得0.1-3分，不满足需求或不可行不得分。	0-7	3.0	3.0	6.0	4.0	4.0
12	技术	1. 提供产品 2年质量保证期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过 2 年的每一年加 1 分，最高得 2 分； 2. 提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，匹配度高、可实施性强得4.1-5分，匹配度一般，基本可实施得2.1-4分，匹配度较差、实施性较差得0.1-2分，不匹配或无法实施不得分。	0-7	6.0	6.0	7.0	3.0	6.0
合计			0-70	28.5	39.5	64.0	33.5	55.0

专家（签名）：