

## 政府采购符合性评审汇总表

项目名称：开化县乡镇中心幼儿园迁建工程厨房设备采购项目（ZZFSCG-K202488）

采购方式	竞争性谈判	开标时间	2024-12-16 09:30:00
开标地点	开化县凤凰南路2号5楼开化县公共资源交易中心开标区不见面3号开标厅		
序号	供应商	符合性情况	情况说明
1	石家庄晟喜科技有限公司	不符合	1. 未提供节能产品认证证明和第三方检测报告； 1. 未提供节能产品和第三方检查报告； 1. 贵公司在商务技术文件中未能提供节能产品的相关证明材料及采购需求中其它检测报告等证明材料；
2	金华市德中厨房设备有限公司	符合	
3	杭州西尔福成套厨房设备有限公司	符合	
4	温州慧旺厨房设备有限公司	不符合	2. 提供的报价文件（响应函）未按采购文件要求签字； 2. 报价响应函中法定代表人未签字； 2. 贵公司提供的报价文件（响应函）未按采购文件要求签字。；
6	上海叙阳不锈钢制品有限公司	不符合	1. 提供的《中小企业声明函》与贵公司提供的《货物清单及规格、技术参数偏离表》中产品制造商不一致。； 1. 中小企业声明函提供的产品制造商和技术参数中产品制造商不一致； 1. 贵公司提供的《中小企业声明函》与贵公司提供的《货物清单及规格、技术参数偏离表》中产品制造商不一致。；
7	建德市大海厨房设备有限公司	符合	
8	浙江明邦金属制品有限公司	符合	
9	杭州赛顶不锈钢厨房设备有限公司	符合	

符合性审查记录表

11	丽水市宝诺厨具有限公司	不符合	<p>1. 商务技术文件中提供的油烟净化一体机第三方检测报告中除油烟效率未达到98%。;</p> <p>1. 贵公司在商务技术文件中提供的油烟净化一体机第三方检测报告中除油烟效率未达到98%;</p> <p>1. 贵公司在商务技术文件中提供的油烟净化一体机第三方检测报告中除油烟效率未达到98%;</p>
12	浙江依意厨房设备有限公司	符合	
13	衢州市柯城鑫鹏厨具商行	不符合	<p>1. 《中小企业声明函》与《货物清单及规格、技术参数偏离表》中产品制造商不一致;</p> <p>1. 贵公司提供的《中小企业声明函》与贵公司提供的《货物清单及规格、技术参数偏离表》中产品制造商不一致;</p> <p>1. 贵公司提供的《中小企业声明函》与贵公司提供的《货物清单及规格、技术参数偏离表》中产品制造商不一致。;</p>
14	衢州市乾元文化传媒有限公司	符合	
15	宁波毕架山厨房设备工程有限公司	不符合	<p>2. 提供的报价文件（响应函）未按采购文件要求签字;</p> <p>2. 投标响应函中未按照招标文件中要求签字;</p> <p>2. 贵公司提供的报价文件（响应函）未按采购文件要求签字;</p>
17	绍兴上虞金舜厨房设备有限公司	不符合	<p>2. 提供的报价文件（响应函）未按采购文件要求签字;</p> <p>2. 投标响应函中未按照招标文件中要求签字;</p> <p>2. 贵公司提供的报价文件（响应函）未按采购文件要求签字;</p>
18	成都锦蓉信息技术有限公司	不符合	<p>1. 商务技术文件中油烟净化一体机没有提供第三方检测报告;</p> <p>1. 贵公司的商务技术文件中油烟净化一体机没有提供第三方检测报告, ;</p> <p>1. 贵公司的商务技术文件中油烟净化一体机没有提供第三方检测报告;</p>
19	衢州若欣新材料有限公司	不符合	<p>1. 商务技术文件中提供的油烟净化一体机第三方检测报告中除油烟效率未达到98%, ;</p> <p>1. 贵公司在商务技术文件中提供的油烟净化一体机第三方检测报告中除油烟效率未达到98%;</p> <p>1. 贵公司在商务技术文件中提供的油烟净化一体机第三方检测报告中除油烟效率未达到98%;</p>
20	衢州聿晖厨房设备有限公司	不符合	<p>2. 提供的报价文件（响应函）未按采购文件要求签字;</p> <p>2. 贵公司提供的报价文件（响应函）未按采购文件要求签字, ;</p> <p>2. 贵公司提供的报价文件（响应函）未按采购文件要求签字;</p>

符合性审查记录表

22	衢州奕博厨房设备有限公司	符合	
----	--------------	----	--

签名：