

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海申东环保科技有限公司	浙江创意环保机械设备有限公司	江西锦华泰环保机械有限公司	江西省太平洋节能环保科技有限公司	江西际海制冷设备有限公司	杭州燎发环保设备有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	5.0	8.0	7.0	4.0	8.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	3.0	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0	3.0	4.0	4.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	4.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	4.0	1.0	4.0	4.0	3.0	4.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	4.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配备基本合理得2分； 配备不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	4.5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.5
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
合计			0-70	66.0	35.0	59.5	55.5	48.5	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西百丈山环保科技有限公司	江西南方环保机械制造总公司	江西圣宫环保设备有限公司	江西仙廷精藏设备有限公司	江西鑫德环保设备有限公司	江西金辰科技有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	0.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	0.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	3.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	3.0	4.0	4.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	2.0	5.0	5.0	5.0	3.0	2.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配合基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	1.5	3.0	4.5	4.5	4.5	1.5
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	45.0	59.5	59.0	45.0	52.0	27.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西天金金属制品有限公司	江西南环环保机械设备有限公司	江西省一利环保科技有限公司	上海智东实业有限公司	江西金桥环保机械设备有限公司	上海丞一环境工程有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	1.0	6.0	7.0	7.0	6.0	0.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	1.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	1.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0	1.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	3.0	5.0	4.0	3.0	4.0	2.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配备基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	4.0	3.0	2.0	3.0	1.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	3.0	4.5	3.0	1.5	3.0	2.0
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	32.5	60.0	52.5	41.0	45.5	20.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海申环环保科技有限公司	浙江创意环保机械设备有限公司	江西锦华泰环保机械有限公司	江西省太平洋节能环保科技有限公司	江西际海制冷设备有限公司	杭州燎发环保设备有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	5.0	8.0	7.0	4.0	8.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	3.0	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	4.0	3.0	2.0	3.0	2.0	4.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配备基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	3.5	3.0	2.5	3.0	3.0	4.0
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
合计			0-70	58.0	38.0	42.0	48.5	43.5	61.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西百丈山环保科技有限公司	江西南方环保机械制造总公司	江西圣宫环保设备有限公司	江西仙廷精藏设备有限公司	江西鑫德环保设备有限公司	江西金辰科技有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	0.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	0.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配合基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	3.0	3.5	3.0	2.0	3.0	2.0
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	45.5	53.0	43.5	39.5	48.5	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西天金金属制品有限公司	江西南环环保机械设备有限公司	江西省一利环保科技有限公司	上海智东实业有限公司	江西金桥环保机械设备有限公司	上海丞一环境工程有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	1.0	6.0	7.0	7.0	6.0	0.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	2.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	2.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	3.0	4.0	4.0	2.0	3.0	2.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配合基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	2.0	4.0	3.0	3.0	3.5	2.0
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	32.5	57.5	48.5	39.5	48.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海申东环保科技有限公司	浙江创意环保机械设备有限公司	江西锦华泰环保机械有限公司	江西省太平洋节能环保科技有限公司	江西际海制冷设备有限公司	杭州燎发环保设备有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	5.0	8.0	7.0	4.0	8.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	3.0	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.5	4.0	4.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配合基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
合计			0-70	54.5	35.0	48.5	48.0	45.5	55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西百丈山环保科技有限公司	江西南方环保机械制造总公司	江西圣宫环保设备有限公司	江西仙廷精藏设备有限公司	江西鑫德环保设备有限公司	江西金辰科技有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	0.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	0.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	3.0	2.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配备基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	44.5	53.5	49.5	45.5	44.5	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西天金金属制品有限公司	江西南环环保机械设备有限公司	江西省一利环保科技有限公司	上海智东实业有限公司	江西金桥环保机械设备有限公司	上海丞一环境工程有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	1.0	6.0	7.0	7.0	6.0	0.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	1.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	2.0	4.0	3.0	2.0	3.0	2.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配备基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	32.5	52.5	46.5	38.5	39.5	19.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海申东环保科技有限公司	浙江创意环保机械设备有限公司	江西锦华泰环保机械有限公司	江西省太平洋节能环保科技有限公司	江西际海制冷设备有限公司	杭州燎发环保设备有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	5.0	8.0	7.0	4.0	8.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	3.0	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0	1.0	4.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0	3.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	4.0	3.0	5.0	4.0	4.0	4.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配合基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	1.0	3.0	4.0	3.0	3.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	4.0	3.0	4.5	3.0	3.0	4.0
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
合计			0-70	60.5	33.0	55.0	49.5	44.5	60.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西百丈山环保科技有限公司	江西南方环保机械制造总公司	江西圣宫环保设备有限公司	江西仙廷精藏设备有限公司	江西鑫德环保设备有限公司	江西金辰科技有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	0.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	0.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	1.0	2.0	2.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	4.0	4.0	3.0	2.0	3.0	2.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	2.0	4.0	2.0	3.0	4.0	2.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配合基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0	1.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	1.5
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	44.5	58.5	52.5	41.5	45.5	22.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西天金金属制品有限公司	江西南环环保机械设备有限公司	江西省一利环保科技有限公司	上海智东实业有限公司	江西金桥环保机械设备有限公司	上海丞一环境工程有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	1.0	6.0	7.0	7.0	6.0	0.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	1.0	3.0	2.0	3.0	1.0	2.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	1.0	2.0	3.0	2.0	1.5	1.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	2.0	4.0	4.0	2.0	3.0	1.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配合基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	25.0	50.5	45.5	36.5	36.0	17.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海申环环保科技有限公司	浙江创意环保机械设备有限公司	江西锦华泰环保机械有限公司	江西省太平洋节能环保科技有限公司	江西际海制冷设备有限公司	杭州燎发环保设备有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	8.0	5.0	8.0	7.0	4.0	8.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	3.0	0.0	3.0	2.0	3.0	3.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	5.0	4.0	3.0	4.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	4.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	4.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	4.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	4.0	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	4.0	2.0	4.0	5.0	2.0	4.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配合基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	3.0	1.5	3.0	3.0	3.0	4.5
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	1.5	1.5
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
合计			0-70	57.5	27.5	55.5	51.5	41.5	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西百丈山环保科技有限公司	江西南方环保机械制造总公司	江西圣宫环保设备有限公司	江西仙廷精藏设备有限公司	江西鑫德环保设备有限公司	江西金辰科技有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	0.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	0.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	2.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	1.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	1.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	1.0	4.0	3.0	3.0	3.0	1.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配备基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	3.0	4.5	3.0	3.0	3.0	1.5
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	44.5	59.0	56.5	42.5	52.5	19.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：建德市殡仪馆（陵园）迁建工程火化炉及尾气处理设备采购项目（JD2023BF-205）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江西天金金属制品有限公司	江西南环环保机械设备有限公司	江西省一利环保科技有限公司	上海智东实业有限公司	江西金桥环保机械设备有限公司	上海丞一环境工程有限公司
1	商务	技术指标及要求的响应： 全部响应招标文件中技术指标要求的得8分，相对于招标文件中相应的技术要求（包括材质、制作工艺、相关指标），采购需求中标注“★”的条款负偏离或未响应的，每项扣2分；其它指标负偏离或未响应的，每项扣1分，扣完为止。	0-8	1.0	6.0	7.0	7.0	6.0	0.0
2	技术	a. 烟道闸门控制采用起重链条式控制，须提供实物图片及说明（1分）； b. 炉门采用起重链条式升降控制，须提供实物图片及说明（1分）； c. 为减少故障，转动轴与控制电机轴采用直连式精确控制，须提供实物图片及说明（1分）。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0
3	商务	提供现场踏勘确认书的得1分。（需提供加盖采购单位或设备使用单位公章的现场踏勘证明）	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0
4	技术	投标人针对对采购单位现有设备、殡仪馆实际工作状况的了解程度、对本次招标产品的安装、布局提供优化的设计方案（提供设备平面和立面安装布局图纸），根据方案的合理性、可行性、针对性进行打分。 方案详细、合理、可行、针对性强得5分；方案较详细合理、基本可行、有针对性得4分； 方案较详细合理、基本可行、针对性一般得3分； 方案详细合理程度有欠缺、基本可行、针对性一般得2分； 方案欠详细、合理程度有欠缺、片面、无针对性得1分； 不提供不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0	3.0	3.0	2.0
5	技术	投标人针对所投设备（骨灰收集器、刮板式自动清灰系统）提供详细的性能配置说明，从配置的先进性、优越性、完整性和成熟稳定性等情况进行打分。（提供实物图片及其他相关证明材料） 配置先进优越、完整、成熟稳定得5分； 配置较先进优越、较完整、较成熟稳定得4分； 配置较先进优越、基本完整、基本成熟稳定得3分； 配置不够先进优越、一般完整、成熟稳定性一般得2分； 配置不够先进优越、不够完整、不够成熟稳定得1分； 不提供不得分。	0-5	2.0	5.0	4.0	3.0	3.0	2.0
6	技术	投标人提供的遗体输送系统方案，包括对遗体输送车的结构、设备原理、安全可靠、控制方法等说明进行打分。 方案详细合理、安全可靠得4分； 方案较详细合理、较安全可靠得3分； 方案详细合理程度一般、安全可靠一般得2分； 方案欠详细合理、欠安全可靠得1分； 不提供不得分。	0-4	1.0	4.0	3.0	3.0	2.0	1.0
7	技术	投标人提供的脱硫脱硝处理方案，包括材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期、维护使用成本等说明进行打分。 方案详细合理，技术先进得4分； 方案较详细合理，技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般，技术一般得2分； 方案欠详细合理，技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
8	技术	投标人提供的尾气散热系统技术方案，包括但不限于冷却液的选择、技术处理方案、材料运用、结构、工艺技术原理、使用寿命、配件易耗品使用周期、保养点检周期、更换周期以及技术先进性等说明进行打分。 方案详细合理、技术先进得4分； 方案较详细合理、技术较先进得3分； 方案详细合理程度一般、技术一般得2分； 方案欠详细合理、技术有缺陷得1分； 不提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
9	技术	投标人提供的项目实施（总体施工部署、工期供货措施、施工时间进度表、运输、现场安装管理计划等）及技术方案的稳定合理（3分），产品是否易于统一管理维护（2分）进行打分。	0-5	2.0	5.0	4.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	投标人确保供应货物质量的设施及措施：包括供货组织措施（1分）、质量保证措施（1分）、安全管理措施（1分）、先进的质量检测设施（1分）等进行打分。	0-4	2.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0
11	技术	投标人的安装、调试、验收方案和措施：项目安装（2分）、调试及验收方案（3分）的合理性、详细程度和可操作性，包括安装、测试和验收程序、标准等进行打分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	1.0

12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分： 对采购单位现场实际操作及维修人员进行理论培训（1分）；日常维护保养维修及调试培训（1分）；对故障的应急处理及安全措施（1分）。	0-3	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
13	技术	根据投标人项目维护计划（包括备品备件，专用耗材等方面优惠措施情况，保修部件范围，服务及维保标准情况）（3分）及以往客户评价（2分）进行打分。	0-5	1.0	5.0	4.0	2.0	4.0	1.0
14	技术	根据投标人提供的项目实施团队的配备及合理性进行打分。 配备合理得4分； 配备较合理得3分； 配合基本合理得2分； 配合不够合理得1分； 不提供不得分。	0-4	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	1.0
15	技术	根据投标人针对本项目售后服务响应的时效性（1.5分）、便利性（1.5分）及售后服务人员保障性（1.5分）进行打分。（投标文件中须提供时效性及便利性的相关证明材料）	0-4.5	1.5	4.5	3.0	1.5	1.5	1.5
16	商务	投标人具有有效期内的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理认证证书的，每有一个得0.5分，最高得1.5分。（提供扫描件并加盖公章）	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0
17	商务	投标人响应招标文件质保期要求（2年）的不得分，每增加1年加0.5分，最高得1分。需提供承诺函并加盖投标单位公章，格式自拟。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
18	商务	投标人自2020年7月1日以来（以合同签订时间为准）有同类设备（具有火化机、尾气处理设备（配置自动清灰系统））业绩的每个得1分，最多得3分。 注：以中标通知书及合同为准，缺一项不得分，提供中标通知书及合同扫描件并加盖投标人公章。同一个殡仪馆只算一份业绩，不重复得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	24.0	65.0	52.5	38.0	40.0	17.5

专家（签名）：