

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程-UPS采购（PYCG240911072）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州朝瑞科技有限公司	杭州昊恒科技有限公司	浙江索思科技有限公司	苏柏科技有限公司	浙江文星科技有限公司	浙江汇协数字智能科技有限公司	易事特集团股份有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等,每1个得1分,本项满分3分。 注:须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章,否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	项目负责人具有电气专业高级工程师职称,得5分,具有电气专业中级工程师职称,得2分,本项满分5分。 注:需提供职称证书(人力资源和社会保障厅颁发)及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	2.0	5.0
2.2	商务	项目组成员(除项目负责人外),根据供应商对本项目投入人员的专业性、合理性、从业经验等给予打分。 贴合项目需求的得5分;基本符合项目需求的得4分;仅部分可行的得2分;提供内容不相关的或未提供的不得分。 注:人员不得重复得分,需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	2.0	2.0	5.0
3	商务	投标人于2021年1月1日至今(合同签订日期为准)承建过同类业绩,每提供1个得分,最高3分。 注:提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4	商务	根据投标供应商所投各系统产品(系统功能、技术指标、硬件参数)与本项目招标技术要求的符合程度(包括技术偏离和商务偏离等),由专家进行打分。 完全满足项目采购需求的得20分;比较满足项目采购需求的得15分;基本符合项目需求的得10分;仅部分可行的得5分;未提供相关内容不得分。 注:以上技术指标如出现负偏离必须在《技术偏离表》中完整体现,技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果未按招标要求提供证明文件,视为负偏离。如有虚假应标,将作无效标处理。	0-20	10.0	5.0	15.0	15.0	20.0	15.0	20.0
5	商务	供应商提供投标人提供相关生产设备,设备如下: 自动贴片机、无铅热风回流炉、全自动视觉印刷机、无铅双波峰焊机、高端热风回流焊机、自动化生产线、选择性涂覆机、红外线固化炉、高速轴向元件插件机、点胶机等UPS生产设备。 配置合理先进的得5分;基本合理先进的得4分;个别满足要求的得2分。不提供不得分。 注:设施设备可自有或租赁,提供设备照片或租赁合同或设备购置发票(若有)。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	4.0	5.0	5.0
6	商务	对突发紧急事件处理能力,根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得5分,方案详尽程度、科学合理一般的得4分,方案粗略或满足程度差的得2分,不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-5	2.0	4.0	0.0	4.0	2.0	2.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7.1	商务	根据项目实施组织管理（包括供货、安装）、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	5.0	2.0	4.0	5.0
7.2	商务	质量保障措施：对本项目实施中可能出现的问题作充分详细的预估分析，并提出行之有效的解决方案，配备必要的材料和工具等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	0.0	4.0	2.0	4.0	4.0
7.3	商务	验收方案：根据调试、项目验收标准验收方案中测试手段科学性、验收步骤合理性、内容全面性等方案，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0
8	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得4分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得2分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0
9.1	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得3分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得2分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
9.2	商务	具有售后服务认证证书5星的，得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	24.0	48.0	30.0	60.0	42.0	47.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程-UPS采购（PYCG240911072）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州朝瑞科技有限公司	杭州昊恒科技有限公司	浙江索思科技有限公司	苏柏科技有限公司	浙江文星科技有限公司	浙江汇协数字智能科技有限公司	易事特集团股份有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等,每1个得1分,本项满分3分。 注:须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章,否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	项目负责人具有电气专业高级工程师职称,得5分,具有电气专业中级工程师职称,得2分,本项满分5分。 注:需提供职称证书(人力资源和社会保障厅颁发)及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	2.0	5.0
2.2	商务	项目组成员(除项目负责人外),根据供应商对本项目投入人员的专业性、合理性、从业经验等给予打分。 贴合项目需求的得5分;基本符合项目需求的得4分;仅部分可行的得2分;提供内容不相关的或未提供的不得分。 注:人员不得重复得分,需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	4.0	4.0	5.0
3	商务	投标人于2021年1月1日至今(合同签订日期为准)承建过同类业绩,每提供1个得分,最高3分。 注:提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4	商务	根据投标供应商所投各系统产品(系统功能、技术指标、硬件参数)与本项目招标技术要求的符合程度(包括技术偏离和商务偏离等),由专家进行打分。 完全满足项目采购需求的得20分;比较满足项目采购需求的得15分;基本符合项目需求的得10分;仅部分可行的得5分;未提供相关内容不得分。 注:以上技术指标如出现负偏离必须在《技术偏离表》中完整体现,技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果未按招标要求提供证明文件,视为负偏离。如有虚假应标,将作无效标处理。	0-20	5.0	10.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
5	商务	供应商提供投标人提供相关生产设备,设备如下: 自动贴片机、无铅热风回流炉、全自动视觉印刷机、无铅双波峰焊机、高端热风回流焊机、自动化生产线、选择性涂覆机、红外线固化炉、高速轴向元件插件机、点胶机等UPS生产设备。 配置合理先进的得5分;基本合理先进的得4分;个别满足要求的得2分。不提供不得分。 注:设施设备可自有或租赁,提供设备照片或租赁合同或设备购置发票(若有)。	0-5	0.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	5.0
6	商务	对突发紧急事件处理能力,根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得5分,方案详尽程度、科学合理一般的得4分,方案粗略或满足程度差的得2分,不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	4.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7.1	商务	根据项目实施组织管理（包括供货、安装）、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	5.0
7.2	商务	质量保障措施：对本项目实施中可能出现的问题作充分详细的预估分析，并提出行之有效的解决方案，配备必要的材料和工具等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	5.0	4.0	5.0	5.0
7.3	商务	验收方案：根据调试、项目验收标准验收方案中测试手段科学性、验收步骤合理性、内容全面性等方案，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	5.0	4.0	5.0	5.0
8	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得4分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得2分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-4	1.0	2.0	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0
9.1	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得3分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得2分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	3.0
9.2	商务	具有售后服务认证证书5星的，得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	18.0	52.0	38.0	63.0	43.0	54.0	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程-UPS采购（PYCG240911072）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州朝瑞科技有限公司	杭州昊恒科技有限公司	浙江索思科技有限公司	苏柏科技有限公司	浙江文星科技有限公司	浙江汇协数字智能科技有限公司	易事特集团股份有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等,每1个得1分,本项满分3分。 注:须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章,否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	项目负责人具有电气专业高级工程师职称,得5分,具有电气专业中级工程师职称,得2分,本项满分5分。 注:需提供职称证书(人力资源和社会保障厅颁发)及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	2.0	5.0
2.2	商务	项目组成员(除项目负责人外),根据供应商对本项目投入人员的专业性、合理性、从业经验等给予打分。 贴合项目需求的得5分;基本符合项目需求的得4分;仅部分可行的得2分;提供内容不相关的或未提供的不得分。 注:人员不得重复得分,需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-5	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	5.0
3	商务	投标人于2021年1月1日至今(合同签订日期为准)承建过同类业绩,每提供1个得分,最高3分。 注:提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4	商务	根据投标供应商所投各系统产品(系统功能、技术指标、硬件参数)与本项目招标技术要求的符合程度(包括技术偏离和商务偏离等),由专家进行打分。 完全满足项目采购需求的得20分;比较满足项目采购需求的得15分;基本符合项目需求的得10分;仅部分可行的得5分;未提供相关内容不得分。 注:以上技术指标如出现负偏离必须在《技术偏离表》中完整体现,技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果未按招标要求提供证明文件,视为负偏离。如有虚假应标,将作无效标处理。	0-20	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	20.0
5	商务	供应商提供投标人提供相关生产设备,设备如下: 自动贴片机、无铅热风回流炉、全自动视觉印刷机、无铅双波峰焊机、高端热风回流焊机、自动化生产线、选择性涂覆机、红外线固化炉、高速轴向元件插件机、点胶机等UPS生产设备。 配置合理先进的得5分;基本合理先进的得4分;个别满足要求的得2分。不提供不得分。 注:设施设备可自有或租赁,提供设备照片或租赁合同或设备购置发票(若有)。	0-5	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	5.0
6	商务	对突发紧急事件处理能力,根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得5分,方案详尽程度、科学合理一般的得4分,方案粗略或满足程度差的得2分,不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7.1	商务	根据项目实施组织管理（包括供货、安装）、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	5.0
7.2	商务	质量保障措施：对本项目实施中可能出现的问题作充分详细的预估分析，并提出行之有效的解决方案，配备必要的材料和工具等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	5.0
7.3	商务	验收方案：根据调试、项目验收标准验收方案中测试手段科学性、验收步骤合理性、内容全面性等方案，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0	5.0
8	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得4分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得2分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-4	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	4.0
9.1	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得3分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得2分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0
9.2	商务	具有售后服务认证证书5星的，得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	18.0	42.0	25.0	43.0	32.0	37.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程-UPS采购（PYCG240911072）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州朝瑞科技有限公司	杭州昊恒科技有限公司	浙江索思科技有限公司	苏柏科技有限公司	浙江文星科技有限公司	浙江汇协数字智能科技有限公司	易事特集团股份有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等,每1个得1分,本项满分3分。 注:须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章,否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	项目负责人具有电气专业高级工程师职称,得5分,具有电气专业中级工程师职称,得2分,本项满分5分。 注:需提供职称证书(人力资源和社会保障厅颁发)及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	2.0	5.0
2.2	商务	项目组成员(除项目负责人外),根据供应商对本项目投入人员的专业性、合理性、从业经验等给予打分。 贴合项目需求的得5分;基本符合项目需求的得4分;仅部分可行的得2分;提供内容不相关的或未提供的不得分。 注:人员不得重复得分,需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-5	2.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	5.0
3	商务	投标人于2021年1月1日至今(合同签订日期为准)承建过同类业绩,每提供1个得分,最高3分。 注:提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4	商务	根据投标供应商所投各系统产品(系统功能、技术指标、硬件参数)与本项目招标技术要求的符合程度(包括技术偏离和商务偏离等),由专家进行打分。 完全满足项目采购需求的得20分;比较满足项目采购需求的得15分;基本符合项目需求的得10分;仅部分可行的得5分;未提供相关内容不得分。 注:以上技术指标如出现负偏离必须在《技术偏离表》中完整体现,技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果未按招标要求提供证明文件,视为负偏离。如有虚假应标,将作无效标处理。	0-20	10.0	15.0	15.0	15.0	15.0	10.0	20.0
5	商务	供应商提供投标人提供相关生产设备,设备如下: 自动贴片机、无铅热风回流炉、全自动视觉印刷机、无铅双波峰焊机、高端热风回流焊机、自动化生产线、选择性涂覆机、红外线固化炉、高速轴向元件插件机、点胶机等UPS生产设备。 配置合理先进的得5分;基本合理先进的得4分;个别满足要求的得2分。不提供不得分。 注:设施设备可自有或租赁,提供设备照片或租赁合同或设备购置发票(若有)。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	2.0	5.0	5.0
6	商务	对突发紧急事件处理能力,根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得5分,方案详尽程度、科学合理一般的得4分,方案粗略或满足程度差的得2分,不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-5	2.0	4.0	0.0	2.0	4.0	2.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7.1	商务	根据项目实施组织管理（包括供货、安装）、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	5.0
7.2	商务	质量保障措施：对本项目实施中可能出现的问题作充分详细的预估分析，并提出行之有效的解决方案，配备必要的材料和工具等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	5.0
7.3	商务	验收方案：根据调试、项目验收标准验收方案中测试手段科学性、验收步骤合理性、内容全面性等方案，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	4.0	2.0	2.0	4.0	2.0	5.0
8	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得4分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得2分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-4	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	4.0
9.1	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得3分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得2分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-3	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0
9.2	商务	具有售后服务认证证书5星的，得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	22.0	57.0	32.0	53.0	41.0	34.0	67.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程-UPS采购（PYCG240911072）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州朝瑞科技有限公司	杭州昊恒科技有限公司	浙江索思科技有限公司	苏柏科技有限公司	浙江文星科技有限公司	浙江汇协数字智能科技有限公司	易事特集团股份有限公司
1	商务	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等,每1个得1分,本项满分3分。 注:须提供以上有效证书扫描件加盖投标人公章及证书在全国认证认可信息公共服务平台上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件加盖投标人公章,否则不得分。	0-3	0.0	3.0	1.0	3.0	0.0	3.0	0.0
2.1	商务	项目负责人具有电气专业高级工程师职称,得5分,具有电气专业中级工程师职称,得2分,本项满分5分。 注:需提供职称证书(人力资源和社会保障厅颁发)及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-5	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	2.0	5.0
2.2	商务	项目组成员(除项目负责人外),根据供应商对本项目投入人员的专业性、合理性、从业经验等给予打分。 贴合项目需求的得5分;基本符合项目需求的得4分;仅部分可行的得2分;提供内容不相关的或未提供的不得分。 注:人员不得重复得分,需提供人员证书及投标截止日期前6个月内任意连续2个月社保的复印件加盖公章。不提供不得分,若公司新成立不足2个月的可不提供社保证明。	0-5	2.0	4.0	2.0	5.0	4.0	2.0	5.0
3	商务	投标人于2021年1月1日至今(合同签订日期为准)承建过同类业绩,每提供1个得分,最高3分。 注:提供中标书和合同复印件并加盖投标人公章。	0-3	0.0	3.0	2.0	3.0	0.0	0.0	3.0
4	商务	根据投标供应商所投各系统产品(系统功能、技术指标、硬件参数)与本项目招标技术要求的符合程度(包括技术偏离和商务偏离等),由专家进行打分。 完全满足项目采购需求的得20分;比较满足项目采购需求的得15分;基本符合项目需求的得10分;仅部分可行的得5分;未提供相关内容不得分。 注:以上技术指标如出现负偏离必须在《技术偏离表》中完整体现,技术指标偏离表不体现或技术指标无偏离表不体现专家按0分处理。如果未按招标要求提供证明文件,视为负偏离。如有虚假应标,将作无效标处理。	0-20	5.0	15.0	10.0	10.0	15.0	15.0	20.0
5	商务	供应商提供投标人提供相关生产设备,设备如下: 自动贴片机、无铅热风回流炉、全自动视觉印刷机、无铅双波峰焊机、高端热风回流焊机、自动化生产线、选择性涂覆机、红外线固化炉、高速轴向元件插件机、点胶机等UPS生产设备。 配置合理先进的得5分;基本合理先进的得4分;个别满足要求的得2分。不提供不得分。 注:设施设备可自有或租赁,提供设备照片或租赁合同或设备购置发票(若有)。	0-5	2.0	5.0	2.0	5.0	2.0	4.0	5.0
6	商务	对突发紧急事件处理能力,根据投标人提供的项目方案实施能力进行打分。 对突发紧急事件处理能力涵盖方案详尽、科学合理的得5分,方案详尽程度、科学合理一般的得4分,方案粗略或满足程度差的得2分,不详尽、不科学合理或未提供的得0分。	0-5	2.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0

技术商务资信评分明细表

7.1	商务	根据项目实施组织管理（包括供货、安装）、进度计划、进度保障措施等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0
7.2	商务	质量保障措施：对本项目实施中可能出现的问题作充分详细的预估分析，并提出行之有效的解决方案，配备必要的材料和工具等，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0
7.3	商务	验收方案：根据调试、项目验收标准验收方案中测试手段科学性、验收步骤合理性、内容全面性等方案，由专家进行打分。 实施方案完善，完全满足项目要求的得5分； 实施方案基本完整，基本满足项目要求的得4分； 实施方案片面，计划模糊，措施不完整的得2分； 不合理的或未提供的0分。	0-5	2.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0
8	商务	根据投标人是否有针对本次项目建立专业的培训计划及培训质量由评委进行打分。 方案内容全面、针对性强，科学、合理的得4分； 方案内容较全面、针对性较强，较科学、合理的得2分； 方案内容片面，不具有针对性，不科学、合理的得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分。	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0	4.0
9.1	商务	根据投标人的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、服务响应时间、维保队伍的配备、完整性和故障响应、服务保障措施以及后续技术支持等由专家评审。 方案合理完善，完全满足采购人要求的，得3分； 方案基本完整，基本满足采购人要求的，得2分； 方案片面，不满足采购人要求的，得1分； 方案内容不合理不科学或未提供的得0分；	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0
9.2	商务	具有售后服务认证证书5星的，得2分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	21.0	64.0	39.0	60.0	45.0	48.0	67.0

专家（签名）：