

技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 杭州湾高端智造集聚区医疗中心提升工程(浙大邵逸夫医院绍兴院区)智慧化污物处理系统采购项目（TPSYF2024003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴昱霖医疗科技有限公司	上海纾得机械科技有限公司	上海婺杭贸易有限公司	上海廓洁环保科技有限公司	杭州枫实生物科技有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分采购需求中“二、采购清单数量及技术要求”偏离情况进行打分： 1. 标“▲”为重要性指标及技术参数要求，投标产品的技术参数完全满足招标文件中重要性指标及技术参数要求的得满分20分； 2. 重要性指标及技术参数要求条款响应得分=（供应商满足重要性指标及技术参数要求条款的数量÷重要性指标及技术参数要求条款的总数量）×20分（如遇到小数情况，保留两位小数）； 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购需求中需要提供的相关证明材料扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-20	20.0	5.45	0.0	5.45	1.82
1.2	技术	评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分采购需求中“二、采购清单数量及技术要求”偏离情况进行打分： 1. 除标“▲”外的均为一般性技术参数要求，投标产品的技术参数完全满足一般性技术参数要求的得满分7分； 2. 一般性技术参数要求条款响应得分=（供应商满足一般性技术参数要求条款的数量÷一般性技术参数要求条款的总数量）×7分（如遇到小数情况，保留两位小数）； 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购需求中需要提供的相关证明材料扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-7	7.0	5.0	4.94	5.17	5.39
2.1	技术	质保期（投标文件中如承诺的质保期年数有不一致时，以最低的质保期年数评分）在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
3.1	技术	评委根据投标人提供的设计方案（0-2分），平面设计图（0-2分）的可行性、合理性进行打分。	0-4	3.2	2.8	2.9	2.7	2.8
3.2	技术	评委根据投标人提供的供货安装方案（0-2分），布置方案（0-2分）内容的全面性、可执行性、完善性进行打分。	0-4	3.0	2.8	2.9	3.1	3.0
3.3	技术	评委根据投标人提供的产品技术服务指导及产品性能操作手册（0-1分），技术培训方案（0-1分）的完善性、合理性及可执行性进行打分。	0-2	1.7	1.2	1.3	1.5	1.5
3.4	技术	评委根据供应商是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的服务响应的具体情况进行打分。（提供相关证明材料，并加盖单位公章。）	0-2	1.8	1.5	1.4	1.5	1.5
4.1	技术	1. 样品名称：织物湿热清洗消毒机内外筒与门封方式（4分） 工艺要求： ①内外筒全钢组件，强度高、耐高温。外筒SUS304不锈钢激光切割成型，与后盖一体冲压成型。采用高频电阻焊进行组合，内外光亮、光滑不勾丝，不易滋生细菌。机器内筒一体成型，与舱门对接处全不锈钢造。 2. 样品名称：医用织物湿热清洗消毒机弹簧缓冲一体式阻尼器（4分） 工艺要求： ①弹簧内置到阻尼器内部，和缓冲杆结构集成一体。弹簧内置到阻尼器内部，不锈钢材质部分光滑，结构结实，挤压时阻力大，手握有质感。 3. 样品名称：织物湿热清洗消毒机正面板（4分） 工艺要求： ①优质不锈钢一体成型，易擦拭清洁和消毒，有效预防细菌滋生。正面板SUS304不锈钢面板，表面光滑，光泽度好，无凹陷。 本项满分12分，每项样品最高得4分，根据样品质量与工艺要求符合情况进行打分，每项不提供样品不得分。	0-12	10.0	3.0	0.0	3.0	0.0
5.1	商务	投标人提供投标的核心产品（卫生隔离式织物清洗消毒机）自2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今，具有相同产品有效业绩的，合同金额100万元（不含）以上的，每提供一项得2分，最高得4分；合同金额50万元（不含）-100万元（含）的，每提供一项得1分，最高得2分；合同金额50万元（含）以下的，每提供一项得0.5分，最高得1分。（投标文件中须提供业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章。）	0-4	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0
6.1	商务	投标的核心产品（卫生隔离式织物清洗消毒机）制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。（投标文件中须提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章。）	0-3	3.0	1.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-60	55.7	24.25	14.44	26.42	18.01

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：杭州湾高端智造集聚区医疗中心提升工程(浙大邵逸夫医院绍兴院区)智慧化污物处理系统采购项目（TPSYF2024003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴昱霖医疗科技有限公司	上海纾得机械科技有限公司	上海婺杭贸易有限公司	上海廓洁环保科技有限公司	杭州枫实生物科技有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分采购需求中“二、采购清单数量及技术要求”偏离情况进行打分： 1. 标“▲”为重要性指标及技术参数要求，投标产品的技术参数完全满足招标文件中重要性指标及技术参数要求的得满分20分； 2. 重要性指标及技术参数要求条款响应得分=（供应商满足重要性指标及技术参数要求条款的数量÷重要性指标及技术参数要求条款的总数量）×20分（如遇到小数情况，保留两位小数）； 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购需求中需要提供的相关证明材料扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴均不得分。	0-20	20.0	5.45	0.0	5.45	1.82
1.2	技术	评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分采购需求中“二、采购清单数量及技术要求”偏离情况进行打分： 1. 除标“▲”外的均为一般性技术参数要求，投标产品的技术参数完全满足一般性技术参数要求的得满分7分； 2. 一般性技术参数要求条款响应得分=（供应商满足一般性技术参数要求条款的数量÷一般性技术参数要求条款的总数量）×7分（如遇到小数情况，保留两位小数）； 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购需求中需要提供的相关证明材料扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴均不得分。	0-7	7.0	5.0	4.94	5.17	5.39
2.1	技术	质保期（投标文件中如承诺的质保期年数有不一致时，以最低的质保期年数评分）在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
3.1	技术	评委根据投标人提供的设计方案（0-2分），平面设计图（0-2分）的可行性、合理性进行打分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	技术	评委根据投标人提供的供货安装方案（0-2分），布置方案（0-2分）内容的全面性、可执行性、完善性进行打分。	0-4	3.5	1.0	1.0	2.0	2.0
3.3	技术	评委根据投标人提供的产品技术服务指导及产品性能操作手册（0-1分），技术培训方案（0-1分）的完善性、合理性及可执行性进行打分。	0-2	1.8	1.0	1.0	1.0	1.0
3.4	技术	评委根据供应商是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的服务响应的具体情况进行打分。（提供相关证明材料，并加盖单位公章。）	0-2	2.0	1.0	1.0	0.5	1.0
4.1	技术	1. 样品名称：织物湿热清洗消毒机内外筒与门封方式（4分） 工艺要求： ①内外筒全钢组件，强度高、耐高温。外筒SUS304不锈钢激光切割成型，与后盖一体冲压成型。采用高频电阻焊进行组合，内外光亮、光滑不勾丝，不易滋生细菌。机器内筒一体成型，与舱门对接处全不锈钢造。 2. 样品名称：医用织物湿热清洗消毒机弹簧缓冲一体式阻尼器（4分） 工艺要求： ①弹簧内置到阻尼器内部，和缓冲杆结构集成一体。弹簧内置到阻尼器内部，不锈钢材质部分光滑，结构结实，挤压时阻力大，手握有质感。 3. 样品名称：织物湿热清洗消毒机正面板（4分） 工艺要求： ①优质不锈钢一体成型，易擦拭清洁和消毒，有效预防细菌滋生。正面板SUS304不锈钢面板，表面光滑，光泽度好，无凹陷。 本项满分12分，每项样品最高得4分，根据样品质量与工艺要求符合情况进行打分，每项不提供样品不得分。	0-12	12.0	4.0	0.0	4.0	0.0
5.1	商务	投标人提供投标的核心产品（卫生隔离式织物清洗消毒机）自2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今，具有相同产品有效业绩的，合同金额100万元（不含）以上的，每提供一项得2分，最高得4分；合同金额50万元（不含）-100万元（含）的，每提供一项得1分，最高得2分；合同金额50万元（含）以下的，每提供一项得0.5分，最高得1分。（投标文件中须提供业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章。）	0-4	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0
6.1	商务	投标的核心产品（卫生隔离式织物清洗消毒机）制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。（投标文件中须提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章。）	0-3	3.0	1.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-60	58.3	21.95	10.94	24.12	15.21

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：杭州湾高端智造集聚区医疗中心提升工程(浙大邵逸夫医院绍兴院区)智慧化污物处理系统采购项目（TPSYF2024003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴昱霖医疗科技有限公司	上海纾得机械科技有限公司	上海婺杭贸易有限公司	上海廓洁环保科技有限公司	杭州枫实生物科技有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分采购需求中“二、采购清单数量及技术要求”偏离情况进行打分： 1.标“▲”为重要性指标及技术参数要求，投标产品的技术参数完全满足招标文件中重要性指标及技术参数要求的得满分20分； 2.重要性指标及技术参数要求条款响应得分=（供应商满足重要性指标及技术参数要求条款的数量÷重要性指标及技术参数要求条款的总数量）×20分（如遇到小数情况，保留两位小数）； 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购需求中需要提供的相关证明材料扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-20	20.0	5.45	0.0	5.45	1.82
1.2	技术	评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分采购需求中“二、采购清单数量及技术要求”偏离情况进行打分： 1.除标“▲”外的均为一般性技术参数要求，投标产品的技术参数完全满足一般性技术参数要求的得满分7分； 2.一般性技术参数要求条款响应得分=（供应商满足一般性技术参数要求条款的数量÷一般性技术参数要求条款的总数量）×7分（如遇到小数情况，保留两位小数）； 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购需求中需要提供的相关证明材料扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-7	7.0	5.0	4.94	5.17	5.39
2.1	技术	质保期（投标文件中如承诺的质保期年数有不一致时，以最低的质保期年数评分）在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长不足一年的不计入得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
3.1	技术	评委根据投标人提供的设计方案（0-2分），平面设计图（0-2分）的可行性、合理性进行打分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.2	技术	评委根据投标人提供的供货安装方案（0-2分），布置方案（0-2分）内容的全面性、可执行性、完善性进行打分。	0-4	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0
3.3	技术	评委根据投标人提供的产品技术服务指导及产品性能操作手册（0-1分），技术培训方案（0-1分）的完善性、合理性及可执行性进行打分。	0-2	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.4	技术	评委根据供应商是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的服务响应的具体情况进行打分。（提供相关证明材料，并加盖单位公章。）	0-2	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0
4.1	技术	1.样品名称：织物湿热清洗消毒机内外筒与门封方式（4分） 工艺要求： ①内外筒全钢组件，强度高、耐高温。外筒SUS304不锈钢激光切割成型，与后盖一体冲压成型。采用高频电阻焊进行组合，内外光亮、光滑不勾丝，不易滋生细菌。机器内筒一体成型，与舱门对接处全不锈钢造。 2.样品名称：医用织物湿热清洗消毒机弹簧缓冲一体式阻尼器（4分） 工艺要求： ①弹簧内置到阻尼器内部，和缓冲杆结构集成一体。弹簧内置到阻尼器内部，不锈钢材质部分光滑，结构结实，挤压时阻力大，手握有质感。 3.样品名称：织物湿热清洗消毒机正面板（4分） 工艺要求： ①优质不锈钢一体成型，易擦拭清洁和消毒，有效预防细菌滋生。正面板SUS304不锈钢面板，表面光滑，光泽度好，无凹陷。 本项满分12分，每项样品最高得4分，根据样品质量与工艺要求符合情况进行打分，每项不提供样品不得分。	0-12	11.0	4.0	0.0	4.0	0.0
5.1	商务	投标人提供投标的核心产品（卫生隔离式织物清洗消毒机）自2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今，具有相同产品有效业绩的，合同金额100万元（不含）以上的，每提供一项得2分，最高得4分；合同金额50万元（不含）-100万元（含）的，每提供一项得1分，最高得2分；合同金额50万元（含）以下的，每提供一项得0.5分，最高得1分。（投标文件中须提供业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章。）	0-4	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0
6.1	商务	投标的核心产品（卫生隔离式织物清洗消毒机）制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。（投标文件中须提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章。）	0-3	3.0	1.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-60	57.0	21.95	9.94	22.62	15.21

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：杭州湾高端智造集聚区医疗中心提升工程(浙大邵逸夫医院绍兴院区)智慧化污物处理系统采购项目（TPSYF2024003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴昱霖医疗科技有限公司	上海纾得机械科技有限公司	上海婺杭贸易有限公司	上海廓洁环保科技有限公司	杭州枫实生物科技有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分采购需求中“二、采购清单数量及技术要求”偏离情况进行打分： 1. 标“▲”为重要性指标及技术参数要求，投标产品的技术参数完全满足招标文件中重要性指标及技术参数要求的得满分20分； 2. 重要性指标及技术参数要求条款响应得分=（供应商满足重要性指标及技术参数要求条款的数量÷重要性指标及技术参数要求条款的总数量）×20分（如遇到小数情况，保留两位小数）； 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购需求中需要提供的相关证明材料扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-20	20.0	5.45	0.0	5.45	1.82
1.2	技术	评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分采购需求中“二、采购清单数量及技术要求”偏离情况进行打分： 1. 除标“▲”外的均为一般性技术参数要求，投标产品的技术参数完全满足一般性技术参数要求的得满分7分； 2. 一般性技术参数要求条款响应得分=（供应商满足一般性技术参数要求条款的数量÷一般性技术参数要求条款的总数量）×7分（如遇到小数情况，保留两位小数）； 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购需求中需要提供的相关证明材料扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-7	7.0	5.0	4.94	5.17	5.39
2.1	技术	质保期（投标文件中如承诺的质保期年数有不一致时，以最低的质保期年数评分）在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长不足一年的不计入得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
3.1	技术	评委根据投标人提供的设计方案（0-2分），平面设计图（0-2分）的可行性、合理性进行打分。	0-4	3.0	2.8	2.7	2.7	2.6
3.2	技术	评委根据投标人提供的供货安装方案（0-2分），布置方案（0-2分）内容的全面性、可执行性、完善性进行打分。	0-4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.9
3.3	技术	评委根据投标人提供的产品技术服务指导及产品性能操作手册（0-1分），技术培训方案（0-1分）的完善性、合理性及可执行性进行打分。	0-2	1.6	1.4	1.4	1.3	1.4
3.4	技术	评委根据供应商是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的服务响应的具体情况进行打分。（提供相关证明材料，并加盖单位公章。）	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.2
4.1	技术	1. 样品名称：织物湿热清洗消毒机内外筒与门封方式（4分） 工艺要求： ①内外筒全钢组件，强度高、耐高温。外筒SUS304不锈钢激光切割成型，与后盖一体冲压成型。采用高频电阻焊进行组合，内外光亮、光滑不勾丝，不易滋生细菌。机器内筒一体成型，与舱门对接处全不锈钢造。 2. 样品名称：医用织物湿热清洗消毒机弹簧缓冲一体式阻尼器（4分） 工艺要求： ①弹簧内置到阻尼器内部，和缓冲杆结构集成一体。弹簧内置到阻尼器内部，不锈钢材质部分光滑，结构结实，挤压时阻力大，手握有质感。 3. 样品名称：织物湿热清洗消毒机正面板（4分） 工艺要求： ①优质不锈钢一体成型，易擦拭清洁和消毒，有效预防细菌滋生。正面板SUS304不锈钢面板，表面光滑，光泽度好，无凹陷。 本项满分12分，每项样品最高得4分，根据样品质量与工艺要求符合情况进行打分，每项不提供样品不得分。	0-12	10.0	4.0	0.0	4.0	0.0
5.1	商务	投标人提供投标的核心产品（卫生隔离式织物清洗消毒机）自2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今，具有相同产品有效业绩的，合同金额100万元（不含）以上的，每提供一项得2分，最高得4分；合同金额50万元（不含）-100万元（含）的，每提供一项得1分，最高得2分；合同金额50万元（含）以下的，每提供一项得0.5分，最高得1分。（投标文件中须提供业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章。）	0-4	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0
6.1	商务	投标的核心产品（卫生隔离式织物清洗消毒机）制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。（投标文件中须提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章。）	0-3	3.0	1.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-60	55.8	25.15	13.94	26.42	17.31

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：杭州湾高端智造集聚区医疗中心提升工程(浙大邵逸夫医院绍兴院区)智慧化污物处理系统采购项目（TPSYF2024003）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	绍兴昱霖医疗科技有限公司	上海纾得机械科技有限公司	上海婺杭贸易有限公司	上海廓洁环保科技有限公司	杭州枫实生物科技有限公司
1.1	技术	评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分采购需求中“二、采购清单数量及技术要求”偏离情况进行打分： 1. 标“▲”为重要性指标及技术参数要求，投标产品的技术参数完全满足招标文件中重要性指标及技术参数要求的得满分20分； 2. 重要性指标及技术参数要求条款响应得分=（供应商满足重要性指标及技术参数要求条款的数量÷重要性指标及技术参数要求条款的总数量）×20分（如遇到小数情况，保留两位小数）； 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购需求中需要提供的相关证明材料扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-20	20.0	5.45	0.0	5.45	1.82
1.2	技术	评委根据投标产品的技术参数与招标文件第四部分采购需求中“二、采购清单数量及技术要求”偏离情况进行打分： 1. 除标“▲”外的均为一般性技术参数要求，投标产品的技术参数完全满足一般性技术参数要求的得满分7分； 2. 一般性技术参数要求条款响应得分=（供应商满足一般性技术参数要求条款的数量÷一般性技术参数要求条款的总数量）×7分（如遇到小数情况，保留两位小数）； 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，并提供采购需求中需要提供的相关证明材料扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。	0-7	7.0	5.0	4.94	5.17	5.39
2.1	技术	质保期（投标文件中如承诺的质保期年数有不一致时，以最低的质保期年数评分）在满足招标文件要求的基础上每延长一年得1分，最多得2分，延长时间不足一年的不计入得分。	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0
3.1	技术	评委根据投标人提供的设计方案（0-2分），平面设计图（0-2分）的可行性、合理性进行打分。	0-4	3.5	2.7	2.5	2.8	2.7
3.2	技术	评委根据投标人提供的供货安装方案（0-2分），布置方案（0-2分）内容的全面性、可执行性、完善性进行打分。	0-4	3.5	2.6	2.7	2.6	2.7
3.3	技术	评委根据投标人提供的产品技术服务指导及产品性能操作手册（0-1分），技术培训方案（0-1分）的完善性、合理性及可执行性进行打分。	0-2	1.8	1.5	1.4	1.5	1.5
3.4	技术	评委根据供应商是否具有较强的本地化服务能力，在本地是否拥有常驻服务和技术支持机构以及较强的专业技术队伍，能提供快速的服务响应的具体情况进行打分。（提供相关证明材料，并加盖单位公章。）	0-2	2.0	1.5	1.5	1.6	1.5
4.1	技术	1. 样品名称：织物湿热清洗消毒机内外筒与门封方式（4分） 工艺要求： ①内外筒全钢组件，强度高、耐高温。外筒SUS304不锈钢激光切割成型，与后盖一体冲压成型。采用高频电阻焊进行组合，内外光亮、光滑不勾丝，不易滋生细菌。机器内筒一体成型，与舱门对接处全不锈钢造。 2. 样品名称：医用织物湿热清洗消毒机弹簧缓冲一体式阻尼器（4分） 工艺要求： ①弹簧内置到阻尼器内部，和缓冲杆结构集成一体。弹簧内置到阻尼器内部，不锈钢材质部分光滑，结构结实，挤压时阻力大，手握有质感。 3. 样品名称：织物湿热清洗消毒机正面板（4分） 工艺要求： ①优质不锈钢一体成型，易擦拭清洁和消毒，有效预防细菌滋生。正面板SUS304不锈钢面板，表面光滑，光泽度好，无凹陷。 本项满分12分，每项样品最高得4分，根据样品质量与工艺要求符合情况进行打分，每项不提供样品不得分。	0-12	12.0	4.0	0.0	4.0	0.0
5.1	商务	投标人提供投标的核心产品（卫生隔离式织物清洗消毒机）自2021年1月1日（以签订合同时间为准）至今，具有相同产品有效业绩的，合同金额100万元（不含）以上的，每提供一项得2分，最高得4分；合同金额50万元（不含）-100万元（含）的，每提供一项得1分，最高得2分；合同金额50万元（含）以下的，每提供一项得0.5分，最高得1分。（投标文件中须提供业绩合同原件扫描件并加盖投标人公章。）	0-4	4.0	0.5	0.0	0.0	0.0
6.1	商务	投标的核心产品（卫生隔离式织物清洗消毒机）制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最多得3分。（投标文件中须提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章。）	0-3	3.0	1.0	0.0	3.0	0.0
合计			0-60	58.8	25.25	14.04	27.12	17.61

专家（签名）：