

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：游乐设施采购（ZJYC2023114（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	贝旺集团有限公司	凯奇集团有限公司	浙江百佳游乐设备股份有限公司
1	技术	企业生产情况：投标人生产设备情况，列明主要生产设备，具有例如：数控折弯机，数控剪板机，数控冲压加工单元，激光切割机，激光切管系统，焊接机器人单元等，提供购置发票复印件、设备现场图片证明材料，(1)具体设备证明材料提供齐全、针对性强的得5.0分；(2)具体设备证明材料提供较齐全、针对性较强的得3.5分；(3)具体设备证明材料提供一般、针对性一般的得1.5分；(4)未提供具体内容的不得分。（提供设备情况、购置发票复印件或租赁材料，否则不予认可）	0-5	3.5	5.0	1.5
2.1	技术	1、设计主题、设计理念：要求主题鲜明，充分说明产品设备与景观环境、园所建筑的有机结合，阐述设计理念与园所教育理念的高度融合，体现设计的整体性、合理性。（0-5分）(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	3.5	5.0	3.5
2.2	技术	2、设计方案图纸完备性：效果图多方位、多角度的展现产品设备的整体造型（包含正视图、俯视图、侧视图等），还包含平面图等（0-5分）(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	3.5	5.0	3.5
2.3	技术	3、产品设计安全性、互动性、适应性、趣味性：（0-5分）根据产品设计安全性、互动性、适应性方面，由专家打分。要求所投产品与现场空间利用合理，产品安全性能佳，外观设计、细节处理精致，互动性强，安全性考虑全面，与教学理念和周围环境自然融合，多形式适应。(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	3.5	5.0	3.5
3	技术	技术指标响应性：不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效。 满足招标文件明确的全部技术要求的得满分；评标委员会根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 带“★”的要求为重要技术条款（相关条款须提供说明书或相关证明文件，否则本条不得分），负偏离的每条扣1分，7分扣完为止。 非“★”的指标要求为一般技术条款，负偏离不超过6条的，每条扣0.5分；负偏离超过6条的直接扣3分；3分扣完为止。	0-10	3.0	10.0	3.0

4	技术	<p>视频动画演示：根据招标文件货物要求提供户外场景视频动画演示，每项演示前需说明该项演示项目名称，未说明的该项不得分。（视频总时长不得超过10分钟）</p> <p>1、户外整体场景动画展示项目：</p> <p>1.1、整体场景俯镜头，能够清晰俯瞰整体产品在场景中的落位情况。（0-1分）</p> <p>1.2、整体场景平镜头，能够模仿人视角度观看产品，感受人与产品之间的高度关系。（0-1分）</p> <p>1.3、整体场景侧镜头，能够通过带角度的侧镜头清晰展示产品与周边环境（建筑、围墙、绿化等）高度关系。（0-1分）</p> <p>2、户外产品动画展示项目：</p> <p>2.1、大型产品外观造型展示，能够清晰展示大型产品的外观造型，主题元素等。（0-2分）</p> <p>2.2、产品内部构造动态游览，能够清晰游览主要产品内部结构情况、关键部位细节。（0-1分）</p> <p>2.3、介绍产品功能设置丰富多样，能够满足儿童多种游乐需求。（0-2分）</p> <p>2.4、产品整体安全，介绍主要构成材质及其安全环保性，各种防护措施及边角细节设计安全到位。（0-2分）</p> <p>注：1、以上各项未提供对应动画演示或提供的动画演示与采购内容清单中的产品不相干则该小项得分为0分。</p> <p>2、若因视频质量（视频文件模糊无法辨认等）或无法打开影响评审的，本项得分为0分。</p>	0-10	6.8	8.1	6.3
5	技术	<p>样品分：开标现场提供以下样品：</p> <p>①φ130mm圆型生态木立柱*高度1300mm1根，（含柱盖为铝合金+PP塑料，脚盘铝合金材质）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得3.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.5分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>②镀锌钢管1根（φ114mm、厚度2mm、长300mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>③航海缆绳1根（φ16mm，300mm长）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>④HPL板1块（200*200*15mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>⑤防腐木板1块（300*95*28mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得1.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得0.5分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>EPDM地垫1块（200*200*13mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p>	0-12	9.5	11.0	10.5
6	技术	<p>业绩：投标人自2019年1月1日以来，承接过类似项目（指无动力类游乐设施）的业绩；每提供1份得1分，本项最多得3分（评分依据：提供合同复印件加盖投标人公章）</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
7	技术	<p>项目实施方案：根据投标人针对本项目整体方案（至少包含运输方案、质量保障、进度安排、项目实施安全保障措施、突发事件应急处理等）科学、严密、合理性情况(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-5	3.5	5.0	3.5
8	技术	<p>安装、调试验收方案：投标人提供本项目详细的安装、调试、验收方案，方案完善、可行、科学情况(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-5	3.5	5.0	3.5
9	技术	<p>售后服务：根据售后服务方案包括售后服务承诺、响应时间、响应程度等情况。(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3.0分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-3	2.0	3.0	2.0
10	商务	<p>质保期：质保期满足招标文件要求的0分,每延长（项目整体）一年得1分,最多加1分,延长时间不足一年的不计入加分。</p>	0-1	0.0	1.0	0.0

11.1	商务	响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得0.5分；	0-0.5	0.0	0.0	0.0
11.2	商务	响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得0.5分；	0-0.5	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	45.3	66.1	43.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：游乐设施采购（ZJYC2023114（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	贝旺集团有限公司	凯奇集团有限公司	浙江百佳游乐设备股份有限公司
1	技术	企业生产情况：投标人生产设备情况，列明主要生产设备，具有例如：数控折弯机，数控剪板机，数控冲压加工单元，激光切割机，激光切管系统，焊接机器人单元等，提供购置发票复印件、设备现场图片证明材料，(1)具体设备证明材料提供齐全、针对性强的得5.0分；(2)具体设备证明材料提供较齐全、针对性较强的得3.5分；(3)具体设备证明材料提供一般、针对性一般的得1.5分；(4)未提供具体内容的不得分。（提供设备情况、购置发票复印件或租赁材料，否则不予认可）	0-5	3.5	5.0	3.5
2.1	技术	1、设计主题、设计理念：要求主题鲜明，充分说明产品设备与景观环境、园所建筑的有机结合，阐述设计理念与园所教育理念的高度融合，体现设计的整体性、合理性。（0-5分）(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	3.5	5.0	3.5
2.2	技术	2、设计方案图纸完备性：效果图多方位、多角度的展现产品设备的整体造型（包含正视图、俯视图、侧视图等），还包含平面图等（0-5分）(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	3.5	5.0	3.5
2.3	技术	3、产品设计安全性、互动性、适应性、趣味性：（0-5分）根据产品设计安全性、互动性、适应性方面，由专家打分。要求所投产品与现场空间利用合理，产品安全性能佳，外观设计、细节处理精致，互动性强，安全性考虑全面，与教学理念和周围环境自然融合，多形式适应。(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	3.5	5.0	3.5
3	技术	技术指标响应性：不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效。 满足招标文件明确的全部技术要求的得满分：评标委员会根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 带“★”的要求为重要技术条款（相关条款须提供说明书或相关证明文件，否则本条不得分），负偏离的每条扣1分，7分扣完为止。 非“★”的指标要求为一般技术条款，负偏离不超过6条的，每条扣0.5分；负偏离超过6条的直接扣3分；3分扣完为止。	0-10	3.0	10.0	3.0

4	技术	<p>视频动画演示：根据招标文件货物要求提供户外场景视频动画演示，每项演示前需说明该项演示项目名称，未说明的该项不得分。（视频总时长不得超过10分钟）</p> <p>1、户外整体场景动画展示项目：</p> <p>1.1、整体场景俯镜头，能够清晰俯瞰整体产品在场景中的落位情况。（0-1分）</p> <p>1.2、整体场景平镜头，能够模仿人视角度观看产品，感受人与产品之间的高度关系。（0-1分）</p> <p>1.3、整体场景侧镜头，能够通过带角度的侧镜头清晰展示产品与周边环境（建筑、围墙、绿化等）高度关系。（0-1分）</p> <p>2、户外产品动画展示项目：</p> <p>2.1、大型产品外观造型展示，能够清晰展示大型产品的外观造型，主题元素等。（0-2分）</p> <p>2.2、产品内部构造动态游览，能够清晰游览主要产品内部结构情况、关键部位细节。（0-1分）</p> <p>2.3、介绍产品功能设置丰富多样，能够满足儿童多种游乐需求。（0-2分）</p> <p>2.4、产品整体安全，介绍主要构成材质及其安全环保性，各种防护措施及边角细节设计安全到位。（0-2分）</p> <p>注：1、以上各项未提供对应动画演示或提供的动画演示与采购内容清单中的产品不相干则该小项得分为0分。</p> <p>2、若因视频质量（视频文件模糊无法辨认等）或无法打开影响评审的，本项得分为0分。</p>	0-10	5.5	9.0	5.0
5	技术	<p>样品分：开标现场提供以下样品：</p> <p>①φ130mm圆型生态木立柱*高度1300mm1根，（含柱盖为铝合金+PP塑料，脚盘铝合金材质）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得3.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.5分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>②镀锌钢管1根（φ114mm、厚度2mm、长300mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>③航海缆绳1根（φ16mm，300mm长）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>④HPL板1块（200*200*15mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>⑤防腐木板1块（300*95*28mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得1.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得0.5分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>EPDM地垫1块（200*200*13mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p>	0-12	8.5	9.5	9.5
6	技术	<p>业绩：投标人自2019年1月1日以来，承接过类似项目（指无动力类游乐设施）的业绩；每提供1份得1分，本项最多得3分（评分依据：提供合同复印件加盖投标人公章）</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
7	技术	<p>项目实施方案：根据投标人针对本项目整体方案（至少包含运输方案、质量保障、进度安排、项目实施安全保障措施、突发事件应急处理等）科学、严密、合理性情况(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-5	3.5	5.0	3.5
8	技术	<p>安装、调试验收方案：投标人提供本项目详细的安装、调试、验收方案，方案完善、可行、科学情况(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-5	3.5	5.0	3.5
9	技术	<p>售后服务：根据售后服务方案包括售后服务承诺、响应时间、响应程度等情况。(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3.0分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-3	2.0	3.0	2.0
10	商务	<p>质保期：质保期满足招标文件要求的0分,每延长（项目整体）一年得1分,最多加1分,延长时间不足一年的不计入加分。</p>	0-1	0.0	1.0	0.0

11.1	商务	响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得0.5分；	0-0.5	0.0	0.0	0.0
11.2	商务	响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得0.5分；	0-0.5	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	43.0	65.5	43.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：游乐设施采购（ZJYC2023114（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	贝旺集团有限公司	凯奇集团有限公司	浙江百佳游乐设备股份有限公司
1	技术	企业生产情况：投标人生产设备情况，列明主要生产设备，具有例如：数控折弯机，数控剪板机，数控冲压加工单元，激光切割机，激光切管系统，焊接机器人单元等，提供购置发票复印件、设备现场图片证明材料，(1)具体设备证明材料提供齐全、针对性强的得5.0分；(2)具体设备证明材料提供较齐全、针对性较强的得3.5分；(3)具体设备证明材料提供一般、针对性一般的得1.5分；(4)未提供具体内容的不得分。（提供设备情况、购置发票复印件或租赁材料，否则不予认可）	0-5	3.5	3.5	1.5
2.1	技术	1、设计主题、设计理念：要求主题鲜明，充分说明产品设备与景观环境、园所建筑的有机结合，阐述设计理念与园所教育理念的高度融合，体现设计的整体性、合理性。（0-5分）(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	3.5	5.0	3.5
2.2	技术	2、设计方案图纸完备性：效果图多方位、多角度的展现产品设备的整体造型（包含正视图、俯视图、侧视图等），还包含平面图等（0-5分）(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	3.5	5.0	3.5
2.3	技术	3、产品设计安全性、互动性、适应性、趣味性：（0-5分）根据产品设计安全性、互动性、适应性方面，由专家打分。要求所投产品与现场空间利用合理，产品安全性能佳，外观设计、细节处理精致，互动性强，安全性考虑全面，与教学理念和周围环境自然融合，多形式适应。(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	1.5	3.5	3.5
3	技术	技术指标响应性：不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效。 满足招标文件明确的全部技术要求的得满分：评标委员会根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 带“★”的要求为重要技术条款（相关条款须提供说明书或相关证明文件，否则本条不得分），负偏离的每条扣1分，7分扣完为止。 非“★”的指标要求为一般技术条款，负偏离不超过6条的，每条扣0.5分；负偏离超过6条的直接扣3分；3分扣完为止。	0-10	3.0	10.0	3.0

4	技术	<p>视频动画演示：根据招标文件货物要求提供户外场景视频动画演示，每项演示前需说明该项演示项目名称，未说明的该项不得分。（视频总时长不得超过10分钟）</p> <p>1、户外整体场景动画展示项目：</p> <p>1.1、整体场景俯镜头，能够清晰俯瞰整体产品在场景中的落位情况。（0-1分）</p> <p>1.2、整体场景平镜头，能够模仿人视角度观看产品，感受人与产品之间的高度关系。（0-1分）</p> <p>1.3、整体场景侧镜头，能够通过带角度的侧镜头清晰展示产品与周边环境（建筑、围墙、绿化等）高度关系。（0-1分）</p> <p>2、户外产品动画展示项目：</p> <p>2.1、大型产品外观造型展示，能够清晰展示大型产品的外观造型，主题元素等。（0-2分）</p> <p>2.2、产品内部构造动态游览，能够清晰游览主要产品内部结构情况、关键部位细节。（0-1分）</p> <p>2.3、介绍产品功能设置丰富多样，能够满足儿童多种游乐需求。（0-2分）</p> <p>2.4、产品整体安全，介绍主要构成材质及其安全环保性，各种防护措施及边角细节设计安全到位。（0-2分）</p> <p>注：1、以上各项未提供对应动画演示或提供的动画演示与采购内容清单中的产品不相干则该小项得分为0分。</p> <p>2、若因视频质量（视频文件模糊无法辨认等）或无法打开影响评审的，本项得分为0分。</p>	0-10	9.0	10.0	9.0
5	技术	<p>样品分：开标现场提供以下样品：</p> <p>①φ130mm圆型生态木立柱*高度1300mm1根，（含柱盖为铝合金+PP塑料，脚盘铝合金材质）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得3.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.5分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>②镀锌钢管1根（φ114mm、厚度2mm、长300mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>③航海缆绳1根（φ16mm，300mm长）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>④HPL板1块（200*200*15mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>⑤防腐木板1块（300*95*28mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得1.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得0.5分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>EPDM地垫1块（200*200*13mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p>	0-12	9.5	9.0	8.5
6	技术	<p>业绩：投标人自2019年1月1日以来，承接过类似项目（指无动力类游乐设施）的业绩；每提供1份得1分，本项最多得3分（评分依据：提供合同复印件加盖投标人公章）</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
7	技术	<p>项目实施方案：根据投标人针对本项目整体方案（至少包含运输方案、质量保障、进度安排、项目实施安全保障措施、突发事件应急处理等）科学、严密、合理性情况(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0
8	技术	<p>安装、调试验收方案：投标人提供本项目详细的安装、调试、验收方案，方案完善、可行、科学情况(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-5	3.5	3.5	3.5
9	技术	<p>售后服务：根据售后服务方案包括售后服务承诺、响应时间、响应程度等情况。(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3.0分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-3	3.0	2.0	2.0
10	商务	<p>质保期：质保期满足招标文件要求的0分，每延长（项目整体）一年得1分，最多加1分，延长时间不足一年的不计入加分。</p>	0-1	0.0	1.0	0.0

11.1	商务	响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得0.5分；	0-0.5	0.0	0.0	0.0
11.2	商务	响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得0.5分；	0-0.5	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	48.0	60.5	46.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：游乐设施采购（ZJYC2023114（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	贝旺集团有限公司	凯奇集团有限公司	浙江百佳游乐设备股份有限公司
1	技术	企业生产情况：投标人生产设备情况，列明主要生产设备，具有例如：数控折弯机，数控剪板机，数控冲压加工单元，激光切割机，激光切管系统，焊接机器人单元等，提供购置发票复印件、设备现场图片证明材料，(1)具体设备证明材料提供齐全、针对性强的得5.0分；(2)具体设备证明材料提供较齐全、针对性较强的得3.5分；(3)具体设备证明材料提供一般、针对性一般的得1.5分；(4)未提供具体内容的不得分。（提供设备情况、购置发票复印件或租赁材料，否则不予认可）	0-5	5.0	5.0	5.0
2.1	技术	1、设计主题、设计理念：要求主题鲜明，充分说明产品设备与景观环境、园所建筑的有机结合，阐述设计理念与园所教育理念的高度融合，体现设计的整体性、合理性。（0-5分）(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	1.5	5.0	1.5
2.2	技术	2、设计方案图纸完备性：效果图多方位、多角度的展现产品设备的整体造型（包含正视图、俯视图、侧视图等），还包含平面图等（0-5分）(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	3.5	5.0	3.5
2.3	技术	3、产品设计安全性、互动性、适应性、趣味性：（0-5分）根据产品设计安全性、互动性、适应性方面，由专家打分。要求所投产品与现场空间利用合理，产品安全性能佳，外观设计、细节处理精致，互动性强，安全性考虑全面，与教学理念和周围环境自然融合，多形式适应。(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	3.5	5.0	3.5
3	技术	技术指标响应性：不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效。 满足招标文件明确的全部技术要求的得满分：评标委员会根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 带“★”的要求为重要技术条款（相关条款须提供说明书或相关证明文件，否则本条不得分），负偏离的每条扣1分，7分扣完为止。 非“★”的指标要求为一般技术条款，负偏离不超过6条的，每条扣0.5分；负偏离超过6条的直接扣3分；3分扣完为止。	0-10	3.0	10.0	3.0

4	技术	<p>视频动画演示：根据招标文件货物要求提供户外场景视频动画演示，每项演示前需说明该项演示项目名称，未说明的该项不得分。（视频总时长不得超过10分钟）</p> <p>1、户外整体场景动画展示项目：</p> <p>1.1、整体场景俯镜头，能够清晰俯瞰整体产品在场景中的落位情况。（0-1分）</p> <p>1.2、整体场景平镜头，能够模仿人视角度观看产品，感受人与产品之间的高度关系。（0-1分）</p> <p>1.3、整体场景侧镜头，能够通过带角度的侧镜头清晰展示产品与周边环境（建筑、围墙、绿化等）高度关系。（0-1分）</p> <p>2、户外产品动画展示项目：</p> <p>2.1、大型产品外观造型展示，能够清晰展示大型产品的外观造型，主题元素等。（0-2分）</p> <p>2.2、产品内部构造动态游览，能够清晰游览主要产品内部结构情况、关键部位细节。（0-1分）</p> <p>2.3、介绍产品功能设置丰富多样，能够满足儿童多种游乐需求。（0-2分）</p> <p>2.4、产品整体安全，介绍主要构成材质及其安全环保性，各种防护措施及边角细节设计安全到位。（0-2分）</p> <p>注：1、以上各项未提供对应动画演示或提供的动画演示与采购内容清单中的产品不相干则该小项得分为0分。</p> <p>2、若因视频质量（视频文件模糊无法辨认等）或无法打开影响评审的，本项得分为0分。</p>	0-10	6.8	10.0	6.4
5	技术	<p>样品分：开标现场提供以下样品：</p> <p>①φ130mm圆型生态木立柱*高度1300mm1根，（含柱盖为铝合金+PP塑料，脚盘铝合金材质）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得3.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.5分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>②镀锌钢管1根（φ114mm、厚度2mm、长300mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>③航海缆绳1根（φ16mm，300mm长）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>④HPL板1块（200*200*15mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>⑤防腐木板1块（300*95*28mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得1.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得0.5分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>EPDM地垫1块（200*200*13mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p>	0-12	8.5	11.0	9.0
6	技术	<p>业绩：投标人自2019年1月1日以来，承接过类似项目（指无动力类游乐设施）的业绩；每提供1份得1分，本项最多得3分（评分依据：提供合同复印件加盖投标人公章）</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
7	技术	<p>项目实施方案：根据投标人针对本项目整体方案（至少包含运输方案、质量保障、进度安排、项目实施安全保障措施、突发事件应急处理等）科学、严密、合理性情况(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-5	3.5	5.0	3.5
8	技术	<p>安装、调试验收方案：投标人提供本项目详细的安装、调试、验收方案，方案完善、可行、科学情况(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	5.0
9	技术	<p>售后服务：根据售后服务方案包括售后服务承诺、响应时间、响应程度等情况。(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3.0分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	2.0
10	商务	<p>质保期：质保期满足招标文件要求的0分,每延长（项目整体）一年得1分,最多加1分,延长时间不足一年的不计入加分。</p>	0-1	0.0	1.0	0.0

11.1	商务	响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得0.5分；	0-0.5	0.0	0.0	0.0
11.2	商务	响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得0.5分；	0-0.5	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	46.3	68.0	45.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：游乐设施采购（ZJYC2023114（GK））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	贝旺集团有限公司	凯奇集团有限公司	浙江百佳游乐设备股份有限公司
1	技术	企业生产情况：投标人生产设备情况，列明主要生产设备，具有例如：数控折弯机，数控剪板机，数控冲压加工单元，激光切割机，激光切管系统，焊接机器人单元等，提供购置发票复印件、设备现场图片证明材料，(1)具体设备证明材料提供齐全、针对性强的得5.0分；(2)具体设备证明材料提供较齐全、针对性较强的得3.5分；(3)具体设备证明材料提供一般、针对性一般的得1.5分；(4)未提供具体内容的不得分。（提供设备情况、购置发票复印件或租赁材料，否则不予认可）	0-5	3.5	5.0	1.5
2.1	技术	1、设计主题、设计理念：要求主题鲜明，充分说明产品设备与景观环境、园所建筑的有机结合，阐述设计理念与园所教育理念的高度融合，体现设计的整体性、合理性。（0-5分）(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	1.5	5.0	1.5
2.2	技术	2、设计方案图纸完备性：效果图多方位、多角度的展现产品设备的整体造型（包含正视图、俯视图、侧视图等），还包含平面图等（0-5分）(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	1.5	5.0	1.5
2.3	技术	3、产品设计安全性、互动性、适应性、趣味性：（0-5分）根据产品设计安全性、互动性、适应性方面，由专家打分。要求所投产品与现场空间利用合理，产品安全性能佳，外观设计、细节处理精致，互动性强，安全性考虑全面，与教学理念和周围环境自然融合，多形式适应。(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。	0-5	1.5	5.0	1.5
3	技术	技术指标响应性：不符合（负偏离）技术要求中标注“▲且加下划线”条款（不可偏离）的投标无效。 满足招标文件明确的全部技术要求的得满分：评标委员会根据参数应答和提供参数中所要求的证明材料情况进行评分，评分要求如下： 带“★”的要求为重要技术条款（相关条款须提供说明书或相关证明文件，否则本条不得分），负偏离的每条扣1分，7分扣完为止。 非“★”的指标要求为一般技术条款，负偏离不超过6条的，每条扣0.5分；负偏离超过6条的直接扣3分；3分扣完为止。	0-10	3.0	10.0	3.0

4	技术	<p>视频动画演示：根据招标文件货物要求提供户外场景视频动画演示，每项演示前需说明该项演示项目名称，未说明的该项不得分。（视频总时长不得超过10分钟）</p> <p>1、户外整体场景动画展示项目：</p> <p>1.1、整体场景俯镜头，能够清晰俯瞰整体产品在场景中的落位情况。（0-1分）</p> <p>1.2、整体场景平镜头，能够模仿人视角度观看产品，感受人与产品之间的高度关系。（0-1分）</p> <p>1.3、整体场景侧镜头，能够通过带角度的侧镜头清晰展示产品与周边环境（建筑、围墙、绿化等）高度关系。（0-1分）</p> <p>2、户外产品动画展示项目：</p> <p>2.1、大型产品外观造型展示，能够清晰展示大型产品的外观造型，主题元素等。（0-2分）</p> <p>2.2、产品内部构造动态游览，能够清晰游览主要产品内部结构情况、关键部位细节。（0-1分）</p> <p>2.3、介绍产品功能设置丰富多样，能够满足儿童多种游乐需求。（0-2分）</p> <p>2.4、产品整体安全，介绍主要构成材质及其安全环保性，各种防护措施及边角细节设计安全到位。（0-2分）</p> <p>注：1、以上各项未提供对应动画演示或提供的动画演示与采购内容清单中的产品不相干则该小项得分为0分。</p> <p>2、若因视频质量（视频文件模糊无法辨认等）或无法打开影响评审的，本项得分为0分。</p>	0-10	7.0	9.5	6.0
5	技术	<p>样品分：开标现场提供以下样品：</p> <p>①φ130mm圆型生态木立柱*高度1300mm1根，（含柱盖为铝合金+PP塑料，脚盘铝合金材质）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得3.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.5分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>②镀锌钢管1根（φ114mm、厚度2mm、长300mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>③航海缆绳1根（φ16mm，300mm长）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>④HPL板1块（200*200*15mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>⑤防腐木板1块（300*95*28mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得1.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得0.5分；(3)未提供样品的不得分。</p> <p>EPDM地垫1块（200*200*13mm）(1)材质、制作工艺、结构及功能非常符合要求的得2.0分；(2)材质、制作工艺、结构及功能符合性一般的得1.0分；(3)未提供样品的不得分。</p>	0-12	9.5	10.5	10.5
6	技术	<p>业绩：投标人自2019年1月1日以来，承接过类似项目（指无动力类游乐设施）的业绩；每提供1份得1分，本项最多得3分（评分依据：提供合同复印件加盖投标人公章）</p>	0-3	3.0	3.0	3.0
7	技术	<p>项目实施方案：根据投标人针对本项目整体方案（至少包含运输方案、质量保障、进度安排、项目实施安全保障措施、突发事件应急处理等）科学、严密、合理性情况(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-5	3.5	5.0	3.5
8	技术	<p>安装、调试验收方案：投标人提供本项目详细的安装、调试、验收方案，方案完善、可行、科学情况(1)具体内容能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得5.0分；(2)具体内容能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得3.5分；(3)具体内容能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.5分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-5	5.0	5.0	3.5
9	技术	<p>售后服务：根据售后服务方案包括售后服务承诺、响应时间、响应程度等情况。(1)方案能贴合采购人需求，合理可行、针对性强的得3.0分；(2)方案能比较贴合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0分；(3)方案能基本贴合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0分；(4)未提供方案的不得分。</p>	0-3	3.0	3.0	2.0
10	商务	<p>质保期：质保期满足招标文件要求的0分,每延长（项目整体）一年得1分,最多加1分,延长时间不足一年的不计入加分。</p>	0-1	0.0	1.0	0.0

11.1	商务	响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的得0.5分；	0-0.5	0.0	0.0	0.0
11.2	商务	响应产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的得0.5分；	0-0.5	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	42.0	67.0	37.5

专家（签名）：