

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院抗菌洗手液（ZJ-2232727-03三次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州普菲器械有限公司	杭州秋易有限公司	杭州泽品商贸有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”，“招标技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求的扣4分，扣完为止。	0-28	28	28	24
2	商务资信	业绩：供应商2019年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的类似项目的销售合同，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。要求提供的证明材料内容能体现评审要素：（1）合同约定的供货服务期在12个月及以上；（2）合同供货内容需包含抗菌洗手液。投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3	0	0
3	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.5	0	0
4	技术	生产设备：提供制造商的生产车间的生产设备清单，照片，购置发票复印件。设备数量种类齐全得5分；设备数量种类较齐全得4分；设备数量种类能满足生产得3分；设备数量种类较少得2分；设备数量种类不足得1分；未提供得0分	0-5	4	3	0
5.1	技术	洗手液出液器的设计和使用：设计合理、使用便捷得5分；设计较合理、使用较便捷得4分；设计普通、使用一般得3分；设计较差、使用不便得2分；设计落后得、使用不便1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	0
5.2	技术	洗手液出液器的加工工艺：工艺精湛，细节处理细腻得5分；工艺较好，细节处理较好得4分；工艺普通，细节不精致得3分；工艺一般，细节部分存在缺陷得2分；工艺粗糙，细节较多缺陷得1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	0
5.3	技术	洗手液的色泽、气味、手感：色泽舒适、无异味、手感佳得5分；色泽较舒适、无异味、手感较佳得4分；色泽普通、无异味、手感普通得3分；色泽普通、略有异味、手感普通得2分；色泽普通、有异味、手感不适得1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	3
6	技术	质量保证：供应商按采购人要求有明确的质量目标，质量保证措施，并提供详细可行的措施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求得3分；方案有瑕疵得2分；方案存在较多不满足需求得1分；未提供得0分。	0-5	4	3	3
7	技术	售后服务方案，解决方案。服务方案合理可行，解决方案合理可行得5分；服务方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得4分；服务方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得3分；服务方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得2分；服务方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；无方案得0分。	0-5	4	3	3
8	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得5分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得4分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得3分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得2分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；无方案得0分。	0-5	4	2	2
9	技术	疫情防控：在运送、售后等各环节如何做好防控措施。措施详细完善、各个环节落实到位得3分；措施较详细完善、各个环节基本到位得2分；措施欠详细完善、环节有遗漏得1分；措施不足，缺乏针对性不得分；无相关内容的不得分。	0-3	3	2	0
合计			0-70	62.5	41	35

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院抗菌洗手液（ZJ-2232727-03三次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州普菲器械有限公司	杭州秋杭贸易有限公司	杭州泽品商贸有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”，“招标技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求的扣4分，扣完为止。	0-28	28	28	24
2	商务资信	业绩：供应商2019年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的类似项目的销售合同，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。要求提供的证明材料内容能体现评审要素：（1）合同约定的供货服务期在12个月及以上；（2）合同供货内容需包含抗菌洗手液。投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3	0	0
3	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.5	0	0
4	技术	生产设备：提供制造商的生产车间的生产设备清单，照片，购置发票复印件。设备数量种类齐全得5分；设备数量种类较齐全得4分；设备数量种类能满足生产得3分；设备数量种类较少得2分；设备数量种类不足得1分；未提供得0分	0-5	5	2	0
5.1	技术	洗手液出液器的设计和使用：设计合理、使用便捷得5分；设计较合理、使用较便捷得4分；设计普通、使用一般得3分；设计较差、使用不便得2分；设计落后得、使用不便1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	0
5.2	技术	洗手液出液器的加工工艺：工艺精湛，细节处理细腻得5分；工艺较好，细节处理较好得4分；工艺普通，细节不精致得3分；工艺一般，细节部分存在缺陷得2分；工艺粗糙，细节较多缺陷得1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	0
5.3	技术	洗手液的色泽、气味、手感：色泽舒适、无异味、手感佳得5分；色泽较舒适、无异味、手感较佳得4分；色泽普通、无异味、手感普通得3分；色泽普通、略有异味、手感普通得2分；色泽普通、有异味、手感不适得1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	3
6	技术	质量保证：供应商按采购人要求有明确的质量目标，质量保证措施，并提供详细可行的措施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求得3分；方案有瑕疵得2分；方案存在较多不满足需求得1分；未提供得0分。	0-5	4	3	3
7	技术	售后服务方案，解决方案。服务方案合理可行，解决方案合理可行得5分；服务方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得4分；服务方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得3分；服务方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得2分；服务方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；无方案得0分。	0-5	3	3	3
8	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得5分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得4分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得3分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得2分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；无方案得0分。	0-5	4	3	3
9	技术	疫情防控：在运送、售后等各环节如何做好防控措施。措施详细完善、各个环节落实到位得3分；措施较详细完善、各个环节基本到位得2分；措施欠详细完善、环节有遗漏得1分；措施不足，缺乏针对性不得分；无相关内容的不得分。	0-3	2	1	0
合计			0-70	61.5	40	36

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院抗菌洗手液（ZJ-2232727-03三次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州普菲器械有限公司	杭州秋杭贸易有限公司	杭州泽品商贸有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”，“招标技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求的扣4分，扣完为止。	0-28	28	28	24
2	商务资信	业绩：供应商2019年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的类似项目的销售合同，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。要求提供的证明材料内容能体现评审要素：（1）合同约定的供货服务期在12个月及以上；（2）合同供货内容需包含抗菌洗手液。投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3	0	0
3	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.5	0	0
4	技术	生产设备：提供制造商的生产车间的生产设备清单，照片，购置发票复印件。设备数量种类齐全得5分；设备数量种类较齐全得4分；设备数量种类能满足生产得3分；设备数量种类较少得2分；设备数量种类不足得1分；未提供得0分	0-5	4	2	0
5.1	技术	洗手液出液器的设计和使用：设计合理、使用便捷得5分；设计较合理、使用较便捷得4分；设计普通、使用一般得3分；设计较差、使用不便得2分；设计落后得、使用不便1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	0
5.2	技术	洗手液出液器的加工工艺：工艺精湛，细节处理细腻得5分；工艺较好，细节处理较好得4分；工艺普通，细节不精致得3分；工艺一般，细节部分存在缺陷得2分；工艺粗糙，细节较多缺陷得1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	0
5.3	技术	洗手液的色泽、气味、手感：色泽舒适、无异味、手感佳得5分；色泽较舒适、无异味、手感较佳得4分；色泽普通、无异味、手感普通得3分；色泽普通、略有异味、手感普通得2分；色泽普通、有异味、手感不适得1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	3
6	技术	质量保证：供应商按采购人要求有明确的质量目标，质量保证措施，并提供详细可行的措施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求得3分；方案有瑕疵得2分；方案存在较多不满足需求得1分；未提供得0分。	0-5	4	4	4
7	技术	售后服务方案，解决方案。服务方案合理可行，解决方案合理可行得5分；服务方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得4分；服务方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得3分；服务方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得2分；服务方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；无方案得0分。	0-5	4	4	4
8	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得5分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得4分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得3分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得2分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；无方案得0分。	0-5	4	4	4
9	技术	疫情防控：在运送、售后等各环节如何做好防控措施。措施详细完善、各个环节落实到位得3分；措施较详细完善、各个环节基本到位得2分；措施欠详细完善、环节有遗漏得1分；措施不足，缺乏针对性不得分；无相关内容的不得分。	0-3	2	2	0
合计			0-70	61.5	44	39

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院抗菌洗手液（ZJ-2232727-03三次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州普菲器械有限公司	杭州秋杭贸易有限公司	杭州泽品商贸有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”，“招标技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求的扣4分，扣完为止。	0-28	28	28	24
2	商务资信	业绩：供应商2019年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的类似项目的销售合同，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。要求提供的证明材料内容能体现评审要素：（1）合同约定的供货服务期在12个月及以上；（2）合同供货内容需包含抗菌洗手液。投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3	0	0
3	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.5	0	0
4	技术	生产设备：提供制造商的生产车间的生产设备清单，照片，购置发票复印件。设备数量种类齐全得5分；设备数量种类较齐全得4分；设备数量种类能满足生产得3分；设备数量种类较少得2分；设备数量种类不足得1分；未提供得0分	0-5	5	2	0
5.1	技术	洗手液出液器的设计和使用：设计合理、使用便捷得5分；设计较合理、使用较便捷得4分；设计普通、使用一般得3分；设计较差、使用不便得2分；设计落后得、使用不便1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	0
5.2	技术	洗手液出液器的加工工艺：工艺精湛，细节处理细腻得5分；工艺较好，细节处理较好得4分；工艺普通，细节不精致得3分；工艺一般，细节部分存在缺陷得2分；工艺粗糙，细节较多缺陷得1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	0
5.3	技术	洗手液的色泽、气味、手感：色泽舒适、无异味、手感佳得5分；色泽较舒适、无异味、手感较佳得4分；色泽普通、无异味、手感普通得3分；色泽普通、略有异味、手感普通得2分；色泽普通、有异味、手感不适得1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	3
6	技术	质量保证：供应商按采购人要求有明确的质量目标，质量保证措施，并提供详细可行的措施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求得3分；方案有瑕疵得2分；方案存在较多不满足需求得1分；未提供得0分。	0-5	4	4	4
7	技术	售后服务方案，解决方案。服务方案合理可行，解决方案合理可行得5分；服务方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得4分；服务方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得3分；服务方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得2分；服务方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；无方案得0分。	0-5	4	4	3
8	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得5分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得4分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得3分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得2分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；无方案得0分。	0-5	4	4	3
9	技术	疫情防控：在运送、售后等各环节如何做好防控措施。措施详细完善、各个环节落实到位得3分；措施较详细完善、各个环节基本到位得2分；措施欠详细完善、环节有遗漏得1分；措施不足，缺乏针对性不得分；无相关内容的不得分。	0-3	2	2	0
合计			0-70	62.5	44	37

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浙江大学医学院附属邵逸夫医院抗菌洗手液（ZJ-2232727-03三次）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州普菲器械有限公司	杭州秋杭贸易有限公司	杭州泽品商贸有限公司
1	技术	技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”，“招标技术要求”的符合度，每一条不满足采购文件要求的扣4分，扣完为止。	0-28	28	28	24
2	商务资信	业绩：供应商2019年1月1日起（以合同签订时间为准）与不同的最终用户签订的类似项目的销售合同，每提供一个合同复印件得1分，最高3分。要求提供的证明材料内容能体现评审要素：（1）合同约定的供货服务期在12个月及以上；（2）合同供货内容需包含抗菌洗手液。投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。	0-3	3	0	0
3	商务资信	环境标志产品、节能产品评审：对所投产品是否取得有效的政府采购节能产品、环境标志产品认证证书的情况进行评价给分（已列入强制要求的除外）。所投产品取得节能产品认证证书的，得0.5分；所投产品取得环境标志产品认证证书的，得0.5分；证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件	0-1	0.5	0	0
4	技术	生产设备：提供制造商的生产车间的生产设备清单，照片，购置发票复印件。设备数量种类齐全得5分；设备数量种类较齐全得4分；设备数量种类能满足生产得3分；设备数量种类较少得2分；设备数量种类不足得1分；未提供得0分	0-5	5	2	0
5.1	技术	洗手液出液器的设计和使用：设计合理、使用便捷得5分；设计较合理、使用较便捷得4分；设计普通、使用一般得3分；设计较差、使用不便得2分；设计落后得、使用不便1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	0
5.2	技术	洗手液出液器的加工工艺：工艺精湛，细节处理细腻得5分；工艺较好，细节处理较好得4分；工艺普通，细节不精致得3分；工艺一般，细节部分存在缺陷得2分；工艺粗糙，细节较多缺陷得1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	0
5.3	技术	洗手液的色泽、气味、手感：色泽舒适、无异味、手感佳得5分；色泽较舒适、无异味、手感较佳得4分；色泽普通、无异味、手感普通得3分；色泽普通、略有异味、手感普通得2分；色泽普通、有异味、手感不适得1分。样品不齐全，本项为0分。	0-5	4	0	3
6	技术	质量保证：供应商按采购人要求有明确的质量目标，质量保证措施，并提供详细可行的措施方案。方案完整可靠得5分；方案较完整可靠得4分；方案基本满足需求得3分；方案有瑕疵得2分；方案存在较多不满足需求得1分；未提供得0分。	0-5	4	4	4
7	技术	售后服务方案，解决方案。服务方案合理可行，解决方案合理可行得5分；服务方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得4分；服务方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得3分；服务方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得2分；服务方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；无方案得0分。	0-5	4	3	4
8	技术	突发应急性事件应急处理和解决方案：处理方案合理可行，解决方案合理可行得5分；处理方案较合理较可行，解决方案较合理较可行得4分；处理方案较合理基本可行，解决方案较合理基本可行得3分；处理方案满足采购需求，解决方案满足采购需求得2分；处理方案有瑕疵，解决方案有瑕疵得1分；无方案得0分。	0-5	4	4	3
9	技术	疫情防控：在运送、售后等各环节如何做好防控措施。措施详细完善、各个环节落实到位得3分；措施较详细完善、各个环节基本到位得2分；措施欠详细完善、环节有遗漏得1分；措施不足，缺乏针对性不得分；无相关内容的不得分。	0-3	3	3	0
合计			0-70	63.5	44	38

专家（签名）：