

技术商务资信评分明细（韩水明）

项目名称：2023年度临平区教育系统幼儿木制桌椅、四层抽屉床规模化采购项目（HZLPZFCG-2023-001）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江 苏 金 光 科 教 设 备 集 团 有 限 公 司	江 苏 合 亚 工 贸 有 限 公 司	杭 州 优 工 具 有 限 公 司	杭 州 欣 办 公 设 备 有 限 公 司	浙 飞 康 设 备 有 限 公 司	科 尔 诺 集 团 有 限 公 司	江 西 宏 实 有 限 公 司	浙 天 典 实 集 团 有 限 公 司	江 和 尚 业 集 团 有 限 公 司	浙 品 家 具 制 造 有 限 公 司	江 冠 具 造 有 限 公 司	杭 州 致 知 科 教 设 备 有 限 公 司
1	技术	样品评分： 1) 样品质量评分（制作要求）： 1、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（1分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（1分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（1分）； 4、各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等（1分）； 2) 样品质量评分（涂饰要求）： 1、整件产品和配套产品色泽应相似（1分）； 2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷（1分）； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷（1分）； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（1分）； 5、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（1分）；投标人或制造商不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人或制造商和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-9	5	4	7	6	6	4	7	8	8	8	4	
2	技术	五视图及结构分解图： 提供招标清单中幼教椅、六人桌、四人桌五视图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的五视图及结构分解图的完整性(0.5分)、合理性(0.5分)、实用性(0.5分)以及跟招标产品要求中的契合度(0.5分)四方面打分。（幼教椅（2分），六人桌（2分），四人桌（2分）。）	0-6	6	6	0	6	6	3	6	6	6	6	6	
3	技术	产品的技术条款偏离： 1、完全满足招标货物的性能及技术指标要求的得4分； 2、属负偏离的，每项扣1分，扣完为止；	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人或制造商针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0.5分）； 2、项目生产方案：投标人或制造商针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0.5分）； 3、项目检验方案：投标人或制造商针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0.5分）； 4、项目安装管理方案：投标人或制造商针对该项目的现场安装管理计划方案（0.5分）；	0-2	1	1.5	1	1.5	1.5	1	1	1.5	1.5	1.5	1.5	

5.1	技术	木制桌：检测依据检测依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，（检测内容齐全得4分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（4分）	0-4	0	4	0	4	4	0	1.5	4	4	4
5.2	技术	幼教椅：检测依据检测依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，（检测内容齐全得4分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（4分）	0-4	0	4	0	4	4	0	1.5	4	4	4

6	技术	原材料检测报告：投标人或制造商提供有CNAS标识或CMA标识的的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告： 1、橡胶木：①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级，②依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果，③依据GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准。（检测内容齐全得5分，缺一项扣2分，扣完为止）（5分） 2、多层板：①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级，②依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果，③依据GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准（检测内容齐全得5分，缺一项扣2分，扣完为止）（5分） 3、螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 4、子母螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 5、膨胀螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 6、三角铁依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 7、防松螺母依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） （投标文件中同时提供检测报告查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-20	0	20	0	20	20	1	2	20	20	18
7	技术	售后服务： 质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性；满足一项得1分，最高得2分；	0-2	1.5	2	1	1.5	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
8	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
9.1	商务资信	投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书。（不提供的不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2

9.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书。（不提供的不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
9.3	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证。（不提供或提供不全的不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.1	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证）（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.3	商务 资信	投标人或制造商具有家具中有害物质限量认证证书，认证产品名称需涵盖木质家具（2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.4	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，证书认证覆盖的业务范围包括：木家具（实木桌类、实木椅类），提供有效证明材料（不提供或提供不全的不得分，共2分）。	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
11	商务 资信	投标人或制造商业绩案例：投标人或制造商自2020年1月1日以来（含）（以合同签订时间为准）承担幼儿园同类项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得3分；投标文件中同时提供网页截图、中标通知书复印件、合同复印件，需同时提供，缺一项不得分；	0-3	2.5	3	0	3	3	3	0	3	3
合计			0-70	36	64.5	13	66	66.5	33.5	40.5	68	62

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（胡晓刚）

项目名称：2023年度临平区教育系统幼儿木制桌椅、四层抽屉床规模化采购项目（HZLPZFCG-2023-001）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江 金 光 教 育 集 团 有 限 公 司	江 合 亚 工 有 限 公 司	杭 州 诺 具 有 限 公 司	杭 州 欣 办 公 设 备 有 限 公 司	浙 飞 康 体 有 限 公 司	科 尔 诺 集 有 限 公 司	江 西 宏 实 有 限 公 司	浙 天 典 尚 业 集 有 限 公 司	江 冠 家 具 制 有 限 公 司	杭 州 致 知 教 育 有 限 公 司
1	技术	样品评分： 1）样品质量评分（制作要求）： 1、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（1分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（1分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（1分）； 4、各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等（1分）； 2）样品质量评分（涂饰要求）： 1、整件产品和配套产品色泽应相似（1分）； 2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷（1分）； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷（1分）； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（1分）； 5、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（1分）；投标人或制造商不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人或制造商和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-9	5	6	7.5	5.5	5	5.5	7	8.5	8	6
2	技术	五视图及结构分解图： 提供招标清单中幼教椅、六人桌、四人桌五视图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的五视图及结构分解图的完整性(0.5分)、合理性(0.5分)、实用性(0.5分)以及跟招标产品要求中的契合度(0.5分)四方面打分。（幼教椅（2分），六人桌（2分），四人桌（2分）。）	0-6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	6
3	技术	产品的技术条款偏离： 1、完全满足招标货物的性能及技术指标要求的得4分； 2、属负偏离的，每项扣1分，扣完为止；	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人或制造商针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬入户措施的供货方案（0.5分）； 2、项目生产方案：投标人或制造商针对该项目的生产流程、工艺流程控制方案（0.5分）； 3、项目检验方案：投标人或制造商针对该项目的质量检验程序控制方案（0.5分）； 4、项目安装管理方案：投标人或制造商针对该项目的现场安装管理计划方案（0.5分）；	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

5.1	技术	木制桌：检测依据检测依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，（检测内容齐全得4分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（4分）	0-4	0	4	0	4	4	0	1.5	4	4	4
5.2	技术	幼教椅：检测依据检测依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，（检测内容齐全得4分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（4分）	0-4	0	4	0	4	4	0	1.5	4	4	4

6	技术	原材料检测报告：投标人或制造商提供有CNAS标识或CMA标识的的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告： 1、橡胶木：①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为:不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级，②依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果，③依据GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含:甲醛、含水率符合国家标准。（检测内容齐全得5分，缺一项扣2分，扣完为止）（5分） 2、多层板：①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉种：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为:不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级，②依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果，③依据GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含:甲醛、含水率符合国家标准（检测内容齐全得5分，缺一项扣2分，扣完为止）（5分） 3、螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 4、子母螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 5、膨胀螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 6、三角铁依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 7、防松螺母依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） （投标文件中同时提供检测报告查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-20	0	20	0	20	20	1	2	20	20	18
7	技术	售后服务： 质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性；满足一项得1分，最高得2分；	0-2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
8	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
9.1	商务资信	投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书。（不提供的不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	

9.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书。（不提供的不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
9.3	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证。（不提供或提供不全的不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.1	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证）（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.3	商务 资信	投标人或制造商具有家具中有害物质限量认证证书，认证产品名称需涵盖木质家具（2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.4	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，证书认证覆盖的业务范围包括：木家具（实木桌类、实木椅类），提供有效证明材料（不提供或提供不全的不得分，共2分）。	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
11	商务 资信	投标人或制造商业绩案例：投标人或制造商自2020年1月1日以来（含）（以合同签订时间为准）承担幼儿园同类项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得3分；投标文件中同时提供网页截图、中标通知书复印件、合同复印件，需同时提供，缺一项不得分；	0-3	2.5	3	0	3	3	3	0	3	3
合计			0-70	37.5	67	15.5	66.5	66	39.5	42	69.5	69

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（秦建利）

项目名称：2023年度临平区教育系统幼儿木制桌椅、四层抽屉床规模化采购项目（HZLPZFCG-2023-001）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江 金 光 教 育 集 团 有 限 公 司	江 合 亚 工 有 限 公 司	杭 州 诺 具 有 限 公 司	杭 州 欣 办 公 设 备 有 限 公 司	浙 江 友 康 体 育 有 限 公 司	科 尔 诺 集 团 有 限 公 司	江 西 宏 实 业 有 限 公 司	浙 江 天 典 尚 业 集 团 有 限 公 司	江 冠 家 具 制 造 有 限 公 司	杭 州 致 知 教 育 有 限 公 司
1	技术	样品评分： 1) 样品质量评分（制作要求）： 1、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（1分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（1分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（1分）； 4、各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等（1分）； 2) 样品质量评分（涂饰要求）： 1、整件产品和配套产品色泽应相似（1分）； 2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷（1分）； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷（1分）； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（1分）； 5、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（1分）；投标人或制造商不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人或制造商和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-9	5	5.5	6	5.7	5.5	5	6.5	8	8	5.1
2	技术	五视图及结构分解图： 提供招标清单中幼教椅、六人桌、四人桌五视图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的五视图及结构分解图的完整性(0.5分)、合理性(0.5分)、实用性(0.5分)以及跟招标产品要求中的契合度(0.5分)四方面打分。（幼教椅（2分），六人桌（2分），四人桌（2分）。）	0-6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	6
3	技术	产品的技术条款偏离： 1、完全满足招标货物的性能及技术指标要求的得4分； 2、属负偏离的，每项扣1分，扣完为止；	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人或制造商针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬入户措施的供货方案（0.5分）； 2、项目生产方案：投标人或制造商针对该项目的生产流程、工艺流程控制方案（0.5分）； 3、项目检验方案：投标人或制造商针对该项目的质量检验程序控制方案（0.5分）； 4、项目安装管理方案：投标人或制造商针对该项目的现场安装管理计划方案（0.5分）；	0-2	1	2	1.5	2	2	1.5	1.7	2	2	1.8

5.1	技术	木制桌：检测依据检测依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，（检测内容齐全得4分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（4分）	0-4	0	4	0	4	4	0	1.5	4	4	4
5.2	技术	幼教椅：检测依据检测依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，（检测内容齐全得4分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（4分）	0-4	0	4	0	4	4	0	1.5	4	4	4

6	技术	原材料检测报告：投标人或制造商提供有CNAS标识或CMA标识的的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告： 1、橡胶木：①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级，②依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果，③依据GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准。（检测内容齐全得5分，缺一项扣2分，扣完为止）（5分） 2、多层板：①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级，②依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果，③依据GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准（检测内容齐全得5分，缺一项扣2分，扣完为止）（5分） 3、螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 4、子母螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 5、膨胀螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 6、三角铁依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 7、防松螺母依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） （投标文件中同时提供检测报告查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-20	0	20	0	20	20	1	2	20	20	18
7	技术	售后服务： 质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性；满足一项得1分，最高得2分；	0-2	1	2	1	2	2	1.5	2	2	2	2
8	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
9.1	商务资信	投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书。（不提供的不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2

9.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书。（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
9.3	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证。（不提供或提供不全的不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.1	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证）（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.3	商务 资信	投标人或制造商具有家具中有害物质限量认证证书，认证产品名称需涵盖木质家具（2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
10.4	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，证书认证覆盖的业务范围包括：木家具（实木桌类、实木椅类），提供有效证明材料（不提供或提供不全的不得分，共2分）。	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2
11	商务 资信	投标人或制造商业绩案例：投标人或制造商自2020年1月1日以来（含）（以合同签订时间为准）承担幼儿园同类项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得3分；投标文件中同时提供网页截图、中标通知书复印件、合同复印件，需同时提供，缺一项不得分；	0-3	2.5	3	0	3	3	3	0	3	3
合计			0-70	35.5	66.5	12.5	66.7	66.5	38	41.2	69	63.9

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（徐能铭）

项目名称：2023年度临平区教育系统幼儿木制桌椅、四层抽屉床规模化采购项目（HZLPZFCG-2023-001）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江阳光科设备集团有限公司	浙江合亚工贸有限公司	杭州诺具有限公司	杭州欣办公设备有限公司	浙江友康设备有限公司	科尔诺集团有限公司	江宏实有限公司	浙江和典实业有限公司	浙江冠家制造有限公司	杭州致知设备有限公司
1	技术	样品评分： 1）样品质量评分（制作要求）： 1、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（1分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（1分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（1分）； 4、各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等（1分）； 2）样品质量评分（涂饰要求）： 1、整件产品和配套产品色泽应相似（1分）； 2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷（1分）； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷（1分）； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（1分）； 5、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（1分）；投标人或制造商不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人或制造商和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-9	8	5	7	6	5	6	7	8.5	8	7
2	技术	五视图及结构分解图： 提供招标清单中幼教椅、六人桌、四人桌五视图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的五视图及结构分解图的完整性(0.5分)、合理性(0.5分)、实用性(0.5分)以及跟招标产品要求中的契合度(0.5分)四方面打分。（幼教椅（2分），六人桌（2分），四人桌（2分）。）	0-6	4	4	0	6	4.5	4.5	4	4	4	2
3	技术	产品的技术条款偏离： 1、完全满足招标货物的性能及技术指标要求的得4分； 2、属负偏离的，每项扣1分，扣完为止；	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人或制造商针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬入户措施的供货方案（0.5分）； 2、项目生产方案：投标人或制造商针对该项目的生产流程、工艺流程控制方案（0.5分）； 3、项目检验方案：投标人或制造商针对该项目的质量检验程序控制方案（0.5分）； 4、项目安装管理方案：投标人或制造商针对该项目的现场安装管理计划方案（0.5分）；	0-2	1.5	1.5	1	2	1.5	1	2	2	2	2

5.1	技术	木制桌：检测依据检测依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，（检测内容齐全得4分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（4分）	0-4	0	4	0	4	4	0	1.5	4	4	4
5.2	技术	幼教椅：检测依据检测依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，（检测内容齐全得4分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（4分）	0-4	0	4	0	4	4	0	1.5	4	4	4

6	技术	原材料检测报告：投标人或制造商提供有CNAS标识或CMA标识的的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告： 1、橡胶木：①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级，②依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果，③依据GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准。（检测内容齐全得5分，缺一项扣2分，扣完为止）（5分） 2、多层板：①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级，②依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果，③依据GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准（检测内容齐全得5分，缺一项扣2分，扣完为止）（5分） 3、螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 4、子母螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 5、膨胀螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 6、三角铁依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 7、防松螺母依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） （投标文件中同时提供检测报告查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-20	0	20	0	20	20	1	2	20	20	18
7	技术	售后服务： 质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性；满足一项得1分，最高得2分；	0-2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
8	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
9.1	商务资信	投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书。（不提供的不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2

9.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书。（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
9.3	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证。（不提供或提供不全不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
10.1	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证）（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
10.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
10.3	商务 资信	投标人或制造商具有家具中有害物质限量认证证书，认证产品名称需涵盖木质家具（2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
10.4	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，证书认证覆盖的业务范围包括：木家具（实木桌类、实木椅类），提供有效证明材料（不提供或提供不全不得分，共2分）。	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
11	商务 资信	投标人或制造商业绩案例：投标人或制造商自2020年1月1日以来（含）（以合同签订时间为准）承担幼儿园同类项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得3分； 投标文件中同时提供网页截图、中标通知书复印件、合同复印件，需同时提供，缺一项不得分；	0-3	2.5	3	0	3	3	3	0	3	3	
合计			0-70	37	62.5	13	67	64	37.5	40	67.5	67	61

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（姚正华）

项目名称：2023年度临平区教育系统幼儿木制桌椅、四层抽屉床规模化采购项目（HZLPZFCG-2023-001）- 标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江阳光科设备集团有限公司	浙江合亚工贸有限公司	杭州诺具有限公司	杭州欣办公设备有限公司	浙江友康设备有限公司	科卡集有限公司	江宏实有限公司	浙江和典实业有限公司	浙江冠家制有限公司	杭州致知设备有限公司
1	技术	样品评分： 1）样品质量评分（制作要求）： 1、连接件结合应牢固,外表结合处缝隙不大于0.2mm（1分）； 2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口（1分）； 3、贴面的纹理、图案、颜色应对称相似（1分）； 4、各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等（1分）； 2）样品质量评分（涂饰要求）： 1、整件产品和配套产品色泽应相似（1分）； 2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷（1分）； 3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷（1分）； 4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣（1分）； 5、表面平整度、光泽度、防虫、防腐处理（1分）；投标人或制造商不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人或制造商和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。	0-9	4.5	4.5	6	4.7	5	4.5	6	8.8	8.3	4
2	技术	五视图及结构分解图： 提供招标清单中幼教椅、六人桌、四人桌五视图及结构分解图，由评委根据投标人所提供的五视图及结构分解图的完整性(0.5分)、合理性(0.5分)、实用性(0.5分)以及跟招标产品要求中的契合度(0.5分)四方面打分。（幼教椅（2分），六人桌（2分），四人桌（2分）。）	0-6	6	6	0	6	6	6	6	6	6	6
3	技术	产品的技术条款偏离： 1、完全满足招标货物的性能及技术指标要求的得4分； 2、属负偏离的，每项扣1分，扣完为止；	0-4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	技术	项目实施方案： 1、项目供货方案：投标人或制造商针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0.5分）； 2、项目生产方案：投标人或制造商针对该项目的生产流程、工艺流程控制方案（0.5分）； 3、项目检验方案：投标人或制造商针对该项目的质量检验程序控制方案（0.5分）； 4、项目安装管理方案：投标人或制造商针对该项目的现场安装管理计划方案（0.5分）；	0-2	1.8	1.8	1	1.8	2	1.8	1.8	2	2	1.8

5.1	技术	木制桌：检测依据检测依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，（检测内容齐全得4分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（4分）	0-4	0	4	0	4	4	0	1.5	4	4	4
5.2	技术	幼教椅：检测依据检测依据GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、检测内容须含：外形尺寸偏差、外观、表面涂层/覆面材料、含水率、结构安全、表面涂层、警示标识、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物，（检测内容齐全得4分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（4分）	0-4	0	4	0	4	4	0	1.5	4	4	4

6	技术	原材料检测报告：投标人或制造商提供有CNAS标识或CMA标识的的第三方检测机构出具的与本项目参数技术要求相对应的检测报告： 1、橡胶木：①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级，②依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果，③依据GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准。（检测内容齐全得5分，缺一项扣2分，扣完为止）（5分） 2、多层板：①依据JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板 附录B 抗霉菌性能试验方法》其中应包含试验霉菌：（黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉）长霉程度为：不长，即肉眼观察未见生长，长霉等级为0级，②依据QB/T4371-2012《家具抗菌性能》其中应包含试验菌种：（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌）抑菌率>99%，即具有较好的抗菌效果，③依据GB 18584-2001、GB/T 3324-2017其中应包含：甲醛、含水率符合国家标准（检测内容齐全得5分，缺一项扣2分，扣完为止）（5分） 3、螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 4、子母螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 5、膨胀螺丝依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 6、三角铁依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） 7、防松螺母依据GB/T 4340.1-2009、GB/T230.1-2018、GB/T 10125-2012（GB/T 10125-2021）、GB/T6461-2002、GB/T 3098.13-1996：其中应包含维氏硬度、洛氏硬度、中性盐雾实验及试验评级、破坏扭矩符合标准的检测报告（检测内容齐全得2分，缺一项扣0.5分，扣完为止）（2分） （投标文件中同时提供检测报告查询网站链接及网页截图，否则不得分）。	0-20	0	20	0	20	20	1	2	20	20	18
7	技术	售后服务： 质保期内、外服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性；满足一项得1分，最高得2分；	0-2	1.5	1.5	1	1.8	2	1.8	1.8	2	2	1.8
8	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加2分。	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
9.1	商务资信	投标人或制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书。（不提供的不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2

9.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书。（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
9.3	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证。（不提供或提供不全不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
10.1	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证）（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
10.2	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书（不提供不得分，共2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
10.3	商务 资信	投标人或制造商具有家具中有害物质限量认证证书，认证产品名称需涵盖木质家具（2分）	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
10.4	商务 资信	投标人或制造商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，证书认证覆盖的业务范围包括：木家具（实木桌类、实木椅类），提供有效证明材料（不提供或提供不全不得分，共2分）。	0-2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	
11	商务 资信	投标人或制造商业绩案例：投标人或制造商自2020年1月1日以来（含）（以合同签订时间为准）承担幼儿园同类项目成功案例，每提供一个案例得0.5分，最多得3分； 投标文件中同时提供网页截图、中标通知书复印件、合同复印件，需同时提供，缺一项不得分；	0-3	2.5	3	0	3	3	3	0	3	3	
合计			0-70	36.3	64.8	12	65.3	66	38.1	40.6	69.8	69.3	62.6

专家（签名）：