

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市水利局本级绍兴市域水资源承载力评价与应用专项试点项目项目（RC2024-0606）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）	浙江省水利水电技术咨询中心	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司、中国水利水电科学研究院（联合体）
1	商务	类似业绩：自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准） 投标人具有地市级以上水资源承载力评价或监测预警相关业绩的得0.5分； 投标人具有地市级以上节水方案或节水规划类似业绩的得0.5分。 （业绩证明材料以签订的合同为准，提供相关证明材料扫描件并加盖单位公章。）	0-1	0.5	0.0	1.0
2	商务	投标人资信：1、具有水利水电专业工程咨询单位资信能力评价甲级得3分， 乙级资质的得1分，其他不得分。 2、投标人具有区域水资源配置分析计算软件著作权的得3分；没有不得分。 注：提供相关证明扫描件资料并加盖单位公章，否则不得分。	0-6	6.0	3.0	6.0
3	商务	项目组负责人：具有水利类专业正高级工程师职称的得2分，副高级工程师的得1分。 同时具有注册土木工程师（水利水电工程规划）证书及咨询工程师（投资）的得3分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
4	商务	技术负责人：具有水利工程信息化专业正高级职称的得2分，副高级工程师的得1分。 具有咨询工程师（投资）证书的得2分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0
5	商务	拟派项目组其他人员：项目组其他成员（不含项目负责人、项目技术负责人）中具备水文、水利规划设计、水资源、水环境工程（或水生态）、信息化、水利工程的专业副高级工程师及以上职称的，每个专业得1分，专业相同不重复计分，最高得6分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-6	5.0	2.0	6.0
6.1	技术	对本项目建设的必要性进行综合评定：分析透彻的得4.1-6分；分析一般的得2.1-4分；分析不透彻的得0-2分。	0-6	4.8	4.3	5.5

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	对流域、区域水资源开发利用、水资源承载能力状况、节约用水现状、水资源规划及水利数字化建设相关情况的熟悉了解程度进行综合评定。对相关情况深入了解的得4.1-6分，较熟悉了解的得2.1-4分，不熟悉不了解的得0-2分。	0-6	4.9	4.3	5.7
6.3	技术	对绍兴市水资源承载力评价应用建设内容、业务流程、功能模块设计进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.8	4.4	5.5
6.4	技术	对绍兴市域水资源承载能力评价技术方法内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得5.1-8分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-5分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-8	6.0	5.8	6.8
6.5	技术	对绍兴市域水资源承载力监测预警实施细则内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.9	4.3	5.5
6.6	技术	对绍兴市重点用水领域水效提升计划内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.9	4.3	5.4
6.7	技术	所提供的应用建设方案与绍兴市水资源管理与调配数字化应用无缝集成的合理性。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.9	4.3	5.3
7	技术	项目进度安排和保证措施：对投标人提供的项目进度计划方案和保证措施进行评审。计划与措施详细、科学合理、符合本项目要求的得4.1-6分；计划与措施较详细、较科学合理、基本符合实际的得2.1-4分；计划与措施不详细、欠科学合理、偏离实际的得0-2分。	0-6	5.0	4.3	5.6
8	技术	质量保证措施：根据投标人提供的针对本项目提出质量保证措施进行综合评定：措施详细、科学合理、符合本项目要求的得4.1-6分；措施较详细、较科学合理、基本符合实际的得2.1-4分；措施不详细、欠科学合理、偏离实际的得0-2分。	0-6	5.0	4.3	5.7
9	商务	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，服务响应能力，现场技术服务能力，维护期内外的后续技术支持等进行综合评分，全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.3	5.5
10	商务	培训：根据投标人培训计划方案的合理性以及与相关要求的符合性进行综合评分。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.3	5.6
合计			0-90	74.7	60.9	84.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市水利局本级绍兴市域水资源承载力评价与应用专项试点项目项目（RC2024-0606）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）	浙江省水利水电技术咨询中心	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司、中国水利水电科学研究院（联合体）
1	商务	类似业绩：自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准） 投标人具有地市级以上水资源承载力评价或监测预警相关业绩的得0.5分； 投标人具有地市级以上节水方案或节水规划类似业绩的得0.5分。 （业绩证明材料以签订的合同为准，提供相关证明资料扫描件并加盖单位公章。）	0-1	0.5	0.0	1.0
2	商务	投标人资信：1、具有水利水电专业工程咨询单位资信能力评价甲级得3分，乙级资质的得1分，其他不得分。 2、投标人具有区域水资源配置分析计算软件著作权的得3分；没有不得分。 注：提供相关证明扫描件资料并加盖单位公章，否则不得分。	0-6	6.0	3.0	6.0
3	商务	项目组负责人：具有水利类专业正高级工程师职称的得2分，副高级工程师的得1分。 同时具有注册土木工程师（水利水电工程规划）证书及咨询工程师（投资）的得3分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
4	商务	技术负责人：具有水利工程信息化专业正高级职称的得2分，副高级工程师的得1分。 具有咨询工程师（投资）证书的得2分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0
5	商务	拟派项目组其他人员：项目组其他成员（不含项目负责人、项目技术负责人）中具备水文、水利规划设计、水资源、水环境工程（或水生态）、信息化、水利工程的专业副高级工程师及以上职称的，每个专业得1分，专业相同不重复计分，最高得6分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-6	5.0	2.0	6.0
6.	技术	对本项目建设的必要性进行综合评定：分析透彻的得4.1-6分；分析一般的得2.1-4分；分析不透彻的得0-2分。	0-6	5.0	4.5	5.5

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	对流域、区域水资源开发利用、水资源承载能力状况、节约用水现状、水资源规划及水利数字化建设相关情况的熟悉了解程度进行综合评定。对相关情况深入了解的得4.1-6分，较熟悉了解的得2.1-4分，不熟悉不了解的得0-2分。	0-6	4.5	4.0	5.0
6.3	技术	对绍兴市水资源承载力评价应用建设内容、业务流程、功能模块设计进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.5	5.5
6.4	技术	对绍兴市域水资源承载能力评价技术方法内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得5.1-8分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-5分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-8	6.0	5.5	7.0
6.5	技术	对绍兴市域水资源承载力监测预警实施细则内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	5.5
6.6	技术	对绍兴市重点用水领域水效提升计划内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.5	4.0	5.0
6.7	技术	所提供的应用建设方案与绍兴市水资源管理与调配数字化应用无缝集成的合理性。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.5	5.0
7	技术	项目进度安排和保证措施：对投标人提供的项目进度计划方案和保证措施进行评审。计划与措施详细、科学合理、符合本项目要求的得4.1-6分；计划与措施较详细、较科学合理、基本符合实际的得2.1-4分；计划与措施不详细、欠科学合理、偏离实际的得0-2分。	0-6	4.5	4.0	5.5
8	技术	质量保证措施：根据投标人提供的针对本项目提出质量保证措施进行综合评定：措施详细、科学合理、符合本项目要求的得4.1-6分；措施较详细、较科学合理、基本符合实际的得2.1-4分；措施不详细、欠科学合理、偏离实际的得0-2分。	0-6	4.5	4.0	5.0
9	商务	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，服务响应能力，现场技术服务能力，维护期内外的后续技术支持等进行综合评分，全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.5	4.0	5.5
10	商务	培训：根据投标人培训计划方案的合理性以及与相关要求的符合性进行综合评分。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.5	4.5	5.0
合计			0-90	72.5	59.5	81.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市水利局本级绍兴市域水资源承载力评价与应用专项试点项目项目（RC2024-0606）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）	浙江省水利水电技术咨询中心	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司、中国水利水电科学研究院（联合体）
1	商务	类似业绩：自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准） 投标人具有地市级以上水资源承载力评价或监测预警相关业绩的得0.5分； 投标人具有地市级以上节水方案或节水规划类似业绩的得0.5分。 （业绩证明材料以签订的合同为准，提供相关证明材料扫描件并加盖单位公章。）	0-1	0.5	0.0	1.0
2	商务	投标人资信：1、具有水利水电专业工程咨询单位资信能力评价甲级得3分，乙级资质的得1分，其他不得分。 2、投标人具有区域水资源配置分析计算软件著作权的得3分；没有不得分。 注：提供相关证明扫描件资料并加盖单位公章，否则不得分。	0-6	6.0	3.0	6.0
3	商务	项目组负责人：具有水利类专业正高级工程师职称的得2分，副高级工程师的得1分。 同时具有注册土木工程师（水利水电工程规划）证书及咨询工程师（投资）的得3分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
4	商务	技术负责人：具有水利工程信息化专业正高级职称的得2分，副高级工程师的得1分。 具有咨询工程师（投资）证书的得2分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0
5	商务	拟派项目组其他人员：项目组其他成员（不含项目负责人、项目技术负责人）中具备水文、水利规划设计、水资源、水环境工程（或水生态）、信息化、水利工程的专业副高级工程师及以上职称的，每个专业得1分，专业相同不重复计分，最高得6分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-6	5.0	2.0	6.0
6.	技术	对本项目建设的必要性进行综合评定：分析透彻的得4.1-6分；分析一般的得2.1-4分；分析不透彻的得0-2分。	0-6	4.6	4.0	5.5

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	对流域、区域水资源开发利用、水资源承载能力状况、节约用水现状、水资源规划及水利数字化建设相关情况的熟悉了解程度进行综合评定。对相关情况深入了解的4.1-6分，较熟悉了解的得2.1-4分，不熟悉不了解的得0-2分。	0-6	4.5	4.0	5.2
6.3	技术	对绍兴市水资源承载力评价应用建设内容、业务流程、功能模块设计进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.7	4.4	4.8
6.4	技术	对绍兴市域水资源承载能力评价技术方法内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得5.1-8分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-5分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-8	5.8	5.2	6.9
6.5	技术	对绍兴市域水资源承载能力监测预警实施细则内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.5	3.8	4.8
6.6	技术	对绍兴市重点用水领域水效提升计划内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	5.5
6.7	技术	所提供的应用建设方案与绍兴市水资源管理与调配数字化应用无缝集成的合理性。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	5.5
7	技术	项目进度安排和保证措施：对投标人提供的项目进度计划方案和保证措施进行评审。计划与措施详细、科学合理、符合本项目要求的得4.1-6分；计划与措施较详细、较科学合理、基本符合实际的得2.1-4分；计划与措施不详细、欠科学合理、偏离实际的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	5.5
8	技术	质量保证措施：根据投标人提供的针对本项目提出质量保证措施进行综合评定：措施详细、科学合理、符合本项目要求的得4.1-6分；措施较详细、较科学合理、基本符合实际的得2.1-4分；措施不详细、欠科学合理、偏离实际的得0-2分。	0-6	4.7	4.7	4.7
9	商务	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，服务响应能力，现场技术服务能力，维护期内外的后续技术支持等进行综合评分，全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.6	4.3	4.6
10	商务	培训：根据投标人培训计划方案的合理性以及与相关要求的符合性进行综合评分。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.5	4.5	4.5
合计			0-90	72.4	58.9	79.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市水利局本级绍兴市域水资源承载力评价与应用专项试点项目项目（RC2024-0606）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）	浙江省水利水电技术咨询中心	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司、中国水利水电科学研究院（联合体）
1	商务	类似业绩：自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准） 投标人具有地市级以上水资源承载力评价或监测预警相关业绩的得0.5分； 投标人具有地市级以上节水方案或节水规划类似业绩的得0.5分。 （业绩证明材料以签订的合同为准，提供相关证明资料扫描件并加盖单位公章。）	0-1	0.5	0.0	1.0
2	商务	投标人资信：1、具有水利水电专业工程咨询单位资信能力评价甲级得3分， 乙级资质的得1分，其他不得分。 2、投标人具有区域水资源配置分析计算软件著作权的得3分；没有不得分。 注：提供相关证明扫描件资料并加盖单位公章，否则不得分。	0-6	6.0	3.0	6.0
3	商务	项目组负责人：具有水利类专业正高级工程师职称的得2分，副高级工程师的得1分。 同时具有注册土木工程师（水利水电工程规划）证书及咨询工程师（投资）的得3分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
4	商务	技术负责人：具有水利工程信息化专业正高级职称的得2分，副高级工程师的得1分。 具有咨询工程师（投资）证书的得2分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0
5	商务	拟派项目组其他人员：项目组其他成员（不含项目负责人、项目技术负责人）中具备水文、水利规划设计、水资源、水环境工程（或水生态）、信息化、水利工程的专业副高级工程师及以上职称的，每个专业得1分，专业相同不重复计分，最高得6分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-6	5.0	2.0	6.0
6.	技术	对本项目建设的必要性进行综合评定：分析透彻的得4.1-6分；分析一般的得2.1-4分；分析不透彻的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	5.5

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	对流域、区域水资源开发利用、水资源承载能力状况、节约用水现状、水资源规划及水利数字化建设相关情况的熟悉了解程度进行综合评定。对相关情况深入了解的得4.1-6分，较熟悉了解的得2.1-4分，不熟悉不了解的得0-2分。	0-6	4.5	4.0	5.5
6.3	技术	对绍兴市水资源承载力评价应用建设内容、业务流程、功能模块设计进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.5	5.5
6.4	技术	对绍兴市域水资源承载能力评价技术方法内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得5.1-8分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-5分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-8	6.5	6.0	7.0
6.5	技术	对绍兴市域水资源承载力监测预警实施细则内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.5	5.5
6.6	技术	对绍兴市重点用水领域水效提升计划内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.0	5.5
6.7	技术	所提供的应用建设方案与绍兴市水资源管理与调配数字化应用无缝集成的合理性。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.5	5.5
7	技术	项目进度安排和保证措施：对投标人提供的项目进度计划方案和保证措施进行评审。计划与措施详细、科学合理、符合本项目要求的得4.1-6分；计划与措施较详细、较科学合理、基本符合实际的得2.1-4分；计划与措施不详细、欠科学合理、偏离实际的得0-2分。	0-6	5.0	4.5	5.5
8	技术	质量保证措施：根据投标人提供的针对本项目提出质量保证措施进行综合评定：措施详细、科学合理、符合本项目要求的得4.1-6分；措施较详细、较科学合理、基本符合实际的得2.1-4分；措施不详细、欠科学合理、偏离实际的得0-2分。	0-6	4.5	4.5	5.5
9	商务	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，服务响应能力，现场技术服务能力，维护期内外的后续技术支持等进行综合评分，全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	5.0	4.5	5.5
10	商务	培训：根据投标人培训计划方案的合理性以及与相关要求的符合性进行综合评分。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.5	4.5	5.5
合计			0-90	74.5	61.5	84.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市水利局本级绍兴市域水资源承载力评价与应用专项试点项目项目（RC2024-0606）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江省水利河口研究院（浙江省海洋规划设计研究院）	浙江省水利水电技术咨询中心	浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司、中国水利水电科学研究院（联合体）
1	商务	类似业绩：自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准） 投标人具有地市级以上水资源承载力评价或监测预警相关业绩的得0.5分； 投标人具有地市级以上节水方案或节水规划类似业绩的得0.5分。 （业绩证明材料以签订的合同为准，提供相关证明资料扫描件并加盖单位公章。）	0-1	0.5	0.0	1.0
2	商务	投标人资信：1、具有水利水电专业工程咨询单位资信能力评价甲级得3分， 乙级资质的得1分，其他不得分。 2、投标人具有区域水资源配置分析计算软件著作权的得3分；没有不得分。 注：提供相关证明扫描件资料并加盖单位公章，否则不得分。	0-6	6.0	3.0	6.0
3	商务	项目组负责人：具有水利类专业正高级工程师职称的得2分，副高级工程师的得1分。 同时具有注册土木工程师（水利水电工程规划）证书及咨询工程师（投资）的得3分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0
4	商务	技术负责人：具有水利工程信息化专业正高级职称的得2分，副高级工程师的得1分。 具有咨询工程师（投资）证书的得2分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-4	3.0	2.0	4.0
5	商务	拟派项目组其他人员：项目组其他成员（不含项目负责人、项目技术负责人）中具备水文、水利规划设计、水资源、水环境工程（或水生态）、信息化、水利工程的专业副高级工程师及以上职称的，每个专业得1分，专业相同不重复计分，最高得6分。 注：须提供相应证件原件扫描件及投标人为其缴纳的近3个月的社保缴纳证明，未提供不得分。	0-6	5.0	2.0	6.0
6.	技术	对本项目建设的必要性进行综合评定：分析透彻的得4.1-6分；分析一般的得2.1-4分；分析不透彻的得0-2分。	0-6	4.0	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6.2	技术	对流域、区域水资源开发利用、水资源承载能力状况、节约用水现状、水资源规划及水利数字化建设相关情况的熟悉了解程度进行综合评定。对相关情况深入了解的得4.1-6分，较熟悉了解的得2.1-4分，不熟悉不了解的得0-2分。	0-6	4.0	3.0	5.0
6.3	技术	对绍兴市水资源承载力评价应用建设内容、业务流程、功能模块设计进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.0	2.0	6.0
6.4	技术	对绍兴市域水资源承载能力评价技术方法内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得5.1-8分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-5分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-8	6.0	4.0	7.0
6.5	技术	对绍兴市域水资源承载力监测预警实施细则内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.0	3.0	6.0
6.6	技术	对绍兴市重点用水领域水效提升计划内容、思路、重点进行综合评定。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	3.0	2.0	5.0
6.7	技术	所提供的应用建设方案与绍兴市水资源管理与调配数字化应用无缝集成的合理性。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	3.0	3.0	5.0
7	技术	项目进度安排和保证措施：对投标人提供的项目进度计划方案和保证措施进行评审。计划与措施详细、科学合理、符合本项目要求的得4.1-6分；计划与措施较详细、较科学合理、基本符合实际的得2.1-4分；计划与措施不详细、欠科学合理、偏离实际的得0-2分。	0-6	4.0	3.0	5.0
8	技术	质量保证措施：根据投标人提供的针对本项目提出质量保证措施进行综合评定：措施详细、科学合理、符合本项目要求的得4.1-6分；措施较详细、较科学合理、基本符合实际的得2.1-4分；措施不详细、欠科学合理、偏离实际的得0-2分。	0-6	3.0	3.0	5.0
9	商务	售后服务：根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，服务响应能力，现场技术服务能力，维护期内外的后续技术支持等进行综合评分，全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	3.0	3.0	5.0
10	商务	培训：根据投标人培训计划方案的合理性以及与相关要求的符合性进行综合评分。全面、清晰、突出的得4.1-6分，较全面、较清晰、较突出的得2.1-4分，不全面、不合理、不科学的得0-2分。	0-6	4.0	3.0	5.0
合计			0-90	61.5	44.0	81.0

专家（签名）：