

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年温州市鹿城区禁毒工作指导中心关于XiDu人员尿检板采购（WZHX2024-03-034）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波华仪 宁创智能 科技有限 公司	方为生物 科技（杭 州）有限 公司	浙江韵涛 生物技术 有限公司
1	技术	投标货物技术参数、性能的符合性。 根据采购需求中的试剂盒技术参数响应情况进行评分，完全满足（或优于）招标技术参数要求的得20分，其中加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标无效，其他指标每负偏离一项扣2分。	0-20	20.0	20.0	20.0
2	技术	检测报告。 提供的技术资料、相关的检测报告的齐全性综合比较打分。	0-4	4.0	4.0	4.0
3.1	技术	投标方案合理性：投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、组织实施、突发事件处理、独到优势等情况综合评定）；根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得5分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得3分；有一定欠缺得2分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得1分；其余不得分	0-5	4.0	4.0	4.0
3.2	技术	交货保证措施方案：交货保证措施完成到位、有效进行打分。根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得3分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得2分；有一定欠缺得1分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0
3.3	技术	管理措施及计划方案：对投标人提供的质量管理措施、设备、材料组织供应计划等方面进行打分。根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得3分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得2分；有一定欠缺得1分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得0分；其余不得分	0-4	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	售后服务情况介绍。 售后网点人员的配备、货物保修范围、期限、保修标准、故障响应修复时间、采取方式及措施(0-5)	0-5	4.0	3.0	3.0
4.2	技术	提供服务的承诺。 (1)能符合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-2.1分；(2)能比较符合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本符合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能符合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
4.3	技术	质保期后为用户提供优质服务的措施。 (1)能符合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-2.1分；(2)能比较符合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本符合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能符合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
5	商务	投标人综合实力。 供应商的资信、资质、认证、荣誉、等情况。（5-0分） 注：要求提供相关证明材料。 评审小组根据投标人提供与采购项目的具体特点和实际需要相适应或者与合同履行相关的资质等作为评审依据综合比较打分。	0-5	4.0	4.0	5.0
6	商务	同类货物的业绩。 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的同类项目业绩，须同时提供合同复印件及发票复印件，缺一不可不得分，每个有效业绩得1分，本项最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
7	商务	所投产品生产厂家的具有ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO9001管理体系。 每提供一个得1分，最多得4分。	0-4	4.0	3.0	4.0
8	商务	自检方案。 供应商针对本项目在产品出厂前的自检方案.方案可行性、针对性、项目匹配性好得2分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得1.5分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得1分；有一定欠缺得0.5分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得0分；其余不得分	0-2	2.0	2.0	2.0

9	商务	生产厂家为公安部《关于进一步加强XiDu检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒[2016] 930号）》或《关于进一步加强 XiDu检测试剂盒配备使用工作的通知》（公禁毒[2016]1189号）名录中附件“公安部XiDu检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家。提供复印件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	生产厂家具有博士后科研工作站 提供复印件加盖公章。	0-3	0.0	0.0	3.0
11	商务	节能环保。 所投产品具有国家认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书的各得0.5分。提供相关认证证书复印件加盖公章。未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。（提供部分的不得分）	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	59.0	57.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年温州市鹿城区禁毒工作指导中心关于XiDu人员尿检板采购（WZX2024-03-034）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波华仪宁创智能科技有限公司	方为生物科技（杭州）有限公司	浙江韵涛生物技术有限责任公司
1	技术	投标货物技术参数、性能的符合性。 根据采购需求中的试剂盒技术参数响应情况进行评分，完全满足（或优于）招标技术参数要求的得20分，其中加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标无效，其他指标每负偏离一项扣2分。	0-20	20.0	20.0	20.0
2	技术	检测报告。 提供的技术资料、相关的检测报告的齐全性综合比较打分。	0-4	3.0	3.0	3.0
3.1	技术	投标方案合理性：投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、组织实施、突发事件处理、独到优势等情况综合评定）；根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得5分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得3分；有一定欠缺得2分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得1分；其余不得分	0-5	4.0	4.0	4.0
3.2	技术	交货保证措施方案：交货保证措施完成到位、有效进行打分。根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得3分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得2分；有一定欠缺得1分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0
3.3	技术	管理措施及计划方案：对投标人提供的质量管理措施、设备、材料组织供应计划等方面进行打分。根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得3分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得2分；有一定欠缺得1分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得0分；其余不得分	0-4	3.0	3.0	4.0
4.1	技术	售后服务情况介绍。 售后网点人员的配备、货物保修范围、期限、保修标准、故障响应修复时间、采取方式及措施(0-5)	0-5	4.5	4.0	4.0
4.2	技术	提供服务的承诺。 (1)能符合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-2.1分；(2)能比较符合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本符合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能符合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
4.3	技术	质保期后为用户提供优质服务的措施。 (1)能符合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-2.1分；(2)能比较符合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本符合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能符合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
5	商务	投标人综合实力。 供应商的资信、资质、认证、荣誉、等情况。（5-0分） 注：要求提供相关证明材料。 评审小组根据投标人提供与采购项目的具体特点和实际需要相适应或者与合同履行相关的资质等作为评审依据综合比较打分。	0-5	4.0	3.5	4.0
6	商务	同类货物的业绩。 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的同类项目业绩，须同时提供合同复印件及发票复印件，缺一不得分，每个有效业绩得1分，本项最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
7	商务	所投产品生产厂家具有ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO9001管理体系。 每提供一个得1分，最多得4分。	0-4	4.0	3.0	4.0

8	商务	自检方案。 供应商针对本项目在产品出厂前的自检方案. 方案可行性、针对性、项目匹配性好得2分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得1.5分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得1分；有一定欠缺得0.5分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得0分；其余不得分	0-2	1.5	1.5	1.5
9	商务	生产厂家为公安部《关于进一步加强XiDu检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒[2016] 930号）》或《关于进一步加强 XiDu检测试剂盒配备使用工作的通知》（公禁毒[2016]1189号）名录中附件“公安部XiDu检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家。 提供复印件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	生产厂家具有博士后科研工作站 提供复印件加盖公章。	0-3	0.0	0.0	3.0
11	商务	节能环保。 所投产品具有国家认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书的各得0.5分。提供相关认证证书复印件加盖公章。未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。（提供部分的不得分）	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.0	56.0	61.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年温州市鹿城区禁毒工作指导中心关于XiDu人员尿检板采购（WZX2024-03-034）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波华仪宁创智能科技有限公司	方为生物科技（杭州）有限公司	浙江韵涛生物技术有限责任公司
1	技术	投标货物技术参数、性能的符合性。 根据采购需求中的试剂盒技术参数响应情况进行评分，完全满足（或优于）招标技术参数要求的得20分，其中加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标无效，其他指标每负偏离一项扣2分。	0-20	20.0	20.0	20.0
2	技术	检测报告。 提供的技术资料、相关的检测报告的齐全性综合比较打分。	0-4	2.5	2.5	3.0
3.1	技术	投标方案合理性：投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、组织实施、突发事件处理、独到优势等情况综合评定）；根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得5分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得3分；有一定欠缺得2分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得1分；其余不得分	0-5	4.0	4.0	4.0
3.2	技术	交货保证措施方案：交货保证措施完成到位、有效进行打分。根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得3分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得2分；有一定欠缺得1分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0
3.3	技术	管理措施及计划方案：对投标人提供的质量管理措施、设备、材料组织供应计划等方面进行打分。根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得3分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得2分；有一定欠缺得1分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得0分；其余不得分	0-4	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	售后服务情况介绍。 售后网点人员的配备、货物保修范围、期限、保修标准、故障响应修复时间、采取方式及措施(0-5)	0-5	4.5	4.0	4.0
4.2	技术	提供服务的承诺。 (1)能符合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-2.1分；(2)能比较符合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本符合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能符合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
4.3	技术	质保期后为用户提供优质服务的措施。 (1)能符合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-2.1分；(2)能比较符合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本符合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能符合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
5	商务	投标人综合实力。 供应商的资信、资质、认证、荣誉、等情况。（5-0分） 注：要求提供相关证明材料。 评审小组根据投标人提供与采购项目的具体特点和实际需要相适应或者与合同履行相关的资质等作为评审依据综合比较打分。	0-5	4.0	3.0	3.0
6	商务	同类货物的业绩。 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的同类项目业绩，须同时提供合同复印件及发票复印件，缺一不得分，每个有效业绩得1分，本项最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
7	商务	所投产品生产厂家具有ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO9001管理体系。 每提供一个得1分，最多得4分。	0-4	4.0	3.0	4.0

8	商务	自检方案。 供应商针对本项目在产品出厂前的自检方案. 方案可行性、针对性、项目匹配性好得2分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得1.5分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得1分；有一定欠缺得0.5分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得0分；其余不得分	0-2	1.5	1.5	1.5
9	商务	生产厂家为公安部《关于进一步加强XiDu检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒[2016] 930号）》或《关于进一步加强 XiDu检测试剂盒配备使用工作的通知》（公禁毒[2016]1189号）名录中附件“公安部XiDu检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家。 提供复印件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	生产厂家具有博士后科研工作站 提供复印件加盖公章。	0-3	0.0	0.0	3.0
11	商务	节能环保。 所投产品具有国家认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书的各得0.5分。提供相关认证证书复印件加盖公章。未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。（提供部分的不得分）	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	57.5	55.0	59.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2024年温州市鹿城区禁毒工作指导中心关于XiDu人员尿检板采购（WZHX2024-03-034）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波华仪宁创智能科技有限公司	方为生物科技（杭州）有限公司	浙江韵涛生物技术有限责任公司
1	技术	投标货物技术参数、性能的符合性。 根据采购需求中的试剂盒技术参数响应情况进行评分，完全满足（或优于）招标技术参数要求的得20分，其中加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标无效，其他指标每负偏离一项扣2分。	0-20	20.0	20.0	20.0
2	技术	检测报告。 提供的技术资料、相关的检测报告的齐全性综合比较打分。	0-4	3.0	1.0	4.0
3.1	技术	投标方案合理性：投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、组织实施、突发事件处理、独到优势等情况综合评定）；根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得5分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得3分；有一定欠缺得2分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得1分；其余不得分	0-5	4.0	2.0	4.0
3.2	技术	交货保证措施方案：交货保证措施完成到位、有效进行打分。根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得3分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得2分；有一定欠缺得1分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳不得分。	0-4	3.0	2.0	3.0
3.3	技术	管理措施及计划方案：对投标人提供的质量管理措施、设备、材料组织供应计划等方面进行打分。根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得3分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得2分；有一定欠缺得1分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得0分；其余不得分	0-4	4.0	1.0	4.0
4.1	技术	售后服务情况介绍。 售后网点人员的配备、货物保修范围、期限、保修标准、故障响应修复时间、采取方式及措施(0-5)	0-5	5.0	2.0	5.0
4.2	技术	提供服务的承诺。 (1)能符合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-2.1分；(2)能比较符合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本符合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能符合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-4	4.0	2.0	4.0
4.3	技术	质保期后为用户提供优质服务的措施。 (1)能符合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-2.1分；(2)能比较符合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本符合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能符合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-4	4.0	1.0	4.0
5	商务	投标人综合实力。 供应商的资信、资质、认证、荣誉、等情况。（5-0分） 注：要求提供相关证明材料。 评审小组根据投标人提供与采购项目的具体特点和实际需要相适应或者与合同履行相关的资质等作为评审依据综合比较打分。	0-5	4.5	2.0	4.0
6	商务	同类货物的业绩。 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的同类项目业绩，须同时提供合同复印件及发票复印件，缺一不得分，每个有效业绩得1分，本项最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
7	商务	所投产品生产厂家具有ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO9001管理体系。 每提供一个得1分，最多得4分。	0-4	4.0	3.0	4.0

8	商务	自检方案。 供应商针对本项目在产品出厂前的自检方案. 方案可行性、针对性、项目匹配性好得2分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得1.5分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得1分；有一定欠缺得0.5分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得0分；其余不得分	0-2	2.0	1.0	2.0
9	商务	生产厂家为公安部《关于进一步加强XiDu检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒[2016] 930号）》或《关于进一步加强 XiDu检测试剂盒配备使用工作的通知》（公禁毒[2016]1189号）名录中附件“公安部XiDu检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家。 提供复印件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	生产厂家具有博士后科研工作站 提供复印件加盖公章。	0-3	0.0	0.0	3.0
11	商务	节能环保。 所投产品具有国家认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书的各得0.5分。提供相关认证证书复印件加盖公章。未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。（提供部分的不得分）	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	62.5	42.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年温州市鹿城区禁毒工作指导中心关于XiDu人员尿检板采购（WZHX2024-03-034）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	宁波华仪宁创智能科技有限公司	方为生物科技（杭州）有限公司	浙江韵涛生物技术有限责任公司
1	技术	投标货物技术参数、性能的符合性。 根据采购需求中的试剂盒技术参数响应情况进行评分，完全满足（或优于）招标技术参数要求的得20分，其中加“▲”的技术参数为实质性要求，不符合的投标无效，其他指标每负偏离一项扣2分。	0-20	20.0	20.0	20.0
2	技术	检测报告。 提供的技术资料、相关的检测报告的齐全性综合比较打分。	0-4	3.0	3.0	3.5
3.1	技术	投标方案合理性：投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的理解程度、组织实施、突发事件处理、独到优势等情况综合评定）；根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得5分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得3分；有一定欠缺得2分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得1分；其余不得分	0-5	4.0	4.0	4.0
3.2	技术	交货保证措施方案：交货保证措施完成到位、有效进行打分。根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得3分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得2分；有一定欠缺得1分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0
3.3	技术	管理措施及计划方案：对投标人提供的质量管理措施、设备、材料组织供应计划等方面进行打分。根据方案可行性、针对性、项目匹配性进行评价。方案可行性、针对性、项目匹配性好得4分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得3分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得2分；有一定欠缺得1分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得0分；其余不得分	0-4	3.0	3.0	3.0
4.1	技术	售后服务情况介绍。 售后网点人员的配备、货物保修范围、期限、保修标准、故障响应修复时间、采取方式及措施(0-5)	0-5	4.0	4.0	4.0
4.2	技术	提供服务的承诺。 (1)能符合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-2.1分；(2)能比较符合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本符合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能符合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-4	3.5	3.0	3.0
4.3	技术	质保期后为用户提供优质服务的措施。 (1)能符合采购人需求，合理可行、针对性强的得4.0-2.1分；(2)能比较符合采购人需求，较合理可行、针对性较强的得2.0-1.1分；(3)能基本符合采购人需求，合理性、可行性、针对性一般的得1.0-0.1分；(4)不能符合采购人需求，合理性、可行性、针对性差的0分。	0-4	3.0	3.0	3.0
5	商务	投标人综合实力。 供应商的资信、资质、认证、荣誉、等情况。（5-0分） 注：要求提供相关证明材料。 评审小组根据投标人提供与采购项目的具体特点和实际需要相适应或者与合同履行相关的资质等作为评审依据综合比较打分。	0-5	4.0	3.0	3.5
6	商务	同类货物的业绩。 2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的同类项目业绩，须同时提供合同复印件及发票复印件，缺一不得分，每个有效业绩得1分，本项最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
7	商务	所投产品生产厂家具有ISO13485、ISO14001、ISO45001、ISO9001管理体系。 每提供一个得1分，最多得4分。	0-4	4.0	3.0	4.0

8	商务	自检方案。 供应商针对本项目在产品出厂前的自检方案. 方案可行性、针对性、项目匹配性好得2分；方案可行性、针对性、项目匹配性较好得1.5分；方案可行性、针对性、项目匹配性一般得1分；有一定欠缺得0.5分；方案内容缺失严重或与匹配性不佳得0分；其余不得分	0-2	1.5	1.5	1.5
9	商务	生产厂家为公安部《关于进一步加强XiDu检测试剂盒配备使用工作的通知（公禁毒[2016] 930号）》或《关于进一步加强 XiDu检测试剂盒配备使用工作的通知》（公禁毒[2016]1189号）名录中附件“公安部XiDu检测试剂盒检查评比结果”中的中标厂家。 提供复印件加盖公章。	0-2	2.0	2.0	2.0
10	商务	生产厂家具有博士后科研工作站 提供复印件加盖公章。	0-3	0.0	0.0	3.0
11	商务	节能环保。 所投产品具有国家认证机构出具的处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书的各得0.5分。提供相关认证证书复印件加盖公章。未提供证明材料或不能清楚辨析的不得分。（提供部分的不得分）	0-1	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	58.0	55.5	60.5

专家（签名）：