

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江中医药大学口腔临床案例训练考核系统（CTZB-2024100068）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	武汉圣云医学科技有限公司	无锡相合信息科技有限公司	杭州予捷医疗科技有限公司
1	商务	<p>投标供应商自2021年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来有与本项所投产品同类业绩的，每提供一个有效业绩合同的得1分，最高得4分。</p> <p>证明材料：提供合同扫描件及履约情况证明（验收合格报告或合同对应的设备发票等），未提供不得分。</p> <p>对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。</p>	0-4	4.0	0.0	0.0
2	技术	<p>投标响应与采购需求的符合性评价：针对《第三章 招标采购需求》“二、采购清单及技术参数，（二）技术参数”中，投标响应完全符合采购要求的得满分，允许偏离的技术条款（未标注★与▲的条款）低于技术要求（负偏离）的，每条参数（共11条）扣1分。</p> <p>标注★的重要技术条款（共4条）投标响应完全符合采购要求的得满分；低于技术要求（负偏离）的，每条扣2分。</p> <p>备注：技术响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。如有注明需提供证明材料的条款，未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。</p>	0-19	19.0	17.0	13.0
3	技术	<p>提供所投产品的详细资料（包括但不限于系统架构、功能模块、场景等）：所投产品技术架构、功能模块、操作说明的描述完整清晰，技术先进，满足采购人的使用要求。（分值：4，3，2，1，0）</p>	0-4	4.0	3.0	2.0
4	技术	<p>提供系统题库介绍，要求题库设置合理，题量满足使用需求，考察知识点准确。（4，3，2，1，0）</p>	0-4	4.0	4.0	3.0
5	技术	<p>所投产品具有相关软件著作权证书的，得3分。</p> <p>证明材料：证书扫描件，加盖投标供应商公章。</p>	0-3	3.0	0.0	0.0
6	技术	<p>项目实施方案（包括但不限于实施流程、重难点、人员配置等），实施方案合理可行、具有针对性、重点难点把握准确，实施计划详细完整，项目组实施人员配置合理并综合素质专业。（分值：4，3，2，1，0）</p>	0-4	3.0	2.0	2.0
7	技术	<p>进度保障措施（包括但不限于投标产品的开发、运输、安装调试、验收等阶段的进度安排及相应保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（分值：3，2，1，0）</p>	0-3	3.0	2.0	1.0
8	技术	<p>安装调试方案（包括但不限于投标产品安装的时间人员安排、调试方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）</p>	0-3	3.0	2.0	1.0
9	技术	<p>验收方案（包括但不限于验收方式、验收流程、验收标准等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）</p>	0-3	2.0	2.0	1.0
10	技术	<p>培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人数等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）</p>	0-3	2.0	1.0	1.0
11	技术	<p>售后服务方案（包括但不限于售后服务的专业服务力量、服务流程方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：4，3，2，1，0）</p>	0-4	3.0	2.0	2.0
12	技术	<p>应急预案（包括对故障的响应、处理、定期巡检等内容），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）</p>	0-3	2.0	2.0	1.0
13	技术	<p>投标供应商根据本项目的采购需求，结合项目实际情况，对本项目提出合理性建议（不限于服务条款、技术参数、设备配件等），合理性建议切实可行且符合本项目实际需求。（分值：3，2，1，0）</p>	0-3	2.0	1.0	1.0
合计			0-60	54.0	38.0	28.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江中医药大学口腔临床案例训练考核系统（CTZB-2024100068）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	武汉圣云医学科技有限公司	无锡相合信息科技有限公司	杭州子捷医疗科技有限公司
1	商务	投标供应商自2021年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来有与本标项所投产品同类业绩的，每提供一个有效业绩合同的得1分，最高得4分。 证明材料：提供合同扫描件及履约情况证明(验收合格报告或合同对应的设备发票等)，未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。	0-4	4.0	0.0	0.0
2	技术	投标响应与采购需求的符合性评价：针对《第三章 招标采购需求》“二、采购清单及技术参数，（二）技术参数”中，投标响应完全符合采购要求的得满分，允许偏离的技术条款（未标注★与▲的条款）低于技术要求（负偏离）的，每条参数（共11条）扣1分。 标注★的重要技术条款（共4条）投标响应完全符合采购要求的得满分；低于技术要求（负偏离）的，每条扣2分。 备注：技术响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。如有注明需提供证明材料的条款，未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。	0-19	19.0	17.0	13.0
3	技术	提供所投产品的详细资料（包括但不限于系统架构、功能模块、场景等）：所投产品技术架构、功能模块、操作说明的描述完整清晰，技术先进，满足采购人的使用要求。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	4.0	3.0	2.0
4	技术	提供系统题库介绍，要求题库设置合理，题量满足使用需求，考察知识点准确。（4，3，2，1，0）	0-4	4.0	3.0	3.0
5	技术	所投产品具有相关软件著作权证书的，得3分。 证明材料：证书扫描件，加盖投标供应商公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
6	技术	项目实施方案（包括但不限于实施流程、重难点、人员配置等），实施方案合理可行、具有针对性、重点难点把握准确，实施计划详细完整，项目组实施人员配置合理并综合素质专业。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	4.0	4.0	3.0
7	技术	进度保障措施（包括但不限于投标产品的开发、运输、安装调试、验收等阶段的进度安排及相应保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	1.0	2.0
8	技术	安装调试方案（包括但不限于投标产品安装的时间人员安排、调试方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	1.0
9	技术	验收方案（包括但不限于验收方式、验收流程、验收标准等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	1.0
10	技术	培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人数等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	1.0	1.0
11	技术	售后服务方案（包括但不限于售后服务的专业服务力量、服务流程方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	3.0	2.0
12	技术	应急预案（包括对故障的响应、处理、定期巡检等内容），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	2.0
13	技术	投标供应商根据本项目的采购需求，结合项目实际情况，对本项目提出合理性建议（不限于服务条款、技术参数、设备配件等），合理性建议切实可行且符合本项目实际需求。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	1.0
合计			0-60	57.0	40.0	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江中医药大学口腔临床案例训练考核系统（CTZB-2024100068）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	武汉圣云医学科技有限公司	无锡相合信息科技有限公司	杭州子捷医疗科技有限公司
1	商务	投标供应商自2021年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来有与本标项所投产品同类业绩的，每提供一个有效业绩合同的得1分，最高得4分。 证明材料：提供合同扫描件及履约情况证明(验收合格报告或合同对应的设备发票等)，未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。	0-4	4.0	0.0	0.0
2	技术	投标响应与采购需求的符合性评价：针对《第三章 招标采购需求》“二、采购清单及技术参数，（二）技术参数”中，投标响应完全符合采购要求的得满分，允许偏离的技术条款（未标注★与▲的条款）低于技术要求（负偏离）的，每条参数（共11条）扣1分。 标注★的重要技术条款（共4条）投标响应完全符合采购要求的得满分；低于技术要求（负偏离）的，每条扣2分。 备注：技术响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。如有注明需提供证明材料的条款，未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。	0-19	19.0	17.0	13.0
3	技术	提供所投产品的详细资料（包括但不限于系统架构、功能模块、场景等）：所投产品技术架构、功能模块、操作说明的描述完整清晰，技术先进，满足采购人的使用要求。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	4.0	2.0	2.0
4	技术	提供系统题库介绍，要求题库设置合理，题量满足使用需求，考察知识点准确。（4，3，2，1，0）	0-4	4.0	3.0	1.0
5	技术	所投产品具有相关软件著作权证书的，得3分。 证明材料：证书扫描件，加盖投标供应商公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
6	技术	项目实施方案（包括但不限于实施流程、重难点、人员配置等），实施方案合理可行、具有针对性、重点难点把握准确，实施计划详细完整，项目组实施人员配置合理并综合素质专业。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	3.0	2.0
7	技术	进度保障措施（包括但不限于投标产品的开发、运输、安装调试、验收等阶段的进度安排及相应保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	1.0
8	技术	安装调试方案（包括但不限于投标产品安装的时间人员安排、调试方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	1.0
9	技术	验收方案（包括但不限于验收方式、验收流程、验收标准等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0
10	技术	培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人数等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	2.0
11	技术	售后服务方案（包括但不限于售后服务的专业服务力量、服务流程方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	2.0	2.0
12	技术	应急预案（包括对故障的响应、处理、定期巡检等内容），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	2.0
13	技术	投标供应商根据本项目的采购需求，结合项目实际情况，对本项目提出合理性建议（不限于服务条款、技术参数、设备配件等），合理性建议切实可行且符合本项目实际需求。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	1.0
合计			0-60	55.0	39.0	29.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浙江中医药大学口腔临床案例训练考核系统（CTZB-2024100068）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	武汉圣云医学科技有限公司	无锡相合信息科技有限公司	杭州子捷医疗科技有限公司
1	商务	投标供应商自2021年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来有与本标项所投产品同类业绩的，每提供一个有效业绩合同的得1分，最高得4分。 证明材料：提供合同扫描件及履约情况证明（验收合格报告或合同对应的设备发票等），未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。	0-4	4.0	0.0	0.0
2	技术	投标响应与采购需求的符合性评价：针对《第三章 招标采购需求》“二、采购清单及技术参数，（二）技术参数”中，投标响应完全符合采购要求的得满分，允许偏离的技术条款（未标注★与▲的条款）低于技术要求（负偏离）的，每条参数（共11条）扣1分。 标注★的重要技术条款（共4条）投标响应完全符合采购要求的得满分；低于技术要求（负偏离）的，每条扣2分。 备注：技术响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。如有注明需提供证明材料的条款，未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。	0-19	19.0	17.0	13.0
3	技术	提供所投产品的详细资料（包括但不限于系统架构、功能模块、场景等）：所投产品技术架构、功能模块、操作说明的描述完整清晰，技术先进，满足采购人的使用要求。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	2.0	2.0
4	技术	提供系统题库介绍，要求题库设置合理，题量满足使用需求，考察知识点准确。（4，3，2，1，0）	0-4	2.0	1.0	1.0
5	技术	所投产品具有相关软件著作权证书的，得3分。 证明材料：证书扫描件，加盖投标供应商公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
6	技术	项目实施方案（包括但不限于实施流程、重难点、人员配置等），实施方案合理可行、具有针对性、重点难点把握准确，实施计划详细完整，项目组实施人员配置合理并综合素质专业。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	3.0	3.0
7	技术	进度保障措施（包括但不限于投标产品的开发、运输、安装调试、验收等阶段的进度安排及相应保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0
8	技术	安装调试方案（包括但不限于投标产品安装的时间人员安排、调试方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	1.0	1.0
9	技术	验收方案（包括但不限于验收方式、验收流程、验收标准等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	1.0
10	技术	培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人数等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	1.0
11	技术	售后服务方案（包括但不限于售后服务的专业服务力量、服务流程方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	3.0	3.0	3.0
12	技术	应急预案（包括对故障的响应、处理、定期巡检等内容），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0
13	技术	投标供应商根据本项目的采购需求，结合项目实际情况，对本项目提出合理性建议（不限于服务条款、技术参数、设备配件等），合理性建议切实可行且符合本项目实际需求。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	1.0
合计			0-60	50.0	37.0	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浙江中医药大学口腔临床案例训练考核系统（CTZB-2024100068）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	武汉圣云医学科技有限公司	无锡相合信息科技有限公司	杭州子捷医疗科技有限公司
1	商务	投标供应商自2021年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来有与本标项所投产品同类业绩的，每提供一个有效业绩合同的得1分，最高得4分。 证明材料：提供合同扫描件及履约情况证明（验收合格报告或合同对应的设备发票等），未提供不得分。 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。提供产品纳入《省推广应用指导目录》相关证明材料。	0-4	4.0	0.0	0.0
2	技术	投标响应与采购需求的符合性评价：针对《第三章 招标采购需求》“二、采购清单及技术参数，（二）技术参数”中，投标响应完全符合采购要求的得满分，允许偏离的技术条款（未标注★与▲的条款）低于技术要求（负偏离）的，每条参数（共11条）扣1分。 标注★的重要技术条款（共4条）投标响应完全符合采购要求的得满分；低于技术要求（负偏离）的，每条扣2分。 备注：技术响应表响应情况与投标文件中所提供的证明材料不一致时，评审小组可认定为负偏离。如有注明需提供证明材料的条款，未提供证明材料，或者证明材料无法证明投标产品符合该项条款的参数要求，做负偏离处理。	0-19	19.0	17.0	13.0
3	技术	提供所投产品的详细资料（包括但不限于系统架构、功能模块、场景等）：所投产品技术架构、功能模块、操作说明的描述完整清晰，技术先进，满足采购人的使用要求。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	4.0	1.0	1.0
4	技术	提供系统题库介绍，要求题库设置合理，题量满足使用需求，考察知识点准确。（4，3，2，1，0）	0-4	4.0	1.0	1.0
5	技术	所投产品具有相关软件著作权证书的，得3分。 证明材料：证书扫描件，加盖投标供应商公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
6	技术	项目实施方案（包括但不限于实施流程、重难点、人员配置等），实施方案合理可行、具有针对性、重点难点把握准确，实施计划详细完整，项目组实施人员配置合理并综合素质专业。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	4.0	2.0	2.0
7	技术	进度保障措施（包括但不限于投标产品的开发、运输、安装调试、验收等阶段的进度安排及相应保障措施），措施科学合理，符合本项目实际情况且具有可操作性。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	1.0	2.0
8	技术	安装调试方案（包括但不限于投标产品安装的时间人员安排、调试方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	1.0
9	技术	验收方案（包括但不限于验收方式、验收流程、验收标准等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	2.0
10	技术	培训方案（包括但不限于培训内容、培训方式、培训人数等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	2.0	2.0	2.0
11	技术	售后服务方案（包括但不限于售后服务的专业服务力量、服务流程方案等），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：4，3，2，1，0）	0-4	4.0	2.0	2.0
12	技术	应急预案（包括对故障的响应、处理、定期巡检等内容），方案科学合理，符合本项目实际情况。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	1.0	2.0
13	技术	投标供应商根据本项目的采购需求，结合项目实际情况，对本项目提出合理性建议（不限于服务条款、技术参数、设备配件等），合理性建议切实可行且符合本项目实际需求。（分值：3，2，1，0）	0-3	3.0	2.0	1.0
合计			0-60	59.0	33.0	29.0

专家（签名）：