

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温岭市第四中学扩建工程礼堂椅采购（ZJJY-WLCG-2023-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江雁业 有限公司	杭州森椅 有限公司	杭州雨华 舞台设备 有限公司	浙江春宇 舞台设备 有限公司	台州市虎厂 木器厂（ 普通合伙 ）	佛山市祥 聚座椅制 造有限公 司
1	商务	投标人获得CQC中国环保产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001管理体系认证证书、五星售后服务认证证书，以上每具备一项得1分，满分5分。（投标文件中提供复印件并加盖公章，以上认证证书覆盖内容必须符合本项目座椅生产，否则不得分）	0-5	5.0	4.0	5.0	5.0	0.0	5.0
2	商务	投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的报告厅、影剧院、剧场座椅等类似项目业绩每提供1份得1分，最多得3分。（需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3.1	技术	提供2022年以后省级或以上出具的整椅抽检检测报告得2分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
3.2	技术	提供2022年以后省级或以上权威检测机构的油漆合格抽检检测报告，最高得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.3	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的胶合多层板抽检检验报告；其中，游离甲醛释放量：根据各货物的技术要求中针对甲醛释放量具体指标，均符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.4	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的实木扶手的抽检检测报告，符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.5	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的座、靠海绵抽检检测报告，需体现密度，回弹性，压缩永久性。符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.6	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的喷塑钢（焊）管抽检检测报告，需体现抗拉强度，漆膜硬度，耐腐蚀。符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.7	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的面料检测报告，需体现甲醛含量，色牢度，PH值，耐磨性能，可萃取重金属含量，顶破力。符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.8	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的粘合剂抽检检测报告，需体现游离甲醛，苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，卤代烃总量，总挥发性有机物，符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	符合明确指标参数得12分。性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

5	技术	<p>样品按以下要求打分：</p> <p>1.零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（最高得3分）</p> <p>2.板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（最高得3分）</p> <p>3.软包部分应饱满圆润，结合牢固，坐感舒适。（最高得3分）</p> <p>4.座垫缓冲回弹性良好，无冲击、无噪音。（最高得3分）</p> <p>5.其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（最高得3分）</p> <p>6.涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（最高得3分）</p> <p>7.货物是否响应招标文件要求，以及尺寸、规格、式样、外观的整体效果。（最高得1分）</p>	0-19	18.0	17.0	16.0	17.0	0.0	16.0
6	技术	根据现场情况提供排位深化设计图，是否科学、合理、可行，整体是否美观，0-3分。	0-3	2.8	2.8	2.9	2.4	0.0	2.5
7	技术	本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试、验收）方案，0-4分。	0-4	3.5	3.1	3.5	3.1	0.0	3.1
8	技术	质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成0-5分。	0-5	4.1	4.6	4.8	4.6	2.3	4.6
9	技术	投标人提供的售后服务承诺（0-2分）、技术服务保障体系（0-1分）、售后服务维护计划（0-2分）、服务便利性（本地化服务能力）（0-3分）。	0-8	7.2	6.0	6.5	6.5	3.0	6.0
10	商务	本项目质保期为3年，在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，本项未承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	66.6	52.5	64.7	64.6	18.3	60.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温岭市第四中学扩建工程礼堂椅采购（ZJJY-WLCG-2023-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	宁波顺辉箱柜有限公司
1	商务	投标人获得CQC中国环保产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001管理体系认证证书、五星售后服务认证证书，以上每具备一项得1分，满分5分。 (投标文件中提供复印件并加盖公章，以上认证证书覆盖内容必须符合本项目座椅生产，否则不得分)	0-5	5.0	0.0
2	商务	投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的报告厅、影剧院、剧场座椅等类似项目业绩每提供1份得1分，最多得3分。 (需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分)	0-3	3.0	0.0
3.1	技术	提供2022年以后省级或以上出具的整椅抽检检测报告得2分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-2	2.0	0.0
3.2	技术	提供2022年以后省级或以上权威检测机构的油漆合格抽检检测报告，最高得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.3	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的胶合多层板抽检检验报告；其中，游离甲醛释放量：根据各货物的技术要求中针对甲醛释放量具体指标，均符合或优于采购需求的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.4	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的实木扶手的抽检检测报告，符合或优于采购需求的得1分。(投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.5	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的座、靠海绵抽检检测报告，需体现密度，回弹性，压缩永久性。符合或优于采购需求的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.6	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的喷塑钢(焊)管抽检检测报告，需体现抗拉强度，漆膜硬度，耐腐蚀。符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.7	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的面料检测报告，需体现甲醛含量，色牢度，PH值，耐磨性能，可萃取重金属含量，顶破力。符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.8	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的粘合剂抽检检测报告，需体现游离甲醛，苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，卤代烃总量，总挥发性有机物，符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	0.0	0.0
4	商务	符合明确指标参数得12分。性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0
5	技术	样品按以下要求打分： 1.零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。(最高得3分) 2.板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。(最高得3分) 3.软包部分应饱满圆润，结合牢固，坐感舒适。(最高得3分) 4.座垫缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。(最高得3分) 5.其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。(最高得3分) 6.涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。(最高得3分) 7.货物是否响应招标文件要求，以及尺寸、规格、式样、外观的整体效果。(最高得1分)	0-19	16.0	15.0
6	技术	根据现场情况提供排位深化设计图，是否科学、合理、可行，整体是否美观，0-3分。	0-3	2.5	0.0

7	技术	本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试、验收）方案，0-4分。	0-4	3.8	2.6
8	技术	质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成0-5分。	0-5	4.8	4.6
9	技术	投标人提供的售后服务承诺（0-2分）、技术服务保障体系（0-1分）、售后服务维护计划（0-2分）、服务便利性（本地化服务能力）（0-3分）。	0-8	7.0	6.5
10	商务	本项目质保期为3年，在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，本项未承诺不得分。	0-2	2.0	2.0
合计			0-70	64.1	42.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温岭市第四中学扩建工程礼堂椅采购（ZJJY-WLCG-2023-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江雁业有限公司	杭州瑞森椅业有限公司	杭州雨华舞台设备有限公司	浙江春宇舞台设备有限公司	台州市虎台木器厂（普通合伙）	佛山市祥瑞座椅制造有限公司
1	商务	投标人获得CQC中国环保产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001管理体系认证证书、五星售后服务认证证书，以上每具备一项得1分，满分5分。（投标文件中提供复印件并加盖公章，以上认证证书覆盖内容必须符合本项目座椅生产，否则不得分）	0-5	5.0	4.0	5.0	5.0	0.0	5.0
2	商务	投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的报告厅、影剧院、剧场座椅等类似项目业绩每提供1份得1分，最多得3分。（需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3.1	技术	提供2022年以后省级或以上出具的整椅抽检检测报告得2分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
3.2	技术	提供2022年以后省级或以上权威检测机构的油漆合格抽检检测报告，最高得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.3	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的胶合多层板抽检检验报告；其中，游离甲醛释放量：根据各货物的技术要求中针对甲醛释放量具体指标，均符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.4	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的实木扶手的抽检检测报告，符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.5	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的座、靠海绵抽检检测报告，需体现密度，回弹性，压缩永久性。符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.6	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的喷塑钢（焊）管抽检检测报告，需体现抗拉强度，漆膜硬度，耐腐蚀。符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.7	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的面料检测报告，需体现甲醛含量，色牢度，PH值，耐磨性能，可萃取重金属含量，顶破力。符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.8	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的粘合剂抽检检测报告，需体现游离甲醛，苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，卤代烃总量，总挥发性有机物，符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	符合明确指标参数得12分。性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

5	技术	<p>样品按以下要求打分：</p> <p>1.零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（最高得3分）</p> <p>2.板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（最高得3分）</p> <p>3.软包部分应饱满圆润，结合牢固，坐感舒适。（最高得3分）</p> <p>4.座垫缓冲回弹性良好，无冲击、无噪音。（最高得3分）</p> <p>5.其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（最高得3分）</p> <p>6.涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（最高得3分）</p> <p>7.货物是否响应招标文件要求，以及尺寸、规格、式样、外观的整体效果。（最高得1分）</p>	0-19	18.0	15.0	15.0	16.0	0.0	14.0
6	技术	根据现场情况提供排位深化设计图，是否科学、合理、可行，整体是否美观，0-3分。	0-3	2.9	2.8	2.4	2.4	0.0	2.4
7	技术	本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试、验收）方案，0-4分。	0-4	3.8	3.0	3.4	3.2	0.0	3.0
8	技术	质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成0-5分。	0-5	4.5	4.4	4.4	4.6	2.3	4.5
9	技术	投标人提供的售后服务承诺（0-2分）、技术服务保障体系（0-1分）、售后服务维护计划（0-2分）、服务便利性（本地化服务能力）（0-3分）。	0-8	7.8	6.5	7.0	7.0	5.0	6.0
10	商务	本项目质保期为3年，在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，本项未承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	68.0	50.7	63.2	64.2	20.3	57.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温岭市第四中学扩建工程礼堂椅采购（ZJJY-WLCG-2023-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	宁波顺辉箱柜有限公司
1	商务	投标人获得CQC中国环保产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001管理体系认证证书、五星售后服务认证证书，以上每具备一项得1分，满分5分。 (投标文件中提供复印件并加盖公章，以上认证证书覆盖内容必须符合本项目座椅生产，否则不得分)	0-5	5.0	0.0
2	商务	投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的报告厅、影剧院、剧场座椅等类似项目业绩每提供1份得1分，最多得3分。 (需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分)	0-3	3.0	0.0
3.1	技术	提供2022年以后省级或以上出具的整椅抽检检测报告得2分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-2	2.0	0.0
3.2	技术	提供2022年以后省级或以上权威检测机构的油漆合格抽检检测报告，最高得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.3	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的胶合多层板抽检检验报告；其中，游离甲醛释放量：根据各货物的技术要求中针对甲醛释放量具体指标，均符合或优于采购需求的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.4	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的实木扶手的抽检检测报告，符合或优于采购需求的得1分。(投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.5	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的座、靠海绵抽检检测报告，需体现密度，回弹性，压缩永久性。符合或优于采购需求的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.6	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的喷塑钢(焊)管抽检检测报告，需体现抗拉强度，漆膜硬度，耐腐蚀。符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.7	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的面料检测报告，需体现甲醛含量，色牢度，PH值，耐磨性能，可萃取重金属含量，顶破力。符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.8	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的粘合剂抽检检测报告，需体现游离甲醛，苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，卤代烃总量，总挥发性有机物，符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	0.0	0.0
4	商务	符合明确指标参数得12分。性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0
5	技术	样品按以下要求打分： 1.零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。(最高得3分) 2.板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。(最高得3分) 3.软包部分应饱满圆润，结合牢固，坐感舒适。(最高得3分) 4.座垫缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。(最高得3分) 5.其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。(最高得3分) 6.涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。(最高得3分) 7.货物是否响应招标文件要求，以及尺寸、规格、式样、外观的整体效果。(最高得1分)	0-19	15.0	14.0
6	技术	根据现场情况提供排位深化设计图，是否科学、合理、可行，整体是否美观，0-3分。	0-3	2.6	0.0

7	技术	本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试、验收）方案，0-4分。	0-4	3.6	2.5
8	技术	质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成0-5分。	0-5	4.8	4.6
9	技术	投标人提供的售后服务承诺（0-2分）、技术服务保障体系（0-1分）、售后服务维护计划（0-2分）、服务便利性（本地化服务能力）（0-3分）。	0-8	7.4	6.4
10	商务	本项目质保期为3年，在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，本项未承诺不得分。	0-2	2.0	2.0
合计			0-70	63.4	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温岭市第四中学扩建工程礼堂椅采购（ZJJY-WLCG-2023-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江雁业有限公司	杭州瑞森椅业有限公司	杭州雨华舞台设备有限公司	浙江春宇舞台设备有限公司	台州市虎台木器厂（普通合伙）	佛山市祥瑞座椅制造有限公司
1	商务	投标人获得CQC中国环保产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001管理体系认证证书、五星售后服务认证证书，以上每具备一项得1分，满分5分。（投标文件中提供复印件并加盖公章，以上认证证书覆盖内容必须符合本项目座椅生产，否则不得分）	0-5	5.0	4.0	5.0	5.0	0.0	5.0
2	商务	投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的报告厅、影剧院、剧场座椅等类似项目业绩每提供1份得1分，最多得3分。（需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3.1	技术	提供2022年以后省级或以上出具的整椅抽检检测报告得2分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
3.2	技术	提供2022年以后省级或以上权威检测机构的油漆合格抽检检测报告，最高得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.3	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的胶合多层板抽检检验报告；其中，游离甲醛释放量：根据各货物的技术要求中针对甲醛释放量具体指标，均符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.4	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的实木扶手的抽检检测报告，符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.5	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的座、靠海绵抽检检测报告，需体现密度，回弹性，压缩永久性。符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.6	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的喷塑钢（焊）管抽检检测报告，需体现抗拉强度，漆膜硬度，耐腐蚀。符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.7	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的面料检测报告，需体现甲醛含量，色牢度，PH值，耐磨性能，可萃取重金属含量，顶破力。符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.8	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的粘合剂抽检检测报告，需体现游离甲醛，苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，卤代烃总量，总挥发性有机物，符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	符合明确指标参数得12分。性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

5	技术	<p>样品按以下要求打分：</p> <p>1.零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（最高得3分）</p> <p>2.板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（最高得3分）</p> <p>3.软包部分应饱满圆润，结合牢固，坐感舒适。（最高得3分）</p> <p>4.座垫缓冲回弹性良好，无冲击、无噪音。（最高得3分）</p> <p>5.其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（最高得3分）</p> <p>6.涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（最高得3分）</p> <p>7.货物是否响应招标文件要求，以及尺寸、规格、式样、外观的整体效果。（最高得1分）</p>	0-19	18.0	16.0	16.0	17.0	0.0	14.0
6	技术	根据现场情况提供排位深化设计图，是否科学、合理、可行，整体是否美观，0-3分。	0-3	2.8	2.8	2.9	2.6	1.0	2.6
7	技术	本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试、验收）方案，0-4分。	0-4	3.6	3.2	3.6	3.2	1.0	3.2
8	技术	质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成0-5分。	0-5	4.0	4.5	4.8	4.5	1.2	4.6
9	技术	投标人提供的售后服务承诺（0-2分）、技术服务保障体系（0-1分）、售后服务维护计划（0-2分）、服务便利性（本地化服务能力）（0-3分）。	0-8	7.7	6.4	6.8	6.9	3.0	6.5
10	商务	本项目质保期为3年，在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，本项未承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	67.1	51.9	65.1	65.2	19.2	58.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温岭市第四中学扩建工程礼堂椅采购（ZJJY-WLCG-2023-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	宁波顺辉箱柜有限公司
1	商务	投标人获得CQC中国环保产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001管理体系认证证书、五星售后服务认证证书，以上每具备一项得1分，满分5分。 (投标文件中提供复印件并加盖公章，以上认证证书覆盖内容必须符合本项目座椅生产，否则不得分)	0-5	5.0	0.0
2	商务	投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的报告厅、影剧院、剧场座椅等类似项目业绩每提供1份得1分，最多得3分。 (需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分)	0-3	3.0	0.0
3.1	技术	提供2022年以后省级或以上出具的整椅抽检检测报告得2分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-2	2.0	0.0
3.2	技术	提供2022年以后省级或以上权威检测机构的油漆合格抽检检测报告，最高得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.3	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的胶合多层板抽检检验报告；其中，游离甲醛释放量：根据各货物的技术要求中针对甲醛释放量具体指标，均符合或优于采购需求的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.4	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的实木扶手的抽检检测报告，符合或优于采购需求的得1分。(投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.5	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的座、靠海绵抽检检测报告，需体现密度，回弹性，压缩永久性。符合或优于采购需求的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.6	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的喷塑钢(焊)管抽检检测报告，需体现抗拉强度，漆膜硬度，耐腐蚀。符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.7	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的面料检测报告，需体现甲醛含量，色牢度，PH值，耐磨性能，可萃取重金属含量，顶破力。符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.8	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的粘合剂抽检检测报告，需体现游离甲醛，苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，卤代烃总量，总挥发性有机物，符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	0.0	0.0
4	商务	符合明确指标参数得12分。性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0
5	技术	样品按以下要求打分： 1.零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。(最高得3分) 2.板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。(最高得3分) 3.软包部分应饱满圆润，结合牢固，坐感舒适。(最高得3分) 4.座垫缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。(最高得3分) 5.其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。(最高得3分) 6.涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。(最高得3分) 7.货物是否响应招标文件要求，以及尺寸、规格、式样、外观的整体效果。(最高得1分)	0-19	15.0	14.0
6	技术	根据现场情况提供排位深化设计图，是否科学、合理、可行，整体是否美观，0-3分。	0-3	2.6	0.0

7	技术	本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试、验收）方案，0-4分。	0-4	3.8	2.6
8	技术	质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成0-5分。	0-5	4.9	4.6
9	技术	投标人提供的售后服务承诺（0-2分）、技术服务保障体系（0-1分）、售后服务维护计划（0-2分）、服务便利性（本地化服务能力）（0-3分）。	0-8	7.4	6.4
10	商务	本项目质保期为3年，在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，本项未承诺不得分。	0-2	2.0	2.0
合计			0-70	63.7	41.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温岭市第四中学扩建工程礼堂椅采购（ZJJY-WLCG-2023-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江雁业有限公司	杭州瑞森椅业有限公司	杭州雨华舞台设备有限公司	浙江春宇舞台设备有限公司	台州市虎台木器厂（普通合伙）	佛山市祥瑞座椅制造有限公司
1	商务	投标人获得CQC中国环保产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001管理体系认证证书、五星售后服务认证证书，以上每具备一项得1分，满分5分。（投标文件中提供复印件并加盖公章，以上认证证书覆盖内容必须符合本项目座椅生产，否则不得分）	0-5	5.0	4.0	5.0	5.0	0.0	5.0
2	商务	投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的报告厅、影剧院、剧场座椅等类似项目业绩每提供1份得1分，最多得3分。（需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3.1	技术	提供2022年以后省级或以上出具的整椅抽检检测报告得2分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
3.2	技术	提供2022年以后省级或以上权威检测机构的油漆合格抽检检测报告，最高得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.3	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的胶合多层板抽检检验报告；其中，游离甲醛释放量：根据各货物的技术要求中针对甲醛释放量具体指标，均符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.4	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的实木扶手的抽检检测报告，符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.5	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的座、靠海绵抽检检测报告，需体现密度，回弹性，压缩永久性。符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.6	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的喷塑钢（焊）管抽检检测报告，需体现抗拉强度，漆膜硬度，耐腐蚀。符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.7	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的面料检测报告，需体现甲醛含量，色牢度，PH值，耐磨性能，可萃取重金属含量，顶破力。符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.8	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的粘合剂抽检检测报告，需体现游离甲醛，苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，卤代烃总量，总挥发性有机物，符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	符合明确指标参数得12分。性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

5	技术	<p>样品按以下要求打分：</p> <p>1.零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（最高得3分）</p> <p>2.板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（最高得3分）</p> <p>3.软包部分应饱满圆润，结合牢固，坐感舒适。（最高得3分）</p> <p>4.座垫缓冲回弹性良好，无冲击、无噪音。（最高得3分）</p> <p>5.其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（最高得3分）</p> <p>6.涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（最高得3分）</p> <p>7.货物是否响应招标文件要求，以及尺寸、规格、式样、外观的整体效果。（最高得1分）</p>	0-19	17.4	17.8	17.7	18.2	0.0	14.2
6	技术	根据现场情况提供排位深化设计图，是否科学、合理、可行，整体是否美观，0-3分。	0-3	2.7	2.7	2.8	2.5	0.0	2.6
7	技术	本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试、验收）方案，0-4分。	0-4	3.4	3.2	3.5	3.2	0.0	3.1
8	技术	质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成0-5分。	0-5	4.0	4.5	4.8	4.5	2.2	4.5
9	技术	投标人提供的售后服务承诺（0-2分）、技术服务保障体系（0-1分）、售后服务维护计划（0-2分）、服务便利性（本地化服务能力）（0-3分）。	0-8	7.3	6.2	6.6	6.5	4.2	6.5
10	商务	本项目质保期为3年，在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，本项未承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	65.8	53.4	66.4	65.9	19.4	58.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温岭市第四中学扩建工程礼堂椅采购（ZJJY-WLCG-2023-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	宁波顺辉箱柜有限公司
1	商务	投标人获得CQC中国环保产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001管理体系认证证书、五星售后服务认证证书，以上每具备一项得1分，满分5分。 (投标文件中提供复印件并加盖公章，以上认证证书覆盖内容必须符合本项目座椅生产，否则不得分)	0-5	5.0	0.0
2	商务	投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的报告厅、影剧院、剧场座椅等类似项目业绩每提供1份得1分，最多得3分。 (需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分)	0-3	3.0	0.0
3.1	技术	提供2022年以后省级或以上出具的整椅抽检检测报告得2分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-2	2.0	0.0
3.2	技术	提供2022年以后省级或以上权威检测机构的油漆合格抽检检测报告，最高得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.3	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的胶合多层板抽检检验报告；其中，游离甲醛释放量：根据各货物的技术要求中针对甲醛释放量具体指标，均符合或优于采购需求的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.4	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的实木扶手的抽检检测报告，符合或优于采购需求的得1分。(投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.5	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的座、靠海绵抽检检测报告，需体现密度，回弹性，压缩永久性。符合或优于采购需求的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.6	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的喷塑钢(焊)管抽检检测报告，需体现抗拉强度，漆膜硬度，耐腐蚀。符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.7	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的面料检测报告，需体现甲醛含量，色牢度，PH值，耐磨性能，可萃取重金属含量，顶破力。符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.8	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的粘合剂抽检检测报告，需体现游离甲醛，苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，卤代烃总量，总挥发性有机物，符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	0.0	0.0
4	商务	符合明确指标参数得12分。性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0
5	技术	样品按以下要求打分： 1.零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。(最高得3分) 2.板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。(最高得3分) 3.软包部分应饱满圆润，结合牢固，坐感舒适。(最高得3分) 4.座垫缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。(最高得3分) 5.其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。(最高得3分) 6.涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。(最高得3分) 7.货物是否响应招标文件要求，以及尺寸、规格、式样、外观的整体效果。(最高得1分)	0-19	15.8	14.1
6	技术	根据现场情况提供排位深化设计图，是否科学、合理、可行，整体是否美观，0-3分。	0-3	2.5	0.0

7	技术	本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试、验收）方案，0-4分。	0-4	3.7	2.5
8	技术	质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成0-5分。	0-5	4.8	4.5
9	技术	投标人提供的售后服务承诺（0-2分）、技术服务保障体系（0-1分）、售后服务维护计划（0-2分）、服务便利性（本地化服务能力）（0-3分）。	0-8	7.4	6.4
10	商务	本项目质保期为3年，在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，本项未承诺不得分。	0-2	2.0	2.0
合计			0-70	64.2	41.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温岭市第四中学扩建工程礼堂椅采购（ZJJY-WLCG-2023-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江雁业有限公司	杭州瑞森椅业有限公司	杭州雨华舞台设备有限公司	浙江春宇舞台设备有限公司	台州市虎台木器厂（普通合伙）	佛山市祥瑞座椅制造有限公司
1	商务	投标人获得CQC中国环保产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001管理体系认证证书、五星售后服务认证证书，以上每具备一项得1分，满分5分。（投标文件中提供复印件并加盖公章，以上认证证书覆盖内容必须符合本项目座椅生产，否则不得分）	0-5	5.0	4.0	5.0	5.0	0.0	5.0
2	商务	投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的报告厅、影剧院、剧场座椅等类似项目业绩每提供1份得1分，最多得3分。（需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分）	0-3	3.0	1.0	3.0	3.0	0.0	3.0
3.1	技术	提供2022年以后省级或以上出具的整椅抽检检测报告得2分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
3.2	技术	提供2022年以后省级或以上权威检测机构的油漆合格抽检检测报告，最高得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.3	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的胶合多层板抽检检验报告；其中，游离甲醛释放量：根据各货物的技术要求中针对甲醛释放量具体指标，均符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.4	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的实木扶手的抽检检测报告，符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
3.5	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的座、靠海绵抽检检测报告，需体现密度，回弹性，压缩永久性。符合或优于采购需求的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.6	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的喷塑钢（焊）管抽检检测报告，需体现抗拉强度，漆膜硬度，耐腐蚀。符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.7	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的面料检测报告，需体现甲醛含量，色牢度，PH值，耐磨性能，可萃取重金属含量，顶破力。符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
3.8	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的粘合剂抽检检测报告，需体现游离甲醛，苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，卤代烃总量，总挥发性有机物，符合的得1分。（投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分）	0-1	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
4	商务	符合明确指标参数得12分。性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

5	技术	<p>样品按以下要求打分：</p> <p>1.零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。（最高得3分）</p> <p>2.板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。（最高得3分）</p> <p>3.软包部分应饱满圆润，结合牢固，坐感舒适。（最高得3分）</p> <p>4.座垫缓冲回弹性良好，无冲击、无噪音。（最高得3分）</p> <p>5.其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。（最高得3分）</p> <p>6.涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。（最高得3分）</p> <p>7.货物是否响应招标文件要求，以及尺寸、规格、式样、外观的整体效果。（最高得1分）</p>	0-19	18.0	16.0	16.0	16.0	0.0	14.0
6	技术	根据现场情况提供排位深化设计图，是否科学、合理、可行，整体是否美观，0-3分。	0-3	2.5	2.5	2.8	2.0	0.0	2.0
7	技术	本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试、验收）方案，0-4分。	0-4	3.6	3.3	3.6	3.3	0.0	3.1
8	技术	质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成0-5分。	0-5	4.1	4.3	4.7	4.4	3.0	4.4
9	技术	投标人提供的售后服务承诺（0-2分）、技术服务保障体系（0-1分）、售后服务维护计划（0-2分）、服务便利性（本地化服务能力）（0-3分）。	0-8	7.0	5.0	6.0	6.0	3.0	5.0
10	商务	本项目质保期为3年，在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，本项未承诺不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
合计			0-70	66.2	50.1	64.1	62.7	19.0	56.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温岭市第四中学扩建工程礼堂椅采购（ZJJY-WLCG-2023-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江易创家具有限公司	宁波顺辉箱柜有限公司
1	商务	投标人获得CQC中国环保产品认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001管理体系认证证书、五星售后服务认证证书，以上每具备一项得1分，满分5分。 (投标文件中提供复印件并加盖公章，以上认证证书覆盖内容必须符合本项目座椅生产，否则不得分)	0-5	5.0	0.0
2	商务	投标人2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的报告厅、影剧院、剧场座椅等类似项目业绩每提供1份得1分，最多得3分。 (需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分)	0-3	3.0	0.0
3.1	技术	提供2022年以后省级或以上出具的整椅抽检检测报告得2分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-2	2.0	0.0
3.2	技术	提供2022年以后省级或以上权威检测机构的油漆合格抽检检测报告，最高得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.3	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的胶合多层板抽检检验报告；其中，游离甲醛释放量：根据各货物的技术要求中针对甲醛释放量具体指标，均符合或优于采购需求的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.4	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的实木扶手的抽检检测报告，符合或优于采购需求的得1分。(投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.5	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的座、靠海绵抽检检测报告，需体现密度，回弹性，压缩永久性。符合或优于采购需求的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.6	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的喷塑钢(焊)管抽检检测报告，需体现抗拉强度，漆膜硬度，耐腐蚀。符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.7	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的面料检测报告，需体现甲醛含量，色牢度，PH值，耐磨性能，可萃取重金属含量，顶破力。符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	1.0	0.0
3.8	技术	提供2022年以后省级或以上部门出具的粘合剂抽检检测报告，需体现游离甲醛，苯，甲苯，二甲苯，二氯甲烷，卤代烃总量，总挥发性有机物，符合的得1分。 (投标文件中提供复印件加盖公章，否则不得分)	0-1	0.0	0.0
4	商务	符合明确指标参数得12分。性能指标及技术参数负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。	0-12	12.0	12.0
5	技术	样品按以下要求打分： 1.零件结合应牢固，各种配件结合处应无崩茬或松动，确保经久耐用；不得有少件、漏钉、透钉，整体扎实、美观程度等。(最高得3分) 2.板材和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口。(最高得3分) 3.软包部分应饱满圆润，结合牢固，坐感舒适。(最高得3分) 4.座垫缓冲回弹性能良好，无冲击、无噪音。(最高得3分) 5.其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整。(最高得3分) 6.涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。(最高得3分) 7.货物是否响应招标文件要求，以及尺寸、规格、式样、外观的整体效果。(最高得1分)	0-19	15.0	14.0
6	技术	根据现场情况提供排位深化设计图，是否科学、合理、可行，整体是否美观，0-3分。	0-3	2.0	0.0

7	技术	本项目的组织管理、实施（供货、安装、调试、验收）方案，0-4分。	0-4	3.8	2.0
8	技术	质量、工期保障措施，保障项目按期、优质完成0-5分。	0-5	4.7	4.3
9	技术	投标人提供的售后服务承诺（0-2分）、技术服务保障体系（0-1分）、售后服务维护计划（0-2分）、服务便利性（本地化服务能力）（0-3分）。	0-8	7.0	6.0
10	商务	本项目质保期为3年，在此基础上，每增加一年加1分，最高得2分，本项未承诺不得分。	0-2	2.0	2.0
合计			0-70	62.5	40.3

专家（签名）：