

# 技术商务评分明细（专家1）

项目名称： 湖州市南浔区中医院HIS系统接口改造服务项目（CTZB-2023110373（CZ））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容   | 分值范围 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 智业软件股份有限公司 | 江苏曼荼罗软件股份有限公司 |
|-----|------|--|------|--------------|------------|---------------|
| 1.1 | 商务   | 投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的并在有效期内的质量管理体系认证、环境认证体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得5分。（提供证明材料扫描件加盖投标人公章）  | 0-5  | 5.0          | 5.0        | 5.0           |
| 1.2 | 商务   | 投标人具有有效的业务连续性管理体系认证证书得3分，其他不得分。（提供证明材料扫描件加盖投标人公章）  | 0-3  | 3.0          | 0.0        | 0.0           |
| 1.3 | 商务   | 投标人具医疗接口类软件著作权证书得3分，提供对应的软件评测报告得3分，不提供不得分。（提供证明材料扫描件加盖投标人公章）   | 0-6  | 6.0          | 0.0        | 3.0           |
| 2   | 商务   | 同类业绩（1分）投标人具有类似项目实施经验，每提供1份业绩得0.5分，最高得1分，不提供不得分。（提供合同原件扫描件加盖投标人公章）   | 0-1  | 1.0          | 0.5        | 1.0           |
| 3   | 技术   | <p>投标响应情况（27分）投标响应与采购要求的符合性评价：</p> <p>（1）投标响应完全符合采购要求的此项得满分；</p> <p>（2）投标响应不满足采购要求（负偏离）的，每条要求扣1分；</p> <p>（4）此项最多得27分，最低得0分。</p> <p>备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件“第三章 采购需求”中所列的建设目标、总体要求、服务要求、技术要求、商务要求等所有采购需求；（2）投标人在投标时应当对照采购需求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。</p> | 0-27 | 27.0         | 27.0       | 27.0          |
| 4.1 | 技术   | <p>投标人对项目背景、系统现状等有充分了解（4分）</p> <p>（1）符合医院实际情况的得4分；</p> <p>（2）需求分析有少量欠缺，但基本符合医院实际情况的得2分；</p> <p>（3）需求分析描述不够合理的得1分。</p> <p>（4）无需求分析的不得分。</p>   | 0-4  | 4.0          | 2.0        | 2.0           |
| 4.2 | 技术   | <p>投标人对医院现有软件系统改造给出合理的意见和建议（4分）</p> <p>（1）符合医院实际情况的得4分；</p> <p>（2）需求分析有少量欠缺，但基本符合医院实际情况的得2分；</p> <p>（3）需求分析描述不够合理的得1分。</p> <p>（4）无需求分析的不得分。</p>  | 0-4  | 4.0          | 4.0        | 0.0           |
| 5   | 技术   | <p>投标人提出的整体设计方案至少包含设计思路、设计原则、设计依据等内容：</p> <p>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；</p> <p>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；</p> <p>（3）无整体设计方案不得分。</p>  | 0-8  | 6.0          | 4.0        | 4.0           |
| 6.1 | 技术   | <p>投标人提供的实施方案至少包含：项目管理、实施进度计划表、系统配置和调试、系统部署和试运行、系统验收等内容：</p> <p>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；</p> <p>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；</p> <p>（3）无实施方案不得分。</p>   | 0-8  | 6.0          | 4.0        | 4.0           |
| 6.2 | 技术   | <p>项目团队成员中包含：高级工程师、中级工程师、软件设计师、软件评测师，每提供一种人员证书得2分，最高得8分。</p> <p>提供人员证书复印件和社保部门出具的近3个月任意一个月社保缴纳证明并加盖投标人公章。</p>  | 0-8  | 8.0          | 6.0        | 4.0           |
| 7   | 技术   | <p>应急方案（8分）</p> <p>投标人提供的应急方案至少包含：应急人员安排、应急计划和应急响应措施等内容：</p> <p>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；</p> <p>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；</p> <p>（3）无应急方案不得分。</p>   | 0-8  | 6.0          | 6.0        | 4.0           |
| 8   | 技术   | <p>售后服务方案（8分）</p> <p>投标人提供的售后服务方案至少包含售后服务人员安排、服务计划和服务措施及相关承诺等内容：</p> <p>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；</p> <p>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；</p> <p>（3）无售后服务方案不得分。</p>   | 0-8  | 6.0          | 6.0        | 6.0           |
| 合计  |      |  | 0-90 | 82.0         | 64.5       | 60.0          |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家2）

项目名称： 湖州市南浔区中医院HIS系统接口改造服务项目（CTZB-2023110373（CZ））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 智业软件股份有限公司 | 江苏曼荼罗软件股份有限公司 |
|-----|------|---|------|--------------|------------|---------------|
| 1.1 | 商务   | 投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的并在有效期内的质量管理体系认证、环境认证体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得5分。（提供证明材料扫描件加盖投标人公章）   | 0-5  | 5.0          | 5.0        | 5.0           |
| 1.2 | 商务   | 投标人具有有效的业务连续性管理体系认证证书得3分，其他不得分。（提供证明材料扫描件加盖投标人公章）   | 0-3  | 3.0          | 0.0        | 0.0           |
| 1.3 | 商务   | 投标人具医疗接口类软件著作权证书得3分，提供对应的软件评测报告得3分，不提供不得分。（提供证明材料扫描件加盖投标人公章）  | 0-6  | 6.0          | 0.0        | 3.0           |
| 2   | 商务   | 同类业绩（1分）投标人具有类似项目实施经验，每提供1份业绩得0.5分，最高得1分，不提供不得分。（提供合同原件扫描件加盖投标人公章）  | 0-1  | 1.0          | 0.5        | 1.0           |
| 3   | 技术   | 投标响应情况（27分）投标响应与采购要求的符合性评价：<br>（1）投标响应完全符合采购要求的此项得满分；<br>（2）投标响应不满足采购要求（负偏离）的，每条要求扣1分；<br>（4）此项最多得27分，最低得0分。<br>备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件“第三章 采购需求”中所列的建设目标、总体要求、服务要求、技术要求、商务要求等所有采购需求；（2）投标人在投标时应当对照采购需求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。 | 0-27 | 27.0         | 27.0       | 27.0          |
| 4.1 | 技术   | 投标人对项目背景、系统现状等有充分了解（4分）<br>（1）符合医院实际情况的得4分；<br>（2）需求分析有少量欠缺，但基本符合医院实际情况的得2分；<br>（3）需求分析描述不够合理的得1分。<br>（4）无需求分析的不得分。   | 0-4  | 4.0          | 2.0        | 2.0           |
| 4.2 | 技术   | 投标人对医院现有软件系统改造给出合理的意见和建议（4分）<br>（1）符合医院实际情况的得4分；<br>（2）需求分析有少量欠缺，但基本符合医院实际情况的得2分；<br>（3）需求分析描述不够合理的得1分。<br>（4）无需求分析的不得分。  | 0-4  | 4.0          | 4.0        | 0.0           |
| 5   | 技术   | 投标人提出的整体设计方案至少包含设计思路、设计原则、设计依据等内容：<br>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；<br>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；<br>（3）无整体设计方案不得分。  | 0-8  | 6.0          | 4.0        | 4.0           |
| 6.1 | 技术   | 投标人提供的实施方案至少包含：项目管理、实施进度计划表、系统配置和调试、系统部署和试运行、系统验收等内容：<br>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；<br>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；<br>（3）无实施方案不得分。   | 0-8  | 6.0          | 4.0        | 4.0           |
| 6.2 | 技术   | 项目团队成员中包含：高级工程师、中级工程师、软件设计师、软件评测师，每提供一种人员证书得2分，最高得8分。<br>提供人员证书复印件和社保部门出具的近3个月任意一个月社保缴纳证明并加盖投标人公章。  | 0-8  | 8.0          | 6.0        | 4.0           |
| 7   | 技术   | 应急方案（8分）<br>投标人提供的应急方案至少包含：应急人员安排、应急计划和应急响应措施等内容：<br>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；<br>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；<br>（3）无应急方案不得分。   | 0-8  | 6.0          | 6.0        | 4.0           |
| 8   | 技术   | 售后服务方案（8分）<br>投标人提供的售后服务方案至少包含售后服务人员安排、服务计划和服务措施及相关承诺等内容：<br>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；<br>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；<br>（3）无售后服务方案不得分。   | 0-8  | 4.0          | 4.0        | 4.0           |
| 合计  |      |   | 0-90 | 80.0         | 62.5       | 58.0          |

专家（签名）：

# 技术商务评分明细（专家3）

项目名称： 湖州市南浔区中医院HIS系统接口改造服务项目（CTZB-2023110373（CZ））

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容  | 分值范围 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 智业软件股份有限公司 | 江苏曼荼罗软件股份有限公司 |
|-----|------|---|------|--------------|------------|---------------|
| 1.1 | 商务   | 投标人具有国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发的并在有效期内的质量管理体系认证、环境认证体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最高得5分。（提供证明材料扫描件加盖投标人公章）   | 0-5  | 5.0          | 5.0        | 5.0           |
| 1.2 | 商务   | 投标人具有有效的业务连续性管理体系认证证书得3分，其他不得分。（提供证明材料扫描件加盖投标人公章）   | 0-3  | 3.0          | 0.0        | 0.0           |
| 1.3 | 商务   | 投标人具医疗接口类软件著作权证书得3分，提供对应的软件评测报告得3分，不提供不得分。（提供证明材料扫描件加盖投标人公章）  | 0-6  | 6.0          | 0.0        | 3.0           |
| 2   | 商务   | 同类业绩（1分）投标人具有类似项目实施经验，每提供1份业绩得0.5分，最高得1分，不提供不得分。（提供合同原件扫描件加盖投标人公章）  | 0-1  | 1.0          | 0.5        | 1.0           |
| 3   | 技术   | 投标响应情况（27分）投标响应与采购要求的符合性评价：<br>（1）投标响应完全符合采购要求的此项得满分；<br>（2）投标响应不满足采购要求（负偏离）的，每条要求扣1分；<br>（4）此项最多得27分，最低得0分。<br>备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件“第三章 采购需求”中所列的建设目标、总体要求、服务要求、技术要求、商务要求等所有采购需求；（2）投标人在投标时应当对照采购需求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如有）。要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。 | 0-27 | 27.0         | 27.0       | 27.0          |
| 4.1 | 技术   | 投标人对项目背景、系统现状等有充分了解（4分）<br>（1）符合医院实际情况的得4分；<br>（2）需求分析有少量欠缺，但基本符合医院实际情况的得2分；<br>（3）需求分析描述不够合理的得1分。<br>（4）无需求分析的不得分。   | 0-4  | 4.0          | 2.0        | 2.0           |
| 4.2 | 技术   | 投标人对医院现有软件系统改造给出合理的意见和建议（4分）<br>（1）符合医院实际情况的得4分；<br>（2）需求分析有少量欠缺，但基本符合医院实际情况的得2分；<br>（3）需求分析描述不够合理的得1分。<br>（4）无需求分析的不得分。  | 0-4  | 4.0          | 4.0        | 0.0           |
| 5   | 技术   | 投标人提出的整体设计方案至少包含设计思路、设计原则、设计依据等内容：<br>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；<br>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；<br>（3）无整体设计方案不得分。  | 0-8  | 8.0          | 4.0        | 4.0           |
| 6.1 | 技术   | 投标人提供的实施方案至少包含：项目管理、实施进度计划表、系统配置和调试、系统部署和试运行、系统验收等内容：<br>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；<br>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；<br>（3）无实施方案不得分。   | 0-8  | 8.0          | 4.0        | 4.0           |
| 6.2 | 技术   | 项目团队成员中包含：高级工程师、中级工程师、软件设计师、软件评测师，每提供一种人员证书得2分，最高得8分。<br>提供人员证书复印件和社保部门出具的近3个月任意一个月社保缴纳证明并加盖投标人公章。  | 0-8  | 8.0          | 6.0        | 4.0           |
| 7   | 技术   | 应急方案（8分）<br>投标人提供的应急方案至少包含：应急人员安排、应急计划和应急响应措施等内容：<br>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；<br>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；<br>（3）无应急方案不得分。   | 0-8  | 8.0          | 4.0        | 6.0           |
| 8   | 技术   | 售后服务方案（8分）<br>投标人提供的售后服务方案至少包含售后服务人员安排、服务计划和服务措施及相关承诺等内容：<br>（1）方案全面完整，合理严谨、可行性强，符合医院实际要求得8分；<br>（2）方案缺少内容或合理性、可行性较差的，每处扣2分，扣完为止；<br>（3）无售后服务方案不得分。   | 0-8  | 6.0          | 4.0        | 4.0           |
| 合计  |      |   | 0-90 | 88.0         | 60.5       | 60.0          |

专家（签名）：