

符合性评审汇总表

| | | | |
|---------|----------------|-------|--|
| 项目编号 | NBMC-20221132G | 项目名称 | 宁波广播电视集团新大楼融合总控系统采购项目 |
| 采购方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2022-09-09 09:30:00 |
| 符合性审查人员 | | 开标地点 | 政采云平台 (https://www.zcygov.cn/) |
| 序号 | 供应商 | 符合性情况 | 情况说明 |
| 1 | 北京格非科技股份有限公司 | 符合 | |
| 2 | 北京安达斯信息技术有限公司 | 不符合 | 根据投标单位澄清函回复的内容：招标文件技术条款2.1.5.8、3.1.3.11、3.1.3.16 负偏离，经评标委员会审查确认，2.1.6.2.1、2.1.8.2、2.1.9.4技术条款提供的截图未加盖制造商公章，视为负偏离。满足招标文件技术要求情况评议项扣12分，本项评议最终得分<15分的视为投标人无法满足招标人基本技术及商务要求，作无效响应处理。 |
| 3 | 北京宇田冠泰科技有限公司 | 符合 | |
| 4 | 北京中科大洋信息技术有限公司 | 符合 | |
| 5 | 北京正奇联讯科技有限公司 | 符合 | |

签名：