

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浙江中医药大学医学检验与检疫实验中心家具采购项目（ZJ-2261828）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海飞宇实验室有限公司	温州中设信科有限公司	上海简然实验室有限公司	上海胜待实验室有限公司
1	商务资信	体系认证：供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)的，每项得1分，最高得3分。提供有效证书扫描件，没有不得分。	0-3	2	3	3	3
2	商务资信	企业信用：具有AAA级信用企业得1分，AA级得0.5分；重合同守信用AAA级企业得1分，AA级得0.5分。（复印件加盖公章）	0-1	0	1	0	1
3	商务资信	环境标志产品、节能产品：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-1	1	1	0	1
4	商务资信	供应商业绩：供应商2017年6月1日（以合同签订时间为准）以来的同类实验室专用家具设备案例，每个案例需提供合同复印件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	2	3	0	3
5	技术	投标产品的性能和功能：根据磋商响应文件，家具基本性能配置是否符合采购文件的要求及符合程度进行评价，基本性能满足或高于要求得满分。基本性能中打“▲”号的性能为必须满足的参数，否则作无效投标处理，基本性能中打“★”号的性能指标每有一项负偏离的扣2分，其他一般基本性能指标负偏离的每有一项扣1分，扣完为止。	0-20	14	20	14	18
6	技术	深化技术方案：提供完整的实验室设计图纸及安装方案，内容全面针对性强得3分；内容基本符合采购需求得2分，内容一般得1分，未提及相关内容不得分。	0-3	2	2	2	3
7	技术	生产实施方案：生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得3分。针对性强得3分，针对性一般得2分，针对性有缺陷得1分，无相关内容不得分。	0-3	2	3	2	3
8	技术	安装实施方案：安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，由评审小组判定评分，最高得3分。针对性强得3分，针对性一般得2分，针对性有缺陷得1分，无相关内容不得分。	0-3	2	3	2	3
9.1	技术	1.提供主材检测报告（实验台面、板材等）且参数符合招标技术要求4分；	0-4	2	4	2	4
9.2	技术	2.通过国家家具质量监督检验中心GB24820-2009实验室家具通用技术条件的实验台成品检测报告（送检单位为投标供应商）2分。	0-2	0	2	0	2
10	技术	备品备件：投标人所提供的备品备件充分、齐全3分；备品备件较齐全得2分；一般1分；为提价相关内容不得分。	0-3	2	3	2	2
11.1	技术	提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分	0-1	0	1	0	1

11.2	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，最高得3分。针对性强得3分，针对性一般得2分，针对性有缺陷得1分，无相关内容不得分。	0-3	2	2	2	2
12.1	技术	款式设计、位置公差：主要尺寸符合采购文件要求，款式设计充分体现采购需求得5分；主要尺寸符合采购文件要求，款式设计基本满足采购需求得4分；主要尺寸与采购人需求略有偏差，但不影响实际使用的得3分；主要尺寸与采购人需求有偏差，对实际使用影响小的得2分；主要尺寸与采购人需求偏差大，对实际使用大的得1分；主要尺寸与采购人需求偏差大，严重影响实际使用的不得分。	0-5	4	3	4	5
12.2	技术	使用功能：使用舒适、符合人体工学、功能设计合理得5分；使用舒适、人体工学性能较好符合使用需求得4分；使用舒适、人体工学性能基本符合使用需求得3分；使用感一般、仅能实现基本功能的得2分；使用感差、仅能部分实现功能的得1分；使用感差，功能实现性差得0分。	0-5	4	4	4	5
12.3	技术	美观度、色彩搭配：美观度、色彩搭配协调，同色丰满度好得5分；美观度、色彩搭配协调，同色丰满度较好得4分；美观度、色彩搭配协调性一般，无明显色差得3分；美观度、色彩搭配协调性一般，有明显色差得2分；美观度、色彩搭配协调性有差异，同色丰满度弱，有明显色差得1分；美观度、色彩搭配协调性差，同色丰满度差，有明显色差得0分。	0-5	5	5	5	5
12.4	技术	制作工艺：工艺技术领先、整体结构牢固稳定、部件拼接严密平整、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无划痕、无异味得5分；工艺技术先进、整体结构稳定、部件拼接平整、喷涂平整、无异味得4分；工艺技术符合使用要求、整体结构、部件拼接紧密整、喷涂平整、无异味得3分；工艺技术符合使用要求、整体结构、部件拼接制作基本要求、喷涂无明显异味得2分；工艺普通，整体结构、部件拼接制作略显粗糙，喷涂欠光滑，有异味得1分；工艺落后，整体结构、部件拼接松垮，存在划痕、有异味的得0分。	0-5	5	4	4	5
合计			0-70	49	64	46	66

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浙江中医药大学医学检验与检疫实验中心家具采购项目（ZJ-2261828）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海飞宇实验室设备有限公司	温州中教信科设备有限公司	上海简然实验室设备有限公司	上海胜待实验室设备有限公司
1	商务资信	体系认证：供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)的，每项得1分，最高得3分。提供有效证书扫描件，没有不得分。	0-3	2	3	3	3
2	商务资信	企业信用：具有AAA级信用企业得1分，AA级得0.5分；重合同守信用AAA级企业得1分，AA级得0.5分。（复印件加盖公章）	0-1	0	1	0	1
3	商务资信	环境标志产品、节能产品：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-1	1	1	0	1
4	商务资信	供应商业绩：供应商2017年6月1日（以合同签订时间为准）以来的同类实验室专用家具设备案例，每个案例需提供合同复印件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	2	3	0	3
5	技术	投标产品的性能和功能：根据磋商响应文件，家具基本性能配置是否符合采购文件的要求及符合程度进行评价，基本性能满足或高于要求得满分。基本性能中打“▲”号的性能为必须满足的参数，否则作无效投标处理，基本性能中打“★”号的性能指标每有一项负偏离的扣2分，其他一般基本性能指标负偏离的每有一项扣1分，扣完为止。	0-20	14	20	14	18
6	技术	深化技术方案：提供完整的实验室设计图纸及安装方案，内容全面针对性强得3分；内容基本符合采购需求得2分，内容一般得1分，未提及相关内容不得分。	0-3	1	2	1	3
7	技术	生产实施方案：生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得3分。针对性强得3分，针对性一般得2分，针对性有缺陷得1分，无相关内容不得分。	0-3	2	3	2	3
8	技术	安装实施方案：安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，由评审小组判定评分，最高得3分。针对性强得3分，针对性一般得2分，针对性有缺陷得1分，无相关内容不得分。	0-3	2	3	2	3
9.1	技术	1.提供主材检测报告（实验台面、板材等）且参数符合招标技术要求4分；	0-4	2	4	2	4
9.2	技术	2.通过国家家具质量监督检验中心GB24820-2009实验室家具通用技术条件的实验台成品检测报告（送检单位为投标供应商）2分。	0-2	0	2	0	2
10	技术	备品备件：投标人所提供的备品备件充分、齐全3分；备品备件较齐全得2分；一般1分；为提价相关内容不得分。	0-3	2	2	2	2
11.1	技术	提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分	0-1	0	1	0	1

11.2	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，最高得3分。针对性强得3分，针对性一般得2分，针对性有缺陷得1分，无相关内容不得分。	0-3	2	2	2	2
12.1	技术	款式设计、位置公差：主要尺寸符合采购文件要求，款式设计充分体现采购需求得5分；主要尺寸符合采购文件要求，款式设计基本满足采购需求得4分；主要尺寸与采购人需求略有偏差，但不影响实际使用的得3分；主要尺寸与采购人需求有偏差，对实际使用影响小的得2分；主要尺寸与采购人需求偏差大，对实际使用大的得1分；主要尺寸与采购人需求偏差大，严重影响实际使用的不得分。	0-5	4	4	4	5
12.2	技术	使用功能：使用舒适、符合人体工学、功能设计合理得5分；使用舒适、人体工学性能较好符合使用需求得4分；使用舒适、人体工学性能基本符合使用需求得3分；使用感一般、仅能实现基本功能的得2分；使用感差、仅能部分实现功能的得1分；使用感差，功能实现性差得0分。	0-5	5	3	5	5
12.3	技术	美观度、色彩搭配：美观度、色彩搭配协调，同色丰满度好得5分；美观度、色彩搭配协调，同色丰满度较好得4分；美观度、色彩搭配协调性一般，无明显色差得3分；美观度、色彩搭配协调性一般，有明显色差得2分；美观度、色彩搭配协调性有差异，同色丰满度弱，有明显色差得1分；美观度、色彩搭配协调性差，同色丰满度差，有明显色差得0分。	0-5	4	4	4	4
12.4	技术	制作工艺：工艺技术领先、整体结构牢固稳定、部件拼接严密平整、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无划痕、无异味得5分；工艺技术先进、整体结构稳定、部件拼接平整、喷涂平整、无异味得4分；工艺技术符合使用要求、整体结构、部件拼接紧密整、喷涂平整、无异味得3分；工艺技术符合使用要求、整体结构、部件拼接制作基本要求、喷涂无明显异味得2分；工艺普通，整体结构、部件拼接制作略显粗糙，喷涂欠光滑，有异味得1分；工艺落后，整体结构、部件拼接松垮，存在划痕、有异味的得0分。	0-5	4	4	4	4
合计			0-70	47	62	45	64

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浙江中医药大学医学检验与检疫实验中心家具采购项目（ZJ-2261828）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海飞宇实验室设备有限公司	温州中教信科设备有限公司	上海简然实验室设备有限公司	上海胜待实验室设备有限公司
1	商务资信	体系认证：供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书(或GB/T 28001职业健康安全管理体系认证证书)的，每项得1分，最高得3分。提供有效证书扫描件，没有不得分。	0-3	2	3	3	3
2	商务资信	企业信用：具有AAA级信用企业得1分，AA级得0.5分；重合同守信用AAA级企业得1分，AA级得0.5分。（复印件加盖公章）	0-1	0	1	0	1
3	商务资信	环境标志产品、节能产品：投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分，最高得1分。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。	0-1	1	1	0	1
4	商务资信	供应商业绩：供应商2017年6月1日（以合同签订时间为准）以来的同类实验室专用家具设备案例，每个案例需提供合同复印件，每个案例得1分，最高得3分（同类案例是指与采购标的同品类的产品案例）。	0-3	2	3	0	3
5	技术	投标产品的性能和功能：根据磋商响应文件，家具基本性能配置是否符合采购文件的要求及符合程度进行评价，基本性能满足或高于要求得满分。基本性能中打“▲”号的性能为必须满足的参数，否则作无效投标处理，基本性能中打“★”号的性能指标每有一项负偏离的扣2分，其他一般基本性能指标负偏离的每有一项扣1分，扣完为止。	0-20	14	20	14	18
6	技术	深化技术方案：提供完整的实验室设计图纸及安装方案，内容全面针对性强得3分；内容基本符合采购需求得2分，内容一般得1分，未提及相关内容不得分。	0-3	2	3	2	3
7	技术	生产实施方案：生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案与采购需求的满足程度，由评审小组判定评分，最高得3分。针对性强得3分，针对性一般得2分，针对性有缺陷得1分，无相关内容不得分。	0-3	2	3	2	3
8	技术	安装实施方案：安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案与采购需求的满足情况，由评审小组判定评分，最高得3分。针对性强得3分，针对性一般得2分，针对性有缺陷得1分，无相关内容不得分。	0-3	2	3	2	3
9.1	技术	1.提供主材检测报告（实验台面、板材等）且参数符合招标技术要求4分；	0-4	2	4	2	4
9.2	技术	2.通过国家家具质量监督检验中心GB24820-2009实验室家具通用技术条件的实验台成品检测报告（送检单位为投标供应商）2分。	0-2	0	2	0	2
10	技术	备品备件：投标人所提供的备品备件充分、齐全3分；备品备件较齐全得2分；一般1分；为提价相关内容不得分。	0-3	2	2	2	3
11.1	技术	提供产品5年质量保证期（5年内免费维修，不能维修免费更换），超过5年的每一年加0.5分，最高得1分	0-1	0	1	0	1

11.2	技术	提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，最高得3分。针对性强得3分，针对性一般得2分，针对性有缺陷得1分，无相关内容不得分。	0-3	2	2	2	2
12.1	技术	款式设计、位置公差：主要尺寸符合采购文件要求，款式设计充分体现采购需求得5分；主要尺寸符合采购文件要求，款式设计基本满足采购需求得4分；主要尺寸与采购人需求略有偏差，但不影响实际使用的得3分；主要尺寸与采购人需求有偏差，对实际使用影响小的得2分；主要尺寸与采购人需求偏差大，对实际使用大的得1分；主要尺寸与采购人需求偏差大，严重影响实际使用的不得分。	0-5	3	3	3	5
12.2	技术	使用功能：使用舒适、符合人体工学、功能设计合理得5分；使用舒适、人体工学性能较好符合使用需求得4分；使用舒适、人体工学性能基本符合使用需求得3分；使用感一般、仅能实现基本功能的得2分；使用感差、仅能部分实现功能的得1分；使用感差，功能实现性差得0分。	0-5	2	3	2	5
12.3	技术	美观度、色彩搭配：美观度、色彩搭配协调，同色丰满度好得5分；美观度、色彩搭配协调，同色丰满度较好得4分；美观度、色彩搭配协调性一般，无明显色差得3分；美观度、色彩搭配协调性一般，有明显色差得2分；美观度、色彩搭配协调性有差异，同色丰满度弱，有明显色差得1分；美观度、色彩搭配协调性差，同色丰满度差，有明显色差得0分。	0-5	3	4	3	5
12.4	技术	制作工艺：工艺技术领先、整体结构牢固稳定、部件拼接严密平整、喷涂平整、光滑、纹理清晰、层次感分明、质感好、无划痕、无异味得5分；工艺技术先进、整体结构稳定、部件拼接平整、喷涂平整、无异味得4分；工艺技术符合使用要求、整体结构、部件拼接紧密整、喷涂平整、无异味得3分；工艺技术符合使用要求、整体结构、部件拼接制作基本要求、喷涂无明显异味得2分；工艺普通，整体结构、部件拼接制作略显粗糙，喷涂欠光滑，有异味得1分；工艺落后，整体结构、部件拼接松垮，存在划痕、有异味的得0分。	0-5	3	4	3	5
合计			0-70	42	62	40	67

专家（签名）：