

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴大学实验动物中心扩建项目（货物采购）（第二次）（JXSJ-2024-209（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州科盛净化工程有限公司	浙江鸿茂康医疗科技有限公司	天津亿飞建筑工程有限公司	斯坦德技术工程（青岛）有限公司
1.1	商务	序号2灭菌设备生产厂家具有有效期内ISO9001质量管理体系，ISO13485医疗器械质量管理体系，环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，提供齐全的得1分，不齐全不得分；提供中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）的得1分；提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）的得1分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	质保期：满足项目需求不得分，其中大、小鼠IVC笼具质保期每延长一年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	1.0
2.1	技术	投标产品技术性能、技术参数及服务符合招标文件要求的得28分(详见技术偏离说明表)，标注“★”指标负偏离每一项扣1分，最多扣21分；剩余分值（9分）其余指标负偏离每一项扣0.5分，9分扣完为止。 注：带“★”指标需提供佐证材料的，因投标人提供佐证资料技术参数、证明文件等材料模糊不清/阐述含糊等导致评标委员会不能认定是否满足采购要求的，评审委员会有权视为不满足。	0-28	26.0	27.0	24.5	26.0
2.2	技术	样品：小鼠IVC笼盒1个、大鼠IVC笼盒1个。 根据供应商提供样品与采购需求的符合程度，样品的材料、尺寸、结构、外观、制作工艺等进行综合打分。未递交样品的或样品数量不全，得0分。 1.样品笼盒配置齐全，尺寸符合（0-2分）； 2.选材：根据样品所选用材料进行综合评分（0-5分）； 3.结构、功能、密封性、牢固度等：根据所提供样品结构的合理性、使用功能性、舒适性、牢固度以及安全性等进行综合打分（0-3分）； 4.制作工艺：根据样品的制作工艺、节点细部处理等进行综合打分（0-2分）；	0-12	9.0	9.5	0.0	10.0
2.3	技术	需求分析：投标人对于项目的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该项目的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。分析全面准确、符合项目定位得3分，分析部分准确、符合项目定位得2分，分析偏差明显不太适宜得1分，无相关内容不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
2.4	技术	提供符合项目需求的实施方案，提供切实可行的实施计划表，得0-1分；提供可靠的质量保证措施，得0-1分；提供供货过程中确保人员、货物的安全管理措施，得0-1分。	0-3	2.1	2.3	2.0	2.5
2.5	技术	提供货物的供货计划方案，得0-1分；按照合同要求提供安装、调试详细方案，得0-1分；提供完整的硬件运行测试、验收方案，得0-1分。	0-3	2.1	2.3	2.0	2.5
2.6	技术	投标产品质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得0-4分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。	0-4	3.0	3.5	2.5	3.3
2.7	技术	包含但不限于响应时间，售后服务团队，备品备件等内容，在满足招标要求的基础上，方案内容完善合理可实施性强得4分，方案内容简略合理可实施得3分，方案内容略有欠缺基本合理可行得2分，方案缺陷较大但有合理之处需完善后实施得1分，无相关内容不得分。需提供服务团队名单及联系电话。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0
2.8	技术	培训服务方案：包含培训对象、培训计划、课程大纲、培训进度等内容，内容完善合理可实施性强得2分，内容简略基本合理可行得1分，内容不可行或无相关内容不得分。	0-2	1.2	1.5	1.0	1.3
2.9	技术	合理化建议：根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，提出合理化建议和措施，经专家组认可后每一条建议得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
2.10	技术	根据现场踏勘情况，详细勘察货物或设备安装现场的基础条件，如电源供应稳定性等，准确判断安装空间与货物或设备安装要求匹配度，对调试所需的技术支持、人员操作空间等有完善规划并提出合理的安装调试进度方案，得0-2分，未进行现场勘查的不得分。	0-2	0.0	1.3	0.0	1.5
合计			0-70	56.4	61.4	36.0	59.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴大学实验动物中心扩建项目（货物采购）（第二次）（JXSJ-2024-209（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州科盛净化工程有限公司	浙江鸿茂康医疗科技有限公司	天津亿飞建筑工程有限公司	斯坦德技术工程（青岛）有限公司
1.1	商务	序号2灭菌设备生产厂家具有有效期内ISO9001质量管理体系，ISO13485医疗器械质量管理体系，环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，提供齐全的得1分，不齐全不得分；提供中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）的得1分；提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）的得1分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	质保期：满足项目需求不得分，其中大、小鼠IVC笼具质保期每延长一年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	1.0
2.1	技术	投标产品技术性能、技术参数及服务符合招标文件要求的得28分(详见技术偏离说明表)，标注“★”指标负偏离每一项扣1分，最多扣21分；剩余分值（9分）其余指标负偏离每一项扣0.5分，9分扣完为止。 注：带“★”指标需提供佐证材料的，因投标人提供佐证资料技术参数、证明文件等材料模糊不清/阐述含糊等导致评标委员会不能认定是否满足采购要求的，评审委员会有权视为不满足。	0-28	26.0	27.0	24.5	26.0
2.2	技术	样品：小鼠IVC笼盒1个、大鼠IVC笼盒1个。 根据供应商提供样品与采购需求的符合程度，样品的材料、尺寸、结构、外观、制作工艺等进行综合打分。未递交样品的或样品数量不全，得0分。 1.样品笼盒配置齐全，尺寸符合（0-2分）； 2.选材：根据样品所选用材料进行综合评分（0-5分）； 3.结构、功能、密封性、牢固度等：根据所提供样品结构的合理性、使用功能性、舒适性、牢固度以及安全性等进行综合打分（0-3分）； 4.制作工艺：根据样品的制作工艺、节点细部处理等进行综合打分（0-2分）；	0-12	9.0	10.0	0.0	11.0
2.3	技术	需求分析：投标人对于项目的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该项目的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。分析全面准确、符合项目定位得3分，分析部分准确、符合项目定位得2分，分析偏差明显不太适宜得1分，无相关内容不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
2.4	技术	提供符合项目需求的实施方案，提供切实可行的实施计划表，得0-1分；提供可靠的质量保证措施，得0-1分；提供供货过程中确保人员、货物的安全管理措施，得0-1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
2.5	技术	提供货物的供货计划方案，得0-1分；按照合同要求提供安装、调试详细方案，得0-1分；提供完整的硬件运行测试、验收方案，得0-1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
2.6	技术	投标产品质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得0-4分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
2.7	技术	包含但不限于响应时间，售后服务团队，备品备件等内容，在满足招标要求的基础上，方案内容完善合理可实施性强得4分，方案内容简略合理可实施得3分，方案内容略有欠缺基本合理可行得2分，方案缺陷较大但有合理之处需完善后实施得1分，无相关内容不得分。需提供服务团队名单及联系电话。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0
2.8	技术	培训服务方案：包含培训对象、培训计划、课程大纲、培训进度等内容，内容完善合理可实施性强得2分，内容简略基本合理可行得1分，内容不可行或无相关内容不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
2.9	技术	合理化建议：根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，提出合理化建议和措施，经专家组认可后每一条建议得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
2.10	技术	根据现场踏勘情况，详细勘察货物或设备安装现场的基础条件，如电源供应稳定性等，准确判断安装空间与货物或设备安装要求匹配度，对调试所需的技术支持、人员操作空间等有完善规划并提出合理的安装调试进度方案，得0-2分，未进行现场勘查的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	58.0	62.0	36.5	60.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴大学实验动物中心扩建项目（货物采购）（第二次）（JXSJ-2024-209（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州科盛净化工程有限公司	浙江鸿茂康医疗科技有限公司	天津亿飞建筑工程有限公司	斯坦德技术工程（青岛）有限公司
1.1	商务	序号2灭菌设备生产厂家具有有效期内ISO9001质量管理体系，ISO13485医疗器械质量管理体系，环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，提供齐全的得1分，不齐全不得分；提供中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）的得1分；提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）的得1分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	质保期：满足项目需求不得分，其中大、小鼠IVC笼具质保期每延长一年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	1.0
2.1	技术	投标产品技术性能、技术参数及服务符合招标文件要求的得28分(详见技术偏离说明表)，标注“★”指标负偏离每一项扣1分，最多扣21分；剩余分值（9分）其余指标负偏离每一项扣0.5分，9分扣完为止。 注：带“★”指标需提供佐证材料的，因投标人提供佐证资料技术参数、证明文件等材料模糊不清/阐述含糊等导致评标委员会不能认定是否满足采购要求的，评审委员会有权视为不满足。	0-28	26.0	27.0	24.5	26.0
2.2	技术	样品：小鼠IVC笼盒1个、大鼠IVC笼盒1个。 根据供应商提供样品与采购需求的符合程度，样品的材料、尺寸、结构、外观、制作工艺等进行综合打分。未递交样品的或样品数量不全，得0分。 1.样品笼盒配置齐全，尺寸符合（0-2分）； 2.选材：根据样品所选用材料进行综合评分（0-5分）； 3.结构、功能、密封性、牢固度等：根据所提供样品结构的合理性、使用功能性、舒适性、牢固度以及安全性等进行综合打分（0-3分）； 4.制作工艺：根据样品的制作工艺、节点细部处理等进行综合打分（0-2分）；	0-12	9.0	10.0	0.0	11.0
2.3	技术	需求分析：投标人对于项目的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该项目的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。分析全面准确、符合项目定位得3分，分析部分准确、符合项目定位得2分，分析偏差明显不太适宜得1分，无相关内容不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
2.4	技术	提供符合项目需求的实施方案，提供切实可行的实施计划表，得0-1分；提供可靠的质量保证措施，得0-1分；提供供货过程中确保人员、货物的安全管理措施，得0-1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
2.5	技术	提供货物的供货计划方案，得0-1分；按照合同要求提供安装、调试详细方案，得0-1分；提供完整的硬件运行测试、验收方案，得0-1分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
2.6	技术	投标产品质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得0-4分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。	0-4	3.0	3.5	2.0	3.5
2.7	技术	包含但不限于响应时间，售后服务团队，备品备件等内容，在满足招标要求的基础上，方案内容完善合理可实施性强得4分，方案内容简略合理可实施得3分，方案内容略有欠缺基本合理可行得2分，方案缺陷较大但有合理之处需完善后实施得1分，无相关内容不得分。需提供服务团队名单及联系电话。	0-4	3.0	3.5	2.0	3.5
2.8	技术	培训服务方案：包含培训对象、培训计划、课程大纲、培训进度等内容，内容完善合理可实施性强得2分，内容简略基本合理可行得1分，内容不可行或无相关内容不得分。	0-2	1.5	1.5	1.0	1.5
2.9	技术	合理化建议：根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，提出合理化建议和措施，经专家组认可后每一条建议得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
2.10	技术	根据现场踏勘情况，详细勘察货物或设备安装现场的基础条件，如电源供应稳定性等，准确判断安装空间与货物或设备安装要求匹配度，对调试所需的技术支持、人员操作空间等有完善规划并提出合理的安装调试进度方案，得0-2分，未进行现场勘查的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	57.5	62.5	35.5	60.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：嘉兴大学实验动物中心扩建项目（货物采购）（第二次）（JXSJ-2024-209（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州科盛净化工程有限公司	浙江鸿茂康医疗科技有限公司	天津亿飞建筑工程有限公司	斯坦德技术工程（青岛）有限公司
1.1	商务	序号2灭菌设备生产厂家具有有效期内ISO9001质量管理体系，ISO13485医疗器械质量管理体系，环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，提供齐全的得1分，不齐全不得分；提供中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）的得1分；提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）的得1分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	质保期：满足项目需求不得分，其中大、小鼠IVC笼具质保期每延长一年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	1.0
2.1	技术	投标产品技术性能、技术参数及服务符合招标文件要求的得28分(详见技术偏离说明表)，标注“★”指标负偏离每一项扣1分，最多扣21分；剩余分值（9分）其余指标负偏离每一项扣0.5分，9分扣完为止。 注：带“★”指标需提供佐证材料的，因投标人提供佐证资料技术参数、证明文件等材料模糊不清/阐述含糊等导致评标委员会不能认定是否满足采购要求的，评审委员会有权视为不满足。	0-28	26.0	27.0	24.5	26.0
2.2	技术	样品：小鼠IVC笼盒1个、大鼠IVC笼盒1个。 根据供应商提供样品与采购需求的符合程度，样品的材料、尺寸、结构、外观、制作工艺等进行综合打分。未递交样品的或样品数量不全，得0分。 1.样品笼盒配置齐全，尺寸符合（0-2分）； 2.选材：根据样品所选用材料进行综合评分（0-5分）； 3.结构、功能、密封性、牢固度等：根据所提供样品结构的合理性、使用功能性、舒适性、牢固度以及安全性等进行综合打分（0-3分）； 4.制作工艺：根据样品的制作工艺、节点细部处理等进行综合打分（0-2分）；	0-12	9.0	10.0	1.0	11.0
2.3	技术	需求分析：投标人对于项目的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该项目的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。分析全面准确、符合项目定位得3分，分析部分准确、符合项目定位得2分，分析偏差明显不太适宜得1分，无相关内容不得分。	0-3	2.0	3.0	1.0	3.0
2.4	技术	提供符合项目需求的实施方案，提供切实可行的实施计划表，得0-1分；提供可靠的质量保证措施，得0-1分；提供供货过程中确保人员、货物的安全管理措施，得0-1分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0
2.5	技术	提供货物的供货计划方案，得0-1分；按照合同要求提供安装、调试详细方案，得0-1分；提供完整的硬件运行测试、验收方案，得0-1分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0
2.6	技术	投标产品质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得0-4分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0
2.7	技术	包含但不限于响应时间，售后服务团队，备品备件等内容，在满足招标要求的基础上，方案内容完善合理可实施性强得4分，方案内容简略合理可实施得3分，方案内容略有欠缺基本合理可行得2分，方案缺陷较大但有合理之处需完善后实施得1分，无相关内容不得分。需提供服务团队名单及联系电话。	0-4	2.0	3.0	2.0	3.0
2.8	技术	培训服务方案：包含培训对象、培训计划、课程大纲、培训进度等内容，内容完善合理可实施性强得2分，内容简略基本合理可行得1分，内容不可行或无相关内容不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0
2.9	技术	合理化建议：根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，提出合理化建议和措施，经专家组认可后每一条建议得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
2.10	技术	根据现场踏勘情况，详细勘察货物或设备安装现场的基础条件，如电源供应稳定性等，准确判断安装空间与货物或设备安装要求匹配度，对调试所需的技术支持、人员操作空间等有完善规划并提出合理的安装调试进度方案，得0-2分，未进行现场勘查的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	57.0	64.0	34.5	62.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：嘉兴大学实验动物中心扩建项目（货物采购）（第二次）（JXSJ-2024-209（2））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州科盛净化工程有限公司	浙江鸿茂康医疗科技有限公司	天津亿飞建筑工程有限公司	斯坦德技术工程（青岛）有限公司
1.1	商务	序号2灭菌设备生产厂家具有有效期内ISO9001质量管理体系，ISO13485医疗器械质量管理体系，环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，提供齐全的得1分，不齐全不得分；提供中华人民共和国特种设备设计许可证（压力容器）的得1分；提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）的得1分；	0-3	3.0	3.0	0.0	3.0
1.2	商务	质保期：满足项目需求不得分，其中大、小鼠IVC笼具质保期每延长一年加1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	0.0	1.0
2.1	技术	投标产品技术性能、技术参数及服务符合招标文件要求的得28分(详见技术偏离说明表)，标注“★”指标负偏离每一项扣1分，最多扣21分；剩余分值（9分）其余指标负偏离每一项扣0.5分，9分扣完为止。 注：带“★”指标需提供佐证材料的，因投标人提供佐证资料技术参数、证明文件等材料模糊不清/阐述含糊等导致评标委员会不能认定是否满足采购要求的，评审委员会有权视为不满足。	0-28	26.0	27.0	24.5	26.0
2.2	技术	样品：小鼠IVC笼盒1个、大鼠IVC笼盒1个。 根据供应商提供样品与采购需求的符合程度，样品的材料、尺寸、结构、外观、制作工艺等进行综合打分。未递交样品的或样品数量不全，得0分。 1.样品笼盒配置齐全，尺寸符合（0-2分）； 2.选材：根据样品所选用材料进行综合评分（0-5分）； 3.结构、功能、密封性、牢固度等：根据所提供样品结构的合理性、使用功能性、舒适性、牢固度以及安全性等进行综合打分（0-3分）； 4.制作工艺：根据样品的制作工艺、节点细部处理等进行综合打分（0-2分）；	0-12	9.0	10.0	0.0	12.0
2.3	技术	需求分析：投标人对于项目的深化和完善情况，是否满足功能需求，对该项目的理解情况和所采取的措施情况，对重点、难点技术环节是否有先进、合理的建议，解决方案是否完整、经济、安全、切实可行，措施得力。分析全面准确、符合项目定位得3分，分析部分准确、符合项目定位得2分，分析偏差明显不太适宜得1分，无相关内容不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0
2.4	技术	提供符合项目需求的实施方案，提供切实可行的实施计划表，得0-1分；提供可靠的质量保证措施，得0-1分；提供供货过程中确保人员、货物的安全管理措施，得0-1分。	0-3	3.0	2.0	2.0	3.0
2.5	技术	提供货物的供货计划方案，得0-1分；按照合同要求提供安装、调试详细方案，得0-1分；提供完整的硬件运行测试、验收方案，得0-1分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2.6	技术	投标产品质量可靠、各项方案和措施均严密有效的，得0-4分；产品存在质量隐患或者存在升级淘汰、更新替代风险的，或者有关方案措施不严密、存在明显缺陷的，本项不得分。	0-4	3.0	3.0	0.0	4.0
2.7	技术	包含但不限于响应时间，售后服务团队，备品备件等内容，在满足招标要求的基础上，方案内容完善合理可实施性强得4分，方案内容简略合理可实施得3分，方案内容略有欠缺基本合理可行得2分，方案缺陷较大但有合理之处需完善后实施得1分，无相关内容不得分。需提供服务团队名单及联系电话。	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0
2.8	技术	培训服务方案：包含培训对象、培训计划、课程大纲、培训进度等内容，内容完善合理可实施性强得2分，内容简略基本合理可行得1分，内容不可行或无相关内容不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
2.9	技术	合理化建议：根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，提出合理化建议和措施，经专家组认可后每一条建议得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2.10	技术	根据现场踏勘情况，详细勘察货物或设备安装现场的基础条件，如电源供应稳定性等，准确判断安装空间与货物或设备安装要求匹配度，对调试所需的技术支持、人员操作空间等有完善规划并提出合理的安装调试进度方案，得0-2分，未进行现场勘查的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0
合计			0-70	62.0	65.0	39.5	66.0

专家（签名）：