

技术[商务别名]评分明细（专家1）

项目名称：绍兴文理学院学生公寓家具采购项目（CGSHZJ-2023-N000832）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰家具有限公司	湖州磊家具有限公司	浙江金华友谊实业有限公司	浙江晖吉铝制品有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江和达教学设备有限公司
1	商务资信	<p>1.投标人具有CNAS标识的：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，且覆盖的范围包含“钢木家具、木质家具、金属家具、钢塑家具的设计开发、组装、销售、安装”证书需在有效期内每个得1分，最多得3分。（覆盖范围家具品类缺项不得分。） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>2.投标人具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书：产品名称包含金属家具、其他家具。得1分。（缺项不得分） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>3.投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含金属家具，其他家具。（金属家具认证产品类别包含钢木床类，产品名称包含学生公寓组合床或学生多功能组合公寓床；钢塑桌类，其他家具产品名称包含钢塑结合课桌）；满足得2分，否则不得分。 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>4.投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书：认证单元包含钢木家具，金属家具，其他家具。钢木家具产品类别包含钢木台、桌类，钢木质柜类，钢木床类，金属骨架为主的椅凳类；金属家具产品类别包含钢台、桌类，金属质柜类，金属骨架为主的椅凳类，金属质架类；其他家具产品类别包含钢塑台、桌类，钢塑椅凳类，钢塑床类。得1分。（缺一项扣0.5分。） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-7	6	0	0	0	6	0
2	商务资信	<p>投标人2020年1月至今(以合同签订时间为准)的同类家具业绩案例，每个业绩需提供合同、发票和验收报告，每个业绩得1分，最高得3分。（同类业绩是指与采购标的同品类的产品业绩）。 注：投标文件中提供合同、发票和验收报告的复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	3	0	3	0
3	商务资信	<p>与本项目物品（公寓床、单椅、入户四门衣柜、边柜、单人床、双门衣柜）相关的外观、结构、工艺及技术专利(发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内)：每项发明专利得1分，最高得1分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得1分。提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。 注：投标文件提供相关专利证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	0.75	0	3	0

4	商务 资信	<p>投标人提供（招标公告公布截止前一年内），具备CMA资格的第三方检测机构出具的“公寓组合床”及“学生公寓椅”的成品检测报告：</p> <p>①公寓组合床：依据QB/T2741-2013、GB/T10357.1-2013、GB/T10357.5-2011、GB/T10357.6-2013、GB/T 24430.2-2009、GB28481-2012、GB6675.4-2014，提供成品检测报告，检测项目至少包括：包含形状和位置公差、外观、理化性能、力学性能、有害物质限量、可迁移元素等；检测结果：木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿性、耐干热、耐磨均不低于1级；可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，邻苯二甲酸酯未检出；其余适用的检测项目均符合要求。全部满足的得3分，缺项不得分；</p> <p>②学生公寓椅：依据QB/T2741-2013、GB 18580-2017、GB/T35607-2017提供成品检测报告，检测项目至少包括：包含形状和位置公差、外观、理化性能、安装、甲醛释放量、总挥发性有机物（TVOC）、家具涂层可迁移元素；检测结果：木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿热、耐干热、耐磨、抗冲击均不低于1级，家具涂层可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.017\text{mg/m}^3$，TVOC$\leq 0.22\text{mg/m}^3$，其余适用的检测项目均符合要求。全部满足的得2分，缺项不得分。</p> <p>注：投标文件提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，（以上成品检测报告、检测结果要求均需符合上述说明，且必须提供该检测报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）未提供不得分。</p>	0-5	5	0	0	0	3	0
---	----------	--	-----	---	---	---	---	---	---

5	商务 资信	<p>投标人提供（招标公告公布截止前一年内），具备CMA资格的第三方检测机构出具的三聚氰胺饰面刨花板、钢管、铝铸件、五金连接件（阻尼铰链）、胶粘剂、塑料件、转接件等的原材料检测报告： 1.三聚氰胺饰面刨花板:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：CEC 042-2020和GB 6675.4-2014； 检测结果要求：可迁移元素mg/kg未检出（或锑≤60，砷≤25，钡≤1000，镉≤75，铬≤60，铅≤90，汞≤60，硒≤500）。 2.钢管:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 3325-2017和GB/T4340.1-2009； 检测结果要求：金属电镀层的抗盐雾18h无锈点。 3.太空铝铸件护栏连接件:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999； 检测结果要求：中性盐雾试验（200h）检测中评定涂层本身及涂层对基体金属的防蚀能力均为10级；乙酸盐雾试验（100h）检测中评定涂层本身及涂层对基体金属的防蚀能力均为10级。 4.塑料件:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 32487-2016和GB 20286-2006； 检测结果要求：塑料材料理化性能的耐老化性合格（或室内用500h，冲击强度的保持率≥75.6%，外观颜色变色评级≥4级） 公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能：阻燃1级符合要求。 5.五金连接件（阻尼铰链）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 2189-2013； 检测结果要求：下沉量≤0.6mm；其余检测项目就符合要求。 6.柜门拉手:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 3324-2017； 检测结果要求：金属拉手耐腐蚀合格。 7.水基型胶粘剂（白乳胶）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB 18583-2008； 检测结果要求：游离甲醛、笨、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤38g/L。 8. PVC封边条:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 4463-2013、GB20286-2006、GB8624-2012； 检测结果要求：耐磨性磨30r后无露底；耐开裂性、耐光色牢度符合要求,有害物质限量未检出，甲醛释放量未检出。 9.PP原料:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据：GB 28481-2012； 检测结果要求：邻苯二甲酸酯、重金属均未检出； 10.五金连接件（阻尼三节导轨）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 2454-2013； 检测结果要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、操作力、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、耐腐蚀18h均需符合要求；下沉量≤0.4%。 注：投标文件提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，（以上原材料检测报告、检测结果要求均需符合上述说明，且必须提供该检测报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图），不提供不得分，缺一项扣1分，满分10分。</p>	0-10	10	0	0	0	0	10	0
6	商务 资信	所有技术指标规格均满足得5分，▲标注的指标每一项负偏离扣1分，其余指标每一项负偏离扣0.5分，扣完为止	0-5	5	5	5	5	5	5	5

7	商务 资信	<p>须提供核心专业生产设备购置发票复印件及设备照片，最高得4分。</p> <p>核心生产设备按品类，具体要求如下：</p> <p>1、人造板类加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机、手动封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机；以上全部提供得1份。</p> <p>2、钢制类加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单弯机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人工作站、焊接机器人；以上全部提供得1份。</p> <p>3、表面处理加工设备：钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机；以上全部提供得1份。</p> <p>4、污染防治设备：污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。以上全部提供得1份。</p> <p>注：投标文件提供相关发票复印件和设备照片加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-4	4	0	0	0	4	0
8	商务 资信	<p>根据投标人提供的技术团队实力：项目负责人、专业技术人员的资格证、职称证明、业绩履历等内容由评委商议评定打分：</p> <p>优：1.1-2分，良：0.6-1分，一般：0.1-0.5分，未提供不得分。</p>	0-2	1.8	1.2	1.4	1.2	1.8	1.4
9	商务 资信	<p>1.项目实施规划方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。</p> <p>2.安装服务实施方案：安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。</p> <p>根据供应投标人的方案能否满足采购方需求，由评委商议评定打分优：3.1-4分，良：2.1-3分，一般：1-2分，未提供不得分。</p>	0-4	3.5	3.2	3.5	3.2	3.5	3.2
10	商务 资信	<p>1.公寓床2型：优12.0-9.0分；良8.9-5.0分，一般4.9-0.1分；</p> <p>2.边柜：优5.0-3.0分；良2.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>3.单椅：优3.0-2.0分；良1.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>4.入户四门衣柜：优5.0-3.0分；良2.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>投标人根据样品清单表提供样品，投标人所提供样品款式、造型必须与招标文件及样品清单相符。由专家根据所提供样品是否符合招标文件技术参数要求，产品用材的符合性、整体功能、款式样式、材质、五金、工艺水平及质量等酌情打分。</p>	0-25	22	21	17	10	25	9.5
11	商务 资信	<p>售后服务应对方案及承诺：</p> <p>1.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。</p> <p>注：投标文件中须提供有效证书扫描件，未提供不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	65.3	32.4	32.65	21.4	66.3	21.1

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家2）

项目名称：绍兴文理学院学生公寓家具采购项目（CGSHZJ-2023-N000832）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰有限公司	湖州磊购有限公司	浙江金华友谊实业有限公司	浙江晖吉铝制品有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江和达教学设备有限公司
1	商务资信	<p>1.投标人具有CNAS标识的：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，且覆盖的范围包含“钢木家具、木质家具、金属家具、钢塑家具的设计开发、组装、销售、安装”证书需在有效期内每个得1分，最多得3分。（覆盖范围家具品类缺项不得分。） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>2.投标人具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书：产品名称包含金属家具、其他家具。得1分。（缺项不得分） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>3.投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含金属家具，其他家具。（金属家具认证产品类别包含钢木床类，产品名称包含学生公寓组合床或学生多功能组合公寓床；钢塑桌类，其他家具产品名称包含钢塑结合课桌）；满足得2分，否则不得分。 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>4.投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书：认证单元包含钢木家具，金属家具，其他家具。钢木家具产品类别包含钢木台、桌类，钢木质柜类，钢木床类，金属骨架为主的椅凳类；金属家具产品类别包含钢台、桌类，金属质柜类，金属骨架为主的椅凳类，金属质架类；其他家具产品类别包含钢塑台、桌类，钢塑椅凳类，钢塑床类。得1分。（缺一项扣0.5分。） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-7	6	0	0	0	6	0
2	商务资信	<p>投标人2020年1月至今(以合同签订时间为准)的同类家具业绩案例，每个业绩需提供合同、发票和验收报告，每个业绩得1分，最高得3分。（同类业绩是指与采购标的同品类的产品业绩）。 注：投标文件中提供合同、发票和验收报告的复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	3	0	3	0
3	商务资信	<p>与本项目物品（公寓床、单椅、入户四门衣柜、边柜、单人床、双门衣柜）相关的外观、结构、工艺及技术专利(发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内)：每项发明专利得1分，最高得1分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得1分。提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。 注：投标文件提供相关专利证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	0.75	0	3	0

4	商务 资信	<p>投标人提供（招标公告公布截止前一年内），具备CMA资格的第三方检测机构出具的“公寓组合床”及“学生公寓椅”的成品检测报告：</p> <p>①公寓组合床：依据QB/T2741-2013、GB/T10357.1-2013、GB/T10357.5-2011、GB/T10357.6-2013、GB/T 24430.2-2009、GB28481-2012、GB6675.4-2014，提供成品检测报告，检测项目至少包括：包含形状和位置公差、外观、理化性能、力学性能、有害物质限量、可迁移元素等；检测结果：木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿性、耐干热、耐磨均不低于1级；可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，邻苯二甲酸酯未检出；其余适用的检测项目均符合要求。全部满足的得3分，缺项不得分；</p> <p>②学生公寓椅：依据QB/T2741-2013、GB 18580-2017、GB/T35607-2017提供成品检测报告，检测项目至少包括：包含形状和位置公差、外观、理化性能、安装、甲醛释放量、总挥发性有机物（TVOC）、家具涂层可迁移元素；检测结果：木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿热、耐干热、耐磨、抗冲击均不低于1级，家具涂层可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.017\text{mg/m}^3$，TVOC$\leq 0.22\text{mg/m}^3$，其余适用的检测项目均符合要求。全部满足的得2分，缺项不得分。</p> <p>注：投标文件提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，（以上成品检测报告、检测结果要求均需符合上述说明，且必须提供该检测报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）未提供不得分。</p>	0-5	5	0	0	0	3	0
---	----------	--	-----	---	---	---	---	---	---

5	商务 资信	<p>投标人提供（招标公告公布截止前一年内），具备CMA资格的第三方检测机构出具的三聚氰胺饰面刨花板、钢管、铝铸件、五金连接件（阻尼铰链）、胶粘剂、塑料件、转接件等的原材料检测报告： 1.三聚氰胺饰面刨花板:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：CEC 042-2020和GB 6675.4-2014； 检测结果要求：可迁移元素mg/kg未检出（或锑≤60，砷≤25，钡≤1000，镉≤75，铬≤60，铅≤90，汞≤60，硒≤500）。</p> <p>2.钢管:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 3325-2017和GB/T4340.1-2009； 检测结果要求：金属电镀层的抗盐雾18h无锈点。</p> <p>3.太空铝铸件护栏连接件:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999； 检测结果要求：中性盐雾试验（200h）检测中评定涂层本身及涂层对基体金属的防蚀能力均为10级；乙酸盐雾试验（100h）检测中评定涂层本身及涂层对基体金属的防蚀能力均为10级。</p> <p>4.塑料件:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 32487-2016和GB 20286-2006； 检测结果要求：塑料材料理化性能的耐老化性合格（或室内用500h，冲击强度的保持率≥75.6%，外观颜色变色评级≥4级） 公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能：阻燃1级符合要求。</p> <p>5.五金连接件（阻尼铰链）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 2189-2013； 检测结果要求：下沉量≤0.6mm；其余检测项目就符合要求。</p> <p>6.柜门拉手:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 3324-2017； 检测结果要求：金属拉手耐腐蚀合格。</p> <p>7.水基型胶粘剂（白乳胶）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB 18583-2008； 检测结果要求：游离甲醛、笨、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤38g/L。</p> <p>8. PVC封边条:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 4463-2013、GB20286-2006、GB8624-2012； 检测结果要求：耐磨性磨30r后无露底；耐开裂性、耐光色牢度符合要求,有害物质限量未检出，甲醛释放量未检出。</p> <p>9.PP原料:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据：GB 28481-2012； 检测结果要求：邻苯二甲酸酯、重金属均未检出；</p> <p>10.五金连接件（阻尼三节导轨）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 2454-2013； 检测结果要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、操作力、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、耐腐蚀18h均需符合要求；下沉量≤0.4%。</p> <p>注：投标文件提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，（以上原材料检测报告、检测结果要求均需符合上述说明，且必须提供该检测报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图），不提供不得分，缺一项扣1分，满分10分。</p>	0-10	10	0	0	0	0	10	0
6	商务 资信	所有技术指标规格均满足得5分，▲标注的的指标每一项负偏离扣1分，其余指标每一项负偏离扣0.5分，扣完为止	0-5	5	5	5	5	5	5	5

7	商务资信	<p>须提供核心专业生产设备购置发票复印件及设备照片，最高得4分。</p> <p>核心生产设备按品类，具体要求如下：</p> <p>1、人造板类加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机、手动封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机；以上全部提供得1份。</p> <p>2、钢制类加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单弯机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人工作站、焊接机器人；以上全部提供得1份。</p> <p>3、表面处理加工设备：钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机；以上全部提供得1份。</p> <p>4、污染防治设备：污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。以上全部提供得1份。</p> <p>注：投标文件提供相关发票复印件和设备照片加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-4	4	0	0	0	4	0
8	商务资信	<p>根据投标人提供的技术团队实力：项目负责人、专业技术人员的资格证、职称证明、业绩履历等内容由评委商议评定打分：</p> <p>优：1.1-2分，良：0.6-1分，一般：0.1-0.5分，未提供不得分。</p>	0-2	1.5	0.8	1	0.5	1.8	0.6
9	商务资信	<p>1.项目实施规划方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。</p> <p>2.安装服务实施方案：安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。</p> <p>根据供应投标人的方案能否满足采购方需求，由评委商议评定打分优：3.1-4分，良：2.1-3分，一般：1-2分，未提供不得分。</p>	0-4	3.2	1.5	2.5	1.5	3.5	1.4
10	商务资信	<p>1.公寓床2型：优12.0-9.0分；良8.9-5.0分，一般4.9-0.1分；</p> <p>2.边柜：优5.0-3.0分；良2.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>3.单椅：优3.0-2.0分；良1.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>4.入户四门衣柜：优5.0-3.0分；良2.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>投标人根据样品清单表提供样品，投标人所提供样品款式、造型必须与招标文件及样品清单相符。由专家根据所提供样品是否符合招标文件技术参数要求，产品用材的符合性、整体功能、款式样式、材质、五金、工艺水平及质量等酌情打分。</p>	0-25	17.5	16	13.8	7.8	23.5	7.5
11	商务资信	<p>售后服务应对方案及承诺：</p> <p>1.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。</p> <p>注：投标文件中须提供有效证书扫描件，未提供不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	60.2	25.3	28.05	16.8	64.8	16.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家3）

项目名称：绍兴文理学院学生公寓家具采购项目（CGSHZJ-2023-N000832）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰有限公司	湖州磊购有限公司	浙江金华友谊实业有限公司	浙江晖吉铝制品有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江和达教学设备有限公司
1	商务资信	<p>1.投标人具有CNAS标识的：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理证书，且覆盖的范围包含“钢木家具、木质家具、金属家具、钢塑家具的设计开发、组装、销售、安装”证书需在有效期内每个得1分，最多得3分。（覆盖范围家具品类缺项不得分。） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>2.投标人具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书：产品名称包含金属家具、其他家具。得1分。（缺项不得分） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>3.投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含金属家具，其他家具。（金属家具认证产品类别包含钢木床类，产品名称包含学生公寓组合床或学生多功能组合公寓床；钢塑桌类，其他家具产品名称包含钢塑结合课桌）；满足得2分，否则不得分。 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>4.投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书：认证单元包含钢木家具，金属家具，其他家具。钢木家具产品类别包含钢木台、桌类，钢木质柜类，钢木床类，金属骨架为主的椅凳类；金属家具产品类别包含钢台、桌类，金属质柜类，金属骨架为主的椅凳类，金属质架类；其他家具产品类别包含钢塑台、桌类，钢塑椅凳类，钢塑床类。得1分。（缺一项扣0.5分。） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-7	6	0	0	0	6	0
2	商务资信	<p>投标人2020年1月至今(以合同签订时间为准)的同类家具业绩案例，每个业绩需提供合同、发票和验收报告，每个业绩得1分，最高得3分。（同类业绩是指与采购标的同品类的产品业绩）。 注：投标文件中提供合同、发票和验收报告的复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	3	0	3	0
3	商务资信	<p>与本项目物品（公寓床、单椅、入户四门衣柜、边柜、单人床、双门衣柜）相关的外观、结构、工艺及技术专利(发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内)：每项发明专利得1分，最高得1分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得1分。提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。 注：投标文件提供相关专利证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	0.75	0	3	0

4	商务 资信	<p>投标人提供（招标公告公布截止前一年内），具备CMA资格的第三方检测机构出具的“公寓组合床”及“学生公寓椅”的成品检测报告：</p> <p>①公寓组合床：依据QB/T2741-2013、GB/T10357.1-2013、GB/T10357.5-2011、GB/T10357.6-2013、GB/T 24430.2-2009、GB28481-2012、GB6675.4-2014，提供成品检测报告，检测项目至少包括：包含形状和位置公差、外观、理化性能、力学性能、有害物质限量、可迁移元素等；检测结果：木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿性、耐干热、耐磨均不低于1级；可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，邻苯二甲酸酯未检出；其余适用的检测项目均符合要求。全部满足的得3分，缺项不得分；</p> <p>②学生公寓椅：依据QB/T2741-2013、GB 18580-2017、GB/T35607-2017提供成品检测报告，检测项目至少包括：包含形状和位置公差、外观、理化性能、安装、甲醛释放量、总挥发性有机物（TVOC）、家具涂层可迁移元素；检测结果：木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿热、耐干热、耐磨、抗冲击均不低于1级，家具涂层可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.017\text{mg/m}^3$，TVOC$\leq 0.22\text{mg/m}^3$，其余适用的检测项目均符合要求。全部满足的得2分，缺项不得分。</p> <p>注：投标文件提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，（以上成品检测报告、检测结果要求均需符合上述说明，且必须提供该检测报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）未提供不得分。</p>	0-5	5	0	0	0	3	0
---	----------	--	-----	---	---	---	---	---	---

5	商务 资信	<p>投标人提供（招标公告公布截止前一年内），具备CMA资格的第三方检测机构出具的三聚氰胺饰面刨花板、钢管、铝铸件、五金连接件（阻尼铰链）、胶粘剂、塑料件、转接件等的原材料检测报告： 1.三聚氰胺饰面刨花板:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：CEC 042-2020和GB 6675.4-2014； 检测结果要求：可迁移元素mg/kg未检出（或锑≤60，砷≤25，钡≤1000，镉≤75，铬≤60，铅≤90，汞≤60，硒≤500）。</p> <p>2.钢管:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 3325-2017和GB/T4340.1-2009； 检测结果要求：金属电镀层的抗盐雾18h无锈点。</p> <p>3.太空铝铸件护栏连接件:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999； 检测结果要求：中性盐雾试验（200h）检测中评定涂层本身及涂层对基体金属的防蚀能力均为10级；乙酸盐雾试验（100h）检测中评定涂层本身及涂层对基体金属的防蚀能力均为10级。</p> <p>4.塑料件:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 32487-2016和GB 20286-2006； 检测结果要求：塑料材料理化性能的耐老化性合格（或室内用500h，冲击强度的保持率≥75.6%，外观颜色变色评级≥4级） 公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能：阻燃1级符合要求。</p> <p>5.五金连接件（阻尼铰链）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 2189-2013； 检测结果要求：下沉量≤0.6mm；其余检测项目就符合要求。</p> <p>6.柜门拉手:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 3324-2017； 检测结果要求：金属拉手耐腐蚀合格。</p> <p>7.水基型胶粘剂（白乳胶）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB 18583-2008； 检测结果要求：游离甲醛、笨、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤38g/L。</p> <p>8. PVC封边条:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 4463-2013、GB20286-2006、GB8624-2012； 检测结果要求：耐磨性磨30r后无露底；耐开裂性、耐光色牢度符合要求,有害物质限量未检出，甲醛释放量未检出。</p> <p>9.PP原料:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据：GB 28481-2012； 检测结果要求：邻苯二甲酸酯、重金属均未检出；</p> <p>10.五金连接件（阻尼三节导轨）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 2454-2013； 检测结果要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、操作力、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、耐腐蚀18h均需符合要求；下沉量≤0.4%。 注：投标文件提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，（以上原材料检测报告、检测结果要求均需符合上述说明，且必须提供该检测报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图），不提供不得分，缺一项扣1分，满分10分。</p>	0-10	10	0	0	0	0	10	0
6	商务 资信	所有技术指标规格均满足得5分，▲标注的指标每一项负偏离扣1分，其余指标每一项负偏离扣0.5分，扣完为止	0-5	5	5	5	5	5	5	5

7	商务资信	<p>须提供核心专业生产设备购置发票复印件及设备照片，最高得4分。</p> <p>核心生产设备按品类，具体要求如下：</p> <p>1、人造板类加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机、手动封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机；以上全部提供得1份。</p> <p>2、钢制类加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单弯机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人工作站、焊接机器人；以上全部提供得1份。</p> <p>3、表面处理加工设备：钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机；以上全部提供得1份。</p> <p>4、污染防治设备：污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。以上全部提供得1份。</p> <p>注：投标文件提供相关发票复印件和设备照片加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-4	4	0	0	0	4	0
8	商务资信	<p>根据投标人提供的技术团队实力：项目负责人、专业技术人员的资格证、职称证明、业绩履历等内容由评委商议评定打分：</p> <p>优：1.1-2分，良：0.6-1分，一般：0.1-0.5分，未提供不得分。</p>	0-2	1.1	0.5	0.5	1	1.5	0.5
9	商务资信	<p>1.项目实施规划方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。</p> <p>2.安装服务实施方案：安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。</p> <p>根据供应投标人的方案能否满足采购方需求，由评委商议评定打分优：3.1-4分，良：2.1-3分，一般：1-2分，未提供不得分。</p>	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
10	商务资信	<p>1.公寓床2型：优12.0-9.0分；良8.9-5.0分，一般4.9-0.1分；</p> <p>2.边柜：优5.0-3.0分；良2.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>3.单椅：优3.0-2.0分；良1.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>4.入户四门衣柜：优5.0-3.0分；良2.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>投标人根据样品清单表提供样品，投标人所提供样品款式、造型必须与招标文件及样品清单相符。由专家根据所提供样品是否符合招标文件技术参数要求，产品用材的符合性、整体功能、款式样式、材质、五金、工艺水平及质量等酌情打分。</p>	0-25	16.5	15.5	13.5	6.4	23	9.5
11	商务资信	<p>售后服务应对方案及承诺：</p> <p>1.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。</p> <p>注：投标文件中须提供有效证书扫描件，未提供不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	58.1	25.5	27.25	16.9	63	19.5

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家4）

项目名称：绍兴文理学院学生公寓家具采购项目（CGSHZJ-2023-N000832）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰有限公司	湖州磊购有限公司	浙江金华友谊实业有限公司	浙江晖吉铝制品有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江和达教学设备有限公司
1	商务资信	<p>1.投标人具有CNAS标识的：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，且覆盖的范围包含“钢木家具、木质家具、金属家具、钢塑家具的设计开发、组装、销售、安装”证书需在有效期内每个得1分，最多得3分。（覆盖范围家具品类缺项不得分。） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>2.投标人具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书：产品名称包含金属家具、其他家具。得1分。（缺项不得分） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>3.投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含金属家具，其他家具。（金属家具认证产品类别包含钢木床类，产品名称包含学生公寓组合床或学生多功能组合公寓床；钢塑桌类，其他家具产品名称包含钢塑结合课桌）；满足得2分，否则不得分。 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>4.投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书：认证单元包含钢木家具，金属家具，其他家具。钢木家具产品类别包含钢木台、桌类，钢木质柜类，钢木床类，金属骨架为主的椅凳类；金属家具产品类别包含钢台、桌类，金属质柜类，金属骨架为主的椅凳类，金属质架类；其他家具产品类别包含钢塑台、桌类，钢塑椅凳类，钢塑床类。得1分。（缺一项扣0.5分。） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-7	6	0	0	0	6	0
2	商务资信	<p>投标人2020年1月至今(以合同签订时间为准)的同类家具业绩案例，每个业绩需提供合同、发票和验收报告，每个业绩得1分，最高得3分。（同类业绩是指与采购标的同品类的产品业绩）。 注：投标文件中提供合同、发票和验收报告的复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	3	0	3	0
3	商务资信	<p>与本项目物品（公寓床、单椅、入户四门衣柜、边柜、单人床、双门衣柜）相关的外观、结构、工艺及技术专利(发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内)：每项发明专利得1分，最高得1分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得1分。提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。 注：投标文件提供相关专利证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	0.75	0	3	0

4	商务 资信	<p>投标人提供（招标公告公布截止前一年内），具备CMA资格的第三方检测机构出具的“公寓组合床”及“学生公寓椅”的成品检测报告：</p> <p>①公寓组合床：依据QB/T2741-2013、GB/T10357.1-2013、GB/T10357.5-2011、GB/T10357.6-2013、GB/T 24430.2-2009、GB28481-2012、GB6675.4-2014，提供成品检测报告，检测项目至少包括：包含形状和位置公差、外观、理化性能、力学性能、有害物质限量、可迁移元素等；检测结果：木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿性、耐干热、耐磨均不低于1级；可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，邻苯二甲酸酯未检出；其余适用的检测项目均符合要求。全部满足的得3分，缺项不得分；</p> <p>②学生公寓椅：依据QB/T2741-2013、GB 18580-2017、GB/T35607-2017提供成品检测报告，检测项目至少包括：包含形状和位置公差、外观、理化性能、安装、甲醛释放量、总挥发性有机物（TVOC）、家具涂层可迁移元素；检测结果：木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿热、耐干热、耐磨、抗冲击均不低于1级，家具涂层可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.017\text{mg/m}^3$，TVOC$\leq 0.22\text{mg/m}^3$，其余适用的检测项目均符合要求。全部满足的得2分，缺项不得分。</p> <p>注：投标文件提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，（以上成品检测报告、检测结果要求均需符合上述说明，且必须提供该检测报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）未提供不得分。</p>	0-5	5	0	0	0	3	0
---	----------	--	-----	---	---	---	---	---	---

5	商务 资信	<p>投标人提供（招标公告公布截止前一年内），具备CMA资格的第三方检测机构出具的三聚氰胺饰面刨花板、钢管、铝铸件、五金连接件（阻尼铰链）、胶粘剂、塑料件、转接件等的原材料检测报告： 1.三聚氰胺饰面刨花板:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：CEC 042-2020和GB 6675.4-2014； 检测结果要求：可迁移元素mg/kg未检出（或锑≤60，砷≤25，钡≤1000，镉≤75，铬≤60，铅≤90，汞≤60，硒≤500）。 2.钢管:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 3325-2017和GB/T4340.1-2009； 检测结果要求：金属电镀层的抗盐雾18h无锈点。 3.太空铝铸件护栏连接件:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999； 检测结果要求：中性盐雾试验（200h）检测中评定涂层本身及涂层对基体金属的防蚀能力均为10级；乙酸盐雾试验（100h）检测中评定涂层本身及涂层对基体金属的防蚀能力均为10级。 4.塑料件:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 32487-2016和GB 20286-2006； 检测结果要求：塑料材料理化性能的耐老化性合格（或室内用500h，冲击强度的保持率≥75.6%，外观颜色变色评级≥4级） 公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能：阻燃1级符合要求。 5.五金连接件（阻尼铰链）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 2189-2013； 检测结果要求：下沉量≤0.6mm；其余检测项目就符合要求。 6.柜门拉手:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 3324-2017； 检测结果要求：金属拉手耐腐蚀合格。 7.水基型胶粘剂（白乳胶）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB 18583-2008； 检测结果要求：游离甲醛、笨、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤38g/L。 8. PVC封边条:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 4463-2013、GB20286-2006、GB8624-2012； 检测结果要求：耐磨性磨30r后无露底；耐开裂性、耐光色牢度符合要求,有害物质限量未检出，甲醛释放量未检出。 9.PP原料:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据：GB 28481-2012； 检测结果要求：邻苯二甲酸酯、重金属均未检出； 10.五金连接件（阻尼三节导轨）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 2454-2013； 检测结果要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、操作力、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、耐腐蚀18h均需符合要求；下沉量≤0.4%。 注：投标文件提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，（以上原材料检测报告、检测结果要求均需符合上述说明，且必须提供该检测报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图），不提供不得分，缺一项扣1分，满分10分。</p>	0-10	10	0	0	0	0	10	0
6	商务 资信	所有技术指标规格均满足得5分，▲标注的的指标每一项负偏离扣1分，其余指标每一项负偏离扣0.5分，扣完为止	0-5	5	5	5	5	5	5	5

7	商务资信	<p>须提供核心专业生产设备购置发票复印件及设备照片，最高得4分。</p> <p>核心生产设备按品类，具体要求如下：</p> <p>1、人造板类加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机、手动封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机；以上全部提供得1份。</p> <p>2、钢制类加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单弯机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人工作站、焊接机器人；以上全部提供得1份。</p> <p>3、表面处理加工设备：钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机；以上全部提供得1份。</p> <p>4、污染防治设备：污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。以上全部提供得1份。</p> <p>注：投标文件提供相关发票复印件和设备照片加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-4	4	0	0	0	4	0
8	商务资信	<p>根据投标人提供的技术团队实力：项目负责人、专业技术人员的资格证、职称证明、业绩履历等内容由评委商议评定打分：</p> <p>优：1.1-2分，良：0.6-1分，一般：0.1-0.5分，未提供不得分。</p>	0-2	2	1	1	1	1	2
9	商务资信	<p>1.项目实施规划方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。</p> <p>2.安装服务实施方案：安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。</p> <p>根据供应投标人的方案能否满足采购方需求，由评委商议评定打分优：3.1-4分，良：2.1-3分，一般：1-2分，未提供不得分。</p>	0-4	4	4	4	4	4	4
10	商务资信	<p>1.公寓床2型：优12.0-9.0分；良8.9-5.0分，一般4.9-0.1分；</p> <p>2.边柜：优5.0-3.0分；良2.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>3.单椅：优3.0-2.0分；良1.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>4.入户四门衣柜：优5.0-3.0分；良2.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>投标人根据样品清单表提供样品，投标人所提供样品款式、造型必须与招标文件及样品清单相符。由专家根据所提供样品是否符合招标文件技术参数要求，产品用材的符合性、整体功能、款式样式、材质、五金、工艺水平及质量等酌情打分。</p>	0-25	24.5	22.5	22	13	22.5	9
11	商务资信	<p>售后服务应对方案及承诺：</p> <p>1.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。</p> <p>注：投标文件中须提供有效证书扫描件，未提供不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	68.5	34.5	37.75	25	63.5	22

专家（签名）：

技术[商务别名]评分明细（专家5）

项目名称：绍兴文理学院学生公寓家具采购项目（CGSHZJ-2023-N000832）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州恒丰有限公司	湖州磊购有限公司	浙江金华友谊实业有限公司	浙江晖吉铝制品有限公司	浙江荣华家具有限公司	浙江和达教学设备有限公司
1	商务资信	<p>1.投标人具有CNAS标识的：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，且覆盖的范围包含“钢木家具、木质家具、金属家具、钢塑家具的设计开发、组装、销售、安装”证书需在有效期内每个得1分，最多得3分。（覆盖范围家具品类缺项不得分。） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>2.投标人具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书：产品名称包含金属家具、其他家具。得1分。（缺项不得分） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>3.投标人具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含金属家具，其他家具。（金属家具认证产品类别包含钢木床类，产品名称包含学生公寓组合床或学生多功能组合公寓床；钢塑桌类，其他家具产品名称包含钢塑结合课桌）；满足得2分，否则不得分。 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p> <p>4.投标人具有有效期内的中国环境标志产品认证证书：认证单元包含钢木家具，金属家具，其他家具。钢木家具产品类别包含钢木台、桌类，钢木质柜类，钢木床类，金属骨架为主的椅凳类；金属家具产品类别包含钢台、桌类，金属质柜类，金属骨架为主的椅凳类，金属质架类；其他家具产品类别包含钢塑台、桌类，钢塑椅凳类，钢塑床类。得1分。（缺一项扣0.5分。） 注：投标文件提供相关证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-7	6	0	0	0	6	0
2	商务资信	<p>投标人2020年1月至今(以合同签订时间为准)的同类家具业绩案例，每个业绩需提供合同、发票和验收报告，每个业绩得1分，最高得3分。（同类业绩是指与采购标的同品类的产品业绩）。 注：投标文件中提供合同、发票和验收报告的复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	3	0	3	0
3	商务资信	<p>与本项目物品（公寓床、单椅、入户四门衣柜、边柜、单人床、双门衣柜）相关的外观、结构、工艺及技术专利(发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内)：每项发明专利得1分，最高得1分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得1分。提供专利证书复印件，本项目合计最高得3分。 注：投标文件提供相关专利证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-3	3	0	0.75	0	3	0

4	商务 资信	<p>投标人提供（招标公告公布截止前一年内），具备CMA资格的第三方检测机构出具的“公寓组合床”及“学生公寓椅”的成品检测报告：</p> <p>①公寓组合床：依据QB/T2741-2013、GB/T10357.1-2013、GB/T10357.5-2011、GB/T10357.6-2013、GB/T 24430.2-2009、GB28481-2012、GB6675.4-2014，提供成品检测报告，检测项目至少包括：包含形状和位置公差、外观、理化性能、力学性能、有害物质限量、可迁移元素等；检测结果：木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿性、耐干热、耐磨均不低于1级；可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$，邻苯二甲酸酯未检出；其余适用的检测项目均符合要求。全部满足的得3分，缺项不得分；</p> <p>②学生公寓椅：依据QB/T2741-2013、GB 18580-2017、GB/T35607-2017提供成品检测报告，检测项目至少包括：包含形状和位置公差、外观、理化性能、安装、甲醛释放量、总挥发性有机物（TVOC）、家具涂层可迁移元素；检测结果：木制件表面涂层/覆面材料耐液性、耐湿热、耐干热、耐磨、抗冲击均不低于1级，家具涂层可迁移元素未检出，甲醛释放量$\leq 0.017\text{mg/m}^3$，TVOC$\leq 0.22\text{mg/m}^3$，其余适用的检测项目均符合要求。全部满足的得2分，缺项不得分。</p> <p>注：投标文件提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，（以上成品检测报告、检测结果要求均需符合上述说明，且必须提供该检测报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图）未提供不得分。</p>	0-5	5	0	0	0	3	0
---	----------	--	-----	---	---	---	---	---	---

5	商务 资信	<p>投标人提供（招标公告公布截止前一年内），具备CMA资格的第三方检测机构出具的三聚氰胺饰面刨花板、钢管、铝铸件、五金连接件（阻尼铰链）、胶粘剂、塑料件、转接件等的原材料检测报告： 1.三聚氰胺饰面刨花板:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：CEC 042-2020和GB 6675.4-2014； 检测结果要求：可迁移元素mg/kg未检出（或锑≤60，砷≤25，钡≤1000，镉≤75，铬≤60，铅≤90，汞≤60，硒≤500）。 2.钢管:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 3325-2017和GB/T4340.1-2009； 检测结果要求：金属电镀层的抗盐雾18h无锈点。 3.太空铝铸件护栏连接件:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 3826-1999、QB/T 3827-1999； 检测结果要求：中性盐雾试验（200h）检测中评定涂层本身及涂层对基体金属的防蚀能力均为10级；乙酸盐雾试验（100h）检测中评定涂层本身及涂层对基体金属的防蚀能力均为10级。 4.塑料件:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 32487-2016和GB 20286-2006； 检测结果要求：塑料材料理化性能的耐老化性合格（或室内用500h，冲击强度的保持率≥75.6%，外观颜色变色评级≥4级） 公共场所阻燃家具及组件的燃烧性能：阻燃1级符合要求。 5.五金连接件（阻尼铰链）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 2189-2013； 检测结果要求：下沉量≤0.6mm；其余检测项目就符合要求。 6.柜门拉手:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB/T 3324-2017； 检测结果要求：金属拉手耐腐蚀合格。 7.水基型胶粘剂（白乳胶）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：GB 18583-2008； 检测结果要求：游离甲醛、笨、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤38g/L。 8. PVC封边条:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 4463-2013、GB20286-2006、GB8624-2012； 检测结果要求：耐磨性磨30r后无露底；耐开裂性、耐光色牢度符合要求,有害物质限量未检出，甲醛释放量未检出。 9.PP原料:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据：GB 28481-2012； 检测结果要求：邻苯二甲酸酯、重金属均未检出； 10.五金连接件（阻尼三节导轨）:要求提供第三方检测报告佐证，检测依据为：QB/T 2454-2013； 检测结果要求：垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开、操作力、耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、拉出安全性、猛关或猛开、耐腐蚀18h均需符合要求；下沉量≤0.4%。 注：投标文件提供相关检测报告复印件加盖投标人公章，（以上原材料检测报告、检测结果要求均需符合上述说明，且必须提供该检测报告在国家市场监督管理总局网站的查询页面截图），不提供不得分，缺一项扣1分，满分10分。</p>	0-10	10	0	0	0	0	10	0
6	商务 资信	所有技术指标规格均满足得5分，▲标注的的指标每一项负偏离扣1分，其余指标每一项负偏离扣0.5分，扣完为止	0-5	5	5	5	5	5	5	5

7	商务资信	<p>须提供核心专业生产设备购置发票复印件及设备照片，最高得4分。</p> <p>核心生产设备按品类，具体要求如下：</p> <p>1、人造板类加工设备：电脑裁板锯、液压升降台、加工中心、六面数控钻孔中心、多排多轴钻、自动封边机、手动封边机、双排辊筒平移输送机、冷压机；以上全部提供得1份。</p> <p>2、钢制类加工设备：光纤激光切割机、全自动切管机、金属圆锯机、弯管机、单弯机、单头倒角机、滚圆机、压力机、焊接机器人工作站、焊接机器人；以上全部提供得1份。</p> <p>3、表面处理加工设备：钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机；以上全部提供得1份。</p> <p>4、污染防治设备：污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。以上全部提供得1份。</p> <p>注：投标文件提供相关发票复印件和设备照片加盖投标人公章，未提供不得分。</p>	0-4	4	0	0	0	4	0
8	商务资信	<p>根据投标人提供的技术团队实力：项目负责人、专业技术人员的资格证、职称证明、业绩履历等内容由评委商议评定打分：</p> <p>优：1.1-2分，良：0.6-1分，一般：0.1-0.5分，未提供不得分。</p>	0-2	1.6	0.4	0.4	0.4	1.6	0.5
9	商务资信	<p>1.项目实施规划方案：提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。</p> <p>2.安装服务实施方案：安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。</p> <p>根据供应投标人的方案能否满足采购方需求，由评委商议评定打分优：3.1-4分，良：2.1-3分，一般：1-2分，未提供不得分。</p>	0-4	3.5	3	3	3	3.5	3
10	商务资信	<p>1.公寓床2型：优12.0-9.0分；良8.9-5.0分，一般4.9-0.1分；</p> <p>2.边柜：优5.0-3.0分；良2.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>3.单椅：优3.0-2.0分；良1.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>4.入户四门衣柜：优5.0-3.0分；良2.9-1.0分，一般0.9-0.1分；</p> <p>投标人根据样品清单表提供样品，投标人所提供样品款式、造型必须与招标文件及样品清单相符。由专家根据所提供样品是否符合招标文件技术参数要求，产品用材的符合性、整体功能、款式样式、材质、五金、工艺水平及质量等酌情打分。</p>	0-25	22	20	20	13	22	11
11	商务资信	<p>售后服务应对方案及承诺：</p> <p>1.提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据投标人提供的方案能否满足采购需求判定评分，内容完整、措施有效、符合采购人实际完全。满足得2分，部分满足得1分，不满足不得分。</p> <p>注：投标文件中须提供有效证书扫描件，未提供不得分。</p>	0-2	2	2	2	2	2	2
合计			0-70	65.1	30.4	34.15	23.4	63.1	21.5

专家（签名）：