

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉体育健康科技有限公司	上海茵面弹性材料有限公司	杭州诚胶工程有限公司	杭州浩体建设工程有限公司	州洋博建设工程有限公司	江博建设工程有限公司	苏奥建设工程有限公司	上海略建设有限公司	杭州非塑工程有限公司	南京凡胶工程有限公司	浙江威建设工程有限公司	浙江南建设工程有限公司	浙江珏建设工程有限公司	张家港市桥胶有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	0	2	3	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	12	10	13	13	11	12	11	10	11	10	11	10	10	10
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		合打分												
5.4	技术	<p>1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。</p> <p>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。</p> <p>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。</p> <p>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。</p> <p>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。</p>	0-17	13	11	8	11	12	14	10	10	11	11	
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5	4	4	4	5	6	4	4	5	5	
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	0	3	1	3	3	3	
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
合计			0-70	52	53	51	56	50	58	52	53	54	51	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万建工程有限公司	浙江圣建有限公司	浙江博凯体育设施有限公司	浙江思博体育设施有限公司	江苏辉绿建设有限公司	上海舜辉建设工程有限公司	上海舜辉建设工程有限公司	上海舜辉建设工程有限公司	浙江欣业体育发展有限公司	杭州赢正体育发展有限公司	浙江展建集团有限公司	浙江荣康体育设施工程有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	11	11	10	10	11	12	10	11	11	11	12	12
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	4	2.5	2.5	4	3	4	3	2	3	2	3	2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	5	3	3	5	4	5	4	3	4	3	4	3
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分											
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	12	10	8	12	12	11	13	11	12	16
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	1	1	3	0
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	57	47	44.5	56	55	56	53	50	54	55

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州瑞安有限公司	温州市意建设有限公司	杭州格设有限公司	浙江达育科技有限公司	杭州禹建有限公司	湖州宸设有限公司	南冠建设工程有限公司	东莞市斯环保科技有限公司	莞福乐环保科技有限公司	杭州力育建设工程有限公司	浙江崇电有限公司	浙江利设集团有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	1	2	3	3	0	2	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	12	10	13	13	10	10	11	13	10	9		
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2.5	4	3	4	2.5	3	2	3	2.5	3		
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3	5	4	5	3	4	3	4	3	4		
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.5	1	1	1	0.5	1	1	1	0.5	1		
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.5	2	2	2

		打分												
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2.5	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	9	9	9	13	9	9	8	12	12	12	12
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3	1	3	3	3	3
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	45	50.5	50	60	42	46	45.5	57.5	52	50	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	帝豪建设有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	2
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	13
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	1
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分	0-3	2.5
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	12

6	商务 资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5
7	商务 资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3
8	商务 资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3
9	商务 资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1
合计			0-70	54.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉育健康科技有限公司	上海茵地面弹性材料有限公司	杭州诚胶工程有限公司	杭州洋体育设施工程有限公司	江博建设工程有限公司	苏奥建设工程有限公司	上海晨建设有限公司	杭州非塑工程有限公司	南京威建设工程有限公司	浙江珏建设工程有限公司	张家港市桥胶有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	0	2	3	3	1	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	8	10	10	11	10	11	11	10	8	9	8
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	3	2.5	3	3	3.2	2.5	2.5	3	2.5	3	3
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.5	3	3.5	3.8	4	3	3	3.5	3	3.5	3.5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.7	0.3	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分												
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	11	9	8	10	10	12	10	10	10	10	10
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.5
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	0	3	1	3	3	3	3
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	46.1	46.8	44.7	51.5	45.9	51.1	48.1	47.1	49.1	43.7	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万建工程有限公司	浙江圣建有限公司	浙江博凯体育设施有限公司	浙江思欧体育设施有限公司	江苏辉绿建设有限公司	上海舜辉建设工程有限公司	上海增叙建设工程有限公司	浙江欣业体育产业发展有限公司	杭州赢正体育发展有限公司	浙江展建集团有限公司	浙江荣康体育设施工程有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	2	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	10	10	8	8	10	10	10	10	10	10	11
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	3	2.5	1.5	3.2	3	3	3	3	2.5	3	3
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.5	3	2.5	4	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.7	0.3	0.3	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分											
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	10	10	8	10	10	10	11	10	10	14
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	1	1	3	0
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	50.2	45.8	40.3	49	50.4	49.2	49.2	47.7	49.2	52

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州瑞安有限公司	温州市意建设有限公司	杭州格设有限公司	浙江达育体育科技有限公司	杭州宸建有限公司	南冠建设工程有限公司	东莞市斯环环保科技有限公司	杭州力宝体育设施工程有限公司	浙江崇电有限公司	浙江利设集团有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	1	2	3	3	0	2	2	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	10	10	12	12	9	8	10	12	8	8
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2.5	3	2.5	3	1.5	3	2.5	3	2	3
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.5	3.5	3	3.8	2.5	3.5	3.5	3.5	2.5	3.5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.5	0.7	0.6	0.7	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分												
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	9	10	9	10	10	10	8	10	10	10	10
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3.5
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3	1	3	3	3	3
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	0.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	43.5	49.1	47.1	52.5	40.3	44	44.6	52.1	46.1	44.6	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	帝豪建设有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	2
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	11
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.5
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分	0-3	2
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	10

6	商务 资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4
7	商务 资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3
8	商务 资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3
9	商务 资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1
合计			0-70	48.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉育健康科技有限公司	上海茵地面弹性材料有限公司	杭州诚胶工程有限公司	杭州洋体育设施工程有限公司	江苏博建设工程有限公司	上海略建设有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	南京威建设工程有限公司	浙江珏建设工程有限公司	张家港市桥胶有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	0	2	3	3	1	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	12	11	8	11	11	12	10	12	15	11
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	3	3.5	3.6	3	3.5	3.4	3.5	3.5	3.2	3.5
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	2.9	4.5	4.5	3	3.5	3.5	4.5	4.5	4	4.5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.9	1	0.9	0.8	1	1	1	1	0.9	1
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分											
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	14	10	9	12	12	12	10	12	15	11
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5	5	5	5	5	5	2	5	5	4
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	0	3	1	3	3	3
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
合计			0-70	53.8	53	47	53.8	50	54.9	47	57	62.1	50

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万建工程有限公司	浙江圣建有限公司	浙江博凯体育设施有限公司	浙江思欧体育设施有限公司	江苏辉绿建设有限公司	上海舜建工程有限公司	上海增建设发展有限公司	浙江欣业体育发展有限公司	杭州赢体体育发展有限公司	浙江展建集团有限公司	浙江荣设集团有限公司	浙江众育体育设施工程有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	11	12	9	10	11	11	12	11	11	11	13	
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	3.5	2.2	2.3	3.5	3.5	3.5	3	3.5	3.5	3.5	2.9	
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	4.5	2	2	4.5	4	4.5	3	3.5	3.5	2.9		
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.9	0.5	0.5	1	1	0.9	0.6	1	1	0.8		
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分												
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	12	12	9	12	12	12	14	13	12	15	
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5	5	4	5	6	5	5	5	5	5	
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	1	1	3	0	
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
合计			0-70	55.9	49.7	42.8	55	56.5	54.9	54.6	54	54	55.6	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州瑞安有限公司	温州市意建设有限公司	杭州格设有限公司	浙江达育科技有限公司	杭州禹建有限公司	湖州宸设有限公司	南冠建设工程有限公司	东莞市斯环科技有限公司	莞福乐保技术有限公司	杭州力育建设工程有限公司	浙江崇电有限公司	浙江利设集团有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	1	2	3	3	0	2	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	9	10	9	14	10	10	9	11	12	12	12	12
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2.9	3.5	3.3	3.8	2.2	3.3	2.9	3.3	2.5	3.3	3.3	3.3
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.1	4.5	4	4.8	2	4	3.2	3.9	3	3.8	3.8	3.8
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.7	1	0.9	1	0.5	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分												
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	10	11	10	16	10	10	10	10	12	12	12
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3	1	3	3	3	3
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	44.7	53	48.2	63.6	42.7	48.2	46.8	55.1	54.4	53	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	帝豪建设有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	2
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	12
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2.2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	2
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.5
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分	0-3	2
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	13

6	商务 资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5
7	商务 资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3
8	商务 资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3
9	商务 资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1
合计			0-70	52.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉育健康科技有限公司	上海茵地面弹性材料有限公司	杭州诚胶工程有限公司	杭州洋体育设施工程有限公司	江博建设工程有限公司	苏奥建设工程有限公司	上海晨建设有限公司	杭州非塑工程有限公司	南京威建设工程有限公司	浙江珏建设工程有限公司	张家港市桥胶有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	0	2	3	3	1	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	10	12	10	14	12	14	14	12	10	12	10
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2	3	3	2	2	2	2	3	3	2	3
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	2	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分											
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	14	12	10	12	12	13	12	12	12	12
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	0	3	1	3	3	3
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	48	54	48	55	48	55	53	53	53	49

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万建工程有限公司	浙江圣建有限公司	浙江博凯体育设施有限公司	浙江思博体育设施有限公司	江苏辉绿建设有限公司	上海舜辉建设工程有限公司	上海增叙建设工程有限公司	浙江欣业体育产业发展有限公司	杭州赢正体育发展有限公司	浙江展建集团有限公司	浙江荣康体育设施工程有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	2	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	12	12	10	10	12	12	12	12	12	12	14
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	3	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	4	2	2	4	3	4	3	3	3	3	2
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分												
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	12	12	10	12	12	12	12	12	12	12	16
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	1	1	3	0	
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
合计			0-70	55	48	44	53	53	54	51	51	52	54	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州瑞安有限公司	温州市意建设有限公司	杭州格设有限公司	浙江达育科技有限公司	杭州禹建有限公司	湖州宸设有限公司	南冠建设工程有限公司	东莞市斯环科技有限公司	莞福乐环保科技有限公司	杭州力育建设工程有限公司	浙江崇电有限公司	浙江利设集团有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	1	2	3	3	0	2	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	12	12	14	14	12	10	10	14	12	12	12	12
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	2	4	3	4	2	2	2	2	3	2	3	3
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分											
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	11	12	12	12	11	11	10	12	12	12
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3	1	3	3	3
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	45	53.5	52	57	44	45	44	55	51	48

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	帝豪建设有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	2
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	14
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	2
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分	0-3	2
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	12

6	商务 资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4
7	商务 资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3
8	商务 资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3
9	商务 资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1
合计			0-70	52

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉育健康科技有限公司	上海茵地弹性材料有限公司	杭州诚胶工程有限公司	杭州洋体育设施工程有限公司	江博建设工程有限公司	苏奥建设工程有限公司	上海晨建设有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	南京威建设工程有限公司	浙江珏建设工程有限公司	张家港市桥胶有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	0	2	3	3	1	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	10	11	10	12	9	12	12	11	12	12	9
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2.5	3.3	3.4	3	3	3	3	3.5	3.5	3.2	3.2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.1	4.2	4.2	3.9	3.7	3.7	3.7	4.3	4.3	3.9	4.1
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2.3	2	2.5	2	2.3	2	2	2.5	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2.3	2	2.5	2	2.3	2	2	2.5	2	2

		打分													
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2.3	2	2.5	2	2.3	2	2.5	2	2	2	
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	10	12	10	13	9	13	12	13	12	13	12	9
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4	4	3	5	4	4	3	5	4	3	3	
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	0	3	1	3	3	3	3	
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	
合计			0-70	45.9	54	47.1	57.9	43.1	55.1	51.3	58.9	54.6	43.8		

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万建工程有限公司	浙江圣建设有限公司	浙江博凯体育设施有限公司	浙江思博体育设施有限公司	江苏辉化建设有限公司	上海舜建工程有限公司	上海增建设发展有限公司	浙江欣业发展有限公司	杭州赢体发展有限公司	浙江展建集团有限公司	浙江荣设集团有限公司	浙江众育体育设施工程有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	12	10	9	12	13	11	11	11	11	11	11	12
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	3.3	2.5	2.4	3.5	3.1	3.3	3	3.1	3.1	3.1	2.5	2.5
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	4.1	3.5	3.5	4.3	3.8	4.1	3.9	3.8	3.8	3.8	3.1	3.1
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2.4	2.2	2.1	2.5	2.5	2	2	2	2	2	2.5	2.5
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2.4	2.2	2.1	2.5	2.5	2	2	2	2	2	2.5	2.5

		打分												
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2.4	2.2	2.1	2.5	2.5	2	2	2	2	2	2.5
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	14	12	10	13	13	12	13	12	12	12	15
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5	4	3	5	5	4	4	4	4	4	5
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	1	1	3	0	
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	
合计			0-70	59.2	48.9	44.5	58.9	58.9	52.9	52.3	51.3	52.3	55.5	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州瑞安有限公司	温州市意建设有限公司	杭州格设有限公司	浙江达育科技有限公司	杭州禹建有限公司	湖州宸设有限公司	南冠建设工程有限公司	东莞市斯环科技有限公司	莞福乐保技有限公司	杭州力育施程有限公司	浙江崇电有限公司	浙江利设团有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	1	2	3	3	0	2	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	9	11	10	12	9	10	10	13	12	11		
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2.5	3.4	3.2	3.4	2.4	3.2	2.5	3.2	2.5	3.2	2.5	3.2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.1	4.2	3.9	4.2	3.5	3.9	3.1	3.9	3.1	3.9	3.1	3.9
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.6	0.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	1.8	2.2	2	2.5	1.8	2	2.3	2.6	2.3	2.1		
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	1.8	2.2	2	2.5	1.8	2	2.3	2.6	2.3	2.1		

		打分												
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	1.8	2.2	2	2.5	1.9	2	2.3	2.6	2.3	2.1	
5.4	技术	<p>1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。</p> <p>2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。</p> <p>3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。</p> <p>4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。</p> <p>5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。</p>	0-17	11	12	11	13	11	11	10	15	13	13	
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	3	4	4	5	4	4	4	5	4	3	
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3	1	3	3	3	
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	
合计			0-70	42.3	53.8	48.5	58.7	42.7	47.5	46.8	61.4	54.9	50.8	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	帝豪建设有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	2
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	13
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2.4
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.6
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2.4
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分	0-3	2.3
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2.3
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	13

6	商务 资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4
7	商务 资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3
8	商务 资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3
9	商务 资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	0.8
合计			0-70	55.3

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉育健康科技有限公司	上海茵地弹性材料有限公司	杭州诚胶工程有限公司	杭州洋体育设施工程有限公司	江博建设工程有限公司	苏奥建设工程有限公司	上海晨建设有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	南京威建设工程有限公司	浙江珏建设工程有限公司	张家港市桥胶有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	0	2	3	3	1	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	11	11	11	13	10	13	10	9	10	10	10
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2	4	4	3.5	3.5	3.5	4	4	3.5	4	4
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.5	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	0.5	1
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分											
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	13	11	9	11	13	13	11	11	11	11
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5	4	5	4	4	4	2	5	4	4
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	0	3	1	3	3	3
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	0.8	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	51	53.8	51	55	49	56	50	54	52	50

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万建建设工程有限公司	浙江圣建有限公司	浙江博凯体育设施有限公司	浙江思欧体育设施有限公司	江苏辉绿建设有限公司	上海舜建工程有限公司	上海增叙发展有限公司	浙江欣业发展有限公司	杭州赢体发展有限公司	浙江展建集团有限公司	浙江荣设集团有限公司	浙江众育体育设施工程有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	9	11	10	10	9	11	10	9	10	10	10	10
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	4	2	2	4	3.5	4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	5	3.5	3.5	5	4	5	4	4	4	4	4	3.5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	1	0.5	0.5	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分													
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	11	11	9	11	11	11	11	11	11	11	11	16
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	3	
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	1	1	3	0		
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
合计			0-70	54	49	45	55	51	55	50	49	52	51		

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州瑞安有限公司	温州市意建设有限公司	杭州格设有限公司	浙江达育科技有限公司	杭州禹建有限公司	湖州宸设有限公司	南冠建设工程有限公司	东莞市斯环科技有限公司	莞福乐环保科技有限公司	杭州宝力体育设施工程有限公司	浙江崇电有限公司	浙江利设集团有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	1	2	3	3	0	2	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	9	10	13	13	9	10	9	13	10	10	11	
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2	4	3.5	4	2	3.5	2	3.5	2	3.5	2	3.5
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.5	5	4	5	3.5	4	3.5	4	3.5	4	3.5	4
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.5	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

		打分											
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	10	11	10	11	10	10	9	11	11	11
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	3	5	3	5	3	5	4	5	5	4
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3	1	3	3	3
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1	1
合计			0-70	42	53.5	50	58	41	48	44	56	51	50

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家6）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	帝豪建设有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	2
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	13
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.5
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分	0-3	2
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	11

6	商务 资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	5
7	商务 资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3
8	商务 资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3
9	商务 资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	1
合计			0-70	53

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江嘉育健康科技有限公司	上海茵地弹性材料有限公司	杭州诚胶工程有限公司	杭州洋体育设施工程有限公司	江博建设工程有限公司	苏奥建设工程有限公司	上海晨建设有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	南京威建设工程有限公司	浙江珏建设工程有限公司	张家港市桥胶有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	0	2	3	3	1	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	10	11	9.5	10.5	11.5	11.5	11.5	8.5	11.5	11.5	8.7
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2.4	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8	3.2	3.2	2.8	3.2
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.5	4	4	3.8	3.8	3.8	3.8	4	4	3.8	4
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2.1	2.2	2.1	2.3	2.4	2.2	2.2	2.5	2.3	2.4	2.3
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2.1	2.2	2.1	2.3	2.4	2.2	2.2	2.5	2.3	2.4	2.3

		打分											
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2.2	2.5	2.5	2.2	2.5	2.2	2.2	2.5	2.2	2.2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	10	11	9	13	10	10	13	13	12	11
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	3.5
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	0	3	1	3	3	3
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8
合计			0-70	47	52.9	47.2	54.7	48.2	51.5	51.7	56.8	55	46.7

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	安徽万建工程有限公司	浙江圣建设有限公司	浙江博凯体育设施有限公司	浙江思博体育设施有限公司	江苏辉绿建设有限公司	上海舜辉建设工程有限公司	上海增叙建设工程有限公司	浙江欣业体育产业发展有限公司	杭州赢正体育发展有限公司	浙江展建集团有限公司	浙江荣康体育设施工程有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	2	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	8.7	9.5	6.5	10.5	10	10.5	11	11	12	10	
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	3.2	2.4	2.4	3.2	2.8	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8	2.4
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	4	3.5	3.5	4	4	4	4	3.8	3.8	3.8	3.5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2.4	2.2	2.2	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	2.4	2.3
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2.4	2.2	2.2	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	2.4	2.3

		打分												
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2.3	2.1	2.2	2.5	2.5	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	10	11	9	10	11	10	15	10	11	13	
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3	3	0	3	3	3	1	1	3	0	
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	
合计			0-70	51	47.7	42.6	52.8	52.9	51.6	55.7	50.3	53.7	50.7	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	温州瑞安有限公司	温州市意建设有限公司	杭州格设有限公司	浙江达育科技有限公司	杭州禹建有限公司	湖州宸建有限公司	南冠建设工程有限公司	东莞市斯环保科技有限公司	莞福乐环保科技有限公司	杭州力育建设工程有限公司	浙江崇电有限公司	浙江利设集团有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	1	2	3	3	0	2	2	2	3	3	3	3
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	10.5	9	9	11	8.5	9	10	11.5	6.5	9		
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2.4	3.2	2.8	3.2	2.4	2.8	2.4	2.8	2.4	2.8	2.4	2.8
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.5	4	3.8	4	3.5	3.8	3.5	3.8	3.5	3.8	3.5	3.8
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2.3	2.4	2.5	2.3	2.1	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2	2.2	2.2
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合	0-3	2.3	2.4	2.5	2.3	2.1	2.2	2.2	2.2	2.4	2.2	2.2	2.2

		打分												
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2.2	2.5	2.5	2.3	2.1	2.2	2.1	2.5	2.5	2.3	
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	11	10	13	12	11	11	9	12	11	12	
6	商务资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4.5	4.2	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
7	商务资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	0	3	0	3	0	3	1	3	3	3	
8	商务资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	
9	商务资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.8	
合计			0-70	46.9	50	50.9	55.1	43.3	46.9	46	55.3	47.9	49.2	

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家7）

项目名称：永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目（F-GB202208240572）- 标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	帝豪建设有限公司
1	商务资信	投标人认证：获得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效证书得1分，最高得3分。	0-3	3
2	商务资信	项目业绩：供应商自2019年1月1日至今完成过塑胶场地项目业绩，提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：提供合同和发票资料佐证(二者缺一不可)，资料不全的不得分。	0-3	2
3	技术	项目整体施工组织方案：1、根据劳动力、机械设备和材料投入计划（0-2分） 2、根据工程施工组织方案、关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施（0-3分） 3、质量目标的保证体系及相应措施（0-2分） 4、安全文明生产施工的目标及保证体系措施（0-2分） 5、施工总工期承诺以及进度计划保证措施（0-2分） 6、根据提供的设计图、效果图行进评比：设计合理，效果图颜色清晰，符合学校实际情况得3-4分，设计一般，效果图未契合学校实际情况得1-2分，未提供效果图得0分（0-4分） 由专家根据以上内容综合打分。	0-15	10
4.1	技术	硅PU产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）；④色牢度（0-1分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-4	2.4
4.2	技术	混合型跑道产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、气味，色牢度试验等方面情况比较，由评委打分。 ①色彩色泽（0-1分）；②弹性、平整度（0-1分）；③气味（0-1分）④强度（0-2分）。 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-5	3.5
4.3	技术	50mm高人造草产品：按照招标文件样品的要求，根据供应商提供样品的外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度等方面情况比较，由评委打分。 草坪外观、草丝柔韧性、挺立，质地、草坪毯面平整度、背面背胶均匀度（0-1分） 注：未按要求提供样品的得0分，评标小组可能对样品进行破坏性试验，供应商自行承担样品费用。	0-1	0.5
5.1	技术	针对供应商拟定塑胶面层材料的型号、品牌，由专家综合打分	0-3	2.3
5.2	技术	针对供应商拟定的EPDM颗粒的品牌，由专家综合打分	0-3	2.3
5.3	技术	针对供应商所投体育器材的品牌、型号，由专家综合打分	0-3	2
5.4	技术	1、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的有害物质限量符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的有害物质指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 2、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的物理性能符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件，得1分；根据检测报告中的物理性能指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 3、提供检测机构出具的混合型塑胶面层的耐久性能（加速老化试验500h）符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的耐久性能（加速老化试验500h）指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分。本项总分为3分。 4、提供检测机构出具的硅PU符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的检验报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得4分；本项总分为5分。 5、提供检测机构出具的人造草面层符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测报告扫描件得1分；根据检测报告中的指标优劣由评标委员会分等级打分，每级相差1分，最高得2分；本项总分为3分。	0-17	12

6	商务 资信	售后服务：根据供应商所提供的维修服务承诺（0-2分）、维修响应时间（0-2分）及质保期后维修服务的项目及费用承诺（0-1分），或响应招标文件要求的售后服务要求外另有其他更优、更合理的售后服务承诺（0-1分），由专家综合打分	0-6	4.5
7	商务 资信	政策分：提供所投混合型产品材料制造商获得环境标志产品（I型）认证证书的得3分，获得环境标志产品（II型）认证证书的得1分，没有不得分。	0-3	3
8	商务 资信	免费质保期：免费质保期在采购文件基础上，每增加1年得1分，最多得3分。	0-3	3
9	商务 资信	标书质量：对各供应商提交的商务技术文件是否简单明了、内容是否清晰、是否关联评分项等方面等，由专家综合评分	0-1	0.6
合计			0-70	51.1

专家（签名）：