

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2024年度高强路面修复料供应采购项目（浙同采招2024（020））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南捷通道路养护技术有限公司	宁波诺通交通科技有限公司	河南浩盛公路养护工程有限公司
1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得9分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣3分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0
2.1	商务	根据招标文件要求，对投标人提供的投标产品配送及售后服务方案进行评价，配送（运输安全保障）及售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的得；	0-6	5.5	4.0	4.5
2.2	商务	根据投标人对供货时间的确保、配合工程施工，满足采购单位供货要求的措施及承诺的内容进行综合比较，进行打分；	0-6	5.2	4.5	4.8
2.3	商务	根据投标人对供货质量、技术保障的措施及承诺的内容，进行综合比较，进行打分；	0-6	5.0	4.0	4.5
2.4	商务	评标委员会根据投标人提供的服务便捷性能力（服务机构所在区域、服务机构规模等方面）进行综合评议。	0-6	5.2	4.5	4.6
3	技术	<p>样品要求：高强度路面修复料1公斤样品 开标时由评审小组对样品进行现场涉水试验，样品需要浸泡在盛水的容器中，经过简单压实，水面高于材料表面2CM-3CM，经过浸泡30分钟-60分钟，要保证试验材料形成强度并且粘接成块，不松散。实验通过得10分，不通过则不得分。 注：样品为成品料，不允许进行现场拌合制备</p>	0-10	10.0	10.0	10.0
4	技术	根据投标人针对本项目供货保障措施安排的合理性、科学性的完善程度，由评委酌情打分，最高得5分。	0-5	4.2	3.5	3.7
5	技术	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况，由评委酌情打分。	0-5	4.3	3.6	3.8
6	商务	投标人自2021年1月1日以来（合同签订时间为准），类似项目的销售合同，每提供1个得1分，最高2分。需提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	0.0	0.0
7	商务	投标人或生产厂家具有所投产品环评验收报告的，得5分，其他不得分。	0-5	5.0	0.0	0.0
合计			0-60	55.4	43.1	44.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2024年度高强路面修复料供应采购项目（浙同采招2024（020））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南捷通道路养护技术有限公司	宁波诺通交通科技有限公司	河南浩盛公路养护工程有限公司
1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得9分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣3分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0
2.1	商务	根据招标文件要求，对投标人提供的投标产品配送及售后服务方案进行评价，配送（运输安全保障）及售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的得；	0-6	2.5	2.0	2.0
2.2	商务	根据投标人对供货时间的确保、配合工程施工，满足采购单位供货要求的措施及承诺的内容进行综合比较，进行打分；	0-6	2.5	2.0	2.0
2.3	商务	根据投标人对供货质量、技术保障的措施及承诺的内容，进行综合比较，进行打分；	0-6	2.5	2.0	2.0
2.4	商务	评标委员会根据投标人提供的服务便捷性能力（服务机构所在区域、服务机构规模等方面）进行综合评议。	0-6	2.5	2.0	2.0
3	技术	<p>样品要求：高强度路面修复料1公斤样品 开标时由评审小组对样品进行现场涉水试验，样品需要浸泡在盛水的容器中，经过简单压实，水面高于材料表面2CM-3CM，经过浸泡30分钟-60分钟，要保证试验材料形成强度并且粘接成块，不松散。实验通过得10分，不通过则不得分。 注：样品为成品料，不允许进行现场拌合制备</p>	0-10	10.0	10.0	10.0
4	技术	根据投标人针对本项目供货保障措施安排的合理性、科学性的完善程度，由评委酌情打分，最高得5分。	0-5	3.5	2.5	2.0
5	技术	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况，由评委酌情打分。	0-5	3.5	3.0	2.5
6	商务	投标人自2021年1月1日以来（合同签订时间为准），类似项目的销售合同，每提供1个得1分，最高2分。需提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	0.0	0.0
7	商务	投标人或生产厂家具有所投产品环评验收报告的，得5分，其他不得分。	0-5	5.0	0.0	0.0
合计			0-60	43.0	32.5	31.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2024年度高强路面修复料供应采购项目（浙同采招2024（020））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南捷通道路养护技术有限公司	宁波诺通交通科技有限公司	河南浩盛公路养护工程有限公司
1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得9分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣3分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0
2.1	商务	根据招标文件要求，对投标人提供的投标产品配送及售后服务方案进行评价，配送（运输安全保障）及售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的得；	0-6	5.0	4.5	4.3
2.2	商务	根据投标人对供货时间的确保、配合工程施工，满足采购单位供货要求的措施及承诺的内容进行综合比较，进行打分；	0-6	5.0	4.2	4.5
2.3	商务	根据投标人对供货质量、技术保障的措施及承诺的内容，进行综合比较，进行打分；	0-6	5.5	5.0	4.5
2.4	商务	评标委员会根据投标人提供的服务便捷性能力（服务机构所在区域、服务机构规模等方面）进行综合评议。	0-6	5.0	5.0	4.0
3	技术	<p>样品要求：高强度路面修复料1公斤样品 开标时由评审小组对样品进行现场涉水试验，样品需要浸泡在盛水的容器中，经过简单压实，水面高于材料表面2CM-3CM，经过浸泡30分钟-60分钟，要保证试验材料形成强度并且粘接成块，不松散。实验通过得10分，不通过则不得分。 注：样品为成品料，不允许进行现场拌合制备</p>	0-10	10.0	10.0	10.0
4	技术	根据投标人针对本项目供货保障措施安排的合理性、科学性的完善程度，由评委酌情打分，最高得5分。	0-5	4.5	4.2	3.5
5	技术	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况，由评委酌情打分。	0-5	4.0	3.5	3.5
6	商务	投标人自2021年1月1日以来（合同签订时间为准），类似项目的销售合同，每提供1个得1分，最高2分。需提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	0.0	0.0
7	商务	投标人或生产厂家具有所投产品环评验收报告的，得5分，其他不得分。	0-5	5.0	0.0	0.0
合计			0-60	55.0	45.4	43.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称： 2024年度高强路面修复料供应采购项目（浙同采招2024（020））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南捷通道路养护技术有限公司	宁波诺通交通科技有限公司	河南浩盛公路养护工程有限公司
1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得9分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣3分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0
2.1	商务	根据招标文件要求，对投标人提供的投标产品配送及售后服务方案进行评价，配送（运输安全保障）及售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的得；	0-6	5.0	4.0	3.0
2.2	商务	根据投标人对供货时间的确保、配合工程施工，满足采购单位供货要求的措施及承诺的内容进行综合比较，进行打分；	0-6	5.0	3.0	4.0
2.3	商务	根据投标人对供货质量、技术保障的措施及承诺的内容，进行综合比较，进行打分；	0-6	6.0	4.0	2.0
2.4	商务	评标委员会根据投标人提供的服务便捷性能力（服务机构所在区域、服务机构规模等方面）进行综合评议。	0-6	5.0	2.0	3.0
3	技术	<p>样品要求： 高强度路面修复料1公斤样品 开标时由评审小组对样品进行现场涉水试验，样品需要浸泡在盛水的容器中，经过简单压实，水面高于材料表面2CM-3CM，经过浸泡30分钟-60分钟，要保证试验材料形成强度并且粘接成块，不松散。实验通过得10分，不通过则不得分。 注：样品为成品料，不允许进行现场拌合制备</p>	0-10	10.0	10.0	10.0
4	技术	根据投标人针对本项目供货保障措施安排的合理性、科学性的完善程度，由评委酌情打分，最高得5分。	0-5	5.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况，由评委酌情打分。	0-5	5.0	2.0	2.0
6	商务	投标人自2021年1月1日以来（合同签订时间为准），类似项目的销售合同，每提供1个得1分，最高2分。需提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	0.0	0.0
7	商务	投标人或生产厂家具有所投产品环评验收报告的，得5分，其他不得分。	0-5	5.0	0.0	0.0
合计			0-60	57.0	37.0	36.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2024年度高强路面修复料供应采购项目（浙同采招2024（020））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	河南捷通道路养护技术有限公司	宁波诺通交通科技有限公司	河南浩盛公路养护工程有限公司
1	技术	<p>评委根据投标产品的关键性、重要性技术参数与招标文件“规格参数要求”的偏离情况进行打分： ①完全满足招标文件技术参数配置要求得9分； ②“★”为关键性指标及技术参数要求，负偏离或缺漏一项则作无效标处理； ③“▲”为重要性指标及技术参数要求，每负偏离一项，扣3分，扣完为止。 注：技术要求及参数需在“技术响应及建议表”中逐条列出，以上指标需提供相关佐证材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明、检测报告等）扫描件并加盖公章，表内响应内容为空头或仅拷贝粘贴响应均不得分。</p>	0-9	9.0	9.0	9.0
2.1	商务	根据招标文件要求，对投标人提供的投标产品配送及售后服务方案进行评价，配送（运输安全保障）及售后服务方案完整、具体，能够完全满足招标文件要求的得；	0-6	5.0	5.0	5.0
2.2	商务	根据投标人对供货时间的确保、配合工程施工，满足采购单位供货要求的措施及承诺的内容进行综合比较，进行打分；	0-6	5.0	5.0	4.0
2.3	商务	根据投标人对供货质量、技术保障的措施及承诺的内容，进行综合比较，进行打分；	0-6	5.0	5.0	5.0
2.4	商务	评标委员会根据投标人提供的服务便捷性能力（服务机构所在区域、服务机构规模等方面）进行综合评议。	0-6	5.0	4.0	3.0
3	技术	<p>样品要求：高强度路面修复料1公斤样品 开标时由评审小组对样品进行现场涉水试验，样品需要浸泡在盛水的容器中，经过简单压实，水面高于材料表面2CM-3CM，经过浸泡30分钟-60分钟，要保证试验材料形成强度并且粘接成块，不松散。实验通过得10分，不通过则不得分。 注：样品为成品料，不允许进行现场拌合制备</p>	0-10	10.0	10.0	10.0
4	技术	根据投标人针对本项目供货保障措施安排的合理性、科学性的完善程度，由评委酌情打分，最高得5分。	0-5	4.0	4.0	3.0
5	技术	根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺、应急维修方案、售后服务响应时间、故障修复时间和履约保证承诺（服务承诺的保障措施和可行性，能否免费上门维护，定期安排维护检修服务）及售后服务机构的技术力量配备情况，由评委酌情打分。	0-5	4.0	3.0	3.0
6	商务	投标人自2021年1月1日以来（合同签订时间为准），类似项目的销售合同，每提供1个得1分，最高2分。需提供合同扫描件加盖投标人公章。	0-2	2.0	0.0	0.0
7	商务	投标人或生产厂家具有所投产品环评验收报告的，得5分，其他不得分。	0-5	5.0	0.0	0.0
合计			0-60	54.0	45.0	42.0

专家（签名）：

