

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：龙泉市绿谷实验幼儿园设备采购项目（龙政采F2022-78C49）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江依乐备有限公司	江点游设备有限公司	浙江磊玩有限公司	龙泉市宏丰教育有限公司	华美创意设计有限公司	浙江新教育有限公司	浙江新教育有限公司	温州科艺仪器有限公司	嘉县永熙电子有限公司	玖商有限公司
1.1	商务资信	投标人或产品制造商具有有效期内： 1) ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 2) ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； 3) 职业健康安全管理体系认证，得1分； （注：提供证书扫描件并加盖投标人公章及中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）网页查询截图并加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-3	0	3	0	3	3	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	产品制造商具有有效期内的： 1) 中国环境标志产品认证证书的，得1分； 2) 具有产品安全认证证书的，得1分； 投标文件中提供相关证书复印件，没有不得分；	0-2	0	0	0	2	1	2	1	2	1	1
2	商务资信	同类业绩：根据供应商2019年1月1日至今实施过的类似业绩进行综合评定，每个得1分，最高3分。 （提供中标通知书扫描件、合同扫描件和验收合格报告扫描件加盖公章，缺一项不得分。时间以合同签订时间为准。）	0-3	0	0	0	3	0	3	0	3	0	0
3	技术	项目实施方案：根据供应商提供的项目实施方案，包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等，完全符合得8分，部分符合得5分，少部分符合得2分，不符合得0分；	0-8	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	技术	质量保证：根据人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学、合理等,完全符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合得0分。	0-6	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
5	技术	工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等，完全符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合得0分。	0-6	2	4	4	6	6	6	6	6	6	6
6	技术	安装调试等方案：根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等，完全符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合得0分。	0-6	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
7	技术	原材料检测合格报告：提供招标文件公告截止日期之前二年以内通过CMA检测机构出具的原材料橡胶木、樟子松、多层板、水性漆、脚钉、五金件的合格检测报告，每提供1个得1分，本项最高得6分。	0-6	0	0	0	6	6	6	5	5	5	5

8	技术	<p>成品型式试验检测报告： 1) 提供椅子（儿童椅）由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的成品符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告。检测项目要求：木制件及涂层外观、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性）、表面涂层可迁移元素（锑、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、产品甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$、向后倾翻实验、椅腿侧向静载荷试验、座面椅背联合静态载荷试验、座面冲击、跌落试验等符合标准要求，完全满足的计2分，检测项目不符合的不计分； 2) 提供幼儿桌子（儿童桌）由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的成品符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告。检测项目要求：木制件及涂层外观、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、附着力、耐磨性、抗冲击）、结构安全(边缘及尖端、突出物)、垂直加载稳定性试、连接件试验、主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试、桌面垂直冲击、桌腿跌落试验、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$等判定合格符合标准要求，完全满足的计2分，检测项目不符合的不计分； 3) 提供幼儿床铺（儿童床）由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的成品符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告。检测项目要求：木制件及涂层外观、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、附着力、耐磨性、抗冲击）、结构安全(边缘及尖端、突出物)、床铺面冲击试验、产品甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$等判定合格符合标准要求，完全满足的计2分，检测项目不符合的不计分；</p>	0-6	0	0	0	6	0	6	6
9	技术	<p>售后服务方案 根据服务承诺是否可行、完整（含承诺每年安排两次上门产品质量安全检查维保）；服务承诺落实的保障措施（含备品备件情况）；质保期内的后续技术支持；维护能力是否合理、全面、可执行性，完全符合得8分，部分符合得5分，少部分符合得3分，不符合得0分。</p>	0-8	3	5	5	5	5	5	5
10	技术	<p>投标样品的质量： 根据样品的效果及款式、材料、制作工艺、质量、尺寸结构合理性等情况进行综合评定： 1) 样品整体效果及款式：根据产品尺寸、整体效果及款式打分，最高得4分； 2) 样品材料选用：选用的材料完全符合招标文件要求的得4；选用的材料有毛刺、凹凸不平、裂纹、连接件不灵活、材料规格尺寸不符合招标文件要求等现象的有一项扣0.2分，扣完为止。 3) 样品制造工艺：完全符合招标文件要求的得4；有明显色差、变形、表面工艺处理不平整、有坑洼飞边、松动等现象的有一项扣0.2分，扣完为止。 4) 样品尺寸的符合性：样品尺寸符合招标文件要求的得4分；尺寸基本符合招标文件要求的得2分。尺寸明显不符合招标文件要求的得0分。 注：未提供样品或样品提供不全的适当扣分。</p>	0-16	0	0	6.2	10	11.2	10	10

合计	0-70	11	21	24.2	54	45.2	53	49
----	------	----	----	------	----	------	----	----

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：龙泉市绿谷实验幼儿园设备采购项目（龙政采F2022-78C49）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江壹游乐设备有限公司	浙江程磊玩具有限公司	龙泉市宏育设备有限公司	金华市美顺设计有限公司	浙江知新教育科技有限公司	温州科艺仪器有限公司	永嘉县玖熙电子有限公司
1.1	商务资信	投标人或产品制造商具有有效期内： 1) ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 2) ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； 3) 职业健康安全管理体系认证，得1分； （注：提供证书扫描件并加盖投标人公章及中国国家认证认可监督管理委员会网站（ http://www.cnca.gov.cn/ ）网页查询截图并加盖投标人公章，不提供不得分。）	0-3	0	3	0	3	3	3	3
1.2	商务资信	产品制造商具有有效期内的： 1) 中国环境标志产品认证证书的，得1分； 2) 具有产品安全认证证书的，得1分； 投标文件中提供相关证书复印件，没有不得分；	0-2	0	0	0	2	1	2	1
2	商务资信	同类业绩：根据供应商2019年1月1日至今实施过的类似业绩进行综合评定，每个得1分，最高3分。 （提供中标通知书扫描件、合同扫描件和验收合格报告扫描件加盖公章，缺一项不得分。时间以合同签订时间为准。）	0-3	0	0	0	3	0	3	0
3	技术	项目实施方案：根据供应商提供的项目实施方案，包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等，完全符合得8分，部分符合得5分，少部分符合得2分，不符合得0分；	0-8	2	2	2	2	2	5	5
4	技术	质量保证：根据人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学、合理等，完全符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合得0分。	0-6	2	2	2	4	4	4	4
5	技术	工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等，完全符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合得0分。	0-6	2	2	2	4	4	4	4
6	技术	安装调试等方案：根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等，完全符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合得0分。	0-6	2	2	2	4	4	4	4

7	技术	原材料检测合格报告：提供招标文件公告截止日期之前二年以内通过CMA检测机构出具的原材料橡胶木、樟子松、多层板、水性漆、脚钉、五金件的合格检测报告，每提供1个得1分，本项最高得6分。	0-6	0	0	0	6	6	5	5
8	技术	成品型式试验检测报告： 1) 提供椅子（儿童椅）由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的成品符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告。检测项目要求：木制件及涂层外观、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性）、表面涂层可迁移元素（镉、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 、向后倾翻实验、椅腿侧向静载荷试验、座面椅背联合静态载荷试验、座面冲击、跌落试验等符合标准要求，完全满足的计2分，检测项目不符合的不计分； 2) 提供幼儿桌子（儿童桌）由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的成品符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告。检测项目要求：木制件及涂层外观、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、附着力、耐磨性、抗冲击）、结构安全(边缘及尖端、突出物)、垂直加载稳定性试、连接件试验、主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试、桌面垂直冲击、桌腿跌落试验、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 等判定合格符合标准要求，完全满足的计2分，检测项目不符合的不计分； 3) 提供幼儿床铺（儿童床）由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的成品符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告。检测项目要求：木制件及涂层外观、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、附着力、耐磨性、抗冲击）、结构安全(边缘及尖端、突出物)、床铺面冲击试验、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 等判定合格符合标准要求，完全满足的计2分，检测项目不符合的不计分；	0-6	0	0	0	6	0	6	6
9	技术	售后服务方案 根据服务承诺是否可行、完整（含承诺每年安排两次上门产品质量安全检查维保）；服务承诺落实的保障措 施（含备品备件情况）；质保期内外的后续技术支持；维护能力是否合理、全面、可执行性，完全符合得8分，部分符合得5分，少部分符合得3分，不符合得0分。	0-8	5	5	5	5	5	5	5

10	技术	<p>投标样品的质量： 根据样品的效果及款式、材料、制作工艺、质量、尺寸结构合理性等情况进行综合评定：</p> <p>1) 样品整体效果及款式：根据产品尺寸、整体效果及款式打分，最高得4分；</p> <p>2) 样品材料选用：选用的材料完全符合招标文件要求的得4；选用的材料有毛刺、凹凸不平、裂纹、连接件不灵活、材料规格尺寸不符合招标文件要求等现象的有一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>3) 样品制造工艺：完全符合招标文件要求的得4；有明显色差、变形、表面工艺处理不平整、有坑洼飞边、松动等现象的有一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>4) 样品尺寸的符合性：样品尺寸符合招标文件要求的得4分；尺寸基本符合招标文件要求的得2分。尺寸明显不符合招标文件要求的得0分。</p> <p>注：未提供样品或样品提供不全的适当扣分。</p>	0-16	0	0	6	10	11	11	10.6
合计			0-70	13	16	19	49	40	52	47.6

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：龙泉市绿谷实验幼儿园设备采购项目（龙政采F2022-78G49）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江依乐备有限公司	江点游设备有限公司	浙江程磊玩具有限公司	龙泉市宏育设备有限公司	金华美顺设计有限公司	浙江知新教育科技有限公司	温州科艺仪器有限公司	永嘉县玖商电子有限公司
1.1	商务资信	投标人或产品制造商具有有效期内： 1) ISO9001质量管理体系认证证书，得1分； 2) ISO14001环境管理体系认证证书，得1分； 3) 职业健康安全管理体系认证，得1分； (注：提供证书扫描件并加盖投标人公章及中国国家认证认可监督管理委员会网站(http://www.cnca.gov.cn/)网页查询截图并加盖投标人公章，不提供不得分。)	0-3	0	3	0	3	3	3	3	3
1.2	商务资信	产品制造商具有有效期内的： 1) 中国环境标志产品认证证书的，得1分； 2) 具有产品安全认证证书的，得1分； 投标文件中提供相关证书复印件，没有不得分；	0-2	0	0	0	2	1	2	1	1
2	商务资信	同类业绩：根据供应商2019年1月1日至今实施过的类似业绩进行综合评定，每个得1分，最高3分。 (提供中标通知书扫描件、合同扫描件和验收合格报告扫描件加盖公章，缺一项不得分。时间以合同签订时间为准。)	0-3	0	0	0	3	0	3	0	0
3	技术	项目实施方案：根据供应商提供的项目实施方案，包括但不限于总体施工部署、工期供货措施、时间进度、运输计划安排、现场安装管理计划是否合理、是否全面、是否可执行等，完全符合得8分，部分符合得5分，少部分符合得2分，不符合得0分；	0-8	2	2	2	5	5	5	5	5
4	技术	质量保证：根据人员安排、质量保证目标、质量保证和售后服务措施是否科学、合理等，完全符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合得0分。	0-6	2	2	2	4	4	4	4	4
5	技术	工艺流程、检验程序：根据出厂检验程序等质量保证体系是否合理、是否全面、是否可执行、是否科学等，完全符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合得0分。	0-6	2	2	2	4	4	4	4	4
6	技术	安装调试等方案：根据产品进场前准备措施是否充分、产品进场后对突发状况考虑是否全面且有完善的应对措施、安装、调试、验收方案具体、详细、可行等，完全符合得6分，部分符合得4分，少部分符合得2分，不符合得0分。	0-6	2	2	2	4	4	4	4	4

7	技术	原材料检测合格报告：提供招标文件公告截止日期之前二年以内通过CMA检测机构出具的原材料橡胶木、樟子松、多层板、水性漆、脚钉、五金件的合格检测报告，每提供1个得1分，本项最高得6分。	0-6	0	0	0	6	6	5	5
8	技术	成品型式试验检测报告： 1) 提供椅子（儿童椅）由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的成品符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告。检测项目要求：木制件及涂层外观、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性）、表面涂层可迁移元素（镉、砷、铅、硒、镉、铬、汞、钡）、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 、向后倾翻实验、椅腿侧向静载荷试验、座面椅背联合静态载荷试验、座面冲击、跌落试验等符合标准要求，完全满足的计2分，检测项目不符合的不计分； 2) 提供幼儿桌子（儿童桌）由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的成品符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告。检测项目要求：木制件及涂层外观、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、附着力、耐磨性、抗冲击）、结构安全（边缘及尖端、突出物）、垂直加载稳定性试、连接件试验、主桌面垂直静载荷试验、水平静载荷试、桌面垂直冲击、桌腿跌落试验、表面涂层可迁移元素、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 等判定合格符合标准要求，完全满足的计2分，检测项目不符合的不计分； 3) 提供幼儿床铺（儿童床）由CMA、CNAS认证的第三方检测机构出具的成品符合《GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件》标准的型式试验检测报告。检测项目要求：木制件及涂层外观、木制件表面涂层/覆面材料（耐液性、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、附着力、耐磨性、抗冲击）、结构安全（边缘及尖端、突出物）、床铺面冲击试验、产品甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 等判定合格符合标准要求，完全满足的计2分，检测项目不符合的不计分；	0-6	0	0	0	6	0	6	6
9	技术	售后服务方案 根据服务承诺是否可行、完整（含承诺每年安排两次上门产品质量安全检查维保）；服务承诺落实的保障措 施（含备品备件情况）；质保期内外的后续技术支持；维护能力是否合理、全面、可执行性，完全符合得8分，部分符合得5分，少部分符合得3分，不符合得0分。	0-8	5	5	5	5	5	5	5

10	技术	<p>投标样品的质量： 根据样品的效果及款式、材料、制作工艺、质量、尺寸结构合理性等情况进行综合评定：</p> <p>1) 样品整体效果及款式：根据产品尺寸、整体效果及款式打分，最高得4分；</p> <p>2) 样品材料选用：选用的材料完全符合招标文件要求的得4；选用的材料有毛刺、凹凸不平、裂纹、连接件不灵活、材料规格尺寸不符合招标文件要求等现象的有一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>3) 样品制造工艺：完全符合招标文件要求的得4；有明显色差、变形、表面工艺处理不平整、有坑洼飞边、松动等现象的有一项扣0.2分，扣完为止。</p> <p>4) 样品尺寸的符合性：样品尺寸符合招标文件要求的得4分；尺寸基本符合招标文件要求的得2分。尺寸明显不符合招标文件要求的得0分。</p> <p>注：未提供样品或样品提供不全的适当扣分。</p>	0-16	0	0	6	10	11	10.8	10.6
合计			0-70	13	16	19	52	43	51.8	47.6

专家（签名）：