

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：文成县基层应急管理体系和能力建设提升工程—2024年森林防火领域装备采购（ZJQC2024013）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	内蒙古迪德森林消防设备有限公司	绍兴龙挺贸易有限公司	杭州冰叶消防设备有限公司
1	商务	类似业绩	0-3	0.0	0.0	2.0
2	技术	项目总体理解	0-5	3.0	3.0	4.0
3	技术	项目实施方案	0-5	4.0	3.0	5.0
4	技术	质量保证措施	0-5	3.0	3.0	4.0
5	技术	技术指标响应情况	0-27	18.0	18.0	27.0
6	技术	供货方案	0-5	3.0	2.0	4.0
7	技术	售后服务	0-5	3.0	3.0	4.0
8.1	技术	森林防火服样品 1.根据投标样品面料、款式工艺、产品整体设计的合理性、实用性和耐用性等进行综合评判，第一档得3分，第二档得2分，第三档得1分。 2.根据投标样品前后衣片、左右袖子是否平衡贴服、对称圆顺，扣眼眼型、眼针是否饱满清晰、主材与辅材的材质牢度、针织密度、细节考虑等进行综合评判，第一档得2分，第二档得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0
8.2	技术	防刺鞋样品 1.根据投标样品面料、款式工艺、产品整体设计的合理性、实用性和耐用性等进行综合评判，第一档得2分，第二档得1分。 2.根据投标样品鞋帮、鞋底是否平衡贴服、鞋带孔对称圆顺，眼针是否饱满清晰、主材与辅材的材质牢度、针织密度、细节考虑进行综合评判，第一档得2分，第二档得1分。	0-4	4.0	3.0	4.0
8.3	技术	空气呼吸机 1.样品外观表面应做工平整、颜色均匀，无破损，无瑕疵；产品应适用灭火救援工作需要，产品的佩戴和脱除应方便、快捷；佩戴舒适、平衡，无局部压痛感等进行综合评判，第一档得3分，第二档得2分，第三档得1分。 2.背板高度可免工具调节，符合人体设计工学，背具带应能调节长度，扣紧后不应发生滑脱；带扣和连接件锁紧后不应松动；全面罩的头带或头罩应根据需要自由调整，产品在救援现场特殊情况下，可以自由通过不应被攀挂。没有其他瑕疵等进行综合评判，第一档得3分，第二档得2分，第三档得1分。 未提供样品或提供样品不符合采购需求的不得分。	0-6	5.0	4.0	5.0
合计			0-70	48.0	44.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：文成县基层应急管理体系和能力建设提升工程—2024年森林防火领域装备采购（ZJQC2024013）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	内蒙古迪德森 林消防设备有 限公司	绍兴龙挺贸易 有限公司	杭州冰叶消防 设备有限公司
1	商务	类似业绩	0-3	0.0	0.0	2.0
2	技术	项目总体理解	0-5	4.0	4.0	4.0
3	技术	项目实施方案	0-5	4.0	4.0	4.0
4	技术	质量保证措施	0-5	3.0	3.0	4.0
5	技术	技术指标响应情况	0-27	18.0	18.0	27.0
6	技术	供货方案	0-5	4.0	4.0	4.0
7	技术	售后服务	0-5	3.0	3.0	3.0
8.1	技术	森林防火服样品 1.根据投标样品面料、款式工艺、产品整体设计的合理性、实用性和耐用性等进行综合评判，第一档得3分，第二档得2分，第三档得1分。 2.根据投标样品前后衣片、左右袖子是否平衡贴服、对称圆顺，扣眼眼型、眼针是否饱满清晰、主材与辅材的材质牢度、针织密度、细节考虑等进行综合评判，第一档得2分，第二档得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0
8.2	技术	防刺鞋样品 1.根据投标样品面料、款式工艺、产品整体设计的合理性、实用性和耐用性等进行综合评判，第一档得2分，第二档得1分。 2.根据投标样品鞋帮、鞋底是否平衡贴服、鞋带孔对称圆顺，眼针是否饱满清晰、主材与辅材的材质牢度、针织密度、细节考虑等进行综合评判，第一档得2分，第二档得1分。	0-4	4.0	3.0	4.0
8.3	技术	空气呼吸机 1.样品外观表面应做工平整、颜色均匀，无破损，无瑕疵；产品应适用灭火救援工作需要，产品的佩戴和脱除应方便、快捷；佩戴舒适、平衡，无局部压痛感等进行综合评判，第一档得3分，第二档得2分，第三档得1分。 2.背板高度可免工具调节，符合人体设计工学，背具带应能调节长度，扣紧后不应发生滑脱；带扣和连接件锁紧后不应松动；全面罩的头带或头罩应能根据需要自由调整，产品在救援现场特殊情况下，可以自由通过不应被攀挂。没有其他瑕疵等进行综合评判，第一档得3分，第二档得2分，第三档得1分。 未提供样品或提供样品不符合采购需求的不得分。	0-6	6.0	5.0	6.0
合计			0-70	51.0	49.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：文成县基层应急管理体系和能力建设提升工程—2024年森林防火领域装备采购（ZJQC2024013）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	内蒙古迪德森 林消防设备有 限公司	绍兴龙挺贸易 有限公司	杭州冰叶消防 设备有限公司
1	商务	类似业绩	0-3	0.0	0.0	2.0
2	技术	项目总体理解	0-5	3.0	4.0	3.0
3	技术	项目实施方案	0-5	3.0	4.0	3.0
4	技术	质量保证措施	0-5	4.0	4.0	4.0
5	技术	技术指标响应情况	0-27	18.0	18.0	27.0
6	技术	供货方案	0-5	3.0	3.0	5.0
7	技术	售后服务	0-5	5.0	5.0	4.0
8.1	技术	森林防灭火服样品 1.根据投标样品面料、款式工艺、产品整体设计的合理性、实用性和耐用性等进行综合评判，第一档得3分，第二档得2分，第三档得1分。 2.根据投标样品前后衣片、左右袖子是否平衡贴服、对称圆顺，扣眼眼型、眼针是否饱满清晰、主材与辅材的材质牢度、针织密度、细节考虑等进行综合评判，第一档得2分，第二档得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0
8.2	技术	防刺鞋样品 1.根据投标样品面料、款式工艺、产品整体设计的合理性、实用性和耐用性等进行综合评判，第一档得2分，第二档得1分。 2.根据投标样品鞋帮、鞋底是否平衡贴服、鞋带孔对称圆顺，眼针是否饱满清晰、主材与辅材的材质牢度、针织密度、细节考虑等进行综合评判，第一档得2分，第二档得1分。	0-4	4.0	3.0	4.0
8.3	技术	空气呼吸机 1.样品外观表面应做工平整、颜色均匀，无破损，无瑕疵；产品应适用灭火救援工作需要，产品的佩戴和脱除应方便、快捷；佩戴舒适、平衡，无局部压痛感等进行综合评判，第一档得3分，第二档得2分，第三档得1分。 2.背板高度可免工具调节，符合人体设计工学，背具带应能调节长度，扣紧后不应发生滑脱；带扣和连接件锁紧后不应松动；全面罩的头带或头罩应能根据需要自由调整，产品在救援现场特殊情况下，可以自由通过不应被攀挂。没有其他瑕疵等进行综合评判，第一档得3分，第二档得2分，第三档得1分。 未提供样品或提供样品不符合采购需求的不得分。	0-6	6.0	5.0	6.0
合计			0-70	51.0	51.0	63.0

专家（签名）：