

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：中国计量大学储备库家具项目（QSZB-Z(H)-B24069(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江品冠家具制造有限公司	浙江致隆伟邦实业有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州希淇智能家居有限公司
1	商务	【客观分】投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书的得1分（提供证书复印件、国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，不提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	【客观分】投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	【客观分】投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，每有1份得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
4	技术	【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效；满足磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣3分；负偏离8项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0
5.1	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）提供国家认可的第三方检测机构出具的成品检测/检验报告扫描件及检测报告对应的国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图： 1. 桌子符合QB/T 2384-2021标准要求的得2分； 2. 柜子符合QB/T 1097-2010标准要求的得2分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0
5.2	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）提供国家认可的第三方检测机构出具的主材检测/检验报告扫描件及检测报告对应的国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图： 1. 实木芯多层板：符合GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012、GB 20286-2006标准要求，其中甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ；阻燃1级（最大烟密度 $\leq 40\%$ ）；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1-B级；挥发性有机化合物（TVOC） $\leq 60\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。符合的得1分； 2. 胶粘剂：符合GB 18583-2008标准要求，其中游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物 $\leq 10\text{g}/\text{L}$ 。符合的得1分； 3. 海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006、GB 20286-2006标准要求，其中感官要求（色泽、气孔、两侧表皮、污染、气味）符合要求；回弹率 $\geq 50\%$ ；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值（BP）检测结果符合要求；座面密度 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^3$ ；阻燃1级；甲醛释放量、TVOC均未检出。符合的得1分； 4. 家具锁：符合QB/T 1621-2015、GB 20286-2006、QB/T 3827-1999标准要求；其中互开率符合要求；阻燃1级；最大烟密度 $\leq 75\%$ ；其中乙酸盐雾试验200h，中性盐雾试验680h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级。符合的得1分； 5. 封边条：符合QB/T 4463-2013、GB 20286-2006、QB/T 4371-2012标准要求，其中耐磨性、耐开裂性、耐光色牢度均符合要求；有害物质限量未检出；阻燃1级（最大烟密度 $\leq 75\%$ ）；抗菌性能（酿脓链球菌CICC10373） $\geq 99\%$ 。符合的得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0

6	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）具有： 光纤激光切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控六面钻、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动双头弯管机、缩管机、铝型材数控双头精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备，污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。每具有以上1项设备的，得1分，最高得5分（提供设备购置发票扫描件（或租赁协议扫描件）、现场照片，不提供不得分）。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0
7	技术	【主观分】投标人提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）关键步骤描述清晰、合理情况，针对性强（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。	0-4	4.0	3.0	4.0	1.0
8	技术	【主观分】投标人进度计划安排合理且符合实施周期的要求，明确送货安装、交付时间及人员数量，进度控制措施内容详细、完善，针对性强（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	4.0	4.0	1.0
9	技术	【主观分】投标人拟投入技术团队履历及能力情况（提供投标人自2023年7月（含）以来任意一月为其缴纳社保的证明材料，不提供不得分）（评分范围：2, 1, 0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
10.1	技术	【主观分】样品主要尺寸、形状、外观情况，与采购需求的符合程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	3.0	4.0	2.0
10.2	技术	【主观分】样品整体的质量情况（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	3.0	5.0	2.0
10.3	技术	【主观分】样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	4.0	5.0	3.0
合计			0-70	66.0	63.0	68.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：中国计量大学储备库家具项目（QSZB-Z(H)-B24069(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江品冠家具制造有限公司	浙江致隆伟邦实业有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州希淇智能家居有限公司
1	商务	【客观分】投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书的得1分（提供证书复印件、国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，不提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	【客观分】投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	【客观分】投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，每有1份得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
4	技术	【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效； 满足磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离8项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0
5.1	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）提供国家认可的第三方检测机构出具的成品检测/检验报告扫描件及检测报告对应的国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图： 1. 桌子符合QB/T 2384-2021标准要求的得2分； 2. 柜子符合QB/T 1097-2010标准要求的得2分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0
5.2	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）提供国家认可的第三方检测机构出具的主材检测/检验报告扫描件及检测报告对应的国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图： 1. 实木芯多层板：符合GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012、GB 20286-2006标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³；阻燃1级（最大烟密度≤40%）；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1-B级；挥发性有机化合物（TVOC）≤60μg/m。符合的得1分； 2. 胶粘剂：符合GB 18583-2008标准要求，其中游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。符合的得1分； 3. 海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006、GB 20286-2006标准要求，其中感官要求（色泽、气孔、两侧表皮、污染、气味）符合要求；回弹率≥50%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值（BP）检测结果符合要求；座面密度≥50kg/m³；阻燃1级；甲醛释放量、TVOC均未检出。符合的得1分； 4. 家具锁：符合QB/T 1621-2015、GB 20286-2006、QB/T 3827-1999标准要求；其中互开率符合要求；阻燃1级；最大烟密度≤75%；其中乙酸盐雾试验200h，中性盐雾试验680h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级。符合的得1分； 5. 封边条：符合QB/T 4463-2013、GB 20286-2006、QB/T 4371-2012标准要求，其中耐磨性、耐开裂性、耐光色牢度均符合要求；有害物质限量未检出；阻燃1级（最大烟密度≤75%）；抗菌性能（酿脓链球菌CICC10373）≥99%。符合的得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0

6	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）具有： 光纤激光切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控六面钻、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动双头弯管机、缩管机、铝型材数控双头精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备，污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。每具有以上1项设备的，得1分，最高得5分（提供设备购置发票扫描件（或租赁协议扫描件）、现场照片，不提供不得分）。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0
7	技术	【主观分】投标人提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）关键步骤描述清晰、合理情况，针对性强（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。	0-4	4.0	4.0	3.0	2.0
8	技术	【主观分】投标人进度计划安排合理且符合实施周期的要求，明确送货安装、交付时间及人员数量，进度控制措施内容详细、完善，针对性强（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	3.0	3.0	2.0
9	技术	【主观分】投标人拟投入技术团队履历及能力情况（提供投标人自2023年7月（含）以来任意一月为其缴纳社保的证明材料，不提供不得分）（评分范围：2, 1, 0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
10.1	技术	【主观分】样品主要尺寸、形状、外观情况，与采购需求的符合程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	2.0	4.0	1.0
10.2	技术	【主观分】样品整体的质量情况（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	3.0	5.0	1.0
10.3	技术	【主观分】样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	3.0	5.0	1.0
合计			0-70	66.0	61.0	66.0	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：中国计量大学储备库家具项目（QSZB-Z(H)-B24069(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江品冠家具制造有限公司	浙江致隆伟邦实业有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州希淇智能家居有限公司
1	商务	【客观分】投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书的得1分（提供证书复印件、国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，不提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	【客观分】投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	【客观分】投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，每有1份得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
4	技术	【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效； 满足磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离8项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0
5.1	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）提供国家认可的第三方检测机构出具的成品检测/检验报告扫描件及检测报告对应的国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图： 1. 桌子符合QB/T 2384-2021标准要求的得2分； 2. 柜子符合QB/T 1097-2010标准要求的得2分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0
5.2	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）提供国家认可的第三方检测机构出具的主材检测/检验报告扫描件及检测报告对应的国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图： 1. 实木芯多层板：符合GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012、GB 20286-2006标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³；阻燃1级（最大烟密度≤40%）；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1-B级；挥发性有机化合物（TVOC）≤60μg/m。符合的得1分； 2. 胶粘剂：符合GB 18583-2008标准要求，其中游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。符合的得1分； 3. 海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006、GB 20286-2006标准要求，其中感官要求（色泽、气孔、两侧表皮、污染、气味）符合要求；回弹率≥50%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值（BP）检测结果符合要求；座面密度≥50kg/m³；阻燃1级；甲醛释放量、TVOC均未检出。符合的得1分； 4. 家具锁：符合QB/T 1621-2015、GB 20286-2006、QB/T 3827-1999标准要求；其中互开率符合要求；阻燃1级；最大烟密度≤75%；其中乙酸盐雾试验200h，中性盐雾试验680h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级。符合的得1分； 5. 封边条：符合QB/T 4463-2013、GB 20286-2006、QB/T 4371-2012标准要求，其中耐磨性、耐开裂性、耐光色牢度均符合要求；有害物质限量未检出；阻燃1级（最大烟密度≤75%）；抗菌性能（酿脓链球菌CICC10373）≥99%。符合的得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0

6	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）具有： 光纤激光切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控六面钻、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动双头弯管机、缩管机、铝型材数控双头精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备，污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。每具有以上1项设备的，得1分，最高得5分（提供设备购置发票扫描件（或租赁协议扫描件）、现场照片，不提供不得分）。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0
7	技术	【主观分】投标人提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）关键步骤描述清晰、合理情况，针对性强（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	【主观分】投标人进度计划安排合理且符合实施周期的要求，明确送货安装、交付时间及人员数量，进度控制措施内容详细、完善，针对性强（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	2.0	3.0	4.0	3.0
9	技术	【主观分】投标人拟投入技术团队履历及能力情况（提供投标人自2023年7月（含）以来任意一月为其缴纳社保的证明材料，不提供不得分）（评分范围：2, 1, 0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
10.1	技术	【主观分】样品主要尺寸、形状、外观情况，与采购需求的符合程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	2.0	4.0	1.0
10.2	技术	【主观分】样品整体的质量情况（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	2.0	2.0	4.0	1.0
10.3	技术	【主观分】样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	2.0	2.0	4.0	1.0
合计			0-70	58.0	58.0	65.0	33.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：中国计量大学储备库家具项目（QSZB-Z(H)-B24069(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江品冠家具制造有限公司	浙江致隆伟邦实业有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州希淇智能家居有限公司
1	商务	【客观分】投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书的得1分（提供证书复印件、国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，不提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	【客观分】投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	【客观分】投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，每有1份得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
4	技术	【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效； 满足磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离8项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0
5.1	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）提供国家认可的第三方检测机构出具的成品检测/检验报告扫描件及检测报告对应的国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图： 1. 桌子符合QB/T 2384-2021标准要求的得2分； 2. 柜子符合QB/T 1097-2010标准要求的得2分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0
5.2	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）提供国家认可的第三方检测机构出具的主材检测/检验报告扫描件及检测报告对应的国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图： 1. 实木芯多层板：符合GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012、GB 20286-2006标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³；阻燃1级（最大烟密度≤40%）；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1-B级；挥发性有机化合物（TVOC）≤60μg/m。符合的得1分； 2. 胶粘剂：符合GB 18583-2008标准要求，其中游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。符合的得1分； 3. 海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006、GB 20286-2006标准要求，其中感官要求（色泽、气孔、两侧表皮、污染、气味）符合要求；回弹率≥50%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值（BP）检测结果符合要求；座面密度≥50kg/m³；阻燃1级；甲醛释放量、TVOC均未检出。符合的得1分； 4. 家具锁：符合QB/T 1621-2015、GB 20286-2006、QB/T 3827-1999标准要求；其中互开率符合要求；阻燃1级；最大烟密度≤75%；其中乙酸盐雾试验200h，中性盐雾试验680h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级。符合的得1分； 5. 封边条：符合QB/T 4463-2013、GB 20286-2006、QB/T 4371-2012标准要求，其中耐磨性、耐开裂性、耐光色牢度均符合要求；有害物质限量未检出；阻燃1级（最大烟密度≤75%）；抗菌性能（酿脓链球菌CICC10373）≥99%。符合的得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0

6	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）具有：光纤激光切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控六面钻、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动双头弯管机、缩管机、铝型材数控双头精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备，污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。每具有以上1项设备的，得1分，最高得5分（提供设备购置发票扫描件（或租赁协议扫描件）、现场照片，不提供不得分）。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0
7	技术	【主观分】投标人提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）关键步骤描述清晰、合理情况，针对性强（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0
8	技术	【主观分】投标人进度计划安排合理且符合实施周期的要求，明确送货安装、交付时间及人员数量，进度控制措施内容详细、完善，针对性强（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	【主观分】投标人拟投入技术团队履历及能力情况（提供投标人自2023年7月（含）以来任意一月为其缴纳社保的证明材料，不提供不得分）（评分范围：2, 1, 0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
10.1	技术	【主观分】样品主要尺寸、形状、外观情况，与采购需求的符合程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	4.0	4.0	1.0
10.2	技术	【主观分】样品整体的质量情况（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	3.0	4.0	1.0
10.3	技术	【主观分】样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	4.0	4.0	1.0
合计			0-70	66.0	65.0	66.0	34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：中国计量大学储备库家具项目（QSZB-Z(H)-B24069(GK)）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江品冠家具制造有限公司	浙江致隆伟邦实业有限公司	浙江荣华家具有限公司	杭州希淇智能家居有限公司
1	商务	【客观分】投标人（或生产厂家）具有有效的质量管理体系认证证书的得1分（提供证书复印件、国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图，不提供不得分）。	0-1	1.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	【客观分】投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0
3	商务	【客观分】投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件加盖公章）的，每有1份得1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
4	技术	【客观分】不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的响应无效； 满足磋商文件明确的全部技术条款要求的该项得满分； 技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离8项及以上的视为采购人不能接受的附加条件。	0-24	24.0	24.0	24.0	24.0
5.1	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）提供国家认可的第三方检测机构出具的成品检测/检验报告扫描件及检测报告对应的国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图： 1. 桌子符合QB/T 2384-2021标准要求的得2分； 2. 柜子符合QB/T 1097-2010标准要求的得2分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0
5.2	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）提供国家认可的第三方检测机构出具的主材检测/检验报告扫描件及检测报告对应的国家认证认可监督管理委员会官网（ http://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图： 1. 实木芯多层板：符合GB/T 39600-2021、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012、GB 20286-2006标准要求，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³；阻燃1级（最大烟密度≤40%）；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1-B级；挥发性有机化合物（TVOC）≤60μg/m。符合的得1分； 2. 胶粘剂：符合GB 18583-2008标准要求，其中游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出；总挥发性有机物≤10g/L。符合的得1分； 3. 海绵：符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006、GB 20286-2006标准要求，其中感官要求（色泽、气孔、两侧表皮、污染、气味）符合要求；回弹率≥50%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值（BP）检测结果符合要求；座面密度≥50kg/m³；阻燃1级；甲醛释放量、TVOC均未检出。符合的得1分； 4. 家具锁：符合QB/T 1621-2015、GB 20286-2006、QB/T 3827-1999标准要求；其中互开率符合要求；阻燃1级；最大烟密度≤75%；其中乙酸盐雾试验200h，中性盐雾试验680h：镀层本身的耐蚀能力10级，镀层对基体金属的防蚀能力10级。符合的得1分； 5. 封边条：符合QB/T 4463-2013、GB 20286-2006、QB/T 4371-2012标准要求，其中耐磨性、耐开裂性、耐光色牢度均符合要求；有害物质限量未检出；阻燃1级（最大烟密度≤75%）；抗菌性能（酿脓链球菌CICC10373）≥99%。符合的得1分。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0

6	技术	【客观分】投标人（或生产厂家）具有： 光纤激光切割机、机器人焊接系统、手持式激光焊机、下轴精密纵锯机、数控六面钻、数控自动十排钻、数控钻孔中心、开式可倾压力机、仿形铣钻孔机、钢制家具喷涂生产线或油漆生产线、快速换色粉房或喷漆房、抛丸机、导轨式液压升降平台、圆锯机、立式双轴铣床、剪板机、液压半自动双头弯管机、缩管机、铝型材数控双头精密切割锯、热压机、隔膜自动压滤机、智能喷涂生产线、大气污染防治设备，污染防治设备（废水废气工程）、污染防治设备（涂装废水处理设备）。每具有以上1项设备的，得1分，最高得5分（提供设备购置发票扫描件（或租赁协议扫描件）、现场照片，不提供不得分）。	0-5	5.0	5.0	5.0	0.0
7	技术	【主观分】投标人提供的实施方案（包含原材料准备、生产过程、货物供货、验货等）关键步骤描述清晰、合理情况，针对性强（评分范围：4, 3, 2, 1, 0）。	0-4	4.0	3.0	3.0	2.0
8	技术	【主观分】投标人进度计划安排合理且符合实施周期的要求，明确送货安装、交付时间及人员数量，进度控制措施内容详细、完善，针对性强（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	4.0	4.0	2.0
9	技术	【主观分】投标人拟投入技术团队履历及能力情况（提供投标人自2023年7月（含）以来任意一月为其缴纳社保的证明材料，不提供不得分）（评分范围：2, 1, 0）。	0-2	2.0	2.0	2.0	0.0
10.1	技术	【主观分】样品主要尺寸、形状、外观情况，与采购需求的符合程度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0
10.2	技术	【主观分】样品整体的质量情况（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	3.0	3.0	4.0	2.0
10.3	技术	【主观分】样品制作工艺情况，包括折边、折角平整度、色彩饱和度、喷涂工艺及均匀度、线条清晰度（评分范围：5, 4, 3, 2, 1, 0）。	0-5	4.0	3.0	5.0	2.0
合计			0-70	64.0	62.0	66.0	34.0

专家（签名）：