

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：乐清市殡仪馆大型空气净化消毒机采购项目（MCCG24001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州益维特机械制造有限公司	苏州温馨商贸有限公司	苏州康喜医疗净化设备有限公司	山东江小珠贸易有限公司
1	技术	项目需求的理解与分析：投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析。0-7分	0-7	4.0	4.0	5.5	4.0
2	技术	产品配置及技术参数：完全满足无偏离的得20分。技术参数要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣2分，最低0分	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0
3	技术	产品整体性能评价：从产品整体设计先进性、性能稳定性、安全耐用性、技术标准的等级及提供所投产品的第三方CMA认证的检测机构出具的二恶英检测报告，提供所投产品的生产企业《消毒产品生产企业卫生许可证》进行综合评价。0-14分	0-14	8.0	9.0	12.0	8.0
4	技术	关键部件质量评价：从关键部件的品质先进性、稳定性、安全性、耐用性进行综合评价。0-7分	0-7	4.0	5.0	5.0	4.0
5	技术	产品安全性和耐用性能评价：针对产品的安全性和耐用性，从产品的技术标准、设计结构、安全测试等进行综合评价。0-7分	0-7	4.0	4.0	5.0	4.0
6	技术	项目针对殡仪馆使用的实施方案及质量保证措施评价：投标人提供的项目整体实施方案及质量保证措施，根据其针对性、先进性、完整性、可行性及方案的详实程度等进行综合评价。0-6分	0-6	3.5	3.5	4.5	4.0
7	商务	业绩：投标人自2021年1月1日至今已完成的同类型成功案例，完全按照下列要求提供的，每提供一项案例1分，最高得2分。 (1) 合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章。 (2) 验收报告复印件或用户出具的成功履行合同的相关证明材料。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
8.1	技术	根据各投标人承诺，从售后服务承诺、投标人售后服务方案、培训方案等进行综合评价。（0-5分）	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0
8.2	技术	质保期在原质保要求基础上承诺增加1年给1分，最多给予2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	46.5	48.5	60.0	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：乐清市殡仪馆大型空气净化消毒机采购项目（MCCG24001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州益维特机械制造有限公司	苏州温馨商贸有限公司	苏州康喜医疗净化设备有限公司	山东江小珠贸易有限公司
1	技术	项目需求的理解与分析：投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析。0-7分	0-7	3.0	3.0	5.0	3.0
2	技术	产品配置及技术参数：完全满足无偏离的得20分。技术参数要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣2分，最低0分	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0
3	技术	产品整体性能评价：从产品整体设计先进性、性能稳定性、安全耐用性、技术标准的等级及提供所投产品的第三方CMA认证的检测机构出具的二恶英检测报告，提供所投产品的生产企业《消毒产品生产企业卫生许可证》进行综合评价。0-14分	0-14	5.0	8.0	12.0	6.0
4	技术	关键部件质量评价：从关键部件的品质先进性、稳定性、安全性、耐用性进行综合评价。0-7分	0-7	3.0	4.0	6.0	4.0
5	技术	产品安全性和耐用性能评价：针对产品的安全性和耐用性，从产品的技术标准、设计结构、安全测试等进行综合评价。0-7分	0-7	3.0	4.0	6.0	4.0
6	技术	项目针对殡仪馆使用的实施方案及质量保证措施评价：投标人提供的项目整体实施方案及质量保证措施，根据其针对性、先进性、完整性、可行性及方案的详实程度等进行综合评价。0-6分	0-6	3.0	4.0	6.0	4.0
7	商务	业绩：投标人自2021年1月1日至今已完成的同类型成功案例，完全按照下列要求提供的，每提供一项案例1分，最高得2分。 (1) 合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章。 (2) 验收报告复印件或用户出具的成功履行合同的相关证明材料。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
8.1	技术	根据各投标人承诺，从售后服务承诺、投标人售后服务方案、培训方案等进行综合评价。（0-5分）	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0
8.2	技术	质保期在原质保要求基础上承诺增加1年给1分，最多给予2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	39.0	46.0	62.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：乐清市殡仪馆大型空气净化消毒机采购项目（MCCG24001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州益维特机械制造有限公司	苏州温馨商贸有限公司	苏州康喜医疗净化设备有限公司	山东江小珠贸易有限公司
1	技术	项目需求的理解与分析：投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析。0-7分	0-7	6.0	6.0	7.0	6.0
2	技术	产品配置及技术参数：完全满足无偏离的得20分。技术参数要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣2分，最低0分	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0
3	技术	产品整体性能评价：从产品整体设计先进性、性能稳定性、安全耐用性、技术标准的等级及提供所投产品的第三方CMA认证的检测机构出具的二恶英检测报告，提供所投产品的生产企业《消毒产品生产企业卫生许可证》进行综合评价。0-14分	0-14	10.0	10.0	13.0	10.0
4	技术	关键部件质量评价：从关键部件的品质先进性、稳定性、安全性、耐用性进行综合评价。0-7分	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	产品安全性和耐用性能评价：针对产品的安全性和耐用性，从产品的技术标准、设计结构、安全测试等进行综合评价。0-7分	0-7	5.0	5.0	6.0	5.0
6	技术	项目针对殡仪馆使用的实施方案及质量保证措施评价：投标人提供的项目整体实施方案及质量保证措施，根据其针对性、先进性、完整性、可行性及方案的详实程度等进行综合评价。0-6分	0-6	4.0	4.0	5.0	4.0
7	商务	业绩：投标人自2021年1月1日至今已完成的同类型成功案例，完全按照下列要求提供的，每提供一项案例1分，最高得2分。 (1) 合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章。 (2) 验收报告复印件或用户出具的成功履行合同的相关证明材料。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
8.1	技术	根据各投标人承诺，从售后服务承诺、投标人售后服务方案、培训方案等进行综合评价。（0-5分）	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
8.2	技术	质保期在原质保要求基础上承诺增加1年给1分，最多给予2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	53.0	53.0	64.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：乐清市殡仪馆大型空气净化消毒机采购项目（MCCG24001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州益维特机械制造有限公司	苏州温馨商贸有限公司	苏州康喜医疗净化设备有限公司	山东江小珠贸易有限公司
1	技术	项目需求的理解与分析：投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析。0-7分	0-7	4.5	5.2	5.7	4.5
2	技术	产品配置及技术参数：完全满足无偏离的得20分。技术参数要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣2分，最低0分	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0
3	技术	产品整体性能评价：从产品整体设计先进性、性能稳定性、安全耐用性、技术标准的等级及提供所投产品的第三方CMA认证的检测机构出具的二恶英检测报告，提供所投产品的生产企业《消毒产品生产企业卫生许可证》进行综合评价。0-14分	0-14	3.0	8.8	12.5	5.2
4	技术	关键部件质量评价：从关键部件的品质先进性、稳定性、安全性、耐用性进行综合评价。0-7分	0-7	3.5	5.2	4.8	3.2
5	技术	产品安全性和耐用性能评价：针对产品的安全性和耐用性，从产品的技术标准、设计结构、安全测试等进行综合评价。0-7分	0-7	2.5	5.3	3.6	3.8
6	技术	项目针对殡仪馆使用的实施方案及质量保证措施评价：投标人提供的项目整体实施方案及质量保证措施，根据其针对性、先进性、完整性、可行性及方案的详实程度等进行综合评价。0-6分	0-6	4.5	3.8	4.8	3.7
7	商务	业绩：投标人自2021年1月1日至今已完成的同类型成功案例，完全按照下列要求提供的，每提供一项案例1分，最高得2分。 (1) 合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章。 (2) 验收报告复印件或用户出具的成功履行合同的相关证明材料。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
8.1	技术	根据各投标人承诺，从售后服务承诺、投标人售后服务方案、培训方案等进行综合评价。（0-5分）	0-5	2.8	3.6	4.2	2.4
8.2	技术	质保期在原质保要求基础上承诺增加1年给1分，最多给予2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	40.8	51.9	59.6	42.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：乐清市殡仪馆大型空气净化消毒机采购项目（MCCG24001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	苏州益维特机械制造有限公司	苏州温馨商贸有限公司	苏州康喜医疗净化设备有限公司	山东江小珠贸易有限公司
1	技术	项目需求的理解与分析：投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析。0-7分	0-7	5.0	4.0	6.0	4.0
2	技术	产品配置及技术参数：完全满足无偏离的得20分。技术参数要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣2分，最低0分	0-20	20.0	20.0	20.0	20.0
3	技术	产品整体性能评价：从产品整体设计先进性、性能稳定性、安全耐用性、技术标准的等级及提供所投产品的第三方CMA认证的检测机构出具的二恶英检测报告，提供所投产品的生产企业《消毒产品生产企业卫生许可证》进行综合评价。0-14分	0-14	7.0	8.0	12.0	8.0
4	技术	关键部件质量评价：从关键部件的品质先进性、稳定性、安全性、耐用性进行综合评价。0-7分	0-7	6.0	6.0	6.0	6.0
5	技术	产品安全性和耐用性能评价：针对产品的安全性和耐用性，从产品的技术标准、设计结构、安全测试等进行综合评价。0-7分	0-7	5.0	5.0	5.0	5.0
6	技术	项目针对殡仪馆使用的实施方案及质量保证措施评价：投标人提供的项目整体实施方案及质量保证措施，根据其针对性、先进性、完整性、可行性及方案的详实程度等进行综合评价。0-6分	0-6	4.0	4.0	5.0	4.0
7	商务	业绩：投标人自2021年1月1日至今已完成的同类型成功案例，完全按照下列要求提供的，每提供一项案例1分，最高得2分。 (1) 合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章。 (2) 验收报告复印件或用户出具的成功履行合同的相关证明材料。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
8.1	技术	根据各投标人承诺，从售后服务承诺、投标人售后服务方案、培训方案等进行综合评价。（0-5分）	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0
8.2	技术	质保期在原质保要求基础上承诺增加1年给1分，最多给予2分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-70	50.0	50.0	62.0	50.0

专家（签名）：