

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年重阳节退休干部慰问品采购项目（SXQY2023-040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	余姚市智达教仪设备有限公司	衢州市东设能教学设备有限公司	绍兴市千蜜商贸有限公司
1	技术	不锈钢保温杯规格及参数：所投产品规格参数完全符合招标文件采购清单里面的规格及参数要求的，计16分，本项目中含“★”为实质性指标要求条款，如有负偏离，则商务技术标作0分处理。▲条款有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，每项扣3分。其他条款为一般条款。有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，每项扣1分。扣完为止。	0-16	16.0	16.0	16.0
2	技术	资信：1.投标人或投标产品制造商获得质量管理认证证书，认证范围包含“塑胶饮水水杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务”。得1分。 2.投标人或投标产品制造商获得环境管理认证证书，认证范围包含“塑胶饮水水杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务的相关环境管理”，得1分。 3.投标人或投标产品制造商获得职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含“塑胶饮水水杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务的相关职业健康安全管理体系”，得1分。 4.投标人或投标产品制造商获得：投标品牌商标注册证及国家知识产权商标续展注册证明，续展注册有效期不少于5年，得2分。 5.投标人或投标产品制造商获得全国工业产品生产许可证。得2分。 (注：以上资质需在有效期内。)	0-7	0.0	0.0	7.0
3	技术	检验报告：所投产品制造商需满足以下检测报告内容为合格，按实计分。 1.容量。1分 2.保温效能。1分 3.耐冲击性。1分 4.杯密封用盖（塞）及热水异味。1分 5.橡胶制件的耐热水性。1分 6.表面印刷文字和图案的附着力、涂层的附着力。1分 7.使用性能（产品活动部件应安装牢固，动作灵活，功能正常）。1分 (需提供第三方相应机构出具的检验报告扫描件加盖制造商鲜章，检验报告委托方需与投标产品品牌厂家一致)总分7分	0-7	0.0	0.0	7.0
4	技术	业绩证明：2020年1月1日以来具有类似政府采购供货业绩的，每个得2分，最多得4分。（提供相关业绩合同并加盖公章）	0-4	0.0	4.0	4.0
5	技术	样品：根据投标人所提供的样品，从材质、外观、包装盒（包装盒外观、印刷字体）等方面进行综合打分。	0-6	0.0	4.0	5.0
6	技术	产品供货方案：根据投标人提供供货方案的合理性、可实施性、先进性等进行综合打分。优得10分，良得6分，一般得1分，差不得分。	0-10	6.0	6.0	10.0
7	技术	售后服务：1、项目售后服务:包括对产品质量问题的响应、处理及售后服务等。投标供应商须根据上述方面内容提供完整可行的整体解决方案，可行性强得5分，基本可行得3分，可行性差得0-1分	0-5	3.0	3.0	5.0
8	技术	售后服务：2、应急方案：按其应急预案措施的可行性，由评委进行分析比较、评议,可行性强5分，基本可行3分，可行性差0-1分。	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	28.0	36.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年重阳节退休干部慰问品采购项目（SXQY2023-040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	余姚市智达教仪设备成套有限公司	衢州市东能教学设备有限公司	绍兴市千蜜商贸有限公司
1	技术	不锈钢保温杯规格及参数：所投产品规格参数完全符合招标文件采购清单里面的规格及参数要求的，计16分，本项目中含“★”为实质性指标要求条款，如有负偏离，则商务技术标作0分处理。▲条款有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，每项扣3分。其他条款为一般条款。有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，每项扣1分。扣完为止。	0-16	16.0	16.0	16.0
2	技术	资信：1.投标人或投标产品制造商获得质量管理认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务”。得1分。 2.投标人或投标产品制造商获得环境管理认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务的相关环境管理”，得1分。 3.投标人或投标产品制造商获得职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务的相关职业健康安全管理”，得1分。 4.投标人或投标产品制造商获得：投标品牌商标注册证及国家知识产权商标续展注册证明，续展注册有效期不少于5年，得2分。 5.投标人或投标产品制造商获得全国工业产品生产许可证。得2分。 (注：以上资质需在有效期内。)	0-7	0.0	0.0	7.0
3	技术	检验报告：所投产品制造商需满足以下检测报告内容为合格，按实计分。 1.容量。1分 2.保温效能。1分 3.耐冲击性。1分 4.杯密封用盖（塞）及热水异味。1分 5.橡胶制件的耐热水性。1分 6.表面印刷文字和图案的附着力、涂层的附着力。1分 7.使用性能（产品活动部件应安装牢固，动作灵活，功能正常）。1分 (需提供第三方相应机构出具的检验报告扫描件加盖制造商鲜章，检验报告委托方需与投标产品品牌厂家一致)总分7分	0-7	0.0	0.0	7.0
4	技术	业绩证明：2020年1月1日以来具有类似政府采购供货业绩的，每个得2分，最多得4分。（提供相关业绩合同并加盖公章）	0-4	0.0	4.0	4.0
5	技术	样品：根据投标人所提供的样品，从材质、外观、包装盒（包装盒外观、印刷字体）等方面进行综合打分。	0-6	0.0	4.0	5.0
6	技术	产品供货方案：根据投标人提供供货方案的合理性、可实施性、先进性等进行综合打分。优得10分，良得6分，一般得1分，差不得分。	0-10	6.0	6.0	10.0
7	技术	售后服务：1、项目售后服务：包括对产品质量问题的响应、处理及售后服务等。投标供应商须根据上述方面内容提供完整可行的整体解决方案，可行性强得5分，基本可行得3分，可行性差得0-1分	0-5	3.0	3.0	5.0
8	技术	售后服务：2、应急方案：按其应急预案措施的可行性，由评委进行分析比较、评议,可行性强5分，基本可行3分，可行性差0-1分。	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	28.0	36.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年重阳节退休干部慰问品采购项目（SXQY2023-040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	余姚市智达教仪设备成套有限公司	衢州市东能教学设备有限公司	绍兴市千蜜商贸有限公司
1	技术	不锈钢保温杯规格及参数：所投产品规格参数完全符合招标文件采购清单里面的规格及参数要求的，计16分，本项目中含“★”为实质性指标要求条款，如有负偏离，则商务技术标作0分处理。▲条款有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，每项扣3分。其他条款为一般条款。有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，每项扣1分。扣完为止。	0-16	16.0	16.0	16.0
2	技术	资信：1.投标人或投标产品制造商获得质量管理认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务”。得1分。 2.投标人或投标产品制造商获得环境管理认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务的相关环境管理”，得1分。 3.投标人或投标产品制造商获得职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务的相关职业健康安全管理”，得1分。 4.投标人或投标产品制造商获得：投标品牌商标注册证及国家知识产权商标续展注册证明，续展注册有效期不少于5年，得2分。 5.投标人或投标产品制造商获得全国工业产品生产许可证。得2分。 (注：以上资质需在有效期内。)	0-7	0.0	0.0	7.0
3	技术	检验报告：所投产品制造商需满足以下检测报告内容为合格，按实计分。 1.容量。1分 2.保温效能。1分 3.耐冲击性。1分 4.杯密封用盖（塞）及热水异味。1分 5.橡胶制件的耐热水性。1分 6.表面印刷文字和图案的附着力、涂层的附着力。1分 7.使用性能（产品活动部件应安装牢固，动作灵活，功能正常）。1分 (需提供第三方相应机构出具的检验报告扫描件加盖制造商鲜章，检验报告委托方需与投标产品品牌厂家一致)总分7分	0-7	0.0	0.0	7.0
4	技术	业绩证明：2020年1月1日以来具有类似政府采购供货业绩的，每个得2分，最多得4分。（提供相关业绩合同并加盖公章）	0-4	0.0	4.0	4.0
5	技术	样品：根据投标人所提供的样品，从材质、外观、包装盒（包装盒外观、印刷字体）等方面进行综合打分。	0-6	0.0	4.0	5.0
6	技术	产品供货方案：根据投标人提供供货方案的合理性、可实施性、先进性等进行综合打分。优得10分，良得6分，一般得1分，差不得分。	0-10	6.0	6.0	10.0
7	技术	售后服务：1、项目售后服务：包括对产品质量问题的响应、处理及售后服务等。投标供应商须根据上述方面内容提供完整可行的整体解决方案，可行性强得5分，基本可行得3分，可行性差得0-1分	0-5	3.0	3.0	5.0
8	技术	售后服务：2、应急方案：按其应急预案措施的可行性，由评委进行分析比较、评议,可行性强5分，基本可行3分，可行性差0-1分。	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	28.0	36.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年重阳节退休干部慰问品采购项目（SXQY2023-040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	余姚市智达教仪设备成套有限公司	衢州市东能教学设备有限公司	绍兴市千蜜商贸有限公司
1	技术	不锈钢保温杯规格及参数：所投产品规格参数完全符合招标文件采购清单里面的规格及参数要求的，计16分，本项目中含“★”为实质性指标要求条款，如有负偏离，则商务技术标作0分处理。▲条款有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，每项扣3分。其他条款为一般条款。有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，每项扣1分。扣完为止。	0-16	16.0	16.0	16.0
2	技术	资信：1.投标人或投标产品制造商获得质量管理认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务”。得1分。 2.投标人或投标产品制造商获得环境管理认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务的相关环境管理”，得1分。 3.投标人或投标产品制造商获得职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务的相关职业健康安全管理”，得1分。 4.投标人或投标产品制造商获得：投标品牌商标注册证及国家知识产权商标续展注册证明，续展注册有效期不少于5年，得2分。 5.投标人或投标产品制造商获得全国工业产品生产许可证。得2分。 (注：以上资质需在有效期内。)	0-7	0.0	0.0	7.0
3	技术	检验报告：所投产品制造商需满足以下检测报告内容为合格，按实计分。 1.容量。1分 2.保温效能。1分 3.耐冲击性。1分 4.杯密封用盖（塞）及热水异味。1分 5.橡胶制件的耐热水性。1分 6.表面印刷文字和图案的附着力、涂层的附着力。1分 7.使用性能（产品活动部件应安装牢固，动作灵活，功能正常）。1分 (需提供第三方相应机构出具的检验报告扫描件加盖制造商鲜章，检验报告委托方需与投标产品品牌厂家一致)总分7分	0-7	0.0	0.0	7.0
4	技术	业绩证明：2020年1月1日以来具有类似政府采购供货业绩的，每个得2分，最多得4分。（提供相关业绩合同并加盖公章）	0-4	0.0	4.0	4.0
5	技术	样品：根据投标人所提供的样品，从材质、外观、包装盒（包装盒外观、印刷字体）等方面进行综合打分。	0-6	0.0	4.0	5.0
6	技术	产品供货方案：根据投标人提供供货方案的合理性、可实施性、先进性等进行综合打分。优得10分，良得6分，一般得1分，差不得分。	0-10	6.0	6.0	10.0
7	技术	售后服务：1、项目售后服务：包括对产品质量问题的响应、处理及售后服务等。投标供应商须根据上述方面内容提供完整可行的整体解决方案，可行性强得5分，基本可行得3分，可行性差得0-1分	0-5	3.0	3.0	5.0
8	技术	售后服务：2、应急方案：按其应急预案措施的可行性，由评委进行分析比较、评议,可行性强5分，基本可行3分，可行性差0-1分。	0-5	3.0	3.0	3.0
合计			0-60	28.0	36.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年重阳节退休干部慰问品采购项目（SXQY2023-040）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	余姚市智达教仪设备成套有限公司	衢州市东能教学设备有限公司	绍兴市千蜜商贸有限公司
1	技术	不锈钢保温杯规格及参数：所投产品规格参数完全符合招标文件采购清单里面的规格及参数要求的，计16分，本项目中含“★”为实质性指标要求条款，如有负偏离，则商务技术标作0分处理。▲条款有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，每项扣3分。其他条款为一般条款。有配置不详、技术参数不清、有缺漏项的、负偏离的，每项扣1分。扣完为止。	0-16	16.0	16.0	16.0
2	技术	资信：1.投标人或投标产品制造商获得质量管理认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务”。得1分。 2.投标人或投标产品制造商获得环境管理认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务的相关环境管理”，得1分。 3.投标人或投标产品制造商获得职业健康安全管理体系认证证书，认证范围包含“塑胶饮水口杯及双层口杯、不锈钢真空杯、安全帽的设计、生产及服务的相关职业健康安全管理体系”，得1分。 4.投标人或投标产品制造商获得：投标品牌商标注册证及国家知识产权商标续展注册证明，续展注册有效期不少于5年，得2分。 5.投标人或投标产品制造商获得全国工业产品生产许可证。得2分。 (注：以上资质需在有效期内。)	0-7	0.0	0.0	7.0
3	技术	检验报告：所投产品制造商需满足以下检测报告内容为合格，按实计分。 1.容量。1分 2.保温效能。1分 3.耐冲击性。1分 4.杯密封用盖（塞）及热水异味。1分 5.橡胶制件的耐热水性。1分 6.表面印刷文字和图案的附着力、涂层的附着力。1分 7.使用性能（产品活动部件应安装牢固，动作灵活，功能正常）。1分 (需提供第三方相应机构出具的检验报告扫描件加盖制造商鲜章，检验报告委托方需与投标产品品牌厂家一致)总分7分	0-7	0.0	0.0	7.0
4	技术	业绩证明：2020年1月1日以来具有类似政府采购供货业绩的，每个得2分，最多得4分。（提供相关业绩合同并加盖公章）	0-4	0.0	4.0	4.0
5	技术	样品：根据投标人所提供的样品，从材质、外观、包装盒（包装盒外观、印刷字体）等方面进行综合打分。	0-6	0.0	4.0	5.0
6	技术	产品供货方案：根据投标人提供供货方案的合理性、可实施性、先进性等进行综合打分。优得10分，良得6分，一般得1分，差不得分。	0-10	6.0	6.0	10.0
7	技术	售后服务：1、项目售后服务：包括对产品质量问题的响应、处理及售后服务等。投标供应商须根据上述方面内容提供完整可行的整体解决方案，可行性强得5分，基本可行得3分，可行性差得0-1分	0-5	3.0	3.0	5.0
8	技术	售后服务：2、应急方案：按其应急预案措施的可行性，由评委进行分析比较、评议，可行性强5分，基本可行3分，可行性差0-1分。	0-5	3.0	5.0	3.0
合计			0-60	28.0	38.0	57.0

专家（签名）：

