

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嘉兴市第一医院肾脏活检组织标本外送病理检测服务（ZJ-2530417）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医诺云检验医学实验室有限公司	广州达安临床检验中心有限公司	杭州金域医学检验实验室有限公司、广州金域医学检验中心有限公司（联合体）	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人业绩：提供2022年1月1日以来（以签订合同时间为准）肾脏病理检测服务业绩，每提供一个合同复印件得0.5分，最高得1分，合同期限需要≥12个月，未提供不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含“病理检查”和“医学检验”等与本项目相关内容的得3分，提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效），不提供的不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0
3.1	技术	实验室通过ISO 15189认可项目数>200项得2分；100项<认可项目数≤200项得1分；100项及以下得0分；提供相关证明材料。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0
3.2	技术	投标人ISO15189认可项目包含1、普通透射电镜检查与诊断2、补体C3 免疫荧光染色3、糖原染色/过碘酸雪夫反应4、刚果红染色，每缺少一个扣1分（投标文件中须提供相关证明材料并加盖公章）	0-4	0.0	1.0	4.0	0.0
3.3	技术	投标人检测实验室通过2023年国家卫健委临检中心和病理质控中心室间质评，获得证书大于110份得3分，90（含）~110（含）份得2分，50（含）-90（不含）份得1分，小于50份不得分，提供证书复印件，否则不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	0.0
4	技术	采购需求响应情况：投标文件响应内容如对“第二章 采购内容及需求”中的“三、服务要求”每一项不满足采购文件要求扣2分。	0-40	40.0	40.0	40.0	40.0
5	技术	实验室质量控制体系：质量控制措施方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得4分；方案较科学、合理，基本能满足需求得3分；方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重，无法满足基本质量控制需求的得1分；未提供不得分。	0-4	1.0	2.0	3.0	1.0
6	技术	供应商拟采用的检测设备等情况：检测设备的技术性能先进、完全满足本项目检测需求的得4分，检测设备的技术性能合理、基本满足本项目检测需求的得3分，检测设备基本满足本项目检测要求和本项目检测需求的得2分，检测设备简单技术落后得1分，检测设备与本项目检测要求差距大或未提供的不得分。提供设备清单和技术性能参数。	0-4	1.0	2.0	3.0	1.0
7	技术	供应商拟采用的检测方法学、检验试剂耗材等情况：检测方法学先进、试剂的技术性能先进，质量稳定能满足临床要求的得5分；检测方法学较先进，性能质量能较先进，质量稳定能满足临床要求的得4分；检测方法学和技术性能基本满足临床要求的得3分；检测方法学和技术性能略有缺陷、与临床要求略有差距得2分；检测方法学和技术性能存在缺陷、与临床要求有差距得1分；检测方法学和技术性能存在较大的缺陷，与临床要求差距较大的得0分。提供所有检测项目的检测方法学、包括试剂的品牌，规格和性能说明	0-5	2.0	3.0	4.0	2.0
8	技术	项目整体实施和服务方案：针对本项目整体实施和服务方案方案的完整性、可行性、符合性进行评审，方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得5分；方案全面、合理，基本满足项目需求的得4分，方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得3分；方案内容混乱，内容缺失严重的得2分；方案内容有缺失，方案可行性不高的得1分，无方案得0分。	0-5	2.0	3.0	4.0	2.0
9	技术	供应商提供的应急预案和措施，包括特殊情况下的标本运输时间。方案针对性强，能够有效预见可能发生的问題并能够顺利解决问题的得4分；方案针对性较好，能够有效预见可能发生的问題并能够解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效预见可能发生的问題但处理问題能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问題处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
10	技术	供应商提供终端配置（LIS端口等）及能够确保检测结果传递的及时性等方案：方案详尽、合理、及时的得4分，方案合理，时间较快的得3分，方案一般，时间较长的得2分，方案设计有缺漏内容不能完全符合用户需求的得1分，未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	设有专线电话及医学病理背景的专业人员，专门负责处理相关的日常咨询及售后服务工作，制定服务流程的得2分，提供专线电话和人员证书复印件等证明资料，未提供或提供不全不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
12	技术	投标人负责本项目具有病理专业副高及以上人员名单，拥有副高及以上人员5人得1分，每增加1人得0.5分，最多得3分。提供职称证书复印件，同时提供近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明或劳务合同复印件。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
13.1	技术	供应商负责提供冷链物流服务，自有或第三方物流承接均可。提供委托第三方冷链配送的还需提供有效期内的委托合同作为证明材料。上述证明材料需提供齐全得2分，未提供或提供不全者不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
13.2	技术	物流方案：供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中的样本保存、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等进行综合评分。 供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中的样本保存、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等进行综合评分。供应商的运输方案科学合理，可行及针对性强得4分，方案较合理安排较充分有效的得3分，方案内容安排一般得2分，方案内容有缺失，可行性不高的得1分，无方案不得分。	0-4	1.0	2.0	3.0	1.0
合计			0-90	51.0	67.0	83.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嘉兴市第一医院肾脏活检组织标本外送病理检测服务（ZJ-2530417）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医诺云检验医学检验实验室有限公司	广州达安临床检验中心有限公司	杭州金城医学检验实验室有限公司、广州金城医学检验中心有限公司（联合体）	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人业绩：提供2022年1月1日以来（以签订合同时间为准）肾脏病理检测服务业绩，每提供一个合同复印件得0.5分，最高得1分，合同期限需要≥12个月，未提供不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含“病理检查”和“医学检验”等与本项目相关内容的得3分，提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效），不提供的不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0
3.1	技术	实验室通过ISO 15189认可项目数>200项得2分；100项<认可项目数≤200项得1分；100项及以下得0分；提供相关证明材料。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0
3.2	技术	投标人ISO15189认可项目包含1、普通透射电镜检查与诊断2、补体C3免疫荧光染色3、糖原染色/过碘酸雪夫反应4、刚果红染色，每缺少一个扣1分（投标文件中须提供相关证明材料并加盖公章）	0-4	0.0	1.0	4.0	0.0
3.3	技术	投标人检测实验室通过2023年国家卫健委临检中心和病理质控中心室内质评，获得证书大于110份得3分，90（含）~110（含）份得2分，50（含）~90（不含）份得1分，小于50份不得分，提供证书复印件，否则不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	0.0
4	技术	采购需求响应情况：投标文件响应内容如对“第二章 采购内容及需求”中的“三、服务要求”每一项不满足采购文件要求扣2分。	0-40	40.0	40.0	40.0	40.0
5	技术	实验室质量控制体系：质量控制措施方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得4分；方案较科学、合理，基本能满足需求得3分；方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重，无法满足基本质量控制需求的得1分；未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	4.0	2.0
6	技术	供应商拟采用的检测设备等情况：检测设备的技术性能先进、完全满足本项目检测需求的得4分，检测设备的技术性能合理、基本满足本项目检测需求的得3分，检测设备基本满足本项目检测要求和本项目检测需求的得2分，检测设备简单技术落后得1分，检测设备与本项目检测要求差距大或未提供的不得分。提供设备清单和技术性能参数。	0-4	1.0	3.0	4.0	2.0
7	技术	供应商拟采用的检测方法学、检验试剂耗材等情况：检测方法学先进、试剂的技术性能先进，质量稳定能满足临床要求的得5分；检测方法学较先进、性能质量能较先进，质量稳定能满足临床要求的得4分；检测方法学和技术性能基本满足临床要求的得3分；检测方法学和技术性能略有缺陷、与临床要求略有差距得2分；检测方法学和技术性能存在缺陷、与临床要求有差距得1分；检测方法学和技术性能存在较大的缺陷，与临床要求差距较大的得0分。 提供所有检测项目的检测方法学、包括试剂的品牌，规格和性能说明	0-5	1.0	3.0	4.0	2.0
8	技术	项目整体实施和服务方案：针对本项目整体实施和服务方案方案的完整性、可行性、符合性进行评审，方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得5分；方案全面、合理，基本满足项目需求的得4分，方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得3分；方案内容混乱，内容缺失严重的得2分；方案内容有缺失，方案可行性不高的得1分，无方案得0分。	0-5	2.0	3.0	4.0	2.0
9	技术	供应商提供的应急预案和措施，包括特殊情况下的标本运输时间。方案针对性强，能够有效预见可能发生的问題并能够顺利解决问题的得4分；方案针对性较好，能够有效预见可能发生的问題并能够解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效预见可能发生的问題但处理问題能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问題处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。	0-4	2.0	3.0	4.0	2.0
10	技术	供应商提供终端配置（LIS端口等）及能够确保检测结果传递的及时性等方案：方案详尽、合理、及时的得4分，方案合理，时间较快的得3分，方案一般，时间较长的得2分，方案设计有缺漏内容不能完全符合用户需求的得1分，未提供的不得分。	0-4	1.0	3.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	设有专线电话及医学病理背景的专业人员，专门负责处理相关的日常咨询及售后服务工作，制定服务流程的得2分，提供专线电话和人员证书复印件等证明资料，未提供或提供不全不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
12	技术	投标人负责本项目具有病理专业副高及以上人员名单，拥有副高及以上人员5人得1分，每增加1人得0.5分，最多得3分。提供职称证书复印件，同时提供近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明或劳务合同复印件。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
13.1	技术	供应商负责提供冷链物流服务，自有或第三方物流承接均可。提供委托第三方冷链配送的还需提供有效期内的委托合同作为证明材料。上述证明材料需提供齐全得2分，未提供或提供不全者不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
13.2	技术	物流方案：供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中的样本保存、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等进行综合评分。 供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中的样本保存、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等进行综合评分。供应商的运输方案科学合理，可行及针对性强得4分，方案较合理安排较充分有效的得3分，方案内容安排一般得2分，方案内容有缺失，可行性不高的得1分，无方案不得分。	0-4	2.0	3.0	4.0	2.0
合计			0-90	51.0	72.0	88.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嘉兴市第一医院肾脏活检组织标本外送病理检测服务（ZJ-2530417）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医诺云检验医学检验实验室有限公司	广州达安临床检验中心有限公司	杭州金城医学检验实验室有限公司、广州金城医学检验中心有限公司（联合体）	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人业绩：提供2022年1月1日以来（以签订合同时间为准）肾脏病理检测服务业绩，每提供一个合同复印件得0.5分，最高得1分，合同期限需要≥12个月，未提供不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含“病理检查”和“医学检验”等与本项目相关内容的得3分，提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效），不提供的不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0
3.1	技术	实验室通过ISO 15189认可项目数>200项得2分；100项<认可项目数≤200项得1分；100项及以下得0分；提供相关证明材料。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0
3.2	技术	投标人ISO15189认可项目包含1、普通透射电镜检查与诊断2、补体C3免疫荧光染色3、糖原染色/过碘酸雪夫反应4、刚果红染色，每缺少一个扣1分（投标文件中须提供相关证明材料并加盖公章）	0-4	0.0	1.0	4.0	0.0
3.3	技术	投标人检测实验室通过2023年国家卫健委临检中心和病理质控中心室内质评，获得证书大于110份得3分，90（含）~110（含）份得2分，50（含）~90（不含）份得1分，小于50份不得分，提供证书复印件，否则不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	0.0
4	技术	采购需求响应情况：投标文件响应内容如对“第二章 采购内容及需求”中的“三、服务要求”每一项不满足采购文件要求扣2分。	0-40	40.0	40.0	40.0	40.0
5	技术	实验室质量控制体系：质量控制措施方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得4分；方案较科学、合理，基本能满足需求得3分；方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重，无法满足基本质量控制需求的得1分；未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
6	技术	供应商拟采用的检测设备等情况：检测设备的技术性能先进、完全满足本项目检测需求的得4分，检测设备的技术性能合理、基本满足本项目检测需求的得3分，检测设备基本满足本项目检测要求和本项目检测需求的得2分，检测设备简单技术落后得1分，检测设备与本项目检测要求差距大或未提供的不得分。提供设备清单和技术性能参数。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
7	技术	供应商拟采用的检测方法学、检验试剂耗材等情况：检测方法学先进、试剂的技术性能先进，质量稳定能充分满足临床要求的得5分；检测方法学较先进、性能质量能较先进，质量稳定能满足临床要求的得4分；检测方法学和技术性能基本满足临床要求的得3分；检测方法学和技术性能略有缺陷、与临床要求略有差距得2分；检测方法学和技术性能存在缺陷、与临床要求有差距得1分；检测方法学和技术性能存在较大的缺陷，与临床要求差距较大的得0分。提供所有检测项目的检测方法学、包括试剂的品牌，规格和性能说明	0-5	2.0	3.0	4.0	2.0
8	技术	项目整体实施和服务方案：针对本项目整体实施和服务方案方案的完整性、可行性、符合性进行评审，方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得5分；方案全面、合理，基本满足项目需求的得4分，方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得3分；方案内容混乱，内容缺失严重的得2分；方案内容有缺失，方案可行性不高的得1分，无方案得0分。	0-5	2.0	3.0	4.0	2.0
9	技术	供应商提供的应急预案和措施，包括特殊情况下的标本运输时间。方案针对性强，能够有效预见可能发生的問題并能够顺利解决问题的得4分；方案针对性较好，能够有效预见可能发生的問題并能够解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效预见可能发生的問題但处理問題能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急問題处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	供应商提供终端配置（LIS端口等）及能够确保检测结果传递的及时性等方案：方案详尽、合理、及时的得4分，方案合理，时间较快的得3分，方案一般，时间较长的得2分，方案设计有缺漏内容不能完全符合用户需求的得1分，未提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	设有专线电话及医学病理背景的专业人员，专门负责处理相关的日常咨询及售后服务工作，制定服务流程的得2分，提供专线电话和人员证书复印件等证明资料，未提供或提供不全不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
12	技术	投标人负责本项目具有病理专业副高及以上人员名单，拥有副高及以上人员5人得1分，每增加1人得0.5分，最多得3分。提供职称证书复印件，同时提供近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明或劳务合同复印件。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
13.1	技术	供应商负责提供冷链物流服务，自有或第三方物流承接均可。提供委托第三方冷链配送的还需提供有效期内的委托合同作为证明材料。上述证明材料需提供齐全得2分，未提供或提供不全者不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
13.2	技术	物流方案：供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中的样本保存、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等进行综合评分。 供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中的样本保存、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等进行综合评分。供应商的运输方案科学合理，可行及针对性强得4分，方案较合理安排较充分有效的得3分，方案内容安排一般得2分，方案内容有缺失，可行性不高的得1分，无方案不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
合计			0-90	54.0	72.0	83.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：嘉兴市第一医院肾脏活检组织标本外送病理检测服务（ZJ-2530417）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医诺云检验医学检验实验室有限公司	广州达安临床检验中心有限公司	杭州金城医学检验实验室有限公司、广州金城医学检验中心有限公司（联合体）	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人业绩：提供2022年1月1日以来（以签订合同时间为准）肾脏病理检测服务业绩，每提供一个合同复印件得0.5分，最高得1分，合同期限需要≥12个月，未提供不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含“病理检查”和“医学检验”等与本项目相关内容的得3分，提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效），不提供的不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0
3.1	技术	实验室通过ISO 15189认可项目数>200项得2分；100项<认可项目数≤200项得1分；100项及以下得0分；提供相关证明材料。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0
3.2	技术	投标人ISO15189认可项目包含1、普通透射电镜检查与诊断2、补体C3 免疫荧光染色3、糖原染色/过碘酸雪夫反应4、刚果红染色，每缺少一个扣1分（投标文件中须提供相关证明材料并加盖公章）	0-4	0.0	1.0	4.0	0.0
3.3	技术	投标人检测实验室通过2023年国家卫健委临检中心和病理质控中心室内质评，获得证书大于110份得3分，90（含）~110（含）份得2分，50（含）-90（不含）份得1分，小于50份不得分，提供证书复印件，否则不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	0.0
4	技术	采购需求响应情况：投标文件响应内容如对“第二章 采购内容及需求”中的“三、服务要求”每一项不满足采购文件要求扣2分。	0-40	40.0	40.0	40.0	40.0
5	技术	实验室质量控制体系：质量控制措施方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得4分；方案较科学、合理，基本能满足需求得3分；方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重，无法满足基本质量控制需求的得1分；未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
6	技术	供应商拟采用的检测设备等情况：检测设备的技术性能先进、完全满足本项目检测需求的得4分，检测设备的技术性能合理、基本满足本项目检测需求的得3分，检测设备基本满足本项目检测要求和本项目检测需求的得2分，检测设备简单技术落后得1分，检测设备与本项目检测要求差距大或未提供的不得分。提供设备清单和技术性能参数。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
7	技术	供应商拟采用的检测方法学、检验试剂耗材等情况：检测方法学先进、试剂的技术性能先进，质量稳定能充分满足临床要求的得5分；检测方法学较先进、性能质量能较先进，质量稳定能满足临床要求的得4分；检测方法学和技术性能基本满足临床要求的得3分；检测方法学和技术性能略有缺陷、与临床要求略有差距得2分；检测方法学和技术性能存在缺陷、与临床要求有差距得1分；检测方法学和技术性能存在较大的缺陷，与临床要求差距较大的得0分。 提供所有检测项目的检测方法学、包括试剂的品牌，规格和性能说明	0-5	2.0	4.0	4.0	3.0
8	技术	项目整体实施和服务方案：针对本项目整体实施和服务方案方案的完整性、可行性、符合性进行评审，方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得5分；方案全面、合理，基本满足项目需求的得4分，方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得3分；方案内容混乱，内容缺失严重的得2分；方案内容有缺失，方案可行性不高的得1分，无方案得0分。	0-5	2.0	4.0	4.0	3.0
9	技术	供应商提供的应急预案和措施，包括特殊情况下的标本运输时间。方案针对性强，能够有效预见可能发生的问題并能够顺利解决问题的得4分；方案针对性较好，能够有效预见可能发生的问題并能够解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效预见可能发生的问題但处理问題能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问題处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0
10	技术	供应商提供终端配置（LIS端口等）及能够确保检测结果传递的及时性等方案：方案详尽、合理、及时的得4分，方案合理，时间较快的得3分，方案一般，时间较长的得2分，方案设计有缺漏内容不能完全符合用户需求的得1分，未提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	设有专线电话及医学病理背景的专业人员，专门负责处理相关的日常咨询及售后服务工作，制定服务流程的得2分，提供专线电话和人员证书复印件等证明资料，未提供或提供不全不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
12	技术	投标人负责本项目具有病理专业副高及以上人员名单，拥有副高及以上人员5人得1分，每增加1人得0.5分，最多得3分。提供职称证书复印件，同时提供近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明或劳务合同复印件。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
13.1	技术	供应商负责提供冷链物流服务，自有或第三方物流承接均可。提供委托第三方冷链配送的还需提供有效期内的委托合同作为证明材料。上述证明材料需提供齐全得2分，未提供或提供不全者不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
13.2	技术	物流方案：供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中的样本保存、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等进行综合评分。 供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中的样本保存、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等进行综合评分。供应商的运输方案科学合理，可行及针对性强得4分，方案较合理安排较充分有效的得3分，方案内容安排一般得2分，方案内容有缺失，可行性不高的得1分，无方案不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
合计			0-90	54.0	73.0	83.0	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：嘉兴市第一医院肾脏活检组织标本外送病理检测服务（ZJ-2530417）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州医诺云检验医学检验实验室有限公司	广州达安临床检验中心有限公司	杭州金城医学检验实验室有限公司、广州金城医学检验中心有限公司（联合体）	杭州广科医学检验实验室有限公司
1	商务	投标人业绩：提供2022年1月1日以来（以签订合同时间为准）肾脏病理检测服务业绩，每提供一个合同复印件得0.5分，最高得1分，合同期限需要≥12个月，未提供不得分。	0-1	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书，且认证范围包含“病理检查”和“医学检验”等与本项目相关内容的得3分，提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）网站查询截图（查询状态为有效），不提供的不得分。	0-3	0.0	3.0	3.0	0.0
3.1	技术	实验室通过ISO 15189认可项目数>200项得2分；100项<认可项目数≤200项得1分；100项及以下得0分；提供相关证明材料。	0-2	0.0	2.0	2.0	0.0
3.2	技术	投标人ISO15189认可项目包含1、普通透射电镜检查与诊断2、补体C3免疫荧光染色3、糖原染色/过碘酸雪夫反应4、刚果红染色，每缺少一个扣1分（投标文件中须提供相关证明材料并加盖公章）	0-4	0.0	1.0	4.0	0.0
3.3	技术	投标人检测实验室通过2023年国家卫健委临检中心和病理质控中心室内质评，获得证书大于110份得3分，90（含）~110（含）份得2分，50（含）~90（不含）份得1分，小于50份不得分，提供证书复印件，否则不得分。	0-3	0.0	2.0	3.0	0.0
4	技术	采购需求响应情况：投标文件响应内容如对“第二章 采购内容及需求”中的“三、服务要求”每一项不满足采购文件要求扣2分。	0-40	40.0	40.0	40.0	40.0
5	技术	实验室质量控制体系：质量控制措施方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得4分；方案较科学、合理，基本能满足需求得3分；方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得2分；方案内容混乱，内容缺失严重，无法满足基本质量控制需求的得1分；未提供不得分。	0-4	1.0	2.0	3.0	1.0
6	技术	供应商拟采用的检测设备等情况：检测设备的技术性能先进、完全满足本项目检测需求的得4分，检测设备的技术性能合理、基本满足本项目检测需求的得3分，检测设备基本满足本项目检测要求和本项目检测需求的得2分，检测设备简单技术落后得1分，检测设备与本项目检测要求差距大或未提供的不得分。提供设备清单和技术性能参数。	0-4	1.0	3.0	4.0	1.0
7	技术	供应商拟采用的检测方法学、检验试剂耗材等情况：检测方法学先进、试剂的技术性能先进，质量稳定能充分满足临床要求的得5分；检测方法学较先进、性能质量能较先进，质量稳定能满足临床要求的得4分；检测方法学和技术性能基本满足临床要求的得3分；检测方法学和技术性能略有缺陷、与临床要求略有差距得2分；检测方法学和技术性能存在缺陷、与临床要求有差距得1分；检测方法学和技术性能存在较大的缺陷，与临床要求差距较大的得0分。 提供所有检测项目的检测方法学、包括试剂的品牌，规格和性能说明	0-5	2.0	3.0	4.0	2.0
8	技术	项目整体实施和服务方案：针对本项目整体实施和服务方案方案的完整性、可行性、符合性进行评审，方案全面完整、科学合理，完全满足项目需求的得5分；方案全面、合理，基本满足项目需求的得4分，方案存在欠佳或缺陷，但能基本满足项目需求的得3分；方案内容混乱，内容缺失严重的得2分；方案内容有缺失，方案可行性不高的得1分，无方案得0分。	0-5	2.0	4.0	4.0	2.0
9	技术	供应商提供的应急预案和措施，包括特殊情况下的标本运输时间。方案针对性强，能够有效预见可能发生的问題并能够顺利解决问题的得4分；方案针对性较好，能够有效预见可能发生的问題并能够解决问题的得3分；方案针对尚可，能够有效预见可能发生的问題但处理问題能力有不足的得2分；方案预见性不足，针对突发应急问題处理不充分没有完善的应急机制的得1分；未提供应急预案不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	供应商提供终端配置（LIS端口等）及能够确保检测结果传递的及时性等方案：方案详尽、合理、及时的得4分，方案合理，时间较快的得3分，方案一般，时间较长的得2分，方案设计有缺漏内容不能完全符合用户需求的得1分，未提供的不得分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	设有专线电话及医学病理背景的专业人员，专门负责处理相关的日常咨询及售后服务工作，制定服务流程的得2分，提供专线电话和人员证书复印件等证明资料，未提供或提供不全不得分。	0-2	0.0	0.0	2.0	0.0
12	技术	投标人负责本项目具有病理专业副高及以上人员名单，拥有副高及以上人员5人得1分，每增加1人得0.5分，最多得3分。提供职称证书复印件，同时提供近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明或劳务合同复印件。	0-3	0.0	0.0	3.0	0.0
13.1	技术	供应商负责提供冷链物流服务，自有或第三方物流承接均可。提供委托第三方冷链配送的还需提供有效期内的委托合同作为证明材料。上述证明材料需提供齐全得2分，未提供或提供不全者不得分。	0-2	0.0	2.0	2.0	2.0
13.2	技术	物流方案：供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中的样本保存、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等进行综合评分。 供应商提供样本运输方案，根据样本运输方案设计（包括但不限于样本运输过程中的样本保存、运输路线及时间控制等）的完整性、可行性等进行综合评分。供应商的运输方案科学合理，可行及针对性强得4分，方案较合理安排较充分有效的得3分，方案内容安排一般得2分，方案内容有缺失，可行性不高的得1分，无方案不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	2.0
合计			0-90	53.0	72.0	84.0	55.0

专家（签名）：