

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：武义县殡仪馆（陵园）迁建工程—主题墓区（第二次）（ZJWY LX2023-16-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	福建省惠安天之蓝石业有限公司	惠安县潮兴石材有限公司	温岭市荣佳石材有限公司	惠安翔明石业有限公司	泉州惠安盛隆石业有限公司	惠安宏鑫石业发展有限公司
1.1	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每证得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
1.2	商务	供应商具有有效的社会责任管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，每证得1分，本项最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人为省级及以上殡葬协会会员单位的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	有殡葬设备用品及服务行业资格认定证书得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
1.5	商务	具有地市级以上殡葬协会颁发五星级服务认证证书的得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	商务	投标人是县级及以上守合同重信用企业的，得1分，提供市场监督管理部门颁发的证书。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2.1	商务	投标人能提供本公司的场地不动产权证书，得2分。 注：①自有场地的提供与营业执照地址一致的不动产权证书；②租赁场地的提供租赁合同、营业执照、不动产权证书（租赁合同、营业执照、不动产权证书上的地址应一致）。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3.1	技术	投标人拥有本项目产品制造需要的石材大切机、大磨机、红外线仿形机、圆雕机、车圆机等石材加工机械设备，每拥有一个得1分，最高得5分；或者投标人承诺中标后投入上述设备，每投入一个得1分，最高得5分。 注：提供投标人购买石材加工机械的正规发票和相应设备照片，或者承诺函。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0
4.1	商务	2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每提供一个得0.5分，最多得3分。 注：需提供合同、中标通知书。一个单位分年度多次签订的业绩，计入1个业绩；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个业绩。	0-3	1.5	3.0	0.0	1.0	1.0	3.0
5.1	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“1、墓型详细规格单（惠安园中的16.雕塑二艺术墓）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片，视频必须高清。	0-7	0.0	6.3	0.0	0.0	5.6	6.0

5.2	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“7、墓型详细规格单（惠安园中的10.1经营性卧碑样式四）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片、视频必须高清。	0-7	0.0	6.0	0.0	0.0	5.6	6.0
5.3	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“8、墓型详细规格单（惠安园中的9.2经营性卧碑样式二升级款）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片、视频必须高清。	0-7	0.0	6.0	4.5	0.0	5.6	6.0
6.1	技术	根据投标人对本项目所有服务内容所采取实施方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分。	0-5	3.0	4.3	3.4	3.2	3.2	4.5
7.1	技术	根据供应商提供针对本项目提供的安装运输服务方案进行综合评分，内容包括①管理和服务、②质量保证体系措施、③安全环保措施、④项目成品保护制度、⑤运输途中半成品保护及二次转运措施。	0-5	3.0	4.3	3.6	3.5	3.2	4.0
8.1	技术	根据投标人质量保障措施的全面性、科学合理性、可行性进行综合评分。	0-5	3.0	3.8	3.4	4.2	3.5	4.5
9.1	技术	根据投标人产品生产工艺情况进行综合评分，包括原材料选材方案的科学性，产品制作工艺技术先进性，成品验收方案的科学合理性，石材主要性能指标是否满足招标文件要求等。	0-4	2.8	3.4	2.8	3.2	3.4	3.6
10.1	技术	依据本项目要求及实际情况制定的供货方案的完整性、先进性、合理性、可行性进行综合评分，包括供货计划安排、供货机构设置、人员配备等指标。	0-4	2.8	3.4	2.6	2.8	2.6	3.6
11.1	技术	投标人依据本项目要求及实际情况制定详细、切实可行的售后服务方案及承诺，制定有效的跟踪服务计划、人员培训方案。有配合采购方进行产品质量抽检的工作方案，方案有效安全。评标委员会根据方案的完整性、先进性、合理性、可行性进行综合评分。	0-5	3.2	4.0	3.5	3.5	3.0	4.5
11.2	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺每增加1年质保期的得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0
合计			0-70	23.3	59.5	33.8	29.4	44.7	62.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：武义县殡仪馆（陵园）迁建工程—主题墓区（第二次）（ZJWYLX2023-16-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	福建省惠安县天蓝石业有限公司	惠安崇武潮兴石材有限公司	温岭市荣佳石材有限公司	惠安明翔石业有限公司	泉州惠安盛隆石业有限公司	惠安宏鑫石业发展有限公司
1.1	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每证得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
1.2	商务	供应商具有有效的社会责任管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，每证得1分，本项最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人为省级及以上殡葬协会会员单位的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	有殡葬设备用品及服务行业资格认定证书得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
1.5	商务	具有地市级以上殡葬协会颁发五星级服务认证证书的得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	商务	投标人是县级及以上守合同重信用企业的，得1分，提供市场监督管理部门颁发的证书。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2.1	商务	投标人能提供本公司的场地不动产权证书，得2分。 注：①自有场地的提供与营业执照地址一致的不动产权证书；②租赁场地的提供租赁合同、营业执照、不动产权证书（租赁合同、营业执照、不动产权证书上的地址应一致）。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3.1	技术	投标人拥有本项目产品制造需要的石材大切机、大磨机、红外线仿形机、圆雕机、车圆机等石材加工机械设备，每拥有一个得1分，最高得5分；或者投标人承诺中标后投入上述设备，每投入一个得1分，最高得5分。 注：提供投标人购买石材加工机械的正规发票和相应设备照片，或者承诺函。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0
4.1	商务	2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每提供一个得0.5分，最多得3分。 注：需提供合同、中标通知书。一个单位分年度多次签订的业绩，计入1个业绩；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个业绩。	0-3	1.5	3.0	0.0	1.0	1.0	3.0

5.1	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“1、墓型详细规格单（惠安园中的16.雕塑二艺术墓）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片，视频必须高清。	0-7	0.0	3.5	5.0	0.0	5.1	6.6
5.2	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“7、墓型详细规格单（惠安园中的10.1经营性卧碑样式四）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片、视频必须高清。	0-7	0.0	5.0	0.0	0.0	3.6	5.5
5.3	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“8、墓型详细规格单（惠安园中的9.2经营性卧碑样式二升级款）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片、视频必须高清。	0-7	0.0	4.5	0.0	0.0	5.1	5.1
6.1	技术	根据投标人对本项目所有服务内容所采取实施方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分。	0-5	3.5	3.0	3.1	3.5	3.0	4.7
7.1	技术	根据供应商提供针对本项目提供的安装运输服务方案进行综合评分，内容包括①管理和服务、②质量保证体系措施、③安全环保措施、④项目成品保护制度、⑤运输途中半成品保护及二次转运措施。	0-5	2.5	3.0	3.0	3.4	2.7	4.6
8.1	技术	根据投标人质量保障措施的全面性、科学合理性、可行性进行综合评分。	0-5	2.6	2.7	2.5	3.5	3.1	4.3
9.1	技术	根据投标人产品生产工艺情况进行综合评分，包括原材料选材方案的科学性，产品制作工艺技术先进性，成品验收方案的科学合理性，石材主要性能指标是否满足招标文件要求等。	0-4	2.9	3.3	2.9	2.8	2.5	3.9
10.1	技术	依据本项目要求及实际情况制定的供货方案的完整性、先进性、合理性、可行性进行综合评分，包括供货计划安排、供货机构设置、人员配备等指标。	0-4	3.1	3.0	3.0	2.9	2.7	3.9
11.1	技术	投标人依据本项目要求及实际情况制定详细、切实可行的售后服务方案及承诺，制定有效的跟踪服务计划、人员培训方案。有配合采购方进行产品质量抽检的工作方案，方案有效安全。评标委员会根据方案的完整性、先进性、合理性、可行性进行综合评分。	0-5	3.5	3.5	3.2	3.2	3.5	4.7
11.2	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺每增加1年质保期的得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0

合计	0-70	23.6	49.5	32.7	28.3	40.3	63.3
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：武义县殡仪馆（陵园）迁建工程—主题墓区（第二次）（ZJWYLX2023-16-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	福建省惠安县天蓝石业有限公司	惠安崇武潮兴石材有限公司	温岭市荣佳石材有限公司	惠安明翔石业有限公司	泉州惠安盛隆石业有限公司	惠安宏鑫石业发展有限公司
1.1	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每证得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
1.2	商务	供应商具有有效的社会责任管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，每证得1分，本项最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人为省级及以上殡葬协会会员单位的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	有殡葬设备用品及服务行业资格认定证书得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
1.5	商务	具有地市级以上殡葬协会颁发五星级服务认证证书的得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	商务	投标人是县级及以上守合同重信用企业的，得1分，提供市场监督管理部门颁发的证书。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2.1	商务	投标人能提供本公司的场地不动产权证书，得2分。 注：①自有场地的提供与营业执照地址一致的不动产权证书；②租赁场地的提供租赁合同、营业执照、不动产权证书（租赁合同、营业执照、不动产权证书上的地址应一致）。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3.1	技术	投标人拥有本项目产品制造需要的石材大切机、大磨机、红外线仿形机、圆雕机、车圆机等石材加工机械设备，每拥有一个得1分，最高得5分；或者投标人承诺中标后投入上述设备，每投入一个得1分，最高得5分。 注：提供投标人购买石材加工机械的正规发票和相应设备照片，或者承诺函。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0
4.1	商务	2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每提供一个得0.5分，最多得3分。 注：需提供合同、中标通知书。一个单位分年度多次签订的业绩，计入1个业绩；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个业绩。	0-3	1.5	3.0	0.0	1.0	1.0	3.0

5.1	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“1、墓型详细规格单（惠安园中的16.雕塑二艺术墓）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片，视频必须高清。	0-7	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.5
5.2	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“7、墓型详细规格单（惠安园中的10.1经营性卧碑样式四）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片、视频必须高清。	0-7	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.5
5.3	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“8、墓型详细规格单（惠安园中的9.2经营性卧碑样式二升级款）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片、视频必须高清。	0-7	0.0	5.0	3.0	0.0	5.0	5.0
6.1	技术	根据投标人对本项目所有服务内容所采取实施方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	4.5
7.1	技术	根据供应商提供针对本项目提供的安装运输服务方案进行综合评分，内容包括①管理和服务、②质量保证体系措施、③安全环保措施、④项目成品保护制度、⑤运输途中半成品保护及二次转运措施。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.5	4.5
8.1	技术	根据投标人质量保障措施的全面性、科学合理性、可行性进行综合评分。	0-5	2.0	3.0	3.5	3.0	3.0	4.0
9.1	技术	根据投标人产品生产工艺情况进行综合评分，包括原材料选材方案的科学性，产品制作工艺技术先进性，成品验收方案的科学合理性，石材主要性能指标是否满足招标文件要求等。	0-4	3.0	3.0	3.5	3.0	2.5	4.0
10.1	技术	依据本项目要求及实际情况制定的供货方案的完整性、先进性、合理性、可行性进行综合评分，包括供货计划安排、供货机构设置、人员配备等指标。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0	4.0
11.1	技术	投标人依据本项目要求及实际情况制定详细、切实可行的售后服务方案及承诺，制定有效的跟踪服务计划、人员培训方案。有配合采购方进行产品质量抽检的工作方案，方案有效安全。评标委员会根据方案的完整性、先进性、合理性、可行性进行综合评分。	0-5	4.0	3.5	3.0	3.5	3.0	4.5
11.2	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺每增加1年质保期的得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0

合计	0-70	22.5	51.5	32.0	27.0	40.5	61.5
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：武义县殡仪馆（陵园）迁建工程—主题墓区（第二次）（ZJWYLX2023-16-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	福建省惠安县天蓝石业有限公司	惠安崇武潮兴石材有限公司	温岭市荣佳石材有限公司	惠安翔明翔石业有限公司	泉州惠安盛隆石业有限公司	惠安宏鑫石业发展有限公司
1.1	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每证得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
1.2	商务	供应商具有有效的社会责任管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，每证得1分，本项最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人为省级及以上殡葬协会会员单位的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	有殡葬设备用品及服务行业资格认定证书得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
1.5	商务	具有地市级以上殡葬协会颁发五星级服务认证证书的得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	商务	投标人是县级及以上守合同重信用企业的，得1分，提供市场监督管理部门颁发的证书。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2.1	商务	投标人能提供本公司的场地不动产权证书，得2分。 注：①自有场地的提供与营业执照地址一致的不动产权证书；②租赁场地的提供租赁合同、营业执照、不动产权证书（租赁合同、营业执照、不动产权证书上的地址应一致）。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3.1	技术	投标人拥有本项目产品制造需要的石材大切机、大磨机、红外线仿形机、圆雕机、车圆机等石材加工机械设备，每拥有一个得1分，最高得5分；或者投标人承诺中标后投入上述设备，每投入一个得1分，最高得5分。 注：提供投标人购买石材加工机械的正规发票和相应设备照片，或者承诺函。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0
4.1	商务	2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每提供一个得0.5分，最多得3分。 注：需提供合同、中标通知书。一个单位分年度多次签订的业绩，计入1个业绩；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个业绩。	0-3	1.5	3.0	0.0	1.0	1.0	3.0

5.1	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“1、墓型详细规格单（惠安园中的16.雕塑二艺术墓）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片，视频必须高清。	0-7	0.0	5.0	0.0	0.0	4.0	5.0
5.2	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“7、墓型详细规格单（惠安园中的10.1经营性卧碑样式四）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片、视频必须高清。	0-7	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0	5.0
5.3	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“8、墓型详细规格单（惠安园中的9.2经营性卧碑样式二升级款）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片、视频必须高清。	0-7	0.0	6.0	3.0	0.0	5.0	6.0
6.1	技术	根据投标人对本项目所有服务内容所采取实施方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分。	0-5	3.0	3.5	3.0	2.6	2.5	4.6
7.1	技术	根据供应商提供针对本项目提供的安装运输服务方案进行综合评分，内容包括①管理和服务、②质量保证体系措施、③安全环保措施、④项目成品保护制度、⑤运输途中半成品保护及二次转运措施。	0-5	2.0	3.0	2.0	3.6	2.4	4.3
8.1	技术	根据投标人质量保障措施的全面性、科学合理性、可行性进行综合评分。	0-5	2.0	2.5	2.5	3.0	3.1	4.1
9.1	技术	根据投标人产品生产工艺情况进行综合评分，包括原材料选材方案的科学性，产品制作工艺技术先进性，成品验收方案的科学合理性，石材主要性能指标是否满足招标文件要求等。	0-4	3.0	3.3	2.6	2.9	2.7	3.7
10.1	技术	依据本项目要求及实际情况制定的供货方案的完整性、先进性、合理性、可行性进行综合评分，包括供货计划安排、供货机构设置、人员配备等指标。	0-4	2.9	3.3	2.7	2.9	2.8	3.8
11.1	技术	投标人依据本项目要求及实际情况制定详细、切实可行的售后服务方案及承诺，制定有效的跟踪服务计划、人员培训方案。有配合采购方进行产品质量抽检的工作方案，方案有效安全。评标委员会根据方案的完整性、先进性、合理性、可行性进行综合评分。	0-5	3.3	4.3	3.1	3.6	3.1	4.7
11.2	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺每增加1年质保期的得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0

合计	0-70	21.7	53.9	28.9	27.6	39.6	61.2
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：武义县殡仪馆（陵园）迁建工程—主题墓区（第二次）（ZJWYLX2023-16-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	福建省惠安县天蓝石业有限公司	惠安崇武潮兴石材有限公司	温岭市荣佳石材有限公司	惠安明翔石业有限公司	泉州惠安盛隆石业有限公司	惠安宏鑫石业发展有限公司
1.1	商务	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每证得1分，本项最高3分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
1.2	商务	供应商具有有效的社会责任管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书的，每证得1分，本项最高2分。	0-2	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	2.0
1.3	商务	投标人为省级及以上殡葬协会会员单位的得1分。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.4	商务	有殡葬设备用品及服务行业资格认定证书得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
1.5	商务	具有地市级以上殡葬协会颁发五星级服务认证证书的得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	商务	投标人是县级及以上守合同重信用企业的，得1分，提供市场监督管理部门颁发的证书。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
2.1	商务	投标人能提供本公司的场地不动产权证书，得2分。 注：①自有场地的提供与营业执照地址一致的不动产权证书；②租赁场地的提供租赁合同、营业执照、不动产权证书（租赁合同、营业执照、不动产权证书上的地址应一致）。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
3.1	技术	投标人拥有本项目产品制造需要的石材大切机、大磨机、红外线仿形机、圆雕机、车圆机等石材加工机械设备，每拥有一个得1分，最高得5分；或者投标人承诺中标后投入上述设备，每投入一个得1分，最高得5分。 注：提供投标人购买石材加工机械的正规发票和相应设备照片，或者承诺函。	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	2.0	5.0
4.1	商务	2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）承担过类似业绩的，每提供一个得0.5分，最多得3分。 注：需提供合同、中标通知书。一个单位分年度多次签订的业绩，计入1个业绩；同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个业绩。	0-3	1.5	3.0	0.0	1.0	1.0	3.0

5.1	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“1、墓型详细规格单（惠安园中的16.雕塑二艺术墓）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片，视频必须高清。	0-7	0.0	5.5	0.0	0.0	5.0	6.0
5.2	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“7、墓型详细规格单（惠安园中的10.1经营性卧碑样式四）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片、视频必须高清。	0-7	0.0	4.5	0.0	0.0	4.5	6.5
5.3	技术	供应商按采购方提供的技术规格要求制作“8、墓型详细规格单（惠安园中的9.2经营性卧碑样式二升级款）”1:1实物样品，评委根据照片、视频反应的样品的工艺水平进行评分，（1）对照墓型规格单中各部件尺寸，用卷尺量长、宽、高，并拍清楚每个部件误差不得超过±2mm，视频清楚显示刻度，此项符合得2分；（2）用测光仪对碑面上、中、下取三个点测量磨光光泽度，山西黑及印度黑材料不得低于100度，其余材料光泽度不得低于80度，视频清楚显示检测结果，符合要求得2分；（3）对样品的做工精细程度、雕刻细腻度、材料有无瑕疵等情况等进行综合评分，此项3分。注：提供的照片、视频必须高清。	0-7	0.0	5.0	2.0	0.0	5.5	6.5
6.1	技术	根据投标人对本项目所有服务内容所采取实施方案的科学性、合理性、可行性进行综合评分。	0-5	3.0	3.5	2.5	2.0	2.5	4.8
7.1	技术	根据供应商提供针对本项目提供的安装运输服务方案进行综合评分，内容包括①管理和服务、②质量保证体系措施、③安全环保措施、④项目成品保护制度、⑤运输途中半成品保护及二次转运措施。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.5	4.7
8.1	技术	根据投标人质量保障措施的全面性、科学合理性、可行性进行综合评分。	0-5	2.0	3.0	2.5	3.5	3.0	4.5
9.1	技术	根据投标人产品生产工艺情况进行综合评分，包括原材料选材方案的科学性，产品制作工艺技术先进性，成品验收方案的科学合理性，石材主要性能指标是否满足招标文件要求等。	0-4	2.8	3.2	2.5	2.6	2.8	3.8
10.1	技术	依据本项目要求及实际情况制定的供货方案的完整性、先进性、合理性、可行性进行综合评分，包括供货计划安排、供货机构设置、人员配备等指标。	0-4	2.8	3.3	2.6	2.8	2.6	3.6
11.1	技术	投标人依据本项目要求及实际情况制定详细、切实可行的售后服务方案及承诺，制定有效的跟踪服务计划、人员培训方案。有配合采购方进行产品质量抽检的工作方案，方案有效安全。评标委员会根据方案的完整性、先进性、合理性、可行性进行综合评分。	0-5	3.1	4.3	3.0	3.0	3.3	4.7
11.2	技术	在满足招标文件质保期要求的基础上，投标人承诺每增加1年质保期的得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	2.0

合计	0-70	21.2	53.3	28.1	25.9	40.7	65.1
----	------	------	------	------	------	------	------

专家（签名）：

