

## 技术商务评分明细（俞明）

项目名称：青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及维修维护和水电费项目-闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理项目（HZSKZX-CG-2025-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江钱塘江海塘物业管理有限公司	浙江江能建设有限公司、杭州山科智能科技有限公司（联合体）	浙江定阳水利技术服务有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	浙江江南春建设集团有限公司
1	商务	项目经理岗：具有水利或机电专业副高级及以上职称，得3分，最高得3分。本项最高得3分。（证明材料：职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	技术负责岗：具有水利或机电专业中级职称的，得2分，具有水利或机电专业副高级及以上职称，得3分，最高得3分。本项最高得3分。（证明材料：职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目组业务能力：拟派人员中具有中华人民共和国内河船舶船员适任证书资格的，每人得1分，最高得2分。拟派人员中具有水利工程相关专业工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分；拟派人员中具有计算机相关专业工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分。（证明材料：适任证书和职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
4.1	商务	投标人根据对本项目的了解程度，对人员岗位配置的分工是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	0.0
4.2	商务	投标人对当前现代化水利工程（大中型水库）方面的认识、要求、应用的认识是否合理。现代化水利主要包括当前水利行业的政策规范，水利部、水利厅、林水局有关水库运行管理、安全生产等方面的信息化、数字化平台的应用和要求。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	0.0
4.3	商务	投标人对水库工程标准化管理部标准的要求和应用的认知是否合理，结合闲林水库工程实际，对闲林水库现场运行管理的标准化管理方面的重点和难点认识是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.5	1.5	2.0	2.0	0.0
5.1	商务	投标人现场服务机构设置是否合理；技术服务方案及维保计划是否科学、可行；岗位制度是否完善，岗位分工是否合理，责任是否落实到位；管理模式是否切合实际，是否符合采购方的管理需求，管理目标是否合理清晰，运作流程及计划是否周全合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
5.2	商务	投标人环境保护措施及文明保证措施是否合理得当；保障措施是否全面；日常管理制度和考核办法是否健全，相关应急预案及应急措施是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
6	商务	泵站运行及维护部分：投标人对泵站设备的原理及泵站的运行模式、管理目标、岗位制度、维修保养要点及方案、故障处理方案、应急方案、工器具配备及定期检验方案认识是否合理。完全符合采购人需求得6分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得6分。	0-6	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
7	商务	工程设施运行及维护部分：投标人对本项目中大坝工程部分的大坝、副坝、泄洪洞、水质监测站、码头检修间、启闭机房、柴油发电机房等水工设施，水文观测设施、安全监测设施等的运行管理要点、故障处理方案、应急方案、工器具配备认识是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	工程设备运行维护部分: 投标人对本项目中大坝工程部分的启闭机、闸门、拦污栅、发电机、高低配系统、控制系统等设备及配套设备的运行管理要点、故障处理方案、应急方案、工器具配备及定期检验方案认识是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
9	商务	X安全保卫部分: 投标人对按照X防范相关规程, 对本项目的X防范工作的部署要点、工作方案、应急方案、工器具配备、技能保障、技防设施使用、排班管理、特殊时期增配管理等方面的方案是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0
10	商务	安全生产: 投标人现场安全制度是否建立健全, 安全责任是否落实, 安全措施是否科学完善, 对本项目的安全风险点认识是否合理, 对部、省等部门关于安全生产方面的政策了解是否合理, 对安全生产的工作方案是否合理, 对安全生产的工器具配备及定期检验方案是否合理, 安全生产应急预案是否合理, 工作目标和安全机制设置是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
11	商务	防汛值班: 投标人对项目防汛值班的重要性认识、运行管理要点、值班内容记录、水雨情信息登记要求、防汛排班设置、防汛值班工器具应用、防汛值班相关平台应用、防汛值班制度设置、防汛值班中的重难点分析及应对处置等是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0
12	商务	信息化维护部分: 投标人对本项目运行管理中涉及的数字化平台、部级相关平台、省级相关平台、会商系统等应用需求和运行管理需求认识是否合理, 对中控室信息化设备的维护方案、故障处理方案、应急处置方案是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得4分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
13	商务	环境保洁部分: 投标人对项目的环境保洁重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、工作计划安排、岗位分工设置是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
14	商务	绿化养护部分: 投标人对项目的绿化养护的范围、植株养护要求、重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、工作计划安排、岗位分工设置是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得4分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0
15	商务	库区巡查部分: 投标人对项目的库区巡查的范围、管理目标、重要性认识、重难点分析、问题发现上报及处置流程、工作计划安排、岗位分工设置、制度设置等是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0
16	商务	办公、设施、设备、维修工器具等投入计划: 投标人投入本项目的安全生产、作业办公、运行管理、维修保养、检查巡查、环境保洁、设施设备及工器具(含应急抢险设备和物资)等设施配备方案是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
17	商务	档案管理: 投标人对本项目的档案管理的重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、制度设施、岗位分工等是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
18	商务	管理体系认证情况: 投标人具有质量管理体系认证, 得1分; 投标人具有环境管理体系认证, 得1分; 投标人具有职业健康安全管理体系认证, 得1分。本项最高得3分。(证明材料: 体系认证证书)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
19	商务	投标人类似项目管理经验: 投标人自2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来承揽过中型及以上水利水电工程类似运行维修养护项目, 每个项目得0.5分, 本项最高得1分。注: (1) 中型及以上水利水电工程认定以水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2017)规定的为准; (2) 同一项目可同时作为投标人和项目经理的类似项目管理经验评分业绩。(证明材料: 合同、履约考核材料或业主证明)	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

20	商务	项目经理类似项目管理经验：项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承揽过中型及以上水利水电工程类似运行维修养护项目，每个项目得0.5分，本项最高得1分。注：（1）中型及以上水利水电工程认定以水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017）规定的为准；（2）同一项目可同时作为投标人和项目经理的类似项目管理经验评分业绩。（证明材料：合同、履约考核材料或业主证明）	0-1	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0
合计			0-80	52.5	54.0	56.0	66.5	49.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（曹林荣）

项目名称：青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及维修维护和水电费项目-闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理项目（HZSKZX-CG-2025-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江钱塘江海塘物业管理有限公司	浙江江能建设有限公司、杭州山科智能科技有限公司（联合体）	浙江定阳水利技术有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	浙江江南春建设集团有限公司
1	商务	项目经理岗：具有水利或机电专业副高级及以上职称，得3分，最高得3分。本项最高得3分。（证明材料：职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	技术负责岗：具有水利或机电专业中级职称的，得2分，具有水利或机电专业副高级及以上职称，得3分，最高得3分。（证明材料：职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目组业务能力：拟派人员中具有中华人民共和国内河船舶船员适任证书资格的，每人得1分，最高得2分。拟派人员中具有水利工程相关专业工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分；拟派人员中具有计算机相关专业工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分。（证明材料：适任证书和职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
4.1	商务	投标人根据对本项目的了解程度，对人员岗位配置的分工是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.0	1.5	1.5	1.5	0.0
4.2	商务	投标人对当前现代化水利工程（大中型水库）方面的认识、要求、应用的认识是否合理。现代化水利主要包括当前水利行业的政策规范，水利部、水利厅、林水局有关水库运行管理、安全生产等方面的信息化、数字化平台的应用和要求。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.0	2.0	1.5	1.5	0.0
4.3	商务	投标人对水库工程标准化管理部级标准的要求和应用的认识是否合理，结合闲林水库工程实际，对闲林水库现场运行管理的标准化方面的重点和难点认识是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.0	2.0	1.0	2.0	0.0
5.1	商务	投标人现场服务机构设置是否合理；技术服务方案及维保计划是否科学、可行；岗位制度是否完善，岗位分工是否合理，责任是否落实到位；管理模式是否切合实际，是否符合采购方的管理需求，管理目标是否合理清晰，运作流程及计划是否周全合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
5.2	商务	投标人环境保护措施及文明保证措施是否合理得当；保障措施是否全面；日常管理制度和考核办法是否健全，相关应急预案及应急措施是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
6	商务	泵站运行及维护部分：投标人对泵站设备的原理及泵站的运行模式、管理目标、岗位制度、维修保养要点及方案、故障处理方案、应急方案、工器具配备及定期检验方案认识是否合理。完全符合采购人需求得6分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得6分。	0-6	4.0	6.0	6.0	6.0	3.0
7	商务	工程设施运行及维护部分：投标人对本项目中大坝工程部分的大坝、副坝、泄洪洞、水质监测站、码头检修间、启闭机房、柴油发电机房等水工设施，水文观测设施、安全监测设施等的运行管理要点、故障处理方案、应急方案、工器具配备认识是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	工程设备运行维护部分: 投标人对本项目中大坝工程部分的启闭机、闸门、拦污栅、发电机、高低配系统、控制系统等设备及配套设备的运行管理要点、故障处理方案、应急方案、工器具配备及定期检验方案认识是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
9	商务	X安全保卫部分: 投标人对按照X防范相关规程, 对本项目的X防范工作的部署要点、工作方案、应急方案、工器具配备、技能保障、技防设施使用、排班管理、特殊时期增配管理等方面的方案是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
10	商务	安全生产: 投标人现场安全制度是否建立健全, 安全责任是否落实, 安全措施是否科学完善, 对本项目的安全风险点认识是否合理, 对部、省等部门关于安全生产方面的政策了解是否合理, 对安全生产的工作方案是否合理, 对安全生产的工器具配备及定期检验方案是否合理, 安全生产应急预案是否合理, 工作目标和安全机制设置是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
11	商务	防汛值班: 投标人对项目防汛值班的重要性认识、运行管理要点、值班内容记录、水雨情信息登记要求、防汛排班设置、防汛值班工器具应用、防汛值班相关平台应用、防汛值班制度设置、防汛值班中的重难点分析及应对处置等是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0
12	商务	信息化维护部分: 投标人对本项目运行管理中涉及的数字化平台、部级相关平台、省级相关平台、会商系统等应用需求和运行管理需求认识是否合理, 对中控室信息化设备的维护方案、故障处理方案、应急处置方案是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得4分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
13	商务	环境保洁部分: 投标人对环境保洁重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、工作计划安排、岗位分工设置是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0
14	商务	绿化养护部分: 投标人对项目的绿化养护的范围、植株养护要求、重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、工作计划安排、岗位分工设置是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得4分。	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0	2.0
15	商务	库区巡查部分: 投标人对项目的库区巡查的范围、管理目标、重要性认识、重难点分析、问题发现上报及处置流程、工作计划安排、岗位分工设置、制度设置等是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0
16	商务	办公、设施、设备、维修工器具等投入计划: 投标人投入本项目的安全生产、作业办公、运行管理、维修保养、检查巡查、环境保洁、设施设备及工器具(含应急抢险设备和物资)等设施配备方案是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
17	商务	档案管理: 投标人对本项目的档案管理的重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、制度设施、岗位分工等是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
18	商务	管理体系认证情况: 投标人具有质量管理体系认证, 得1分; 投标人具有环境管理体系认证, 得1分; 投标人具有职业健康安全管理体系认证, 得1分。本项最高得3分。(证明材料: 体系认证证书)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
19	商务	投标人类似项目管理经验: 投标人自2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来承揽过中型及以上水利水电工程类似运行维修养护项目, 每个项目得0.5分, 本项最高得1分。注: (1) 中型及以上水利水电工程认定以水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2017)规定的为准; (2) 同一项目可同时作为投标人和项目经理的类似项目管理经验评分业绩。(证明材料: 合同、履约考核材料或业主证明)	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

20	商务	项目经理类似项目管理经验：项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承揽过中型及以上水利水电工程类似运行维修养护项目，每个项目得0.5分，本项最高得1分。注：（1）中型及以上水利水电工程认定以水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017）规定的为准；（2）同一项目可同时作为投标人和项目经理的类似项目管理经验评分业绩。（证明材料：合同、履约考核材料或业主证明）	0-1	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0
合计			0-80	53.5	70.0	68.0	70.0	46.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（陆仁义）

项目名称：青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及维修维护和水电费项目-闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理项目（HZSKZX-CG-2025-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江钱塘江海塘物业管理有限公司	浙江江能建设有限公司、杭州山科智能科技有限公司（联合体）	浙江定阳水利技术有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	浙江江南春建设集团有限公司
1	商务	项目经理岗：具有水利或机电专业副高级及以上职称，得3分，最高得3分。本项最高得3分。（证明材料：职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	技术负责岗：具有水利或机电专业中级职称的，得2分，具有水利或机电专业副高级及以上职称，得3分，最高得3分。（证明材料：职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目组业务能力：拟派人员中具有中华人民共和国内河船舶船员适任证书资格的，每人得1分，最高得2分。拟派人员中具有水利工程相关专业工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分；拟派人员中具有计算机相关专业工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分。（证明材料：适任证书和职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
4.1	商务	投标人根据对本项目的了解程度，对人员岗位配置的分工是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.0	0.0
4.2	商务	投标人对当前现代化水利工程（大中型水库）方面的认识、要求、应用的认识是否合理。现代化水利主要包括当前水利行业的政策规范，水利部、水利厅、林水局有关水库运行管理、安全生产等方面的信息化、数字化平台的应用和要求。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5	0.0
4.3	商务	投标人对水库工程标准化管理部级标准的要求和应用的认识是否合理，结合闲林水库工程实际，对闲林水库现场运行管理的标准化方面的重点和难点认识是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5	0.0
5.1	商务	投标人现场服务机构设置是否合理；技术服务方案及维保计划是否科学、可行；岗位制度是否完善，岗位分工是否合理，责任是否落实到位；管理模式是否切合实际，是否符合采购方的管理需求，管理目标是否合理清晰，运作流程及计划是否周全合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
5.2	商务	投标人环境保护措施及文明保证措施是否合理得当；保障措施是否全面；日常管理制度和考核办法是否健全，相关应急预案及应急措施是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	泵站运行及维护部分：投标人对泵站设备的原理及泵站的运行模式、管理目标、岗位制度、维修保养要点及方案、故障处理方案、应急方案、工器具配备及定期检验方案认识是否合理。完全符合采购人需求得6分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得6分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0
7	商务	工程设施运行及维护部分：投标人对本项目中大坝工程部分的大坝、副坝、泄洪洞、水质监测站、码头检修间、启闭机房、柴油发电机房等水工设施，水文观测设施、安全监测设施等的运行管理要点、故障处理方案、应急方案、工器具配备认识是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	工程设备运行维护部分: 投标人对本项目中大坝工程部分的启闭机、闸门、拦污栅、发电机、高低配系统、控制系统等设备及配套设备的运行管理要点、故障处理方案、应急方案、工器具配备及定期检验方案认识是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
9	商务	X安全保卫部分: 投标人对按照X防范相关规程, 对本项目的X防范工作的部署要点、工作方案、应急方案、工器具配备、技能保障、技防设施使用、排班管理、特殊时期增配管理等方面的方案是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0
10	商务	安全生产: 投标人现场安全制度是否建立健全, 安全责任是否落实, 安全措施是否科学完善, 对本项目的安全风险点认识是否合理, 对部、省等部门关于安全生产方面的政策了解是否合理, 对安全生产的工作方案是否合理, 对安全生产的工器具配备及定期检验方案是否合理, 安全生产应急预案是否合理, 工作目标和安全机制设置是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	商务	防汛值班: 投标人对项目防汛值班的重要性认识、运行管理要点、值班内容记录、水雨情信息登记要求、防汛排班设置、防汛值班工器具应用、防汛值班相关平台应用、防汛值班制度设置、防汛值班中的重难点分析及应对处置等是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0
12	商务	信息化维护部分: 投标人对本项目运行管理中涉及的数字化平台、部级相关平台、省级相关平台、会商系统等应用需求和运行管理需求认识是否合理, 对中控室信息化设备的维护方案、故障处理方案、应急处置方案是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得4分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
13	商务	环境保洁部分: 投标人对项目的环境保洁重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、工作计划安排、岗位分工设置是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
14	商务	绿化养护部分: 投标人对项目的绿化养护的范围、植株养护要求、重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、工作计划安排、岗位分工设置是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得4分。	0-4	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0
15	商务	库区巡查部分: 投标人对项目的库区巡查的范围、管理目标、重要性认识、重难点分析、问题发现上报及处置流程、工作计划安排、岗位分工设置、制度设置等是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0
16	商务	办公、设施、设备、维修工器具等投入计划: 投标人投入本项目的安全生产、作业办公、运行管理、维修保养、检查巡查、环境保洁、设施设备及工器具(含应急抢险设备和物资)等设施配备方案是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0
17	商务	档案管理: 投标人对本项目的档案管理的重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、制度设施、岗位分工等是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0
18	商务	管理体系认证情况: 投标人具有质量管理体系认证, 得1分; 投标人具有环境管理体系认证, 得1分; 投标人具有职业健康安全管理体系认证, 得1分。本项最高得3分。(证明材料: 体系认证证书)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
19	商务	投标人类似项目管理经验: 投标人自2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来承揽过中型及以上水利水电工程类似运行维修保养项目, 每个项目得0.5分, 本项最高得1分。注: (1) 中型及以上水利水电工程认定以水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2017)规定的为准; (2) 同一项目可同时作为投标人和项目经理的类似项目管理经验评分业绩。(证明材料: 合同、履约考核材料或业主证明)	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

20	商务	项目经理类似项目管理经验：项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承揽过中型及以上水利水电工程类似运行维修养护项目，每个项目得0.5分，本项最高得1分。注：（1）中型及以上水利水电工程认定以水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017）规定的为准；（2）同一项目可同时作为投标人和项目经理的类似项目管理经验评分业绩。（证明材料：合同、履约考核材料或业主证明）	0-1	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0
合计			0-80	56.5	58.0	59.5	62.5	48.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（刘士发）

项目名称：青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及维修维护和水电费项目-闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理项目（HZSKZX-CG-2025-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江钱塘江海塘物业管理有限公司	浙江江能建设有限公司、杭州山科智能科技有限公司（联合体）	浙江定阳水利技术有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	浙江江南春建设集团有限公司
1	商务	项目经理岗：具有水利或机电专业副高级及以上职称，得3分，最高得3分。本项最高得3分。（证明材料：职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	技术负责岗：具有水利或机电专业中级职称的，得2分，具有水利或机电专业副高级及以上职称，得3分，最高得3分。（证明材料：职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目组业务能力：拟派人员中具有中华人民共和国内河船舶船员适任证书资格的，每人得1分，最高得2分。拟派人员中具有水利工程相关专业工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分；拟派人员中具有计算机相关专业工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分。（证明材料：适任证书和职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
4.1	商务	投标人根据对本项目的了解程度，对人员岗位配置的分工是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5	0.0
4.2	商务	投标人对当前现代化水利工程（大中型水库）方面的认识、要求、应用的认识是否合理。现代化水利主要包括当前水利行业的政策规范，水利部、水利厅、林水局有关水库运行管理、安全生产等方面的信息化、数字化平台的应用和要求。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	0.0
4.3	商务	投标人对水库工程标准化管理部级标准的要求和应用的认知是否合理，结合闲林水库工程实际，对闲林水库现场运行管理的标准化管理的重点和难点认识是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5	0.0
5.1	商务	投标人现场服务机构设置是否合理；技术服务方案及维保计划是否科学、可行；岗位制度是否完善，岗位分工是否合理，责任是否落实到位；管理模式是否切合实际，是否符合采购方的管理需求，管理目标是否合理清晰，运作流程及计划是否周全合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
5.2	商务	投标人环境保护措施及文明保证措施是否合理得当；保障措施是否全面；日常管理制度和考核办法是否健全，相关应急预案及应急措施是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
6	商务	泵站运行及维护部分：投标人对泵站设备的原理及泵站的运行模式、管理目标、岗位制度、维修保养要点及方案、故障处理方案、应急方案、工器具配备及定期检验方案认识是否合理。完全符合采购人需求得6分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得6分。	0-6	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
7	商务	工程设施运行及维护部分：投标人对本项目中大坝工程部分的大坝、副坝、泄洪洞、水质监测站、码头检修间、启闭机房、柴油发电机房等水工设施，水文观测设施、安全监测设施等的运行管理要点、故障处理方案、应急方案、工器具配备认识是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	工程设备运行维护部分: 投标人对本项目中大坝工程部分的启闭机、闸门、拦污栅、发电机、高低配系统、控制系统等设备及配套设备的运行管理要点、故障处理方案、应急方案、工器具配备及定期检验方案认识是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	商务	X安全保卫部分: 投标人对按照X防范相关规程, 对本项目的X防范工作的部署要点、工作方案、应急方案、工器具配备、技能保障、技防设施使用、排班管理、特殊时期增配管理等方面的方案是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
10	商务	安全生产: 投标人现场安全制度是否建立健全, 安全责任是否落实, 安全措施是否科学完善, 对本项目的安全风险点认识是否合理, 对部、省等部门关于安全生产方面的政策了解是否合理, 对安全生产的工作方案是否合理, 对安全生产的工器具配备及定期检验方案是否合理, 安全生产应急预案是否合理, 工作目标和安全机制设置是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	商务	防汛值班: 投标人对项目防汛值班的重要性认识、运行管理要点、值班内容记录、水雨情信息登记要求、防汛排班设置、防汛值班工器具应用、防汛值班相关平台应用、防汛值班制度设置、防汛值班中的重难点分析及应对处置等是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
12	商务	信息化维护部分: 投标人对本项目运行管理中涉及的数字化平台、部级相关平台、省级相关平台、会商系统等应用需求和运行管理需求认识是否合理, 对中控室信息化设备的维护方案、故障处理方案、应急处置方案是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得4分。	0-4	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0
13	商务	环境保洁部分: 投标人对项目的环境保洁重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、工作计划安排、岗位分工设置是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
14	商务	绿化养护部分: 投标人对项目的绿化养护的范围、植株养护要求、重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、工作计划安排、岗位分工设置是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得4分。	0-4	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0
15	商务	库区巡查部分: 投标人对项目的库区巡查的范围、管理目标、重要性认识、重难点分析、问题发现上报及处置流程、工作计划安排、岗位分工设置、制度设置等是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.0	1.5	1.0	1.5	1.0
16	商务	办公、设施、设备、维修工器具等投入计划: 投标人投入本项目的安全生产、作业办公、运行管理、维修保养、检查巡查、环境保洁、设施设备及工器具(含应急抢险设备和物资)等设施配备方案是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.5
17	商务	档案管理: 投标人对本项目的档案管理的重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、制度设施、岗位分工等是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0
18	商务	管理体系认证情况: 投标人具有质量管理体系认证, 得1分; 投标人具有环境管理体系认证, 得1分; 投标人具有职业健康安全管理体系认证, 得1分。本项最高得3分。(证明材料: 体系认证证书)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
19	商务	投标人类似项目管理经验: 投标人自2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来承揽过中型及以上水利水电工程类似运行维修养护项目, 每个项目得0.5分, 本项最高得1分。注: (1) 中型及以上水利水电工程认定以水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2017)规定的为准; (2) 同一项目可同时作为投标人和项目经理的类似项目管理经验评分业绩。(证明材料: 合同、履约考核材料或业主证明)	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

20	商务	项目经理类似项目管理经验：项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承揽过中型及以上水利水电工程类似运行维修养护项目，每个项目得0.5分，本项最高得1分。注：（1）中型及以上水利水电工程认定以水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017）规定的为准；（2）同一项目可同时作为投标人和项目经理的类似项目管理经验评分业绩。（证明材料：合同、履约考核材料或业主证明）	0-1	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0
合计			0-80	57.5	61.5	63.0	64.0	53.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（陈照威）

项目名称：青山水库、闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理及维修维护和水电费项目-闲林水库、大刀沙泵站委托运行管理项目（HZSKZX-CG-2025-001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江钱塘江海塘物业管理有限公司	浙江江能建设有限公司、杭州山科智能科技有限公司（联合体）	浙江定阳水利技术有限公司	杭州水电建筑集团有限公司	浙江江南春建设集团有限公司
1	商务	项目经理岗：具有水利或机电专业副高级及以上职称，得3分，最高得3分。本项最高得3分。（证明材料：职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	技术负责岗：具有水利或机电专业中级职称的，得2分，具有水利或机电专业副高级及以上职称，得3分，最高得3分。本项最高得3分。（证明材料：职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	项目组业务能力：拟派人员中具有中华人民共和国内河船舶船员适任证书资格的，每人得1分，最高得2分。拟派人员中具有水利工程相关专业工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分；拟派人员中具有计算机相关专业工程师及以上职称的，每人得1分，最高得1分。（证明材料：适任证书和职称证书、投标截止日前半年内任意两个月的社保缴纳证明）	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0
4.1	商务	投标人根据对本项目的了解程度，对人员岗位配置的分工是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.5	1.5	1.5	2.0	0.0
4.2	商务	投标人对当前现代化水利工程（大中型水库）方面的认识、要求、应用的认识是否合理。现代化水利主要包括当前水利行业的政策规范，水利部、水利厅、林水局有关水库运行管理、安全生产等方面的信息化、数字化平台的应用和要求。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.5	1.5	1.0	1.5	0.0
4.3	商务	投标人对水库工程标准化管理部级标准的要求和应用的认识是否合理，结合闲林水库工程实际，对闲林水库现场运行管理的标准化重点和难点认识是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。	0-2	1.0	1.5	0.5	1.5	0.0
5.1	商务	投标人现场服务机构设置是否合理；技术服务方案及维保计划是否科学、可行；岗位制度是否完善，岗位分工是否合理，责任是否落实到位；管理模式是否切合实际，是否符合采购方的管理需求，管理目标是否合理清晰，运作流程及计划是否周全合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	3.0	5.0	3.0
5.2	商务	投标人环境保护措施及文明保证措施是否合理得当；保障措施是否全面；日常管理制度和考核办法是否健全，相关应急预案及应急措施是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
6	商务	泵站运行及维护部分：投标人对泵站设备的原理及泵站的运行模式、管理目标、岗位制度、维修保养要点及方案、故障处理方案、应急方案、工器具配备及定期检验方案认识是否合理。完全符合采购人需求得6分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得6分。	0-6	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0
7	商务	工程设施运行及维护部分：投标人对本项目中大坝工程部分的大坝、副坝、泄洪洞、水质监测站、码头检修间、启闭机房、柴油发电机房等水工设施，水文观测设施、安全监测设施等的运行管理要点、故障处理方案、应急方案、工器具配备认识是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	商务	工程设备运行维护部分: 投标人对本项目中大坝工程部分的启闭机、闸门、拦污栅、发电机、高低配系统、控制系统等设备及配套设备的运行管理要点、故障处理方案、应急方案、工器具配备及定期检验方案认识是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0
9	商务	X安全保卫部分: 投标人对按照X防范相关规程, 对本项目的X防范工作的部署要点、工作方案、应急方案、工器具配备、技能保障、技防设施使用、排班管理、特殊时期增配管理等方面的方案是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0
10	商务	安全生产: 投标人现场安全制度是否建立健全, 安全责任是否落实, 安全措施是否科学完善, 对本项目的安全风险点认识是否合理, 对部、省等部门关于安全生产方面的政策了解是否合理, 对安全生产的工作方案是否合理, 对安全生产的工器具配备及定期检验方案是否合理, 安全生产应急预案是否合理, 工作目标和安全机制设置是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	商务	防汛值班: 投标人对项目防汛值班的重要性认识、运行管理要点、值班内容记录、水雨情信息登记要求、防汛排班设置、防汛值班工器具应用、防汛值班相关平台应用、防汛值班制度设置、防汛值班中的重难点分析及应对处置等是否合理。完全符合采购人需求得5分、比较符合的得4分、一般符合的得3分、比较不符合的得2分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
12	商务	信息化维护部分: 投标人对本项目运行管理中涉及的数字化平台、部级相关平台、省级相关平台、会商系统等应用需求和运行管理需求认识是否合理, 对中控室信息化设备的维护方案、故障处理方案、应急处置方案是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得4分。	0-4	1.0	3.0	2.0	3.0	2.0
13	商务	环境保洁部分: 投标人对项目的环境保洁重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、工作计划安排、岗位分工设置是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得5分。	0-4	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
14	商务	绿化养护部分: 投标人对项目的绿化养护的范围、植株养护要求、重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、工作计划安排、岗位分工设置是否合理。完全符合采购人需求得4分、比较符合的得3分、一般符合的得2分、比较不符合的得1分、完全不符合或缺项得0分。最高得4分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
15	商务	库区巡查部分: 投标人对项目的库区巡查的范围、管理目标、重要性认识、重难点分析、问题发现上报及处置流程、工作计划安排、岗位分工设置、制度设置等是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
16	商务	办公、设施、设备、维修工器具等投入计划: 投标人投入本项目的安全生产、作业办公、运行管理、维修保养、检查巡查、环境保洁、设施设备及工器具(含应急抢险设备和物资)等设施配备方案是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
17	商务	档案管理: 投标人对本项目的档案管理的重要性认识、运行管理要点、重难点分析、工器具配备、制度设施、岗位分工等是否合理。完全符合采购人需求得2分、比较符合的得1.5分、一般符合的得1分、比较不符合的得0.5分、完全不符合或缺项得0分。最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
18	商务	管理体系认证情况: 投标人具有质量管理体系认证, 得1分; 投标人具有环境管理体系认证, 得1分; 投标人具有职业健康安全管理体系认证, 得1分。本项最高得3分。(证明材料: 体系认证证书)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
19	商务	投标人类似项目管理经验: 投标人自2019年1月1日(以合同签订时间为准)以来承揽过中型及以上水利水电工程类似运行维修养护项目, 每个项目得0.5分, 本项最高得1分。注: (1) 中型及以上水利水电工程认定以水利水电工程等级划分及洪水标准(SL252-2017)规定的为准; (2) 同一项目可同时作为投标人和项目经理的类似项目管理经验评分业绩。(证明材料: 合同、履约考核材料或业主证明)	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

技术商务资信评分明细表

20	商务	项目经理类似项目管理经验：项目负责人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承揽过中型及以上水利水电工程类似运行维修养护项目，每个项目得0.5分，本项最高得1分。注：（1）中型及以上水利水电工程认定以水利水电工程等级划分及洪水标准（SL252-2017）规定的为准；（2）同一项目可同时作为投标人和项目经理的类似项目管理经验评分业绩。（证明材料：合同、履约考核材料或业主证明）	0-1	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0
合计			0-80	59.5	63.5	56.5	66.5	51.5

专家（签名）：