

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年-2026两年度瑞安市人民医院远程、病理技术合作项目（重）（ZJJSCG202412011（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海康湾病理诊断中心有限公司	呼和浩特新途医学检验所有限公司	宁波阳明医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得1分，最高得分2分。合同有效性认定：提供中标（成交）通知书和合同扫描件，或者提供合同和任一期进度款发票扫描件，业绩认定时间以合同签订时间为准。	0-2	2.0	0.0	0.0
2	技术	对招标文件第三部分“技术服务要求”的响应情况： 全部满足招标文件的得30分。标注“●”的技术指标（如有）不满足招标文件技术需求的，每项扣5分；一般技术指标不满足招标文件技术需求的，每项扣2分。扣完为止。	0-30	30.0	30.0	21.0
3	技术	拟投入本项目实验室检验人员具有实施本项目相关的高级职称证书的，每1个得2分，本项最高得4分；提供职称证书复印件，不提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
4	技术	项目服务方案阐述是否清晰、完整，对投标人自身的介绍（管理经营模式等方面）情况、项目实施和管理优势等方面因素，与项目需求的吻合程度以及偏差情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得7分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得6分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得5分； ④方案内容基本完整、与需求吻合度一般的得3分； ⑤方案内容存在欠缺或与需求吻合度不高的得1分； ⑥未提供组织实施方案的不得分。	0-7	6.0	5.0	3.0
5	技术	投标人提供样本采集、交接、保存、废弃物处理方案： ①方案全面、合理，具有可实施性的得5分； ②方案基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③方案存在不合理的得2分； ④未提供方案的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
6	技术	投标人实验室质量保证措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施存在不合理的得2分； ④未提供描述的不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0
7	技术	投标人实验室具备检测本项目的相关仪器设备，提供设备的品牌，型号，具体性能参数： ①设备种类丰富充分满足本项目检测要求数量充分、技术性能领先得7分； ②设备种类多数量满足检测要求、技术性能符合临床需求得6分； ③设备种类基本满足检测要求，技术性能基本满足临床需求得5分； ④设备种类简单、数量基本满足临床检查要求，技术性能与临床要求有欠缺得3分； ⑤设备种类少，数量不足，技术性能落后于临床要求得1分； ⑥设备种类少，性能差，完成不能满足临床要求不得分。	0-7	6.0	5.0	3.0
8	技术	合作共建方案能够结合采购人的实际情况编写，涵盖病理学科建设、人才培养、医院等级评审、病理质量建设、病理检测外送服务支持等内容： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>针对本项目的总体规划方案物流运输方案，标本转运物流流程规章制度等：</p> <p>①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。</p>	0-5	2.0	2.0	2.0
10	技术	<p>物流的配置：配置车辆的数量、性能，车辆上配有专业设备情况，每天物流运送的路线安排方案：</p> <p>①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。</p>	0-5	4.0	2.0	2.0
11	技术	<p>根据售后服务安排措施、宣传及培训方案，提出具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的：</p> <p>①完全满足本项目需求，且可行性强的得5分； ②基本满足本项目需求，基本可行的得4分； ③不满足本项目需求，可行性差的得2分； ④未提供建议或措施的不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0
合计			0-80	70.0	64.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年-2026两年度瑞安市人民医院远程、病理技术合作项目（重）（ZJJSCG202412011（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海康湾病理诊断中心有限公司	呼和浩特新途医学检验所有限公司	宁波阳明医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得1分，最高得分2分。 合同有效性认定：提供中标（成交）通知书和合同扫描件，或者提供合同和任一期进度款发票扫描件，业绩认定时间以合同签订时间为准。	0-2	2.0	0.0	0.0
2	技术	对招标文件第三部分“技术服务要求”的响应情况： 全部满足招标文件的得30分。标注“●”的技术指标（如有）不满足招标文件技术需求的，每项扣5分；一般技术指标不满足招标文件技术需求的，每项扣2分。扣完为止。	0-30	30.0	30.0	21.0
3	技术	拟投入本项目实验室检验人员具有实施本项目相关的高级职称证书的，每1个得2分，本项最高得4分；提供职称证书复印件，不提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
4	技术	项目服务方案阐述是否清晰、完整，对投标人自身的介绍（管理经营模式等方面）情况、项目实施和管理优势等方面因素，与项目需求的吻合程度以及偏差情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得7分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得6分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得5分； ④方案内容基本完整、与需求吻合度一般的得3分； ⑤方案内容存在欠缺或与需求吻合度不高的得1分； ⑥未提供组织实施方案的不得分。	0-7	7.0	6.0	1.0
5	技术	投标人提供样本采集、交接、保存、废弃物处理方案： ①方案全面、合理，具有可实施性的得5分； ②方案基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③方案存在不合理的得2分； ④未提供方案的不得分。	0-5	5.0	4.0	4.0
6	技术	投标人实验室质量保证措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施存在不合理的得2分； ④未提供描述的不得分。	0-5	5.0	4.0	2.0
7	技术	投标人实验室具备检测本项目的相关仪器设备，提供设备的品牌，型号，具体性能参数： ①设备种类丰富充分满足本项目检测要求数量充分、技术性能领先得7分； ②设备种类多数量满足检测要求、技术性能符合临床需求得6分； ③设备种类基本满足检测要求，技术性能基本满足临床需求得5分； ④设备种类简单、数量基本满足临床检查要求，技术性能与临床要求有欠缺得3分； ⑤设备种类少，数量不足，技术性能落后于临床要求得1分； ⑥设备种类少，性能差，完成不能满足临床要求不得分。	0-7	7.0	5.0	5.0
8	技术	合作共建方案能够结合采购人的实际情况编写，涵盖病理学科建设、人才培养、医院等级评审、病理质量建设、病理检测外送服务支持等内容： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的得2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	5.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	针对本项目的总体规划方案物流运输方案，标本转运物流流程规章制度等： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	5.0	2.0	2.0
10	技术	物流的配置：配置车辆的数量、性能，车辆上配有专业设备情况，每天物流运送的路线安排方案： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	5.0	2.0	2.0
11	技术	根据售后服务安排措施、宣传及培训方案，提出具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的： ①完全满足本项目需求，且可行性强的得5分； ②基本满足本项目需求，基本可行的得4分； ③不满足本项目需求，可行性差的得2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	5.0	2.0	2.0
合计			0-80	80.0	63.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年-2026两年度瑞安市人民医院远程、病理技术合作项目（重）（ZJJSCG202412011（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海康湾病理诊断中心有限公司	呼和浩特新途医学检验所有限公司	宁波阳明医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得1分，最高得分2分。 合同有效性认定：提供中标（成交）通知书和合同扫描件，或者提供合同和任一期进度款发票扫描件，业绩认定时间以合同签订时间为准。	0-2	2.0	0.0	0.0
2	技术	对招标文件第三部分“技术服务要求”的响应情况： 全部满足招标文件的得30分。标注“●”的技术指标（如有）不满足招标文件技术需求的，每项扣5分；一般技术指标不满足招标文件技术需求的，每项扣2分。扣完为止。	0-30	30.0	30.0	21.0
3	技术	拟投入本项目实验室检验人员具有实施本项目相关的高级职称证书的，每1个得2分，本项最高得4分；提供职称证书复印件，不提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
4	技术	项目服务方案阐述是否清晰、完整，对投标人自身的介绍（管理经营模式等方面）情况、项目实施和管理优势等方面因素，与项目需求的吻合程度以及偏差情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得7分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得6分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得5分； ④方案内容基本完整、与需求吻合度一般的得3分； ⑤方案内容存在欠缺或与需求吻合度不高的得1分； ⑥未提供组织实施方案的不得分。	0-7	6.0	5.0	5.0
5	技术	投标人提供样本采集、交接、保存、废弃物处理方案： ①方案全面、合理，具有可实施性的得5分； ②方案基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③方案存在不合理的得2分； ④未提供方案的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
6	技术	投标人实验室质量保证措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施存在不合理的得2分； ④未提供描述的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
7	技术	投标人实验室具备检测本项目的相关仪器设备，提供设备的品牌，型号，具体性能参数： ①设备种类丰富充分满足本项目检测要求数量充分、技术性能领先得7分； ②设备种类多数量满足检测要求、技术性能符合临床需求得6分； ③设备种类基本满足检测要求，技术性能基本满足临床需求得5分； ④设备种类简单、数量基本满足临床检查要求，技术性能与临床要求有欠缺得3分； ⑤设备种类少，数量不足，技术性能落后于临床要求得1分； ⑥设备种类少，性能差，完成不能满足临床要求不得分。	0-7	5.0	3.0	3.0
8	技术	合作共建方案能够结合采购人的实际情况编写，涵盖病理学科建设、人才培养、医院等级评审、病理质量建设、病理检测外送服务支持等内容： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的得2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	针对本项目的总体规划方案物流运输方案，标本转运物流流程规章制度等： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
10	技术	物流的配置：配置车辆的数量、性能，车辆上配有专业设备情况，每天物流运送的路线安排方案： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
11	技术	根据售后服务安排措施、宣传及培训方案，提出具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的： ①完全满足本项目需求，且可行性强的得5分； ②基本满足本项目需求，基本可行的得4分； ③不满足本项目需求，可行性差的得2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0
合计			0-80	71.0	56.0	43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年-2026两年度瑞安市人民医院远程、病理技术合作项目（重）（ZJJSCG202412011（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海康湾病理诊断中心有限公司	呼和浩特新途医学检验所有限公司	宁波阳明医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得1分，最高得分2分。 合同有效性认定：提供中标（成交）通知书和合同扫描件，或者提供合同和任一期进度款发票扫描件，业绩认定时间以合同签订时间为准。	0-2	2.0	0.0	0.0
2	技术	对招标文件第三部分“技术服务要求”的响应情况： 全部满足招标文件的得30分。标注“●”的技术指标（如有）不满足招标文件技术需求的，每项扣5分；一般技术指标不满足招标文件技术需求的，每项扣2分。扣完为止。	0-30	30.0	30.0	21.0
3	技术	拟投入本项目实验室检验人员具有实施本项目相关的高级职称证书的，每1个得2分，本项最高得4分；提供职称证书复印件，不提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
4	技术	项目服务方案阐述是否清晰、完整，对投标人自身的介绍（管理经营模式等方面）情况、项目实施和管理优势等方面因素，与项目需求的吻合程度以及偏差情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得7分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得6分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得5分； ④方案内容基本完整、与需求吻合度一般的得3分； ⑤方案内容存在欠缺或与需求吻合度不高的得1分； ⑥未提供组织实施方案的不得分。	0-7	6.0	3.0	3.0
5	技术	投标人提供样本采集、交接、保存、废弃物处理方案： ①方案全面、合理，具有可实施性的得5分； ②方案基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③方案存在不合理的得2分； ④未提供方案的不得分。	0-5	4.0	2.0	4.0
6	技术	投标人实验室质量保证措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施存在不合理的得2分； ④未提供描述的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
7	技术	投标人实验室具备检测本项目的相关仪器设备，提供设备的品牌，型号，具体性能参数： ①设备种类丰富充分满足本项目检测要求数量充分、技术性能领先得7分； ②设备种类多数量满足检测要求、技术性能符合临床需求得6分； ③设备种类基本满足检测要求，技术性能基本满足临床需求得5分； ④设备种类简单、数量基本满足临床检查要求，技术性能与临床要求有欠缺得3分； ⑤设备种类少，数量不足，技术性能落后于临床要求得1分； ⑥设备种类少，性能差，完成不能满足临床要求不得分。	0-7	5.0	3.0	3.0
8	技术	合作共建方案能够结合采购人的实际情况编写，涵盖病理学科建设、人才培养、医院等级评审、病理质量建设、病理检测外送服务支持等内容： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的得2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	针对本项目的总体规划方案物流运输方案，标本转运物流流程规章制度等： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
10	技术	物流的配置：配置车辆的数量、性能，车辆上配有专业设备情况，每天物流运送的路线安排方案： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
11	技术	根据售后服务安排措施、宣传及培训方案，提出具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的： ①完全满足本项目需求，且可行性强的得5分； ②基本满足本项目需求，基本可行的得4分； ③不满足本项目需求，可行性差的得2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0
合计			0-80	71.0	60.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年-2026两年度瑞安市人民医院远程、病理技术合作项目（重）（ZJJSCG202412011（重））

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海康湾病理诊断中心有限公司	呼和浩特新途医学检验所有限公司	宁波阳明医学检验实验室有限公司
1	商务	业绩：投标人自2021年1月1日以来同类业绩，每提供一个得1分，最高得分2分。 合同有效性认定：提供中标（成交）通知书和合同扫描件，或者提供合同和任一期进度款发票扫描件，业绩认定时间以合同签订时间为准。	0-2	2.0	0.0	0.0
2	技术	对招标文件第三部分“技术服务要求”的响应情况： 全部满足招标文件的得30分。标注“●”的技术指标（如有）不满足招标文件技术需求的，每项扣5分；一般技术指标不满足招标文件技术需求的，每项扣2分。扣完为止。	0-30	30.0	30.0	21.0
3	技术	拟投入本项目实验室检验人员具有实施本项目相关的高级职称证书的，每1个得2分，本项最高得4分；提供职称证书复印件，不提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	0.0
4	技术	项目服务方案阐述是否清晰、完整，对投标人自身的介绍（管理经营模式等方面）情况、项目实施和管理优势等方面因素，与项目需求的吻合程度以及偏差情况： ①方案内容完整、与需求吻合度高的得7分； ②方案内容较完整、与需求吻合度较高的得6分； ③方案内容基本完整、与需求吻合度基本一致的得5分； ④方案内容基本完整、与需求吻合度一般的得3分； ⑤方案内容存在欠缺或与需求吻合度不高的得1分； ⑥未提供组织实施方案的不得分。	0-7	7.0	3.0	0.0
5	技术	投标人提供样本采集、交接、保存、废弃物处理方案： ①方案全面、合理，具有可实施性的得5分； ②方案基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③方案存在不合理的得2分； ④未提供方案的不得分。	0-5	5.0	2.0	2.0
6	技术	投标人实验室质量保证措施： ①措施全面、合理，具有可实施性的得5分； ②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分； ③措施存在不合理的得2分； ④未提供描述的不得分。	0-5	5.0	4.0	4.0
7	技术	投标人实验室具备检测本项目的相关仪器设备，提供设备的品牌，型号，具体性能参数： ①设备种类丰富充分满足本项目检测要求数量充分、技术性能领先得7分； ②设备种类多数量满足检测要求、技术性能符合临床需求得6分； ③设备种类基本满足检测要求，技术性能基本满足临床需求得5分； ④设备种类简单、数量基本满足临床检查要求，技术性能与临床要求有欠缺得3分； ⑤设备种类少，数量不足，技术性能落后于临床要求得1分； ⑥设备种类少，性能差，完成不能满足临床要求不得分。	0-7	7.0	3.0	3.0
8	技术	合作共建方案能够结合采购人的实际情况编写，涵盖病理学科建设、人才培养、医院等级评审、病理质量建设、病理检测外送服务支持等内容： ①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的得2分； ④未提供建议或措施的不得分。	0-5	5.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	技术	<p>针对本项目的总体规划方案物流运输方案，标本转运物流流程规章制度等：</p> <p>①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。</p>	0-5	5.0	2.0	2.0
10	技术	<p>物流的配置：配置车辆的数量、性能，车辆上配有专业设备情况，每天物流运送的路线安排方案：</p> <p>①具有科学合理、可操作的得5分； ②基本科学合理、可操作的得4分； ③建议或措施欠缺合理性的2分； ④未提供建议或措施的不得分。</p>	0-5	5.0	4.0	4.0
11	技术	<p>根据售后服务安排措施、宣传及培训方案，提出具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的：</p> <p>①完全满足本项目需求，且可行性强的得5分； ②基本满足本项目需求，基本可行的得4分； ③不满足本项目需求，可行性差的得2分； ④未提供建议或措施的不得分。</p>	0-5	5.0	2.0	2.0
合计			0-80	80.0	56.0	40.0

专家（签名）：