

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：安吉技师学院高级工宿舍改造项目——上床下桌套件项目（HCAJ-2024-050）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏新尚家具制造有限公司	嘉利信得家具有限公司	木原美科技（苏州）有限公司
1	技术	产品的配置/技术参数： 根据提供的投标技术参数、指标、技术响应、证明材料与招标文件“采购需求”中的技术要求进行点对点比较，满足的一项得2分，共计16分 1、公寓床，检测项目包含：金属件外观性能要求：管材、电镀层检测合格；金属电镀层理化性能抗盐雾试验合格；单层床强度和耐久性：床铺面集中静载荷试验（1100N,10次）、床结构耐久性试验（300N，10000次）检测合格；产品有害物质：甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、钡、锑、硒、砷未检出；抗菌性能合格，抑菌率不低于99.9%，防霉等级0级。 2、学习椅，检测项目包含：阻燃1级、抗菌性能（抑菌率$\geq 99\%$）、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、力学性能。 3、塑粉，检测项目包含：胶化时间、涂膜外观、重金属含量未检出、耐酸性（$\geq 200\text{h}$）、耐碱性（$\geq 200\text{h}$）、耐盐雾性（$\geq 200\text{h}$）； 4、实床铺板，检测项目包含：含水率、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{L}$、木材鉴定；抗菌性能合格，抑菌率不低于99.9%，防霉等级0级。 5、冷轧钢板，检测项目包含：抗菌性能包含金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型，耐霉菌性包含黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、大毛霉。 6、热固性喷涂色粉，检测项目包含：耐碱性$\geq 400\text{h}$，耐酸性$\geq 400\text{h}$；GB/T 35602-2017 八大重金属元素含量；GB/T 1740-2007耐湿热性$\geq 400\text{h}$，GB/T 1865-2009耐人工气候老化$\geq 400\text{h}$，全部合格。 7、三节轨，检测项目包含：铜加速乙酸盐雾试验合格、等级10级；中性盐雾试验合格、等级10级；乙酸盐雾试验合格、等级10级；功能-耐久性40000次；功能-下沉量；过载-垂直静载荷250N；过载-水平静载荷125N；过载（猛开、猛关）。 8、铰链，检测项目包含：功能-垂直静载荷15kg；功能-下沉量；功能-耐久性40000次；功能-操作力；过载-垂直静载荷20kg；过载-水平静载荷60N；铜加速乙酸盐雾试验合格、等级10级；中性盐雾试验合格、等级10级；乙酸盐雾试验合格、等级10级。 注：检测报告的发证日期由2021年1月1日以来带有“CMA、CNAS”标志的抽检或委托抽检，国家认可的第三方检测机构出具的原材料及成品抽样检查合格的检验（测）报告，否则按未提供处理。（注：投标文件中需提供以上检测报告的复印件盖章及国家认监委官网、官网查询截图，不提供相关证明不得分。）	0-16	0.0	0.0	16.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	样品： 提供床的样品含床下柜（：2000*900*1900mm），立柱静音内塞小样，从工艺、材质、色泽等方面综合评分： 1、对样品的整体质量、外观等评价。6分 符合招标文件要求，外观平整，搭配合理，设计标准规范得6分；基本符合招标文件要求，外观粗糙，搭配基本合理，设计基本规范的的3分；基本符合招标文件要求，外观粗陋，搭配不合理，设计一般的1分；不提供样品或样品不符合要求不得分。 2、对样品的制作工艺评价。8分 制作工艺符合采购需求且科学规范的得8分；制作工艺水平规范且结构合理的得5分；制作工艺水平一般且机构科学性一般，得2分，不提供样品或样品不符合要求不得分。 3、对样品的材质评价。6分 材质先进、优质得6分；材质一般的得3分；材质较差的得1分；不提供样品或样品不符合要求不得分。 样品不符，或者出现重大偏差，此项不得分。	0-20	11.0	11.0	20.0
3	技术	实施方案： 投标供应商根据项目需求书对本项目理解情况情况的表达，内容包括①总体概述、②供货方案、③质量保证措施、④安全文明安装、⑤环境保护措施，要求表达内容完整、合理、可行性强。1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	4.0	6.5	7.5
4	技术	安装、调试方案： 进度计划安排、运输管理方案：投标供应商根据项目需求书提供完善的①进度安排表、②供货组织、③运输安排，要求表达内容完整、合理、可行性强。1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	3.0	6.0	7.0
5	技术	售后服务方案： 售后服务方案：投标供应商针对本项目提供产品质量保证承诺，针对①现场服务措施、②故障解决能力、③应急服务响应时间、④售后服务回访、⑤项目培训提供完善的方案，要求表达内容完整、合理、可行性强1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	5.0	6.0	7.0
6	商务	体系证书： 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、售后服务认证证书，认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等，提供1个得1分，总计4分。不提供或不满足不得分（注：上述提及材料需提供复印件盖章以及全国认证认可信息公共服务平台可查询网址截图，未提供或提供不全不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	环保认证证书 （注：上述提及材料需提供复印件盖章以及全国认证认可信息公共服务平台可查询网址截图，未提供或提供不全不得分）： 产品制造商具有有效期内中国环境标志产品认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。 产品制造商具有有效期内中国绿色产品认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。 产品制造商具有有效期内家具产品环保卫士认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。	0-3	0.0	0.0	3.0
8	商务	类似业绩： 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起至今具有类似业绩的，需提供中标通知书或网址查询截图，业绩合同复印件，每一共一个得1分，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	25.0	32.5	67.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：安吉技师学院高级工宿舍改造项目——上床下桌套件项目（HCAJ-2024-050）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏新尚家具制造有限公司	嘉利信得家具有限公司	木原美科技（苏州）有限公司
1	技术	产品的配置/技术参数： 根据提供的投标技术参数、指标、技术响应、证明材料与招标文件“采购需求”中的技术要求进行点对点比较，满足的一项得2分，共计16分 1、公寓床，检测项目包含：金属件外观性能要求：管材、电镀层检测合格；金属电镀层理化性能抗盐雾试验合格；单层床强度和耐久性：床铺面集中静载荷试验（1100N,10次）、床结构耐久性试验（300N，10000次）检测合格；产品有害物质：甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、钡、锑、硒、砷未检出；抗菌性能合格，抑菌率不低于99.9%，防霉等级0级。 2、学习椅，检测项目包含：阻燃1级、抗菌性能（抑菌率$\geq 99\%$）、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、力学性能。 3、塑粉，检测项目包含：胶化时间、涂膜外观、重金属含量未检出、耐酸性（$\geq 200\text{h}$）、耐碱性（$\geq 200\text{h}$）、耐盐雾性（$\geq 200\text{h}$）； 4、实床铺板，检测项目包含：含水率、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{L}$、木材鉴定；抗菌性能合格，抑菌率不低于99.9%，防霉等级0级。 5、冷轧钢板，检测项目包含：抗菌性能包含金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型，耐霉菌性包含黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、大毛霉。 6、热固性喷涂色粉，检测项目包含：耐碱性$\geq 400\text{h}$，耐酸性$\geq 400\text{h}$；GB/T 35602-2017 八大重金属元素含量；GB/T 1740-2007耐湿热性$\geq 400\text{h}$，GB/T 1865-2009耐人工气候老化$\geq 400\text{h}$，全部合格。 7、三节轨，检测项目包含：铜加速乙酸盐雾试验合格、等级10级；中性盐雾试验合格、等级10级；乙酸盐雾试验合格、等级10级；功能-耐久性40000次；功能-下沉量；过载-垂直静载荷250N；过载-水平静载荷125N；过载（猛开、猛关）。 8、铰链，检测项目包含：功能-垂直静载荷15kg；功能-下沉量；功能-耐久性40000次；功能-操作力；过载-垂直静载荷20kg；过载-水平静载荷60N；铜加速乙酸盐雾试验合格、等级10级；中性盐雾试验合格、等级10级；乙酸盐雾试验合格、等级10级。 注：检测报告的发证日期由2021年1月1日以来带有“CMA、CNAS”标志的抽检或委托抽检，国家认可的第三方检测机构出具的原材料及成品抽样检查合格的检验（测）报告，否则按未提供处理。（注：投标文件中需提供以上检测报告的复印件盖章及国家认监委官网、官网查询截图，不提供相关证明不得分。）	0-16	0.0	0.0	16.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	样品： 提供床的样品含床下柜（：2000*900*1900mm），立柱静音内塞小样，从工艺、材质、色泽等方面综合评分： 1、对样品的整体质量、外观等评价。6分 符合招标文件要求，外观平整，搭配合理，设计标准规范得6分；基本符合招标文件要求，外观粗糙，搭配基本合理，设计基本规范的的3分；基本符合招标文件要求，外观粗陋，搭配不合理，设计一般的1分；不提供样品或样品不符合要求不得分。 2、对样品的制作工艺评价。8分 制作工艺符合采购需求且科学规范的得8分；制作工艺水平规范且结构合理的得5分；制作工艺水平一般且机构科学性一般，得2分，不提供样品或样品不符合要求不得分。 3、对样品的材质评价。6分 材质先进、优质得6分；材质一般的得3分；材质较差的得1分；不提供样品或样品不符合要求不得分。 样品不符，或者出现重大偏差，此项不得分。	0-20	4.0	4.0	20.0
3	技术	实施方案： 投标供应商根据项目需求书对本项目理解情况情况的表达，内容包括①总体概述、②供货方案、③质量保证措施、④安全文明安装、⑤环境保护措施，要求表达内容完整、合理、可行性强。1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	2.0	6.0	7.0
4	技术	安装、调试方案： 进度计划安排、运输管理方案：投标供应商根据项目需求书提供完善的①进度安排表、②供货组织、③运输安排，要求表达内容完整、合理、可行性强。1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	0.0	6.0	7.5
5	技术	售后服务方案： 售后服务方案：投标供应商针对本项目提供产品质量保证承诺，针对①现场服务措施、②故障解决能力、③应急服务响应时间、④售后服务回访、⑤项目培训提供完善的方案，要求表达内容完整、合理、可行性强1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	3.0	6.0	7.0
6	商务	体系证书： 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、售后服务认证证书，认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等，提供1个得1分，总计4分。不提供或不满足不得分（注：上述提及材料需提供复印件盖章以及全国认证认可信息公共服务平台可查询网址截图，未提供或提供不全不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	环保认证证书 （注：上述提及材料需提供复印件盖章以及全国认证认可信息公共服务平台可查询网址截图，未提供或提供不全不得分）： 产品制造商具有有效期内中国环境标志产品认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。 产品制造商具有有效期内中国绿色产品认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。 产品制造商具有有效期内家具产品环保卫士认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。	0-3	0.0	0.0	3.0
8	商务	类似业绩： 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起至今具有类似业绩的，需提供中标通知书或网址查询截图，业绩合同复印件，每一共一个得1分，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	11.0	25.0	67.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：安吉技师学院高级工宿舍改造项目——上床下桌套件项目（HCAJ-2024-050）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏新尚家具制造有限公司	嘉利信得家具有限公司	木原美科技（苏州）有限公司
1	技术	产品的配置/技术参数： 根据提供的投标技术参数、指标、技术响应、证明材料与招标文件“采购需求”中的技术要求进行点对点比较，满足的一项得2分，共计16分 1、公寓床，检测项目包含：金属件外观性能要求：管材、电镀层检测合格；金属电镀层理化性能抗盐雾试验合格；单层床强度和耐久性：床铺面集中静载荷试验（1100N,10次）、床结构耐久性试验（300N，10000次）检测合格；产品有害物质：甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、钡、锑、硒、砷未检出；抗菌性能合格，抑菌率不低于99.9%，防霉等级0级。 2、学习椅，检测项目包含：阻燃1级、抗菌性能（抑菌率$\geq 99\%$）、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、力学性能。 3、塑粉，检测项目包含：胶化时间、涂膜外观、重金属含量未检出、耐酸性（$\geq 200\text{h}$）、耐碱性（$\geq 200\text{h}$）、耐盐雾性（$\geq 200\text{h}$）； 4、实床铺板，检测项目包含：含水率、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{L}$、木材鉴定；抗菌性能合格，抑菌率不低于99.9%，防霉等级0级。 5、冷轧钢板，检测项目包含：抗菌性能包含金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型，耐霉菌性包含黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、大毛霉。 6、热固性喷涂色粉，检测项目包含：耐碱性$\geq 400\text{h}$，耐酸性$\geq 400\text{h}$；GB/T 35602-2017 八大重金属元素含量；GB/T 1740-2007耐湿热性$\geq 400\text{h}$，GB/T 1865-2009耐人工气候老化$\geq 400\text{h}$，全部合格。 7、三节轨，检测项目包含：铜加速乙酸盐雾试验合格、等级10级；中性盐雾试验合格、等级10级；乙酸盐雾试验合格、等级10级；功能-耐久性40000次；功能-下沉量；过载-垂直静载荷250N；过载-水平静载荷125N；过载（猛开、猛关）。 8、铰链，检测项目包含：功能-垂直静载荷15kg；功能-下沉量；功能-耐久性40000次；功能-操作力；过载-垂直静载荷20kg；过载-水平静载荷60N；铜加速乙酸盐雾试验合格、等级10级；中性盐雾试验合格、等级10级；乙酸盐雾试验合格、等级10级。 注：检测报告的发证日期由2021年1月1日以来带有“CMA、CNAS”标志的抽检或委托抽检，国家认可的第三方检测机构出具的原材料及成品抽样检查合格的检验（测）报告，否则按未提供处理。（注：投标文件中需提供以上检测报告的复印件盖章及国家认监委官网、官网查询截图，不提供相关证明不得分。）	0-16	0.0	0.0	16.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	样品： 提供床的样品含床下柜（：2000*900*1900mm），立柱静音内塞小样，从工艺、材质、色泽等方面综合评分： 1、对样品的整体质量、外观等评价。6分 符合招标文件要求，外观平整，搭配合理，设计标准规范得6分；基本符合招标文件要求，外观粗糙，搭配基本合理，设计基本规范的的3分；基本符合招标文件要求，外观粗陋，搭配不合理，设计一般的1分；不提供样品或样品不符合要求不得分。 2、对样品的制作工艺评价。8分 制作工艺符合采购需求且科学规范的得8分；制作工艺水平规范且结构合理的得5分；制作工艺水平一般且机构科学性一般，得2分，不提供样品或样品不符合要求不得分。 3、对样品的材质评价。6分 材质先进、优质得6分；材质一般的得3分；材质较差的得1分；不提供样品或样品不符合要求不得分。 样品不符，或者出现重大偏差，此项不得分。	0-20	5.0	8.0	20.0
3	技术	实施方案： 投标供应商根据项目需求书对本项目理解情况情况的表达，内容包括①总体概述、②供货方案、③质量保证措施、④安全文明安装、⑤环境保护措施，要求表达内容完整、合理、可行性强。1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	4.0	5.0	7.0
4	技术	安装、调试方案： 进度计划安排、运输管理方案：投标供应商根据项目需求书提供完善的①进度安排表、②供货组织、③运输安排，要求表达内容完整、合理、可行性强。1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	4.0	6.0	6.5
5	技术	售后服务方案： 售后服务方案：投标供应商针对本项目提供产品质量保证承诺，针对①现场服务措施、②故障解决能力、③应急服务响应时间、④售后服务回访、⑤项目培训提供完善的方案，要求表达内容完整、合理、可行性强1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	3.0	5.0	6.5
6	商务	体系证书： 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、售后服务认证证书，认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等，提供1个得1分，总计4分。不提供或不满足不得分（注：上述提及材料需提供复印件盖章以及全国认证认可信息公共服务平台可查询网址截图，未提供或提供不全不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	环保认证证书 （注：上述提及材料需提供复印件盖章以及全国认证认可信息公共服务平台可查询网址截图，未提供或提供不全不得分）： 产品制造商具有有效期内中国环境标志产品认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。 产品制造商具有有效期内中国绿色产品认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。 产品制造商具有有效期内家具产品环保卫士认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。	0-3	0.0	0.0	3.0
8	商务	类似业绩： 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起至今具有类似业绩的，需提供中标通知书或网址查询截图，业绩合同复印件，每一共一个得1分，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	18.0	27.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：安吉技师学院高级工宿舍改造项目——上床下桌套件项目（HCAJ-2024-050）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏新尚家具制造有限公司	嘉利信得家具有限公司	木原美科技（苏州）有限公司
1	技术	产品的配置/技术参数： 根据提供的投标技术参数、指标、技术响应、证明材料与招标文件“采购需求”中的技术要求进行点对点比较，满足的一项得2分，共计16分 1、公寓床，检测项目包含：金属件外观性能要求：管材、电镀层检测合格；金属电镀层理化性能抗盐雾试验合格；单层床强度和耐久性：床铺面集中静载荷试验（1100N,10次）、床结构耐久性试验（300N，10000次）检测合格；产品有害物质：甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、钡、锑、硒、砷未检出；抗菌性能合格，抑菌率不低于99.9%，防霉等级0级。 2、学习椅，检测项目包含：阻燃1级、抗菌性能（抑菌率$\geq 99\%$）、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、力学性能。 3、塑粉，检测项目包含：胶化时间、涂膜外观、重金属含量未检出、耐酸性（$\geq 200\text{h}$）、耐碱性（$\geq 200\text{h}$）、耐盐雾性（$\geq 200\text{h}$）； 4、实床铺板，检测项目包含：含水率、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{L}$、木材鉴定；抗菌性能合格，抑菌率不低于99.9%，防霉等级0级。 5、冷轧钢板，检测项目包含：抗菌性能包含金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型，耐霉菌性包含黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、大毛霉。 6、热固性喷涂色粉，检测项目包含：耐碱性$\geq 400\text{h}$，耐酸性$\geq 400\text{h}$；GB/T 35602-2017 八大重金属元素含量；GB/T 1740-2007耐湿热性$\geq 400\text{h}$，GB/T 1865-2009耐人工气候老化$\geq 400\text{h}$，全部合格。 7、三节轨，检测项目包含：铜加速乙酸盐雾试验合格、等级10级；中性盐雾试验合格、等级10级；乙酸盐雾试验合格、等级10级；功能-耐久性40000次；功能-下沉量；过载-垂直静载荷250N；过载-水平静载荷125N；过载（猛开、猛关）。 8、铰链，检测项目包含：功能-垂直静载荷15kg；功能-下沉量；功能-耐久性40000次；功能-操作力；过载-垂直静载荷20kg；过载-水平静载荷60N；铜加速乙酸盐雾试验合格、等级10级；中性盐雾试验合格、等级10级；乙酸盐雾试验合格、等级10级。 注：检测报告的发证日期由2021年1月1日以来带有“CMA、CNAS”标志的抽检或委托抽检，国家认可的第三方检测机构出具的原材料及成品抽样检查合格的检验（测）报告，否则按未提供处理。（注：投标文件中需提供以上检测报告的复印件盖章及国家认监委官网、官网查询截图，不提供相关证明不得分。）	0-16	0.0	0.0	16.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	样品： 提供床的样品含床下柜（：2000*900*1900mm），立柱静音内塞小样，从工艺、材质、色泽等方面综合评分： 1、对样品的整体质量、外观等评价。6分 符合招标文件要求，外观平整，搭配合理，设计标准规范得6分；基本符合招标文件要求，外观粗糙，搭配基本合理，设计基本规范的的3分；基本符合招标文件要求，外观粗陋，搭配不合理，设计一般的1分；不提供样品或样品不符合要求不得分。 2、对样品的制作工艺评价。8分 制作工艺符合采购需求且科学规范的得8分；制作工艺水平规范且结构合理的得5分；制作工艺水平一般且机构科学性一般，得2分，不提供样品或样品不符合要求不得分。 3、对样品的材质评价。6分 材质先进、优质得6分；材质一般的得3分；材质较差的得1分；不提供样品或样品不符合要求不得分。 样品不符，或者出现重大偏差，此项不得分。	0-20	4.0	6.0	20.0
3	技术	实施方案： 投标供应商根据项目需求书对本项目理解情况情况的表达，内容包括①总体概述、②供货方案、③质量保证措施、④安全文明安装、⑤环境保护措施，要求表达内容完整、合理、可行性强。1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	2.0	5.0	6.0
4	技术	安装、调试方案： 进度计划安排、运输管理方案：投标供应商根据项目需求书提供完善的①进度安排表、②供货组织、③运输安排，要求表达内容完整、合理、可行性强。1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	0.0	5.0	7.0
5	技术	售后服务方案： 售后服务方案：投标供应商针对本项目提供产品质量保证承诺，针对①现场服务措施、②故障解决能力、③应急服务响应时间、④售后服务回访、⑤项目培训提供完善的方案，要求表达内容完整、合理、可行性强1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	2.0	5.0	7.0
6	商务	体系证书： 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、售后服务认证证书，认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等，提供1个得1分，总计4分。不提供或不满足不得分（注：上述提及材料需提供复印件盖章以及全国认证认可信息公共服务平台可查询网址截图，未提供或提供不全不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	环保认证证书 （注：上述提及材料需提供复印件盖章以及全国认证认可信息公共服务平台可查询网址截图，未提供或提供不全不得分）： 产品制造商具有有效期内中国环境标志产品认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。 产品制造商具有有效期内中国绿色产品认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。 产品制造商具有有效期内家具产品环保卫士认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。	0-3	0.0	0.0	3.0
8	商务	类似业绩： 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起至今具有类似业绩的，需提供中标通知书或网址查询截图，业绩合同复印件，每一共一个得1分，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	10.0	24.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：安吉技师学院高级工宿舍改造项目——上床下桌套件项目（HCAJ-2024-050）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	江苏新尚家具制造有限公司	嘉利信得家具有限公司	木原美科技（苏州）有限公司
1	技术	产品的配置/技术参数： 根据提供的投标技术参数、指标、技术响应、证明材料与招标文件“采购需求”中的技术要求进行点对点比较，满足的一项得2分，共计16分 1、公寓床，检测项目包含：金属件外观性能要求：管材、电镀层检测合格；金属电镀层理化性能抗盐雾试验合格；单层床强度和耐久性：床铺面集中静载荷试验（1100N,10次）、床结构耐久性试验（300N，10000次）检测合格；产品有害物质：甲醛释放量$\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$，家具涂层可迁移元素铅、镉、铬、汞、钡、锑、硒、砷未检出；抗菌性能合格，抑菌率不低于99.9%，防霉等级0级。 2、学习椅，检测项目包含：阻燃1级、抗菌性能（抑菌率$\geq 99\%$）、甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、力学性能。 3、塑粉，检测项目包含：胶化时间、涂膜外观、重金属含量未检出、耐酸性（$\geq 200\text{h}$）、耐碱性（$\geq 200\text{h}$）、耐盐雾性（$\geq 200\text{h}$）； 4、实床铺板，检测项目包含：含水率、甲醛释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{L}$、木材鉴定；抗菌性能合格，抑菌率不低于99.9%，防霉等级0级。 5、冷轧钢板，检测项目包含：抗菌性能包含金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌、肠沙门氏菌肠炎亚种鼠伤寒血清型，耐霉菌性包含黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、大毛霉。 6、热固性喷涂色粉，检测项目包含：耐碱性$\geq 400\text{h}$，耐酸性$\geq 400\text{h}$；GB/T 35602-2017 八大重金属元素含量；GB/T 1740-2007耐湿热性$\geq 400\text{h}$，GB/T 1865-2009耐人工气候老化$\geq 400\text{h}$，全部合格。 7、三节轨，检测项目包含：铜加速乙酸盐雾试验合格、等级10级；中性盐雾试验合格、等级10级；乙酸盐雾试验合格、等级10级；功能-耐久性40000次；功能-下沉量；过载-垂直静载荷250N；过载-水平静载荷125N；过载（猛开、猛关）。 8、铰链，检测项目包含：功能-垂直静载荷15kg；功能-下沉量；功能-耐久性40000次；功能-操作力；过载-垂直静载荷20kg；过载-水平静载荷60N；铜加速乙酸盐雾试验合格、等级10级；中性盐雾试验合格、等级10级；乙酸盐雾试验合格、等级10级。 注：检测报告的发证日期由2021年1月1日以来带有“CMA、CNAS”标志的抽检或委托抽检，国家认可的第三方检测机构出具的原材料及成品抽样检查合格的检验（测）报告，否则按未提供处理。（注：投标文件中需提供以上检测报告的复印件盖章及国家认监委官网、官网查询截图，不提供相关证明不得分。）	0-16	0.0	0.0	16.0

技术商务资信评分明细表

2	技术	样品： 提供床的样品含床下柜（：2000*900*1900mm），立柱静音内塞小样，从工艺、材质、色泽等方面综合评分： 1、对样品的整体质量、外观等评价。6分 符合招标文件要求，外观平整，搭配合理，设计标准规范得6分；基本符合招标文件要求，外观粗糙，搭配基本合理，设计基本规范的的3分；基本符合招标文件要求，外观粗陋，搭配不合理，设计一般的1分；不提供样品或样品不符合要求不得分。 2、对样品的制作工艺评价。8分 制作工艺符合采购需求且科学规范的得8分；制作工艺水平规范且结构合理的得5分；制作工艺水平一般且机构科学性一般，得2分，不提供样品或样品不符合要求不得分。 3、对样品的材质评价。6分 材质先进、优质得6分；材质一般的得3分；材质较差的得1分；不提供样品或样品不符合要求不得分。 样品不符，或者出现重大偏差，此项不得分。	0-20	4.0	4.0	20.0
3	技术	实施方案： 投标供应商根据项目需求书对本项目理解情况情况的表达，内容包括①总体概述、②供货方案、③质量保证措施、④安全文明安装、⑤环境保护措施，要求表达内容完整、合理、可行性强。1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	2.0	3.0	7.0
4	技术	安装、调试方案： 进度计划安排、运输管理方案：投标供应商根据项目需求书提供完善的①进度安排表、②供货组织、③运输安排，要求表达内容完整、合理、可行性强。1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	2.0	5.0	7.0
5	技术	售后服务方案： 售后服务方案：投标供应商针对本项目提供产品质量保证承诺，针对①现场服务措施、②故障解决能力、③应急服务响应时间、④售后服务回访、⑤项目培训提供完善的方案，要求表达内容完整、合理、可行性强1、以上内容不存在瑕疵：6-8分；2、以上内容存在1处瑕疵：4-6分；3、以上内容存在2处瑕疵：2-4分；4、未提供方案或不满足项目需求书要求：0分。	0-8	4.0	4.0	8.0
6	商务	体系证书： 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、售后服务认证证书，认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等，提供1个得1分，总计4分。不提供或不满足不得分（注：上述提及材料需提供复印件盖章以及全国认证认可信息公共服务平台可查询网址截图，未提供或提供不全不得分）	0-4	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	商务	环保认证证书 （注：上述提及材料需提供复印件盖章以及全国认证认可信息公共服务平台可查询网址截图，未提供或提供不全不得分）： 产品制造商具有有效期内中国环境标志产品认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。 产品制造商具有有效期内中国绿色产品认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。 产品制造商具有有效期内家具产品环保卫士认证证书，认证范围包括：认证范围至少包括：钢木家具、钢塑家具（床类、柜类、椅类）等的得1分。	0-3	0.0	0.0	3.0
8	商务	类似业绩： 投标人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）起至今具有类似业绩的，需提供中标通知书或网址查询截图，业绩合同复印件，每一共一个得1分，最高得3分。	0-3	2.0	3.0	3.0
合计			0-70	14.0	19.0	68.0

专家（签名）：