

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年金华市公安局DNA耗材采购项目（TY2025-HW045-ZFCG045）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	无锡英凡警用器材有限公司	上海火烈具扬科技有限公司	宁波海尔施基因科技股份有限公司
1	技术	投标产品的性能及技术指标： 根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，“★”参数出现负偏离的按无效投标处理。 1、标▲的招标参数部分，共计9项，完全满足或优于招标文件要求，得18分；每负偏离一项扣2分，扣完18分为止； 2、除标▲的其他招标参数部分，技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的，投标文件将被视为无效。	0-18	10.0	6.0	16.0
2	技术	实施方案： 对本项目管理、检测的重点、难点分析。项目理解及分析完整、深刻，具有针对性，提出详细、具体、明确内容的，得5分；项目理解及分析基本符合招标现状，具有基本针对性的，得3分；需求理解及分析未达到招标现状，针对性一般的，得1分。	0-5	3.0	3.0	5.0
3	技术	实施方案： 根据投标人制定的建设方案进行评分，建设方案详尽、完善，在每个操作环节都有配套的保障措施，有利于保证检测结果的准确性，得5分；建设方案描述笼统、粗略，或缺少得力的保障措施，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
4	技术	实施方案： 根据投标人组织实施方案和保证服务质量的技术方案及措施等的科学性、合理性、规范性和可操作性。对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的深入透彻，技术方案整体框架清晰，阐述内容主次分明，方案可操作性、可行性强的得5分；对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的较为深入，技术方案整体框架较清晰，阐述内容主次较为分明，方案具有一定的可操作性、可行性较强的得3分；对项目技术服务和产品使用目的理解不够准确，方案整体框架不够清晰，阐述内容主次不分，方案可操作性、可行性差的得1分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
5	技术	实施方案： 根据投标人业务操作流程及数据管理方案，对检验保障计划和措施详细完善、有针对性，且切实可行，得5分；有一定的质量保证措施，但缺乏具体保障手段和方案，或缺少针对性或可行性，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	技术	实施方案： 根据投标人制定的售后方案进行评分，方案详细完善、有针对性，且切实可行，得5分；方案不完善，或缺少针对性或可行性，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7	技术	案件增值服务能力： 1、为满足案件家系排查需要，投标人或试剂盒制造商有能力提供所投Y染色体建库试剂盒同品牌的Y-STR补充位点试剂盒，两种试剂盒联合使用能达到60个基因座。根据Y-STR补充检测试剂盒情况进行评分。 （1）Y-STR补充位点试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。满足的得2分。 （2）Y-STR补充位点试剂盒已录入第六批《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》。满足的得2分。	0-4	0.0	0.0	2.0
8	商务	案件增值服务能力： 2、为提高案件排查及后期双库比对能力，投标人或试剂盒制造商有能力提供与常染色体建库试剂盒同品牌的常+Y补充试剂盒，试剂盒基因座至少包含15个常染色体基因座和17个Y-STR基因座。根据常+Y补充试剂盒情况进行评分。 （1）同品牌常加Y试剂盒具备《中国公共安全产品认证证书》的，得2分；（须提供相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。） （2）同品牌常加Y试剂盒试剂型号已进入全国公安机关DNA数据库中，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库的再加2分；（须提供相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	案件增值服务能力： 3、为了有利于对样本中降解检材的检测，投标人或试剂盒制造商有能力提供与常染色体建库试剂盒同一品牌不同型号常染色体案件试剂盒，试剂盒位点数不低于20个，试剂盒最大片段不超过 400 bp，根据同品牌常染色体案件试剂盒情况进行评分。 （1）试剂盒全部独立包装，无需配制，有效降低污染的可能性，试剂盒位点数不低于20个，最大片段不超过 400 bp，提供的试剂盒需取得《中国公共安全产品认证证书》，满足得2分；（须提供Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱以及《中国公共安全产品认证证书》证书复印件，否则不得分。） 试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入国家数据库再加2分。（须提供相关证明材料，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0
10	商务	企业能力： 1、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商获得法定机构按照法定程序产生的奖项（内容与DNA技术、试剂盒相关）的，每一个奖项得1分。满分3分。（提供证书材料） 2、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商通过ISO18385认证的得2分。（提供证书材料） 3、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商取得售后服务认证证书的，得1分。（提供证书材料） 4、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每提供一项得0.5分，最多得2分。（提供证书材料） 5、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商具有相关专利的，得1分。（提供证书材料）	0-9	2.0	2.5	9.0
11	商务	供应商类似项目业绩： 以提供的投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）起至响应文件递交截止时间止承担的类似项目（DNA试剂或检测服务）合同扫描件为准，每提供一份合格业绩得1分，最高3分（未提供的，不得分）。	0-3	0.0	0.0	3.0
12	商务	政策分： 1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdxaxun.htm）截图的，每项证书得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdxaxun.htm）截图的，每项证书得1分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3. 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“扶持不发达地区和少数民族地区”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得1分。未提供相关证明材料的不得分。 4. 本项累计最高3分。	0-3	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	27.0	23.5	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年金华市公安局DNA耗材采购项目（TY2025-HW045-ZFCG045）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	无锡英凡警用器材有限公司	上海火烈具扬科技有限公司	宁波海尔施基因科技股份有限公司
1	技术	投标产品的性能及技术指标： 根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，“★”参数出现负偏离的按无效投标处理。 1、标▲的招标参数部分，共计9项，完全满足或优于招标文件要求，得18分；每负偏离一项扣2分，扣完18分为止； 2、除标▲的其他招标参数部分，技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的，投标文件将被视为无效。	0-18	10.0	6.0	16.0
2	技术	实施方案： 对本项目管理、检测的重点、难点分析。项目理解及分析完整、深刻，具有针对性，提出详细、具体、明确内容的，得5分；项目理解及分析基本符合招标现状，具有基本针对性的，得3分；需求理解及分析未达到招标现状，针对性一般的，得1分。	0-5	3.0	3.0	5.0
3	技术	实施方案： 根据投标人制定的建设方案进行评分，建设方案详尽、完善，在每个操作环节都有配套的保障措施，有利于保证检测结果的准确性，得5分；建设方案描述笼统、粗略，或缺少得力的保障措施，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
4	技术	实施方案： 根据投标人组织实施方案和保证服务质量的技术方案及措施等的科学性、合理性、规范性和可操作性。对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的深入透彻，技术方案整体框架清晰，阐述内容主次分明，方案可操作性、可行性强的得5分；对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的较为深入，技术方案整体框架较清晰，阐述内容主次较为分明，方案具有一定的可操作性、可行性较强的得3分；对项目技术服务和产品使用目的理解不够准确，方案整体框架不够清晰，阐述内容主次不分，方案可操作性、可行性差的得1分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
5	技术	实施方案： 根据投标人业务操作流程及数据管理方案，对检验保障计划和措施详细完善、有针对性，且切实可行，得5分；有一定的质量保证措施，但缺乏具体保障手段和方案，或缺少针对性或可行性，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
6	技术	实施方案： 根据投标人制定的售后方案进行评分，方案详细完善、有针对性，且切实可行，得5分；方案不完善，或缺少针对性或可行性，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7	技术	案件增值服务能力： 1、为满足案件家系排查需要，投标人或试剂盒制造商有能力提供所投Y染色体建库试剂盒同品牌的Y-STR补充位点试剂盒，两种试剂盒联合使用能达到60个基因座。根据Y-STR补充检测试剂盒情况进行评分。 （1）Y-STR补充位点试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。满足的得2分。 （2）Y-STR补充位点试剂盒已录入第六批《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》。满足的得2分。	0-4	0.0	0.0	2.0
8	商务	案件增值服务能力： 2、为提高案件排查及后期双库比对能力，投标人或试剂盒制造商有能力提供与常染色体建库试剂盒同品牌的常+Y补充试剂盒，试剂盒基因座至少包含15个常染色体基因座和17个Y-STR基因座。根据常+Y补充试剂盒情况进行评分。 （1）同品牌常加Y试剂盒具备《中国公共安全产品认证证书》的，得2分；（须提供相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。） （2）同品牌常加Y试剂盒试剂型号已进入全国公安机关DNA数据库中，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库的再加2分；（须提供相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0
9	商务	案件增值服务能力： 3、为了有利于对样本中降解检材的检测，投标人或试剂盒制造商有能力提供与常染色体建库试剂盒同一品牌不同型号常染色体案件试剂盒，试剂盒位点数不低于20个，试剂盒最大片段不超过400bp，根据同品牌常染色体案件试剂盒情况进行评分。 （1）试剂盒全部独立包装，无需配制，有效降低污染的可能性，试剂盒位点数不低于20个，最大片段不超过400bp，提供的试剂盒需取得《中国公共安全产品认证证书》，满足得2分；（须提供Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱以及《中国公共安全产品认证证书》证书复印件，否则不得分。） 试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入国家数据库再加2分。（须提供相关证明材料，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	企业能力: 1、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商获得法定机构按照法定程序产生的奖项（内容与DNA技术、试剂盒相关）的，每一个奖项得1分。满分3分。（提供证书材料） 2、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商通过ISO18385认证的得2分。（提供证书材料） 3、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商取得售后服务认证证书的，得1分。（提供证书材料） 4、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每提供一项得0.5分，最多得2分。（提供证书材料） 5、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商具有相关专利的，得1分。（提供证书材料）	0-9	2.0	2.5	9.0
11	商务	供应类似项目业绩: 以提供的投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）起至响应文件递交截止时间止承担的类似项目(DNA试剂或检测服务)合同扫描件为准，每提供一份合格业绩得1分，最高3分（未提供的，不得分）。	0-3	0.0	0.0	3.0
12	商务	政策分: 1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（ http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqchaxun.htm ）截图的，每项证书得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（ http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqchaxun.htm ）截图的，每项证书得1分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3. 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“扶持不发达地区和少数民族地区”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得1分。未提供相关证明材料的不得分。 4. 本项累计最高3分。	0-3	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	27.0	23.5	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年金华市公安局DNA耗材采购项目（TY2025-HW045-ZFCG045）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	无锡英凡警用器材有限公司	上海火烈具扬科技有限公司	宁波海尔施基因科技股份有限公司
1	技术	投标产品的性能及技术指标： 根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，“★”参数出现负偏离的按无效投标处理。 1、标▲的招标参数部分，共计9项，完全满足或优于招标文件要求，得18分；每负偏离一项扣2分，扣完18分为止； 2、除标▲的其他招标参数部分，技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的，投标文件将被视为无效。	0-18	10.0	6.0	16.0
2	技术	实施方案： 对本项目管理、检测的重点、难点分析。项目理解及分析完整、深刻，具有针对性，提出详细、具体、明确内容的，得5分；项目理解及分析基本符合招标现状，具有基本针对性的，得3分；需求理解及分析未达到招标现状，针对性一般的，得1分。	0-5	3.0	3.0	5.0
3	技术	实施方案： 根据投标人制定的建设方案进行评分，建设方案详尽、完善，在每个操作环节都有配套的保障措施，有利于保证检测结果的准确性，得5分；建设方案描述笼统、粗略，或缺少得力的保障措施，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
4	技术	实施方案： 根据投标人组织实施方案和保证服务质量的技术方案及措施等的科学性、合理性、规范性和可操作性。对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的深入透彻，技术方案整体框架清晰，阐述内容主次分明，方案可操作性、可行性强的得5分；对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的较为深入，技术方案整体框架较清晰，阐述内容主次较为分明，方案具有一定的可操作性、可行性较强的得3分；对项目技术服务和产品使用目的理解不够准确，方案整体框架不够清晰，阐述内容主次不分，方案可操作性、可行性差的得1分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
5	技术	实施方案： 根据投标人业务操作流程及数据管理方案，对检验保障计划和措施详细完善、有针对性，且切实可行，得5分；有一定的质量保证措施，但缺乏具体保障手段和方案，或缺少针对性或可行性，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0
6	技术	实施方案： 根据投标人制定的售后方案进行评分，方案详细完善、有针对性，且切实可行，得5分；方案不完善，或缺少针对性或可行性，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7	技术	案件增值服务能力： 1、为满足案件家系排查需要，投标人或试剂盒制造商有能力提供所投Y染色体建库试剂盒同品牌的Y-STR补充位点试剂盒，两种试剂盒联合使用能达到60个基因座。根据Y-STR补充检测试剂盒情况进行评分。 （1）Y-STR补充位点试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。满足的得2分。 （2）Y-STR补充位点试剂盒已录入第六批《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》。满足的得2分。	0-4	0.0	0.0	2.0
8	商务	案件增值服务能力： 2、为提高案件排查及后期双库比对能力，投标人或试剂盒制造商有能力提供与常染色体建库试剂盒同品牌的常+Y补充试剂盒，试剂盒基因座至少包含15个常染色体基因座和17个Y-STR基因座。根据常+Y补充试剂盒情况进行评分。 （1）同品牌常加Y试剂盒具备《中国公共安全产品认证证书》的，得2分；（须提供相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。） （2）同品牌常加Y试剂盒试剂型号已进入全国公安机关DNA数据库中，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库的再加2分；（须提供相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0
9	商务	案件增值服务能力： 3、为了有利于对样本中降解检材的检测，投标人或试剂盒制造商有能力提供与常染色体建库试剂盒同一品牌不同型号常染色体案件试剂盒，试剂盒位点数不低于20个，试剂盒最大片段不超过400bp，根据同品牌常染色体案件试剂盒情况进行评分。 （1）试剂盒全部独立包装，无需配制，有效降低污染的可能性，试剂盒位点数不低于20个，最大片段不超过400bp，提供的试剂盒需取得《中国公共安全产品认证证书》，满足得2分；（须提供Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱以及《中国公共安全产品认证证书》证书复印件，否则不得分。） 试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入国家数据库再加2分。（须提供相关证明材料，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	企业能力： 1、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商获得法定机构按照法定程序产生的奖项（内容与DNA技术、试剂盒相关）的，每一个奖项得1分。满分3分。（提供证书材料） 2、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商通过ISO18385认证的得2分。（提供证书材料） 3、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商取得售后服务认证证书的，得1分。（提供证书材料） 4、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每提供一项得0.5分，最多得2分。（提供证书材料） 5、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商具有相关专利的，得1分。（提供证书材料）	0-9	2.0	2.5	9.0
11	商务	供应商类似项目业绩： 以提供的投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）起至响应文件递交截止时间止承担的类似项目（DNA试剂或检测服务）合同扫描件为准，每提供一份合格业绩得1分，最高3分（未提供的，不得分）。	0-3	0.0	0.0	3.0
12	商务	政策分： 1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（ http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqchaxun.htm ）截图的，每项证书得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（ http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqchaxun.htm ）截图的，每项证书得1分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3. 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“扶持不发达地区和少数民族地区”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得1分。未提供相关证明材料的不得分。 4. 本项累计最高3分。	0-3	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	27.0	23.5	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年金华市公安局DNA耗材采购项目（TY2025-HW045-ZFCG045）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	无锡英凡警用器材有限公司	上海火烈具扬科技有限公司	宁波海尔施基因科技股份有限公司
1	技术	投标产品的性能及技术指标： 根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，“★”参数出现负偏离的按无效投标处理。 1、标▲的招标参数部分，共计9项，完全满足或优于招标文件要求，得18分；每负偏离一项扣2分，扣完18分为止； 2、除标▲的其他招标参数部分，技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的，投标文件将被视为无效。	0-18	10.0	6.0	16.0
2	技术	实施方案： 对本项目管理、检测的重点、难点分析。项目理解及分析完整、深刻，具有针对性，提出详细、具体、明确内容的，得5分；项目理解及分析基本符合招标现状，具有基本针对性的，得3分；需求理解及分析未达到招标现状，针对性一般的，得1分。	0-5	3.0	1.0	5.0
3	技术	实施方案： 根据投标人制定的建设方案进行评分，建设方案详尽、完善，在每个操作环节都有配套的保障措施，有利于保证检测结果的准确性，得5分；建设方案描述笼统、粗略，或缺少得力的保障措施，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
4	技术	实施方案： 根据投标人组织实施方案和保证服务质量的技术方案及措施等的科学性、合理性、规范性和可操作性。对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的深入透彻，技术方案整体框架清晰，阐述内容主次分明，方案可操作性、可行性强的得5分；对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的较为深入，技术方案整体框架较清晰，阐述内容主次较为分明，方案具有一定的可操作性、可行性较强的得3分；对项目技术服务和产品使用目的理解不够准确，方案整体框架不够清晰，阐述内容主次不分，方案可操作性、可行性差的得1分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	3.0	1.0	5.0
5	技术	实施方案： 根据投标人业务操作流程及数据管理方案，对检验保障计划和措施详细完善、有针对性，且切实可行，得5分；有一定的质量保证措施，但缺乏具体保障手段和方案，或缺少针对性或可行性，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
6	技术	实施方案： 根据投标人制定的售后方案进行评分，方案详细完善、有针对性，且切实可行，得5分；方案不完善，或缺少针对性或可行性，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7	技术	案件增值服务能力： 1、为满足案件家系排查需要，投标人或试剂盒制造商有能力提供所投Y染色体建库试剂盒同品牌的Y-STR补充位点试剂盒，两种试剂盒联合使用能达到60个基因座。根据Y-STR补充检测试剂盒情况进行评分。 （1）Y-STR补充位点试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。满足的得2分。 （2）Y-STR补充位点试剂盒已录入第六批《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》。满足的得2分。	0-4	0.0	0.0	2.0
8	商务	案件增值服务能力： 2、为提高案件排查及后期双库比对能力，投标人或试剂盒制造商有能力提供与常染色体建库试剂盒同品牌的常+Y补充试剂盒，试剂盒基因座至少包含15个常染色体基因座和17个Y-STR基因座。根据常+Y补充试剂盒情况进行评分。 （1）同品牌常加Y试剂盒具备《中国公共安全产品认证证书》的，得2分；（须提供相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。） （2）同品牌常加Y试剂盒试剂型号已进入全国公安机关DNA数据库中，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库的再加2分；（须提供相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0
9	商务	案件增值服务能力： 3、为了有利于对样本中降解检材的检测，投标人或试剂盒制造商有能力提供与常染色体建库试剂盒同一品牌不同型号常染色体案件试剂盒，试剂盒位点数不低于20个，试剂盒最大片段不超过400bp，根据同品牌常染色体案件试剂盒情况进行评分。 （1）试剂盒全部独立包装，无需配制，有效降低污染的可能性，试剂盒位点数不低于20个，最大片段不超过400bp，提供的试剂盒需取得《中国公共安全产品认证证书》，满足得2分；（须提供Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱以及《中国公共安全产品认证证书》证书复印件，否则不得分。） 试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入国家数据库再加2分。（须提供相关证明材料，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	企业能力： 1、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商获得法定机构按照法定程序产生的奖项（内容与DNA技术、试剂盒相关）的，每一个奖项得1分。满分3分。（提供证书材料） 2、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商通过ISO18385认证的得2分。（提供证书材料） 3、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商取得售后服务认证证书的，得1分。（提供证书材料） 4、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每提供一项得0.5分，最多得2分。（提供证书材料） 5、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商具有相关专利的，得1分。（提供证书材料）	0-9	2.0	2.5	9.0
11	商务	供应商类似项目业绩： 以提供的投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）起至响应文件递交截止时间止承担的类似项目（DNA试剂或检测服务）合同扫描件为准，每提供一份合格业绩得1分，最高3分（未提供的，不得分）。	0-3	0.0	0.0	3.0
12	商务	政策分： 1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（ http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqchaxun.htm ）截图的，每项证书得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（ http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqchaxun.htm ）截图的，每项证书得1分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3. 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“扶持不发达地区和少数民族地区”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得1分。未提供相关证明材料的不得分。 4. 本项累计最高3分。	0-3	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	27.0	19.5	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年金华市公安局DNA耗材采购项目（TY2025-HW045-ZFCG045）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	无锡英凡警用器材有限公司	上海火烈具扬科技有限公司	宁波海尔施基因科技股份有限公司
1	技术	投标产品的性能及技术指标： 根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，“★”参数出现负偏离的按无效投标处理。 1、标▲的招标参数部分，共计9项，完全满足或优于招标文件要求，得18分；每负偏离一项扣2分，扣完18分为止； 2、除标▲的其他招标参数部分，技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达10项（含）以上的，投标文件将被视为无效。	0-18	10.0	6.0	16.0
2	技术	实施方案： 对本项目管理、检测的重点、难点分析。项目理解及分析完整、深刻，具有针对性，提出详细、具体、明确内容的，得5分；项目理解及分析基本符合招标现状，具有基本针对性的，得3分；需求理解及分析未达到招标现状，针对性一般的，得1分。	0-5	3.0	3.0	5.0
3	技术	实施方案： 根据投标人制定的建设方案进行评分，建设方案详尽、完善，在每个操作环节都有配套的保障措施，有利于保证检测结果的准确性，得5分；建设方案描述笼统、粗略，或缺少得力的保障措施，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
4	技术	实施方案： 根据投标人组织实施方案和保证服务质量的技术方案及措施等的科学性、合理性、规范性和可操作性。对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的深入透彻，技术方案整体框架清晰，阐述内容主次分明，方案可操作性、可行性强的得5分；对项目所需产品的技术服务理解和所能到达的使用目的较为深入，技术方案整体框架较清晰，阐述内容主次较为分明，方案具有一定的可操作性、可行性较强的得3分；对项目技术服务和产品使用目的理解不够准确，方案整体框架不够清晰，阐述内容主次不分，方案可操作性、可行性差的得1分；未提供相关内容阐述的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0
5	技术	实施方案： 根据投标人业务操作流程及数据管理方案，对检验保障计划和措施详细完善、有针对性，且切实可行，得5分；有一定的质量保证措施，但缺乏具体保障手段和方案，或缺少针对性或可行性，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
6	技术	实施方案： 根据投标人制定的售后方案进行评分，方案详细完善、有针对性，且切实可行，得5分；方案不完善，或缺少针对性或可行性，得3分；没有该项内容的，得0分。	0-5	3.0	3.0	5.0
7	技术	案件增值服务能力： 1、为满足案件家系排查需要，投标人或试剂盒制造商有能力提供所投Y染色体建库试剂盒同品牌的Y-STR补充位点试剂盒，两种试剂盒联合使用能达到60个基因座。根据Y-STR补充检测试剂盒情况进行评分。 （1）Y-STR补充位点试剂盒名称和基因座参数信息已收录入全国公安机关DNA数据库，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库。满足的得2分。 （2）Y-STR补充位点试剂盒已录入第六批《全国公安机关DNA鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》。满足的得2分。	0-4	0.0	0.0	2.0
8	商务	案件增值服务能力： 2、为提高案件排查及后期双库比对能力，投标人或试剂盒制造商有能力提供与常染色体建库试剂盒同品牌的常+Y补充试剂盒，试剂盒基因座至少包含15个常染色体基因座和17个Y-STR基因座。根据常+Y补充试剂盒情况进行评分。 （1）同品牌常加Y试剂盒具备《中国公共安全产品认证证书》的，得2分；（须提供相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。） （2）同品牌常加Y试剂盒试剂型号已进入全国公安机关DNA数据库中，检测结果能够通过CODIS表格直接批量导入DNA数据库的再加2分；（须提供相关证明材料加盖投标人公章，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0
9	商务	案件增值服务能力： 3、为了有利于对样本中降解检材的检测，投标人或试剂盒制造商有能力提供与常染色体建库试剂盒同一品牌不同型号常染色体案件试剂盒，试剂盒位点数不低于20个，试剂盒最大片段不超过400bp，根据同品牌常染色体案件试剂盒情况进行评分。 （1）试剂盒全部独立包装，无需配制，有效降低污染的可能性，试剂盒位点数不低于20个，最大片段不超过400bp，提供的试剂盒需取得《中国公共安全产品认证证书》，满足得2分；（须提供Genemapper或者IDX软件分析出的STR分型彩色图谱以及《中国公共安全产品认证证书》证书复印件，否则不得分。） 试剂盒名称和基因座参数信息已经收录国家数据库，能成功导入国家数据库再加2分。（须提供相关证明材料，否则不得分。）	0-4	0.0	0.0	4.0

技术商务资信评分明细表

10	商务	企业能力: 1、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商获得法定机构按照法定程序产生的奖项（内容与DNA技术、试剂盒相关）的，每一个奖项得1分。满分3分。（提供证书材料） 2、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商通过ISO18385认证的得2分。（提供证书材料） 3、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商取得售后服务认证证书的，得1分。（提供证书材料） 4、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每提供一项得0.5分，最多得2分。（提供证书材料） 5、核心产品（常染色体建库试剂盒）制造商具有相关专利的，得1分。（提供证书材料）	0-9	2.0	2.5	9.0
11	商务	供应商类似项目业绩: 以提供的投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）起至响应文件递交截止时间止承担的类似项目(DNA试剂或检测服务)合同扫描件为准，每提供一份合格业绩得1分，最高3分（未提供的，不得分）。	0-3	0.0	0.0	3.0
12	商务	政策分: 1. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书及网页查询（ http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqchaxun.htm ）截图的，每项证书得1分。 2. 投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书及网页查询（ http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm ）截图的，每项证书得1分。 备注：须同时提供品目清单、认证证书复印件及网页查询截图，否则不得分。 3. 投标人符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五条规定，属“扶持不发达地区和少数民族地区”政府采购政策扶持对象的，提供相关证明材料和政策依据，根据其重要性每符合一项得1分。未提供相关证明材料的不得分。 4. 本项累计最高3分。	0-3	0.0	0.0	0.0
合计			0-70	27.0	23.5	63.0

专家（签名）：