

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：余杭区文一西路1500号8号楼、9号楼办公家具采购项目（HZYHZFCG-2021-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州祥事设备有限公司	杭州博派家具有限公司	浙江天尚实业集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州金鹭私制造有限公司	浙江一丁家居有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	技术	<p>样品分 样品评分细则： 1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-2分）、产品的工艺制作、细节处理水平、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）； 2、产品外观式样合理、适用性（0-2分）、整体设计的美观度（0-2分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2分）； 3、产品选用的主要材料：材料质量（0-2分）、有无刺激性气味（0-1分）； 4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理（0-1分）； 5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）； 6、产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。</p> <p>投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-16	5.5	6	9	15.5	8	6	6
2	技术	<p>生产商综合实力 1、所投产品生产商具有生产设备种类（同类设备或功能相同更先进的设备都可）：热压机、数控钻孔中心、燃气模温机、环保设备中央除尘系统，每提供一项得0.5分，最高得2分。 2、所投产品生产商具有检测设备（同类设备或功能相同更先进的设备都可）：坐具座面冲击试验机、抽屉（导轨）推拉耐久测试机、坐具扶手测试机、家具综合试验机、单座位座背联合测试机、海绵落球回弹试验仪、坐具靠背加载砝码、坐具摆锤冲击测试机，每提供一项得0.5分，不重复得分，最多得4分； 投标文件中需提供采购合同、发票、实物照片复印件并加盖投标人公章，三者需同时提供，缺一项不得分。</p>	0-6	0	0	2	4.5	2	0	0

3	技术	<p>项目实施方案</p> <p>1、项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（0-1分）</p> <p>2、生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。（0-1分）</p> <p>3、品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对方案进行评分。（0-1分）</p> <p>4、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，对方案进行评分。（0-1分）</p>	0-4	1.5	1.5	2	3.5	2.5	1.5	2
4	技术	<p>成品检测报告：提供本项目自2020年1月1日以后具备CMA检测资质的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样全项目检测报告：</p> <p>1、茶几：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质、表面胶合强度等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格。</p> <p>2、办公桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格、表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$。</p> <p>3、茶水柜：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质、表面胶合强度等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命8万次合格、表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$。</p> <p>4、休闲椅：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命12万次合格。</p> <p>5、接待沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB 18401-2010标准的全项抽样检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格、耐酸碱汗渍$\geq 3$级、无异味。</p> <p>6、资料柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质项目，其中可迁移元素符合标准要求、拉门耐久8万次合格。</p> <p>7、中式玄关：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含</p>	0-15	0	0	15	15	15	0	0

外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、产品寿命6万次合格。

8、中型货架：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品有害物质项目，其中可迁移元素符合标准要求。

9、办公椅：符合QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观、理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，产品寿命12万次合格。

10、主席椅：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017的抽样包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、产品寿命8万次合格。

以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，同个产品的检测项目需在一份报告中体现，检测标准不同不得分，项目缺少不得分，每提供一份得1.5分，最高15分。

5	技术	<p>原材料检测报告：提供本项目2020年1月1日以后具备CMA检测资质的第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、天然木皮：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35601-2017的抽样合格检测报告，甲醛需同时满足两个标准，结果均为未检出，厚度≥0.6mm。</p> <p>2、中纤板：符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛≤0.03mg/m³、苯≤5μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、TVOC≤0.30mg/（m²·h）（72h）。</p> <p>3、竹木模压板：符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛≤0.03mg/m³、苯≤5μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、TVOC≤0.30mg/（m²·h）（72h）。</p> <p>4、胶水：符合GB 18583-2008的抽样合格检测报告，总挥发性有机物≤50g/L。</p> <p>5、卡座桌架：符合GB/T 3325-2017的抽样合格检测报告，抗盐雾96h合格。</p> <p>6、环保油漆：符合GB 18581-2020标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L。</p> <p>7、优质西皮：符合GB/T 16799-2018标准的抽样合格检测报告，其中摩擦色牢度≥4级、耐折牢度50000次合格、气味≤2级、游离甲醛≤10mg/kg。</p> <p>8、高回弹高密度海绵：符合QB/T 1952.1-2012标准的抽样合格检测报告，其中密度≥40kg/m³、回弹性≥40%、压缩永久变形≤5%。</p> <p>9、铰链：符合QB/T 2189-2013，检验项目包括操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次，合格）、下沉量、耐腐蚀（24h，无锈点），全项符合标准要求。</p> <p>10、面料：符合GB 18401-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量未检出，PH值4.0-7.5、耐酸/碱汗渍色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级。</p> <p>以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，同个原材料的检测项目需在一份报告中体现，检测标准不同不得分，项目缺少不得分，每提供一份得0.5分，最高5分。</p>	0-5	0	0	5	5	5	0	0.5
6.1	技术	<p>投标人具有“CTEAS顾客满意度认证证书”的得1分；具有“CTEAS售后服务体系完善程度认证证书”的得1分；证书必须在有效期内，没有不得分。</p>	0-2	0	0	2	2	0	0	2
6.2	技术	<p>售后服务承诺方案、服务承诺落实的保障 措施；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。</p>	0-1	0.5	0.5	1	1	1	0.5	1
7	技术	<p>质保期 在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分，需提供质保期承诺函。</p>	0-1	0	0	1	1	1	1	1

8	商务信 资信	<p>企业证书情况：</p> <p>1、生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>2、生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>3、生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，包含木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>4、生产商具有知识产权管理体系认证证书的得2分。</p>	0-5	0	0	3	5	2	0	0
9	商务信 资信	<p>产品安全和环保证书</p> <p>1、生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、钢木家具、软体家具（认证单元包含其中两个大类得1分，提供全的得2分）；</p> <p>2、生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证产品包含：木制办公家具系列、金属办公家具系列（认证产品包含其中一个系列得1分，提供全的得2分）；</p> <p>3、生产商具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书，满足CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》得1分；</p> <p>4、生产商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》，认证单元至少包含：木家具、金属家具、软体家具（认证单元包含其中两个大类得1分，提供全的得2分）；</p> <p>5、生产商具有有效期内的中国绿色产品认证证书得2分；</p> <p>6、生产商具有有效期内的家具CQTA品质验证证书得1分。</p> <p>投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章。</p>	0-10	0	0	10	10	10	0	6
10	商务信 资信	<p>人体工学认证</p> <p>生产商及其产品具有资质的机构出具的人类工效学产品认证（办公桌、办公椅、班台、会议桌、餐桌、餐椅），认证产品包含上述3-5个的得1分，提供全的得2分。</p> <p>投标文件中提供复印件。</p>	0-2	0	0	2	2	0	0	0
11	商务信 资信	<p>投标人业绩案例</p> <p>投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过家具类项目成功案例，同时提供合同复印件和第三方对应此项目出具的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得0.5分，共3分。</p>	0-3	0.5	0.5	3	3	3	1	3
合计			0-70	8	8.5	55	67.5	49.5	10	21.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：余杭区文一西路1500号8号楼、9号楼办公家具采购项目（HZYHZFCG-2021-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州祥事办公设备有限公司	杭州博派家具有限公司	浙江天尚实业集团有限公司	浙江品冠家具有限公司	杭州金鹭私制造有限公司	浙江一丁家居有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	技术	<p>样品分</p> <p>样品评分细则：</p> <p>1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-2分）、产品的工艺制作、细节处理水平、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）；</p> <p>2、产品外观式样合理、适用性（0-2分）、整体设计的美观度（0-2分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2分）；</p> <p>3、产品选用的主要材料：材料质量（0-2分）、有无刺激性气味（0-1分）；</p> <p>4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理（0-1分）；</p> <p>5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）；</p> <p>6、产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。</p> <p>投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-16	8	8.5	11.5	16	10.5	8	8
2	技术	<p>生产商综合实力</p> <p>1、所投产品生产商具有生产设备种类（同类设备或功能相同更先进的设备都可）：热压机、数控钻孔中心、燃气模温机、环保设备中央除尘系统，每提供一项得0.5分，最高得2分。</p> <p>2、所投产品生产商具有检测设备（同类设备或功能相同更先进的设备都可）：坐具座面冲击试验机、抽屉（导轨）推拉耐久测试机、坐具扶手测试机、家具综合试验机、单座位座背联合测试机、海绵落球回弹试验仪、坐具靠背加载砝码、坐具摆锤冲击测试机，每提供一项得0.5分，不重复得分，最多得4分；</p> <p>投标文件中需提供采购合同、发票、实物照片复印件并加盖投标人公章，三者需同时提供，缺一项不得分。</p>	0-6	0	0	2	4.5	2	0	0

3	技术	<p>项目实施方案</p> <p>1、项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（0-1分）</p> <p>2、生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。（0-1分）</p> <p>3、品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对方案进行评分。（0-1分）</p> <p>4、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，对方案进行评分。（0-1分）</p>	0-4	2	2	3	3.5	3	2	3
4	技术	<p>成品检测报告：提供本项目自2020年1月1日以后具备CMA检测资质的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样全项目检测报告：</p> <p>1、茶几：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质、表面胶合强度等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格。</p> <p>2、办公桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格、表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$。</p> <p>3、茶水柜：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质、表面胶合强度等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命8万次合格、表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$。</p> <p>4、休闲椅：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命12万次合格。</p> <p>5、接待沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB 18401-2010标准的全项抽样检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格、耐酸碱汗渍$\geq 3$级、无异味。</p> <p>6、资料柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质项目，其中可迁移元素符合标准要求、拉门耐久8万次合格。</p> <p>7、中式玄关：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含</p>	0-15	0	0	15	15	15	0	0

外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、产品寿命6万次合格。

8、中型货架：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品有害物质项目，其中可迁移元素符合标准要求。

9、办公椅：符合QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观、理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，产品寿命12万次合格。

10、主席椅：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017的抽样包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、产品寿命8万次合格。

以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，同个产品的检测项目需在一份报告中体现，检测标准不同不得分，项目缺少不得分，每提供一份得1.5分，最高15分。

5	技术	<p>原材料检测报告：提供本项目2020年1月1日以后具备CMA检测资质的第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、天然木皮：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35601-2017的抽样合格检测报告，甲醛需同时满足两个标准，结果均为未检出，厚度≥0.6mm。</p> <p>2、中纤板：符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛≤0.03mg/m³、苯≤5μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、TVOC≤0.30mg/（m²·h）（72h）。</p> <p>3、竹木模压板：符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛≤0.03mg/m³、苯≤5μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、TVOC≤0.30mg/（m²·h）（72h）。</p> <p>4、胶水：符合GB 18583-2008的抽样合格检测报告，总挥发性有机物≤50g/L。</p> <p>5、卡座桌架：符合GB/T 3325-2017的抽样合格检测报告，抗盐雾96h合格。</p> <p>6、环保油漆：符合GB 18581-2020标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L。</p> <p>7、优质西皮：符合GB/T 16799-2018标准的抽样合格检测报告，其中摩擦色牢度≥4级、耐折牢度50000次合格、气味≤2级、游离甲醛≤10mg/kg。</p> <p>8、高回弹高密度海绵：符合QB/T 1952.1-2012标准的抽样合格检测报告，其中密度≥40kg/m³、回弹性≥40%、压缩永久变形≤5%。</p> <p>9、铰链：符合QB/T 2189-2013，检验项目包括操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次，合格）、下沉量、耐腐蚀（24h，无锈点），全项符合标准要求。</p> <p>10、面料：符合GB 18401-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量未检出，PH值4.0-7.5、耐酸/碱汗渍色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级。</p> <p>以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，同个原材料的检测项目需在一份报告中体现，检测标准不同不得分，项目缺少不得分，每提供一份得0.5分，最高5分。</p>	0-5	0	0	5	5	5	0	0.5
6.1	技术	<p>投标人具有“CTEAS顾客满意度认证证书”的得1分；具有“CTEAS售后服务体系完善程度认证证书”的得1分；证书必须在有效期内，没有不得分。</p>	0-2	0	0	2	2	0	0	2
6.2	技术	<p>售后服务承诺方案、服务承诺落实的保障 措施；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。</p>	0-1	1	1	1	1	1	1	1
7	技术	<p>质保期 在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分，需提供质保期承诺函。</p>	0-1	0	0	1	1	1	1	1

8	商务信 资信	<p>企业证书情况：</p> <p>1、生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>2、生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>3、生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，包含木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>4、生产商具有知识产权管理体系认证证书的得2分。</p>	0-5	0	0	3	5	2	0	0
9	商务信 资信	<p>产品安全和环保证书</p> <p>1、生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、钢木家具、软体家具（认证单元包含其中两个大类得1分，提供全的得2分）；</p> <p>2、生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证产品包含：木制办公家具系列、金属办公家具系列（认证产品包含其中一个系列得1分，提供全的得2分）；</p> <p>3、生产商具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书，满足CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》得1分；</p> <p>4、生产商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》，认证单元至少包含：木家具、金属家具、软体家具（认证单元包含其中两个大类得1分，提供全的得2分）；</p> <p>5、生产商具有有效期内的中国绿色产品认证证书得2分；</p> <p>6、生产商具有有效期内的家具CQTA品质验证证书得1分。</p> <p>投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章。</p>	0-10	0	0	10	10	10	0	6
10	商务信 资信	<p>人体工学认证</p> <p>生产商及其产品具有资质的机构出具的人类工效学产品认证（办公桌、办公椅、班台、会议桌、餐桌、餐椅），认证产品包含上述3-5个的得1分，提供全的得2分。</p> <p>投标文件中提供复印件。</p>	0-2	0	0	2	2	0	0	0
11	商务信 资信	<p>投标人业绩案例</p> <p>投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过家具类项目成功案例，同时提供合同复印件和第三方对应此项目出具的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得0.5分，共3分。</p>	0-3	0.5	0.5	3	3	3	1	3
合计			0-70	11.5	12	58.5	68	52.5	13	24.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：余杭区文一西路1500号8号楼、9号楼办公家具采购项目（HZYHZFCG-2021-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州祥事办公设备有限公司	杭州博派家具有限公司	浙江天尚实业集团有限公司	浙江品冠家具有限公司	杭州金鹭私制造有限公司	浙江一丁家居有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	技术	<p>样品分 样品评分细则： 1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-2分）、产品的工艺制作、细节处理水平、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）； 2、产品外观式样合理、适用性（0-2分）、整体设计的美观度（0-2分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2分）； 3、产品选用的主要材料：材料质量（0-2分）、有无刺激性气味（0-1分）； 4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理（0-1分）； 5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）； 6、产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。</p> <p>投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-16	7.5	6.5	8.5	16	8.5	7.5	7.5
2	技术	<p>生产商综合实力 1、所投产品生产商具有生产设备种类（同类设备或功能相同更先进的设备都可）：热压机、数控钻孔中心、燃气模温机、环保设备中央除尘系统，每提供一项得0.5分，最高得2分。 2、所投产品生产商具有检测设备（同类设备或功能相同更先进的设备都可）：坐具座面冲击试验机、抽屉（导轨）推拉耐久测试机、坐具扶手测试机、家具综合试验机、单座位座背联合测试机、海绵落球回弹试验仪、坐具靠背加载砝码、坐具摆锤冲击测试机，每提供一项得0.5分，不重复得分，最多得4分； 投标文件中需提供采购合同、发票、实物照片复印件并加盖投标人公章，三者需同时提供，缺一项不得分。</p>	0-6	0	0	2	4.5	2	0	0

3	技术	<p>项目实施方案</p> <p>1、项目实施方案规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（0-1分）</p> <p>2、生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。（0-1分）</p> <p>3、品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对方案进行评分。（0-1分）</p> <p>4、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，对方案进行评分。（0-1分）</p>	0-4	2	2	3	4	4	1	4
4	技术	<p>成品检测报告：提供本项目自2020年1月1日以后具备CMA检测资质的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样全项目检测报告：</p> <p>1、茶几：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质、表面胶合强度等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格。</p> <p>2、办公桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格、表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$。</p> <p>3、茶水柜：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质、表面胶合强度等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命8万次合格、表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$。</p> <p>4、休闲椅：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命12万次合格。</p> <p>5、接待沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB 18401-2010标准的全项抽样检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格、耐酸碱汗渍$\geq 3$级、无异味。</p> <p>6、资料柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质项目，其中可迁移元素符合标准要求、拉门耐久8万次合格。</p> <p>7、中式玄关：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含</p>	0-15	0	0	15	15	15	0	0

外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、产品寿命6万次合格。

8、中型货架：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品有害物质项目，其中可迁移元素符合标准要求。

9、办公椅：符合QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观、理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，产品寿命12万次合格。

10、主席椅：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017的抽样包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、产品寿命8万次合格。

以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，同个产品的检测项目需在一份报告中体现，检测标准不同不得分，项目缺少不得分，每提供一份得1.5分，最高15分。

5	技术	<p>原材料检测报告：提供本项目2020年1月1日以后具备CMA检测资质的第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、天然木皮：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35601-2017的抽样合格检测报告，甲醛需同时满足两个标准，结果均为未检出，厚度≥0.6mm。</p> <p>2、中纤板：符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛≤0.03mg/m³、苯≤5μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、TVOC≤0.30mg/（m²·h）（72h）。</p> <p>3、竹木模压板：符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛≤0.03mg/m³、苯≤5μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、TVOC≤0.30mg/（m²·h）（72h）。</p> <p>4、胶水：符合GB 18583-2008的抽样合格检测报告，总挥发性有机物≤50g/L。</p> <p>5、卡座桌架：符合GB/T 3325-2017的抽样合格检测报告，抗盐雾96h合格。</p> <p>6、环保油漆：符合GB 18581-2020标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L。</p> <p>7、优质西皮：符合GB/T 16799-2018标准的抽样合格检测报告，其中摩擦色牢度≥4级、耐折牢度50000次合格、气味≤2级、游离甲醛≤10mg/kg。</p> <p>8、高回弹高密度海绵：符合QB/T 1952.1-2012标准的抽样合格检测报告，其中密度≥40kg/m³、回弹性≥40%、压缩永久变形≤5%。</p> <p>9、铰链：符合QB/T 2189-2013，检验项目包括操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次，合格）、下沉量、耐腐蚀（24h，无锈点），全项符合标准要求。</p> <p>10、面料：符合GB 18401-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量未检出，PH值4.0-7.5、耐酸/碱汗渍色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级。</p> <p>以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，同个原材料的检测项目需在一份报告中体现，检测标准不同不得分，项目缺少不得分，每提供一份得0.5分，最高5分。</p>	0-5	0	0	5	5	5	0	0.5
6.1	技术	<p>投标人具有“CTEAS顾客满意度认证证书”的得1分；具有“CTEAS售后服务体系完善程度认证证书”的得1分；证书必须在有效期内，没有不得分。</p>	0-2	0	0	2	2	0	0	2
6.2	技术	<p>售后服务承诺方案、服务承诺落实的保障；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。</p>	0-1	1	1	1	1	1	0	1
7	技术	<p>质保期 在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分，需提供质保期承诺函。</p>	0-1	0	0	1	1	1	1	1

8	商务资信	<p>企业证书情况：</p> <p>1、生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>2、生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>3、生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，包含木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>4、生产商具有知识产权管理体系认证证书的得2分。</p>	0-5	0	0	3	5	2	0	0
9	商务资信	<p>产品安全和环保证书</p> <p>1、生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、钢木家具、软体家具（认证单元包含其中两个大类得1分，提供全的得2分）；</p> <p>2、生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证产品包含：木制办公家具系列、金属办公家具系列（认证产品包含其中一个系列得1分，提供全的得2分）；</p> <p>3、生产商具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书，满足CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》得1分；</p> <p>4、生产商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》，认证单元至少包含：木家具、金属家具、软体家具（认证单元包含其中两个大类得1分，提供全的得2分）；</p> <p>5、生产商具有有效期内的中国绿色产品认证证书得2分；</p> <p>6、生产商具有有效期内的家具CQTA品质验证证书得1分。</p> <p>投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章。</p>	0-10	0	0	10	10	10	0	6
10	商务资信	<p>人体工学认证</p> <p>生产商及其产品具有资质的机构出具的人类工效学产品认证（办公桌、办公椅、班台、会议桌、餐桌、餐椅），认证产品包含上述3-5个的得1分，提供全的得2分。</p> <p>投标文件中提供复印件。</p>	0-2	0	0	2	2	0	0	0
11	商务资信	<p>投标人业绩案例</p> <p>投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过家具类项目成功案例，同时提供合同复印件和第三方对应此项目出具的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得0.5分，共3分。</p>	0-3	0.5	0.5	3	3	3	1	3
合计			0-70	11	10	55.5	68.5	51.5	10.5	25

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：余杭区文一西路1500号8号楼、9号楼办公家具采购项目（HZYHZFCG-2021-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州祥事办公设备有限公司	杭州博派家具有限公司	浙江天和实业集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州金鹭家私有限公司	浙江一丁家居有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	技术	<p>样品分 样品评分细则： 1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-2分）、产品的工艺制作、细节处理水平、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）； 2、产品外观式样合理、适用性（0-2分）、整体设计的美观度（0-2分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2分）； 3、产品选用的主要材料：材料质量（0-2分）、有无刺激性气味（0-1分）； 4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理（0-1分）； 5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）； 6、产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。</p> <p>投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-16	9	9	9	15.6	9.5	10.5	9
2	技术	<p>生产商综合实力 1、所投产品生产商具有生产设备种类（同类设备或功能相同更先进的设备都可）：热压机、数控钻孔中心、燃气模温机、环保设备中央除尘系统，每提供一项得0.5分，最高得2分。 2、所投产品生产商具有检测设备（同类设备或功能相同更先进的设备都可）：坐具座面冲击试验机、抽屉（导轨）推拉耐久测试机、坐具扶手测试机、家具综合试验机、单座位座背联合测试机、海绵落球回弹试验仪、坐具靠背加载砝码、坐具摆锤冲击测试机，每提供一项得0.5分，不重复得分，最多得4分； 投标文件中需提供采购合同、发票、实物照片复印件并加盖投标人公章，三者需同时提供，缺一项不得分。</p>	0-6	0	0	2	4.5	2	0	0

3	技术	<p>项目实施方案</p> <p>1、项目实施方案规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（0-1分）</p> <p>2、生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。（0-1分）</p> <p>3、品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对方案进行评分。（0-1分）</p> <p>4、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，对方案进行评分。（0-1分）</p>	0-4	2	2	4	4	3	2	2
4	技术	<p>成品检测报告：提供本项目自2020年1月1日以后具备CMA检测资质的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样全项目检测报告：</p> <p>1、茶几：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质、表面胶合强度等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg/m}^3$、产品寿命6万次合格。</p> <p>2、办公桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg/m}^3$、产品寿命6万次合格、表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$。</p> <p>3、茶水柜：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质、表面胶合强度等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg/m}^3$、产品寿命8万次合格、表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$。</p> <p>4、休闲椅：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg/m}^3$、产品寿命12万次合格。</p> <p>5、接待沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB 18401-2010标准的全项抽样检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg/m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg/m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg/m}^3$、产品寿命6万次合格、耐酸碱汗渍≥ 3级、无异味。</p> <p>6、资料柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质项目，其中可迁移元素符合标准要求、拉门耐久8万次合格。</p> <p>7、中式玄关：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含</p>	0-15	0	0	15	15	15	0	0

外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、产品寿命6万次合格。

8、中型货架：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品有害物质项目，其中可迁移元素符合标准要求。

9、办公椅：符合QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观、理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，产品寿命12万次合格。

10、主席椅：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017的抽样包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、产品寿命8万次合格。

以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，同个产品的检测项目需在一份报告中体现，检测标准不同不得分，项目缺少不得分，每提供一份得1.5分，最高15分。

5	技术	<p>原材料检测报告：提供本项目2020年1月1日以后具备CMA检测资质的第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、天然木皮：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35601-2017的抽样合格检测报告，甲醛需同时满足两个标准，结果均为未检出，厚度≥0.6mm。</p> <p>2、中纤板：符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛≤0.03mg/m³、苯≤5μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、TVOC≤0.30mg/（m²·h）（72h）。</p> <p>3、竹木模压板：符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛≤0.03mg/m³、苯≤5μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、TVOC≤0.30mg/（m²·h）（72h）。</p> <p>4、胶水：符合GB 18583-2008的抽样合格检测报告，总挥发性有机物≤50g/L。</p> <p>5、卡座桌架：符合GB/T 3325-2017的抽样合格检测报告，抗盐雾96h合格。</p> <p>6、环保油漆：符合GB 18581-2020标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L。</p> <p>7、优质西皮：符合GB/T 16799-2018标准的抽样合格检测报告，其中摩擦色牢度≥4级、耐折牢度50000次合格、气味≤2级、游离甲醛≤10mg/kg。</p> <p>8、高回弹高密度海绵：符合QB/T 1952.1-2012标准的抽样合格检测报告，其中密度≥40kg/m³、回弹性≥40%、压缩永久变形≤5%。</p> <p>9、铰链：符合QB/T 2189-2013，检验项目包括操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次，合格）、下沉量、耐腐蚀（24h，无锈点），全项符合标准要求。</p> <p>10、面料：符合GB 18401-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量未检出，PH值4.0-7.5、耐酸/碱汗渍色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级。</p> <p>以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，同个原材料的检测项目需在一份报告中体现，检测标准不同不得分，项目缺少不得分，每提供一份得0.5分，最高5分。</p>	0-5	0	0	5	5	5	0	0.5
6.1	技术	<p>投标人具有“CTEAS顾客满意度认证证书”的得1分；具有“CTEAS售后服务体系完善程度认证证书”的得1分；证书必须在有效期内，没有不得分。</p>	0-2	0	0	2	2	0	0	2
6.2	技术	<p>售后服务承诺方案、服务承诺落实的保障 措施；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。</p>	0-1	0.5	0.5	1	1	0.8	0.5	0.5
7	技术	<p>质保期 在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分，需提供质保期承诺函。</p>	0-1	0	0	1	1	1	1	1

8	商务 资信	<p>企业证书情况：</p> <p>1、生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>2、生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>3、生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，包含木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>4、生产商具有知识产权管理体系认证证书的得2分。</p>	0-5	0	0	3	5	2	0	0
9	商务 资信	<p>产品安全和环保证书</p> <p>1、生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、钢木家具、软体家具（认证单元包含其中两个大类得1分，提供全的得2分）；</p> <p>2、生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证产品包含：木制办公家具系列、金属办公家具系列（认证产品包含其中一个系列得1分，提供全的得2分）；</p> <p>3、生产商具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书，满足CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》得1分；</p> <p>4、生产商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》，认证单元至少包含：木家具、金属家具、软体家具（认证单元包含其中两个大类得1分，提供全的得2分）；</p> <p>5、生产商具有有效期内的中国绿色产品认证证书得2分；</p> <p>6、生产商具有有效期内的家具CQTA品质验证证书得1分。</p> <p>投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章。</p>	0-10	0	0	10	10	10	0	6
10	商务 资信	<p>人体工学认证</p> <p>生产商及其产品具有资质的机构出具的人类工效学产品认证（办公桌、办公椅、班台、会议桌、餐桌、餐椅），认证产品包含上述3-5个的得1分，提供全的得2分。</p> <p>投标文件中提供复印件。</p>	0-2	0	0	2	2	0	0	0
11	商务 资信	<p>投标人业绩案例</p> <p>投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过家具类项目成功案例，同时提供合同复印件和第三方对应此项目出具的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得0.5分，共3分。</p>	0-3	0.5	0.5	3	3	3	1	3
合计			0-70	12	12	57	68.1	51.3	15	24

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：余杭区文一西路1500号8号楼、9号楼办公家具采购项目（HZYHZFCG-2021-033）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州祥事办公设备有限公司	杭州博派家具有限公司	浙江天和实业集团有限公司	浙江品冠家具制造有限公司	杭州金鹭私制造有限公司	浙江一丁家居有限公司	杭州凯歌实业有限公司
1	技术	<p>样品分 样品评分细则： 1、产品的工艺水平：产品的整体质量（0-2分）、产品的工艺制作、细节处理水平、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）； 2、产品外观式样合理、适用性（0-2分）、整体设计的美观度（0-2分）、产品外观样式与招标文件要求吻合度等（0-2分）； 3、产品选用的主要材料：材料质量（0-2分）、有无刺激性气味（0-1分）； 4、产品选用的辅助材料及配件质量及细节处理（0-1分）； 5、产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）； 6、产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。</p> <p>投标人不提供样品则视其投标无效，样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。样品不得出现能代表投标人和品牌的名称、标志、文字、图案、LOGO等所有暗示性内容，否则视为无效投标。</p>	0-16	7	7.5	10.5	15	9.5	8	6.5
2	技术	<p>生产商综合实力 1、所投产品生产商具有生产设备种类（同类设备或功能相同更先进的设备都可）：热压机、数控钻孔中心、燃气模温机、环保设备中央除尘系统，每提供一项得0.5分，最高得2分。 2、所投产品生产商具有检测设备（同类设备或功能相同更先进的设备都可）：坐具座面冲击试验机、抽屉（导轨）推拉耐久测试机、坐具扶手测试机、家具综合试验机、单座位座背联合测试机、海绵落球回弹试验仪、坐具靠背加载砝码、坐具摆锤冲击测试机，每提供一项得0.5分，不重复得分，最多得4分； 投标文件中需提供采购合同、发票、实物照片复印件并加盖投标人公章，三者需同时提供，缺一项不得分。</p>	0-6	0	0	2	4.5	2	0	0

3	技术	<p>项目实施方案</p> <p>1、项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。（0-1分）</p> <p>2、生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。（0-1分）</p> <p>3、品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，对方案进行评分。（0-1分）</p> <p>4、安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，对方案进行评分。（0-1分）</p>	0-4	2	2	3.5	3.5	3.5	2	3
4	技术	<p>成品检测报告：提供本项目自2020年1月1日以后具备CMA检测资质的第三方检测机构出具的成品抽样检验或委托抽样全项目检测报告：</p> <p>1、茶几：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质、表面胶合强度等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格。</p> <p>2、办公桌：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格、表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$。</p> <p>3、茶水柜：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017、GB/T 15104-2006标准的抽样检测报告，包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质、表面胶合强度等检测项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命8万次合格、表面胶合强度$\geq 0.60\text{MPa}$。</p> <p>4、休闲椅：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质项目，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命12万次合格。</p> <p>5、接待沙发：符合QB/T 1952.1-2012、GB/T 35607-2017、GB 18401-2010标准的全项抽样检测报告，其中甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、苯$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$、甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、二甲苯$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$、TVOC$\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$、产品寿命6万次合格、耐酸碱汗渍$\geq 3$级、无异味。</p> <p>6、资料柜：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品寿命、产品有害物质项目，其中可迁移元素符合标准要求、拉门耐久8万次合格。</p> <p>7、中式玄关：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含</p>	0-15	0	0	15	15	15	0	0

外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、产品寿命6万次合格。

8、中型货架：符合GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观性能要求、产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、产品有害物质项目，其中可迁移元素符合标准要求。

9、办公椅：符合QB/T 2280-2016、GB/T 35607-2017的抽样检测报告，包含外观、理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ ，产品寿命12万次合格。

10、主席椅：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35607-2017的抽样包含外观要求、漆膜理化性能、产品寿命、产品有害物质等检测项目，其中甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、二甲苯 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 、TVOC $\leq 0.3\text{mg}/\text{m}^3$ 、产品寿命8万次合格。

以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，同个产品的检测项目需在一份报告中体现，检测标准不同不得分，项目缺少不得分，每提供一份得1.5分，最高15分。

5	技术	<p>原材料检测报告：提供本项目2020年1月1日以后具备CMA检测资质的第三方检测机构出具的原材料检测报告：</p> <p>1、天然木皮：符合GB/T 3324-2017、GB/T 35601-2017的抽样合格检测报告，甲醛需同时满足两个标准，结果均为未检出，厚度≥0.6mm。</p> <p>2、中纤板：符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛≤0.03mg/m³、苯≤5μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、TVOC≤0.30mg/（m²·h）（72h）。</p> <p>3、竹木模压板：符合GB/T 35601-2017、GB 18580-2017、HJ 571-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛≤0.03mg/m³、苯≤5μg/m³、甲苯≤10μg/m³、二甲苯≤10μg/m³、TVOC≤0.30mg/（m²·h）（72h）。</p> <p>4、胶水：符合GB 18583-2008的抽样合格检测报告，总挥发性有机物≤50g/L。</p> <p>5、卡座桌架：符合GB/T 3325-2017的抽样合格检测报告，抗盐雾96h合格。</p> <p>6、环保油漆：符合GB 18581-2020标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量≤20mg/kg，VOC含量≤60g/L。</p> <p>7、优质西皮：符合GB/T 16799-2018标准的抽样合格检测报告，其中摩擦色牢度≥4级、耐折牢度50000次合格、气味≤2级、游离甲醛≤10mg/kg。</p> <p>8、高回弹高密度海绵：符合QB/T 1952.1-2012标准的抽样合格检测报告，其中密度≥40kg/m³、回弹性≥40%、压缩永久变形≤5%。</p> <p>9、铰链：符合QB/T 2189-2013，检验项目包括操作力、垂直静载荷、水平静载荷、耐久性（80000次，合格）、下沉量、耐腐蚀（24h，无锈点），全项符合标准要求。</p> <p>10、面料：符合GB 18401-2010标准的抽样合格检测报告，其中甲醛含量未检出，PH值4.0-7.5、耐酸/碱汗渍色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级。</p> <p>以上报告需由具备CMA检测资质的第三方检测机构出具，同个原材料的检测项目需在一份报告中体现，检测标准不同不得分，项目缺少不得分，每提供一份得0.5分，最高5分。</p>	0-5	0	0	5	5	5	0	0.5
6.1	技术	<p>投标人具有“CTEAS顾客满意度认证证书”的得1分；具有“CTEAS售后服务体系完善程度认证证书”的得1分；证书必须在有效期内，没有不得分。</p>	0-2	0	0	2	2	0	0	2
6.2	技术	<p>售后服务承诺方案、服务承诺落实的保障 措施；质保期内的后续技术支持与维护能力的合理性、全面性、可执行性。</p>	0-1	1	1	1	1	1	0.5	1
7	技术	<p>质保期 在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分，需提供质保期承诺函。</p>	0-1	0	0	1	1	1	1	1

8	商务资信	<p>企业证书情况：</p> <p>1、生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>2、生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，覆盖的范围包括：木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>3、生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，包含木制家具、软体家具、钢木家具的设计、生产和销售（不提供或提供不全的不得分，共1分）。</p> <p>4、生产商具有知识产权管理体系认证证书的得2分。</p>	0-5	0	0	3	5	2	0	0
9	商务资信	<p>产品安全和环保证书</p> <p>1、生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证），认证单元包含：人造板类家具、钢木家具、软体家具（认证单元包含其中两个大类得1分，提供全的得2分）；</p> <p>2、生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书，认证产品包含：木制办公家具系列、金属办公家具系列（认证产品包含其中一个系列得1分，提供全的得2分）；</p> <p>3、生产商具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书，满足CEC 006-2016《绿色供应链评价技术规范家具》得1分；</p> <p>4、生产商具有有效期内的CEC家具产品环保卫士认证证书，满足CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》，认证单元至少包含：木家具、金属家具、软体家具（认证单元包含其中两个大类得1分，提供全的得2分）；</p> <p>5、生产商具有有效期内的中国绿色产品认证证书得2分；</p> <p>6、生产商具有有效期内的家具CQTA品质验证证书得1分。</p> <p>投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章。</p>	0-10	0	0	10	10	10	0	6
10	商务资信	<p>人体工学认证</p> <p>生产商及其产品具有资质的机构出具的人类工效学产品认证（办公桌、办公椅、班台、会议桌、餐桌、餐椅），认证产品包含上述3-5个的得1分，提供全的得2分。</p> <p>投标文件中提供复印件。</p>	0-2	0	0	2	2	0	0	0
11	商务资信	<p>投标人业绩案例</p> <p>投标人自2018年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）承担过家具类项目成功案例，同时提供合同复印件和第三方对应此项目出具的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得0.5分，共3分。</p>	0-3	0.5	0.5	3	3	3	1	3
合计			0-70	10.5	11	58	67	52	12.5	23

专家（签名）：