

技术商务资信评分明细（倪建平）

项目名称：临安区职业教育中心新建项目烹饪实训基地设备采购项目（临[2021]2870号-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富熙厨房设备有限公司	杭州西尔福成套厨房设备有限公司	杭州翔云厨具有限公司	绍兴市宇亨厨房设备有限公司	利邦厨具有限公司	杭州悦锦厨房设备有限公司
1	商务资信	投标人或所投的标注★的核心产品制造商，生产装备的技术实力、先进程度【根据生产工艺、生产设备清单（萨瓦尼尼全自动折弯机设备、激光焊接机冷水机机器人设备、激光切割主机系统控制软件、不锈钢开卷平衡剪码垛生产线设备、630T以上液压设备等进行评分），需提供生产设备照片及购买凭证（合同或发票）等证明材料复印件或扫描件（合同签订前须提供原件给采购人审核），提供两样的得1.5分，每增加一样加1.5分，满分6分。（0-6分）	0-6	0	0	6	0	3	0
2	商务资信	投标人所投产品（厂制品不锈钢类）品牌制造商具有产品责任保险单的得4分，无不得分。提供保险单。	0-4	0	0	4	0	4	0
3.1	商务资信	1、投标产品（中餐燃气炒菜灶）提供近三年（2019年1月1日以来）内省级及以上质量检验中心核发的中餐燃气炒菜灶检测合格报告的得2分；（提供报告）	0-2	0	2	2	2	2	2
3.2	商务资信	2、投标产品（水池类）制造商提供近三年（2019年1月1日以来）内权威机构出具的中性盐雾测试检测报告的得1分；（提供报告）	0-1	0	0	1	0	1	1
3.3	商务资信	3、投标产品（操作台类）制造商提供近三年（2019年1月1日以来）内省级及以上质量检验中心核发的检测报告的得1分；（提供报告）	0-1	0	1	1	1	1	1
3.4	商务资信	4、投标产品（储物柜类、灶具类）制造商具有食品接触安全认证证书的，每提供一份得1分，最高得2分。（提供证书）	0-2	1	0	2	0	2	2
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况：全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得24分；非标注“◆”的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，标注“◆”为重要参数，需提供证明材料，标注“◆”参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止。（0-24分） 注：采购清单中如要求提供测试报告复印件、证书复印件等证明材料而未提供的视作一项负偏离。	0-24	0	0	24	0	0	0
5.1	技术	1、系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容科学、合理、规范、可操作性强的得2分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得1分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
5.2	技术	2、组织机构、工作时间进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等科学、合理、规范、可操作性强的得2分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得1分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。（0-2）	0-2	2	2	2	2	2	2

6.1	技术	1、投标人提出的培训方案（含系统管理培训、系统运行维护培训等）、调试和验收方案合理、可行性强的得2分；方案基本合理、可行性一般的得1分；方案不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
6.2	技术	2、投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容完整、科学合理的得2分；内容基本完整，方案基本科学、合理的得1分；方案粗略、内容缺失、不合理或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	2	2	1	2	2	2
7.1	技术	1.投标人提供的质保期内售后服务承诺可行、完整，服务承诺落实的保障措施合理、具体的得1分；承诺相对完整、基本可行，承诺落实的保障措施相对具体、基本合理的得0.5分；方案粗略、不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-1分）	0-1	1	1	1	1	1	1
7.2	技术	2.投标人提供的质保期外的后续技术支持和维护方案详细、合理、可行的得1分；方案相对详细、基本合理可行的得0.5分；方案粗略、不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-1分）	0-1	1	1	1	1	1	1
7.3	技术	3.投标人售后服务网点便捷，能在2小时（含）以内到达项目现场提供服务的得2分；2小时（不含）以上到达的得1分。提供售后服务网点相关证明以及到达时间承诺。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
7.4	技术	4.满足招标文件的质保期条件的得0分，免费质保期每增加一年加1分，满分2分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
8.1.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度≥2.0mm。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度≥2.0mm。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度≥2.0mm。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0

8.4.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.5分）。	0-0.5	0	0	0.5	0	0	0
8.4.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度1.2mm。每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.5分）	0-0.5	0	0	0.5	0	0	0
8.4.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	0	0	1	0	0	0
8.5.1	技术	1、产品采用“前吸风、前排风”方式，设备可见，适应环境要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.75分）。	0-0.75	0	0	0.75	0	0	0
8.5.2	技术	2、一线品牌高端优质压缩机，201优质不锈钢，台面厚度0.8mm以上，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.75分）	0-0.75	0	0	0.75	0	0	0
8.5.3	技术	3、压缩机与制冷系统连接处全部铜管可见，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止（0-0.25分）	0-0.25	0	0	0.25	0	0	0
8.5.4	技术	4、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.25分）	0-0.25	0	0	0.25	0	0	0
合计			0-70.00	27	17	69	17	27	20

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈翊）

项目名称：临安区职业教育中心新建项目烹饪实训基地设备采购项目（临[2021]2870号-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富熙厨房设备有限公司	杭州西尔福成套厨房设备有限公司	杭州翔云厨具有限公司	绍兴市宇亨厨房设备有限公司	利邦厨具有限公司	杭州悦锦厨房设备有限公司
1	商务资信	投标人或所投的标注★的核心产品制造商，生产装备的技术实力、先进程度【根据生产工艺、生产设备清单（萨瓦尼尼全自动折弯机设备、激光焊机冷水机机器人设备、激光切割主机系统控制软件、不锈钢开卷平衡剪码垛生产线设备、630T以上液压设备等）进行评分】，需提供生产设备照片及购买凭证（合同或发票）等证明材料复印件或扫描件（合同签订前须提供原件给采购人审核），提供两样的得1.5分，每增加一样加1.5分，满分6分。（0-6分）	0-6	0	0	6	0	3	0
2	商务资信	投标人所投产品（厂制品不锈钢类）品牌制造商具有产品责任保险单的得4分，无不得分。提供保险单。	0-4	0	0	4	0	4	0
3.1	商务资信	1、投标产品（中餐燃气炒菜灶）提供近三年（2019年1月1日以来）内省级及以上质量检验中心核发的中餐燃气炒菜灶检测合格报告的得2分；（提供报告）	0-2	0	2	2	2	2	2
3.2	商务资信	2、投标产品（水池类）制造商提供近三年（2019年1月1日以来）内权威机构出具的中性盐雾测试检测报告的得1分；（提供报告）	0-1	0	0	1	0	1	1
3.3	商务资信	3、投标产品（操作台类）制造商提供近三年（2019年1月1日以来）内省级及以上质量检验中心核发的检测报告的得1分；（提供报告）	0-1	0	1	1	1	1	1
3.4	商务资信	4、投标产品（储物柜类、灶具类）制造商具有食品接触安全认证证书的，每提供一份得1分，最高得2分。（提供证书）	0-2	1	0	2	0	2	2
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况：全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得24分；非标注“◆”的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，标注“◆”为重要参数，需提供证明材料，标注“◆”参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止。（0-24分） 注：采购清单中如要求提供测试报告复印件、证书复印件等证明材料而未提供的视作一项负偏离。	0-24	0	0	24	0	0	0
5.1	技术	1、系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容科学、合理、规范、可操作性强的得2分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得1分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	1.5	1	1.5	1	1	1
5.2	技术	2、组织机构、工作时间进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等科学、合理、规范、可操作性强的得2分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得1分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。（0-2）	0-2	1.5	1	1.5	1	1	1

6.1	技术	1、投标人提出的培训方案（含系统管理培训、系统运行维护培训等）、调试和验收方案合理、可行性强的得2分；方案基本合理、可行性一般的得1分；方案不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	1.5	1	1.5	1	1	1
6.2	技术	2、投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容完整、科学合理的得2分；内容基本完整，方案基本科学、合理的得1分；方案粗略、内容缺失、不合理或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	1.5	1	1.5	1	1	1
7.1	技术	1.投标人提供的质保期内售后服务承诺可行、完整，服务承诺落实的保障措施合理、具体的得1分；承诺相对完整、基本可行，承诺落实的保障措施相对具体、基本合理的得0.5分；方案粗略、不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-1分）	0-1	1	1	1	1	1	1
7.2	技术	2.投标人提供的质保期外的后续技术支持和维护方案详细、合理、可行的得1分；方案相对详细、基本合理可行的得0.5分；方案粗略、不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-1分）	0-1	1	1	1	1	1	1
7.3	技术	3.投标人售后服务网点便捷，能在2小时（含）以内到达项目现场提供服务的得2分；2小时（不含）以上到达的得1分。提供售后服务网点相关证明以及到达时间承诺。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
7.4	技术	4.满足招标文件的质保期条件的得0分，免费质保期每增加一年加1分，满分2分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
8.1.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0

8.4.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.5分）。	0-0.5	0	0	0.5	0	0	0
8.4.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度1.2mm。每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.5分）	0-0.5	0	0	0.5	0	0	0
8.4.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	0	0	1	0	0	0
8.5.1	技术	1、产品采用“前吸风、前排风”方式，设备可见，适应环境要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.75分）。	0-0.75	0	0	0.75	0	0	0
8.5.2	技术	2、一线品牌高端优质压缩机，201优质不锈钢，台面厚度0.8mm以上，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.75分）	0-0.75	0	0	0.75	0	0	0
8.5.3	技术	3、压缩机与制冷系统连接处全部铜管可见，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止（0-0.25分）	0-0.25	0	0	0.25	0	0	0
8.5.4	技术	4、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.25分）	0-0.25	0	0	0.25	0	0	0
合计			0-70.00	25	13	68	13	23	16

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（陈燕）

项目名称：临安区职业教育中心新建项目烹饪实训基地设备采购项目（临[2021]2870号-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富熙厨房设备有限公司	杭州西尔福成套厨房设备有限公司	杭州翔云厨具有限公司	绍兴市宇亨厨房设备有限公司	利邦厨具有限公司	杭州悦锦厨房设备有限公司
1	商务资信	投标人或所投的标注★的核心产品制造商，生产装备的技术实力、先进程度【根据生产工艺、生产设备清单（萨瓦尼尼全自动折弯机设备、激光焊接机冷水机机器人设备、激光切割主机系统控制软件、不锈钢开卷平衡剪码垛生产线设备、630T以上液压设备等）进行评分】，需提供生产设备照片及购买凭证（合同或发票）等证明材料复印件或扫描件（合同签订前须提供原件给采购人审核），提供两样的得1.5分，每增加一样加1.5分，满分6分。（0-6分）	0-6	0	0	6	0	3	0
2	商务资信	投标人所投产品（厂制品不锈钢类）品牌制造商具有产品责任保险单的得4分，无不得分。提供保险单。	0-4	0	0	4	0	4	0
3.1	商务资信	1、投标产品（中餐燃气炒菜灶）提供近三年（2019年1月1日以来）内省级及以上质量检验中心核发的中餐燃气炒菜灶检测合格报告的得2分；（提供报告）	0-2	0	2	2	2	2	2
3.2	商务资信	2、投标产品（水池类）制造商提供近三年（2019年1月1日以来）内权威机构出具的中性盐雾测试检测报告的得1分；（提供报告）	0-1	0	0	1	0	1	1
3.3	商务资信	3、投标产品（操作台类）制造商提供近三年（2019年1月1日以来）内省级及以上质量检验中心核发的检测报告的得1分；（提供报告）	0-1	0	1	1	1	1	1
3.4	商务资信	4、投标产品（储物柜类、灶具类）制造商具有食品接触安全认证证书的，每提供一份得1分，最高得2分。（提供证书）	0-2	1	0	2	0	2	2
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况：全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得24分；非标注“◆”的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，标注“◆”为重要参数，需提供证明材料，标注“◆”参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止。（0-24分） 注：采购清单中如要求提供测试报告复印件、证书复印件等证明材料而未提供的视作一项负偏离。	0-24	0	0	24	0	0	0
5.1	技术	1、系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容科学、合理、规范、可操作性强的得2分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得1分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	1	1	1.5	1	1.5	1
5.2	技术	2、组织机构、工作时间进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等科学、合理、规范、可操作性强的得2分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得1分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。（0-2）	0-2	1	1	2	1.5	1.5	1

6.1	技术	1、投标人提出的培训方案（含系统管理培训、系统运行维护培训等）、调试和验收方案合理、可行性强的得2分；方案基本合理、可行性一般的得1分；方案不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
6.2	技术	2、投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容完整、科学合理的得2分；内容基本完整，方案基本科学、合理的得1分；方案粗略、内容缺失、不合理或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	1.5	1.5	2	1.5	2	1
7.1	技术	1.投标人提供的质保期内售后服务承诺可行、完整，服务承诺落实的保障措施合理、具体的得1分；承诺相对完整、基本可行，承诺落实的保障措施相对具体、基本合理的得0.5分；方案粗略、不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-1分）	0-1	1	1	1	1	1	1
7.2	技术	2.投标人提供的质保期外的后续技术支持和维护方案详细、合理、可行的得1分；方案相对详细、基本合理可行的得0.5分；方案粗略、不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-1分）	0-1	1	1	1	1	1	1
7.3	技术	3.投标人售后服务网点便捷，能在2小时（含）以内到达项目现场提供服务的得2分；2小时（不含）以上到达的得1分。提供售后服务网点相关证明以及到达时间承诺。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
7.4	技术	4.满足招标文件的质保期条件的得0分，免费质保期每增加一年加1分，满分2分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
8.1.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0

8.4.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.5分）。	0-0.5	0	0	0.5	0	0	0
8.4.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度1.2mm。每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.5分）	0-0.5	0	0	0.5	0	0	0
8.4.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	0	0	1	0	0	0
8.5.1	技术	1、产品采用“前吸风、前排风”方式，设备可见，适应环境要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.75分）。	0-0.75	0	0	0.75	0	0	0
8.5.2	技术	2、一线品牌高端优质压缩机，201优质不锈钢，台面厚度0.8mm以上，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.75分）	0-0.75	0	0	0.75	0	0	0
8.5.3	技术	3、压缩机与制冷系统连接处全部铜管可见，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止（0-0.25分）	0-0.25	0	0	0.25	0	0	0
8.5.4	技术	4、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.25分）	0-0.25	0	0	0.25	0	0	0
合计			0-70.00	24.5	14.5	69.5	15	26	17

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（梅其高）

项目名称：临安区职业教育中心新建项目烹饪实训基地设备采购项目（临[2021]2870号-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富熙厨房设备有限公司	杭州西尔福成套厨房设备有限公司	杭州翔云厨具有限公司	绍兴市宇亨厨房设备有限公司	利邦厨具有限公司	杭州悦锦厨房设备有限公司
1	商务资信	投标人或所投的标注★的核心产品制造商，生产装备的技术实力、先进程度【根据生产工艺、生产设备清单（萨瓦尼尼全自动折弯机设备、激光焊接机冷水机机器人设备、激光切割主机系统控制软件、不锈钢开卷平衡剪码垛生产线设备、630T以上液压设备等）进行评分】，需提供生产设备照片及购买凭证（合同或发票）等证明材料复印件或扫描件（合同签订前须提供原件给采购人审核），提供两样的得1.5分，每增加一样加1.5分，满分6分。（0-6分）	0-6	0	0	6	0	3	0
2	商务资信	投标人所投产品（厂制品不锈钢类）品牌制造商具有产品责任保险单的得4分，无不得分。提供保险单。	0-4	0	0	4	0	4	0
3.1	商务资信	1、投标产品（中餐燃气炒菜灶）提供近三年（2019年1月1日以来）内省级及以上质量检验中心核发的中餐燃气炒菜灶检测合格报告的得2分；（提供报告）	0-2	0	2	2	2	2	2
3.2	商务资信	2、投标产品（水池类）制造商提供近三年（2019年1月1日以来）内权威机构出具的中性盐雾测试检测报告的得1分；（提供报告）	0-1	0	0	1	0	1	1
3.3	商务资信	3、投标产品（操作台类）制造商提供近三年（2019年1月1日以来）内省级及以上质量检验中心核发的检测报告的得1分；（提供报告）	0-1	0	1	1	1	1	1
3.4	商务资信	4、投标产品（储物柜类、灶具类）制造商具有食品接触安全认证证书的，每提供一份得1分，最高得2分。（提供证书）	0-2	1	0	2	0	2	2
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况：全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得24分；非标注“◆”的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，标注“◆”为重要参数，需提供证明材料，标注“◆”参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止。（0-24分） 注：采购清单中如要求提供测试报告复印件、证书复印件等证明材料而未提供的视作一项负偏离。	0-24	0	0	24	0	0	0
5.1	技术	1、系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容科学、合理、规范、可操作性强的得2分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得1分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	1	1	1	1	1	1
5.2	技术	2、组织机构、工作时间进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等科学、合理、规范、可操作性强的得2分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得1分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。（0-2）	0-2	1	1	1	1	1	1

6.1	技术	1、投标人提出的培训方案（含系统管理培训、系统运行维护培训等）、调试和验收方案合理、可行性强的得2分；方案基本合理、可行性一般的得1分；方案不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	1	1	1	1	1	1
6.2	技术	2、投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容完整、科学合理的得2分；内容基本完整，方案基本科学、合理的得1分；方案粗略、内容缺失、不合理或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
7.1	技术	1.投标人提供的质保期内售后服务承诺可行、完整，服务承诺落实的保障措施合理、具体的得1分；承诺相对完整、基本可行，承诺落实的保障措施相对具体、基本合理的得0.5分；方案粗略、不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-1分）	0-1	1	1	1	1	1	1
7.2	技术	2.投标人提供的质保期外的后续技术支持和维护方案详细、合理、可行的得1分；方案相对详细、基本合理可行的得0.5分；方案粗略、不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-1分）	0-1	1	1	1	1	1	1
7.3	技术	3.投标人售后服务网点便捷，能在2小时（含）以内到达项目现场提供服务的得2分；2小时（不含）以上到达的得1分。提供售后服务网点相关证明以及到达时间承诺。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
7.4	技术	4.满足招标文件的质保期条件的得0分，免费质保期每增加一年加1分，满分2分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
8.1.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0

8.4.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.5分）。	0-0.5	0	0	0.5	0	0	0
8.4.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度1.2mm。每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.5分）	0-0.5	0	0	0.5	0	0	0
8.4.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	0	0	1	0	0	0
8.5.1	技术	1、产品采用“前吸风、前排风”方式，设备可见，适应环境要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.75分）。	0-0.75	0	0	0.75	0	0	0
8.5.2	技术	2、一线品牌高端优质压缩机，201优质不锈钢，台面厚度0.8mm以上，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.75分）	0-0.75	0	0	0.75	0	0	0
8.5.3	技术	3、压缩机与制冷系统连接处全部铜管可见，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止（0-0.25分）	0-0.25	0	0	0.25	0	0	0
8.5.4	技术	4、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.25分）	0-0.25	0	0	0.25	0	0	0
合计			0-70.00	24	14	67	14	24	17

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（吕敏珍）

项目名称：临安区职业教育中心新建项目烹饪实训基地设备采购项目（临[2021]2870号-2）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州富熙厨房设备有限公司	杭州西尔福成套厨房设备有限公司	杭州翔云厨具有限公司	绍兴市宇亨厨房设备有限公司	利邦厨具有限公司	杭州悦锦厨房设备有限公司
1	商务资信	投标人或所投的标注★的核心产品制造商，生产装备的技术实力、先进程度【根据生产工艺、生产设备清单（萨瓦尼尼全自动折弯机设备、激光焊机冷水机机器人设备、激光切割主机系统控制软件、不锈钢开卷平衡剪码垛生产线设备、630T以上液压设备等）进行评分】，需提供生产设备照片及购买凭证（合同或发票）等证明材料复印件或扫描件（合同签订前须提供原件给采购人审核），提供两样的得1.5分，每增加一样加1.5分，满分6分。（0-6分）	0-6	0	0	6	0	3	0
2	商务资信	投标人所投产品（厂制品不锈钢类）品牌制造商具有产品责任保险单的得4分，无不得分。提供保险单。	0-4	0	0	4	0	4	0
3.1	商务资信	1、投标产品（中餐燃气炒菜灶）提供近三年（2019年1月1日以来）内省级及以上质量检验中心核发的中餐燃气炒菜灶检测合格报告的得2分；（提供报告）	0-2	0	2	2	2	2	2
3.2	商务资信	2、投标产品（水池类）制造商提供近三年（2019年1月1日以来）内权威机构出具的中性盐雾测试检测报告的得1分；（提供报告）	0-1	0	0	1	0	1	1
3.3	商务资信	3、投标产品（操作台类）制造商提供近三年（2019年1月1日以来）内省级及以上质量检验中心核发的检测报告的得1分；（提供报告）	0-1	0	1	1	1	1	1
3.4	商务资信	4、投标产品（储物柜类、灶具类）制造商具有食品接触安全认证证书的，每提供一份得1分，最高得2分。（提供证书）	0-2	1	0	2	0	2	2
4	技术	投标产品的基本功能、技术指标与需求的满足情况：全部满足招标文件明确的功能、性能和技术指标要求，得24分；非标注“◆”的功能、性能和技术指标低于招标需求（负偏离）的，每项扣0.5分，标注“◆”为重要参数，需提供证明材料，标注“◆”参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止。（0-24分） 注：采购清单中如要求提供测试报告复印件、证书复印件等证明材料而未提供的视作一项负偏离。	0-24	0	0	24	0	0	0
5.1	技术	1、系统集成、产品供货、验货、安装调试、试运行、测试、调优等内容科学、合理、规范、可操作性强的得2分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得1分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	1.6	1.55	1.8	1.5	1.7	1.7
5.2	技术	2、组织机构、工作时间进度安排、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等科学、合理、规范、可操作性强的得2分；方案基本科学、合理、规范、可操作性一般的得1分；方案不科学、不合理、不规范、无法操作的或没有提供的不得分。（0-2）	0-2	1.6	1.55	1.8	1.55	1.75	1.7

6.1	技术	1、投标人提出的培训方案（含系统管理培训、系统运行维护培训等）、调试和验收方案合理、可行性强的得2分；方案基本合理、可行性一般的得1分；方案不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	1.6	1.55	1.8	1.55	1.75	1.75
6.2	技术	2、投标人提出的培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等内容完整、科学合理的得2分；内容基本完整，方案基本科学、合理的得1分；方案粗略、内容缺失、不合理或没有提供的不得分。（0-2分）	0-2	1.6	1.55	1.8	1.5	1.75	1.7
7.1	技术	1.投标人提供的质保期内售后服务承诺可行、完整，服务承诺落实的保障措施合理、具体的得1分；承诺相对完整、基本可行，承诺落实的保障措施相对具体、基本合理的得0.5分；方案粗略、不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-1分）	0-1	1	1	1	1	1	1
7.2	技术	2.投标人提供的质保期外的后续技术支持和维护方案详细、合理、可行的得1分；方案相对详细、基本合理可行的得0.5分；方案粗略、不合理、不可行或没有提供的不得分。（0-1分）	0-1	1	1	1	1	1	1
7.3	技术	3.投标人售后服务网点便捷，能在2小时（含）以内到达项目现场提供服务的得2分；2小时（不含）以上到达的得1分。提供售后服务网点相关证明以及到达时间承诺。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
7.4	技术	4.满足招标文件的质保期条件的得0分，免费质保期每增加一年加1分，满分2分。（0-2分）	0-2	2	2	2	2	2	2
8.1.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.1.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.2.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）。	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 。每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0
8.3.4	技术	4、设备带电子打火功能，设备带熄火保护装置，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	1	0	1	0	0	0

8.4.1	技术	1、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.5分）。	0-0.5	0	0	0.5	0	0	0
8.4.2	技术	2、产品材质选用304材质，台面厚度1.2mm。每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.5分）	0-0.5	0	0	0.5	0	0	0
8.4.3	技术	3、产品表面光滑整洁无焊疤，无打磨痕迹，每偏离一个参数指标扣0.5分，本项扣完为止。（0-1分）	0-1	0	0	1	0	0	0
8.5.1	技术	1、产品采用“前吸风、前排风”方式，设备可见，适应环境要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.75分）。	0-0.75	0	0	0.75	0	0	0
8.5.2	技术	2、一线品牌高端优质压缩机，201优质不锈钢，台面厚度0.8mm以上，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.75分）	0-0.75	0	0	0.75	0	0	0
8.5.3	技术	3、压缩机与制冷系统连接处全部铜管可见，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止（0-0.25分）	0-0.25	0	0	0.25	0	0	0
8.5.4	技术	4、产品尺寸按照清单要求，每偏离一个参数指标扣0.25分，本项扣完为止。（0-0.25分）	0-0.25	0	0	0.25	0	0	0
合计			0-70.00	25.4	15.2	69.2	15.1	25.95	18.85

专家（签名）：