

技术商务资信评分明细（专家1）

项目名称：浦江县饮用水水源地农村生活污水综合治理（第二批）设备采购项目（ZJZYCG2022006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正境环保科技有限公司	浙江飞创环境科技有限公司	绍兴上虞嘉源水处理设备有限公司
1	商务资信	投标人2019年1月1日以来承担过PE材质农村污水终端设备采购同类项目，每个得1分，最高得3分。 注：时间以签订合同时间为准，提供合同原件扫描件。以及合同中需体现材质为PE的证明，合同中无法体现材质为PE的，需提供业主单位加盖公章的证明材料。（不提供不得分）	0-3	3	1	0
2.1	商务资信	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的，得0.5分。 投标人具有有效的测量体系认证证书，得0.5分。 注：以上证书认证范围需要包括本次投标产品PE材质的生活污水处理设备，无此项认证范围不得分，标书内提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分；	0-2	2	0	0
2.2	商务资信	投标人获得组合式聚乙烯罐体污水产品省级科技成果鉴定证书得1分，没有不得分。 投标人具有住房和城乡建设部科技与产业化发展中心颁发的建设行业科技成果评估证书的得1分，没有不得分； 注：以上证书标书内提供证书原件扫描件，不提供不得分。	0-2	2	0	0
2.3	商务资信	投标人参与省级或当地农村生活污水处理设施建设和改造技术规程的相关标准制定的得1分，不能体现投标人参与证明的不得分； 投标人提供用于本次采购的污水处理设备的专利技术，实用型专利每项得0.5分，发明型专利每项得1分，最高得2分，没有不得分； 投标人具有权威第三方出具的污水处理设备运营情况评估报告得1分，没有不得分。 投标人具有环保工程（水污染防治）工程总承包服务能力与专项设计服务能力评价证书（评价范围：农村污水处理以及设备安装调试乙级及以上得1分，两证缺一项或一项符合均不得分）； 注：以上资料需提供相关证明原件扫描件，不提供不得分。	0-5	5	2	0
3	商务资信	投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证的得1分，没有或者缺一不得分； 注：需提供资质证书和安全生产许可证原件扫描件，缺一不可，不提供不得分。	0-1	1	0	0
4	商务资信	拟派项目负责人具有市政公用工程或机电工程一级建造师或有市政类或机电类高级工程师职称的得1分；项目负责人为市政公用工程或机电工程二级建造师或有市政类或机电类中级工程师工程师职称的得0.5分。本项最高得1分。（须提供证书复印件（加盖公章）及投标人单位近6个月的社保缴纳证明材料，不提供不得分）。	0-1	1	0	0
5	商务资信	1、设备运行过程中终端界区（站区）内噪声≤50分贝的得0.5分，超过50分贝不得分，提供第三方检测机构（带CMA标识）出具的检测报告。需提供证书原件扫描件，不提供不得分； 2、氨气平均浓度≤5.0mg/m ³ 且硫化氢平均浓度≤0.6mg/m ³ 的得0.5分，两者任意一个超过上述限值则不得分，检测范围为生物反应器1M范围内，提供第三方检测机构（带CMA标识）出具的检测报告。需提供证书原件扫描件，不提供不得分；	0-1	1	0	0
6	技术	投标人具有较为先进的全套污水管理系统，拥有智慧水务管理平台（0-2分）；可提供数字化管理平台案例（包括控制平台、WEB发布平台、移动端管理平台，拥有数据采集、控制、曲线分析、报表分析等功能），并提供详细的数字化管理方案，具有可靠的详细的污水处理系统数字管理系统进行评分（0-4分）。	0-6	3.5	3	3

7	技术	完全满足招标文件货物清单各项产品技术指标参数要求的得14分；每有一项负偏离扣1分（非★的参数），扣完为止。每有一项负偏离扣2分（★的参数），扣完为止。（技术指标或功能是否响应或正偏离，★的参数以按招标书要求提供的相关凭证（检测报告）及相关证明资料为评分依据。 注：是否属于偏离指标由评审小组根据投标人提供的参数、相关证明资料的描述进行认定，产品技术参数描述按要求提供检测报告或其他说明资料等资料，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-14	14	6	6
8	技术	对组合式污水处理设备主体工艺进行详细介绍并出具设备产品图纸，说明各工艺段作用（0-2分）、有效容积的大小（0-2分）、水力停留时间（0-2分）、内置设备数量（0-2分）；由专家进行打分，未提供工艺方案的不得分。	0-8	4.5	4	4
9	商务资信	结合各站点的现场踏勘情况及投标产品，提供现场照片、符合现场实际与投标产品契合的深化技术方案，深化工艺图纸等进行打分，根据技术方案的深化程度（0-3分）、图纸与现场实际的契合程度（0-2分）、合理性建议的可靠程度（0-1分）。	0-6	4	4	4
10	商务资信	根据投标人对设备安装质量、进度、安全、设备的先进性、可靠性及技术保障的措施等情况由专家进行打分（0-4分）	0-4	3.5	4	4
11	商务资信	供货、安装、调试、验收的方案和措施：根据方案和措施的科学性、有效性等情况由专家进行打分（0-4分）	0-4	3.5	4	4
12.1	商务资信	根据投标人提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括故障响应情况、保修年限，保修部件范围，保修及售后服务承诺）等进行综合打分，最高得3分。	0-3	1.5	3	3
12.2	商务资信	根据投标人承诺的培训计划内容合理性、详细程度、培训范围、实施计划的针对性进行打分（0-1分）	0-1	0.5	1	1
13	商务资信	根据针对本项目提供的应急方案进行打分（0-2）	0-2	1.5	2	2
14	商务资信	样品（0-7分）：提供组合式PE设备的主材及其他配套辅件的样品。 ①填料2组（尺寸不小于260*260*440mm）； ②PE罐体样品一份（罐体尺寸不小于1.6m*2.3m）：PE组合式反应罐（好氧池）罐体样品应在立面处剖开，便于观察内部情况。 根据投标人提供的核心设备样品的外观、厚度、加强筋结构特点、抗浮性能、产品检测报告等进行打分（0-6分），根据提供的配套辅件的样品符合招标文件的情况进行打分（0-1分）。（样品将作为设备进场验收的依据之一），不提供样品不得分。 备注： 1.核心设备样品主体材质及配套辅件相关要求按照第三章采购需求的第四点技术要求描述提供。 2.投标单位按照采购文件技术规范要求免费提供不带任何能显示投标单位名称、标志的样品。 3.未提供样品或提供样品不齐全或提供的样品中显示投标单位名称、标志的，本项不得分，不作无效标处理。 4.样品仅作参考。 5.中标人样品由采购人封存，作为验收依据，中标后所提供货物的材料、质量均不低于招标文件和样品要求。未中标人样品原样退回，逾期不领回的样品采购人作废品处理，所有损失由投标人承担。 6.样品送达时间和地点：时间：投标截止时间前；地点：金华市公共资源交易中心浦江县分中心。	0-7	2	0	0
合计			0-70	53.5	34	31

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家2）

项目名称：浦江县饮用水水源地农村生活污水综合治理（第二批）设备采购项目（ZJZYCG2022006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正境环保科技有限公司	浙江飞创环境科技有限公司	绍兴上虞嘉源水处理设备有限公司
1	商务资信	投标人2019年1月1日以来承担过PE材质农村污水终端设备采购同类项目，每个得1分，最高得3分。 注：时间以签订合同时间为准，提供合同原件扫描件。以及合同中需体现材质为PE的证明，合同中无法体现材质为PE的，需提供业主单位加盖公章的证明材料。（不提供不得分）	0-3	3	1	0
2.1	商务资信	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的，得0.5分。 投标人具有有效的测量体系认证证书，得0.5分。 注：以上证书认证范围需要包括本次投标产品PE材质的生活污水处理设备，无此项认证范围不得分，标书内提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分；	0-2	2	0	0
2.2	商务资信	投标人获得组合式聚乙烯罐体污水产品省级科技成果鉴定证书得1分，没有不得分。 投标人具有住房和城乡建设部科技与产业化发展中心颁发的建设行业科技成果评估证书的得1分，没有不得分； 注：以上证书标书内提供证书原件扫描件，不提供不得分。	0-2	2	0	0
2.3	商务资信	投标人参与省级或当地农村生活污水处理设施建设和改造技术规程的相关标准制定的得1分，不能体现投标人参与证明的不得分； 投标人提供用于本次采购的污水处理设备的专利技术，实用型专利每项得0.5分，发明型专利每项得1分，最高得2分，没有不得分； 投标人具有权威第三方出具的污水处理设备运营情况评估报告得1分，没有不得分。 投标人具有环保工程（水污染防治）工程总承包服务能力与专项设计服务能力评价证书（评价范围：农村污水处理以及设备安装调试乙级及以上得1分，两证缺一或一项符合均不得分）； 注：以上资料需提供相关证明原件扫描件，不提供不得分。	0-5	5	2	0
3	商务资信	投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证的得1分，没有或者缺一不得分； 注：需提供资质证书和安全生产许可证原件扫描件，缺一不可，不提供不得分。	0-1	1	0	0
4	商务资信	拟派项目负责人具有市政公用工程或机电工程一级建造师或有市政类或机电类高级工程师职称的得1分；项目负责人为市政公用工程或机电工程二级建造师或有市政类或机电类中级工程师工程师职称的得0.5分。本项最高得1分。（须提供证书复印件（加盖公章）及投标人单位近6个月的社保缴纳证明材料，不提供不得分）。	0-1	1	0	0
5	商务资信	1、设备运行过程中终端界区（站区）内噪声≤50分贝的得0.5分，超过50分贝不得分，提供第三方检测机构（带CMA标识）出具的检测报告。需提供证书原件扫描件，不提供不得分； 2、氨气平均浓度≤5.0mg/m ³ 且硫化氢平均浓度≤0.6mg/m ³ 的得0.5分，两者任意一个超过上述限值则不得分，检测范围为生物反应器1M范围内，提供第三方检测机构（带CMA标识）出具的检测报告。需提供证书原件扫描件，不提供不得分；	0-1	1	0	0
6	技术	投标人具有较为先进的全套污水管理系统，拥有智慧水务管理平台（0-2分）；可提供数字化管理平台案例（包括控制平台、WEB发布平台、移动端管理平台，拥有数据采集、控制、曲线分析、报表分析等功能），并提供详细的数字化管理方案，具有可靠的详细的污水处理系统数字管理系统进行评分（0-4分）。	0-6	3.5	3	3

7	技术	完全满足招标文件货物清单各项产品技术指标参数要求的得14分；每有一项负偏离扣1分（非★的参数），扣完为止。每有一项负偏离扣2分（★的参数），扣完为止。（技术指标或功能是否响应或正偏离，★的参数以按招标书要求提供的相关凭证（检测报告）及相关证明资料为评分依据。 注：是否属于偏离指标由评审小组根据投标人提供的参数、相关证明资料的描述进行认定，产品技术参数描述按要求提供检测报告或其他说明资料等资料，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-14	14	6	6
8	技术	对组合式污水处理设备主体工艺进行详细介绍并出具设备产品图纸，说明各工艺段作用（0-2分）、有效容积的大小（0-2分）、水力停留时间（0-2分）、内置设备数量（0-2分）；由专家进行打分，未提供工艺方案的不得分。	0-8	6	6	6
9	商务资信	结合各站点的现场踏勘情况及投标产品，提供现场照片、符合现场实际与投标产品契合的深化技术方案，深化工艺图纸等进行打分，根据技术方案的深化程度（0-3分）、图纸与现场实际的契合程度（0-2分）、合理性建议的可靠程度（0-1分）。	0-6	4.5	4	4
10	商务资信	根据投标人对设备安装质量、进度、安全、设备的先进性、可靠性及技术保障的措施等情况由专家进行打分（0-4分）	0-4	3.5	3.5	3
11	商务资信	供货、安装、调试、验收的方案和措施：根据方案和措施的科学性、有效性等情况由专家进行打分（0-4分）	0-4	3.5	3.5	3.5
12.1	商务资信	根据投标人提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括故障响应情况、保修年限，保修部件范围，保修及售后服务承诺）等进行综合打分，最高得3分。	0-3	3	2.5	2.5
12.2	商务资信	根据投标人承诺的培训计划内容合理性、详细程度、培训范围、实施计划的针对性进行打分（0-1分）	0-1	1	1	1
13	商务资信	根据针对本项目提供的应急方案进行打分（0-2）	0-2	1.5	1.5	1.5
14	商务资信	样品（0-7分）：提供组合式PE设备的主材及其他配套辅件的样品。 ①填料2组（尺寸不小于260*260*440mm）； ②PE罐体样品一份（罐体尺寸不小于1.6m*2.3m）：PE组合式反应罐（好氧池）罐体样品应在立面处剖开，便于观察内部情况。 根据投标人提供的核心设备样品的外观、厚度、加强筋结构特点、抗浮性能、产品检测报告等进行打分（0-6分），根据提供的配套辅件的样品符合招标文件的情况进行打分（0-1分）。（样品将作为设备进场验收的依据之一），不提供样品不得分。 备注： 1.核心设备样品主体材质及配套辅件相关要求按照第三章采购需求的第四点技术要求描述提供。 2.投标单位按照采购文件技术规范要求免费提供不带任何能显示投标单位名称、标志的样品。 3.未提供样品或提供样品不齐全或提供的样品中显示投标单位名称、标志的，本项不得分，不作无效标处理。 4.样品仅作参考。 5.中标人样品由采购人封存，作为验收依据，中标后所提供货物的材料、质量均不低于招标文件和样品要求。未中标人样品原样退回，逾期不领回的样品采购人作废品处理，所有损失由投标人承担。 6.样品送达时间和地点：时间：投标截止时间前；地点：金华市公共资源交易中心浦江县分中心。	0-7	5	0	0
合计			0-70	60.5	34	30.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家3）

项目名称：浦江县饮用水水源地农村生活污水综合治理（第二批）设备采购项目（ZJZYCG2022006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正境环保科技有限公司	浙江飞创环境科技有限公司	绍兴上虞嘉源水处理设备有限公司
1	商务资信	投标人2019年1月1日以来承担过PE材质农村污水终端设备采购同类项目，每个得1分，最高得3分。 注：时间以签订合同时间为准，提供合同原件扫描件。以及合同中需体现材质为PE的证明，合同中无法体现材质为PE的，需提供业主单位加盖公章的证明材料。（不提供不得分）	0-3	3	1	0
2.1	商务资信	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的，得0.5分。 投标人具有有效的测量体系认证证书，得0.5分。 注：以上证书认证范围需要包括本次投标产品PE材质的生活污水处理设备，无此项认证范围不得分，标书内提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分；	0-2	2	0	0
2.2	商务资信	投标人获得组合式聚乙烯罐体污水产品省级科技成果鉴定证书得1分，没有不得分。 投标人具有住房和城乡建设部科技与产业化发展中心颁发的建设行业科技成果评估证书的得1分，没有不得分； 注：以上证书标书内提供证书原件扫描件，不提供不得分。	0-2	2	0	0
2.3	商务资信	投标人参与省级或当地农村生活污水处理设施建设和改造技术规程的相关标准制定的得1分，不能体现投标人参与证明的不得分； 投标人提供用于本次采购的污水处理设备的专利技术，实用型专利每项得0.5分，发明型专利每项得1分，最高得2分，没有不得分； 投标人具有权威第三方出具的污水处理设备运营情况评估报告得1分，没有不得分。 投标人具有环保工程（水污染防治）工程总承包服务能力与专项设计服务能力评价证书（评价范围：农村污水处理以及设备安装调试乙级及以上得1分，两证缺一或一项符合均不得分）； 注：以上资料需提供相关证明原件扫描件，不提供不得分。	0-5	5	2	0
3	商务资信	投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证的得1分，没有或者缺一不得分； 注：需提供资质证书和安全生产许可证原件扫描件，缺一不可，不提供不得分。	0-1	1	0	0
4	商务资信	拟派项目负责人具有市政公用工程或机电工程一级建造师或有市政类或机电类高级工程师职称的得1分；项目负责人为市政公用工程或机电工程二级建造师或有市政类或机电类中级工程师工程师职称的得0.5分。本项最高得1分。（须提供证书复印件（加盖公章）及投标人单位近6个月的社保缴纳证明材料，不提供不得分）。	0-1	1	0	0
5	商务资信	1、设备运行过程中终端界区（站区）内噪声≤50分贝的得0.5分，超过50分贝不得分，提供第三方检测机构（带CMA标识）出具的检测报告。需提供证书原件扫描件，不提供不得分； 2、氨气平均浓度≤5.0mg/m ³ 且硫化氢平均浓度≤0.6mg/m ³ 的得0.5分，两者任意一个超过上述限值则不得分，检测范围为生物反应器1M范围内，提供第三方检测机构（带CMA标识）出具的检测报告。需提供证书原件扫描件，不提供不得分；	0-1	1	0	0
6	技术	投标人具有较为先进的全套污水管理系统，拥有智慧水务管理平台（0-2分）；可提供数字化管理平台案例（包括控制平台、WEB发布平台、移动端管理平台，拥有数据采集、控制、曲线分析、报表分析等功能），并提供详细的数字化管理方案，具有可靠的详细的污水处理系统数字管理系统进行评分（0-4分）。	0-6	4	3	3

7	技术	完全满足招标文件货物清单各项产品技术指标参数要求的得14分；每有一项负偏离扣1分（非★的参数），扣完为止。每有一项负偏离扣2分（★的参数），扣完为止。（技术指标或功能是否响应或正偏离，★的参数以按招标书要求提供的相关凭证（检测报告）及相关证明资料为评分依据。 注：是否属于偏离指标由评审小组根据投标人提供的参数、相关证明资料的描述进行认定，产品技术参数描述按要求提供检测报告或其他说明资料等资料，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-14	14	6	6
8	技术	对组合式污水处理设备主体工艺进行详细介绍并出具设备产品图纸，说明各工艺段作用（0-2分）、有效容积的大小（0-2分）、水力停留时间（0-2分）、内置设备数量（0-2分）；由专家进行打分，未提供工艺方案的不得分。	0-8	6	5	5
9	商务资信	结合各站点的现场踏勘情况及投标产品，提供现场照片、符合现场实际与投标产品契合的深化技术方案，深化工艺图纸等进行打分，根据技术方案的深化程度（0-3分）、图纸与现场实际的契合程度（0-2分）、合理性建议的可靠程度（0-1分）。	0-6	4	3	3
10	商务资信	根据投标人对设备安装质量、进度、安全、设备的先进性、可靠性及技术保障的措施等情况由专家进行打分（0-4分）	0-4	3	3	3
11	商务资信	供货、安装、调试、验收的方案和措施：根据方案和措施的科学性、有效性等情况由专家进行打分（0-4分）	0-4	3	3	3
12.1	商务资信	根据投标人提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括故障响应情况、保修年限，保修部件范围，保修及售后服务承诺）等进行综合打分，最高得3分。	0-3	2	2	2
12.2	商务资信	根据投标人承诺的培训计划内容合理性、详细程度、培训范围、实施计划的针对性进行打分（0-1分）	0-1	1	1	1
13	商务资信	根据针对本项目提供的应急方案进行打分（0-2）	0-2	2	2	2
14	商务资信	样品（0-7分）：提供组合式PE设备的主材及其他配套辅件的样品。 ①填料2组（尺寸不小于260*260*440mm）； ②PE罐体样品一份（罐体尺寸不小于1.6m*2.3m）：PE组合式反应罐（好氧池）罐体样品应在立面处剖开，便于观察内部情况。 根据投标人提供的核心设备样品的外观、厚度、加强筋结构特点、抗浮性能、产品检测报告等进行打分（0-6分），根据提供的配套辅件的样品符合招标文件的情况进行打分（0-1分）。（样品将作为设备进场验收的依据之一），不提供样品不得分。 备注： 1.核心设备样品主体材质及配套辅件相关要求按照第三章采购需求的第四点技术要求描述提供。 2.投标单位按照采购文件技术规范要求免费提供不带任何能显示投标单位名称、标志的样品。 3.未提供样品或提供样品不齐全或提供的样品中显示投标单位名称、标志的，本项不得分，不作无效标处理。 4.样品仅作参考。 5.中标人样品由采购人封存，作为验收依据，中标后所提供货物的材料、质量均不低于招标文件和样品要求。未中标人样品原样退回，逾期不领回的样品采购人作废品处理，所有损失由投标人承担。 6.样品送达时间和地点：时间：投标截止时间前；地点：金华市公共资源交易中心浦江县分中心。	0-7	2	0	0
合计			0-70	56	31	28

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家4）

项目名称：浦江县饮用水水源地农村生活污水综合治理（第二批）设备采购项目（ZJZYCG2022006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正境环保科技有限公司	浙江飞创环境科技有限公司	绍兴上虞嘉源水处理设备有限公司
1	商务资信	投标人2019年1月1日以来承担过PE材质农村污水终端设备采购同类项目，每个得1分，最高得3分。 注：时间以签订合同时间为准，提供合同原件扫描件。以及合同中需体现材质为PE的证明，合同中无法体现材质为PE的，需提供业主单位加盖公章的证明材料。（不提供不得分）	0-3	3	1	0
2.1	商务资信	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的，得0.5分。 投标人具有有效的测量体系认证证书，得0.5分。 注：以上证书认证范围需要包括本次投标产品PE材质的生活污水处理设备，无此项认证范围不得分，标书内提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分；	0-2	2	0	0
2.2	商务资信	投标人获得组合式聚乙烯罐体污水产品省级科技成果鉴定证书得1分，没有不得分。 投标人具有住房和城乡建设部科技与产业化发展中心颁发的建设行业科技成果评估证书的得1分，没有不得分； 注：以上证书标书内提供证书原件扫描件，不提供不得分。	0-2	2	0	0
2.3	商务资信	投标人参与省级或当地农村生活污水处理设施建设和改造技术规程的相关标准制定的得1分，不能体现投标人参与证明的不得分； 投标人提供用于本次采购的污水处理设备的专利技术，实用型专利每项得0.5分，发明型专利每项得1分，最高得2分，没有不得分； 投标人具有权威第三方出具的污水处理设备运营情况评估报告得1分，没有不得分。 投标人具有环保工程（水污染防治）工程总承包服务能力与专项设计服务能力评价证书（评价范围：农村污水处理以及设备安装调试乙级及以上得1分，两证缺一或一项符合均不得分）； 注：以上资料需提供相关证明原件扫描件，不提供不得分。	0-5	5	2	0
3	商务资信	投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证的得1分，没有或者缺一不得分； 注：需提供资质证书和安全生产许可证原件扫描件，缺一不可，不提供不得分。	0-1	1	0	0
4	商务资信	拟派项目负责人具有市政公用工程或机电工程一级建造师或有市政类或机电类高级工程师职称的得1分；项目负责人为市政公用工程或机电工程二级建造师或有市政类或机电类中级工程师工程师职称的得0.5分。本项最高得1分。（须提供证书复印件（加盖公章）及投标人单位近6个月的社保缴纳证明材料，不提供不得分）。	0-1	1	0	0
5	商务资信	1、设备运行过程中终端界区（站区）内噪声≤50分贝的得0.5分，超过50分贝不得分，提供第三方检测机构（带CMA标识）出具的检测报告。需提供证书原件扫描件，不提供不得分； 2、氨气平均浓度≤5.0mg/m ³ 且硫化氢平均浓度≤0.6mg/m ³ 的得0.5分，两者任意一个超过上述限值则不得分，检测范围为生物反应器1M范围内，提供第三方检测机构（带CMA标识）出具的检测报告。需提供证书原件扫描件，不提供不得分；	0-1	1	0	0
6	技术	投标人具有较为先进的全套污水管理系统，拥有智慧水务管理平台（0-2分）；可提供数字化管理平台案例（包括控制平台、WEB发布平台、移动端管理平台，拥有数据采集、控制、曲线分析、报表分析等功能），并提供详细的数字化管理方案，具有可靠的详细的污水处理系统数字管理系统进行评分（0-4分）。	0-6	3	3	3

7	技术	完全满足招标文件货物清单各项产品技术指标参数要求的得14分；每有一项负偏离扣1分（非★的参数），扣完为止。每有一项负偏离扣2分（★的参数），扣完为止。（技术指标或功能是否响应或正偏离，★的参数以按招标书要求提供的相关凭证（检测报告）及相关证明资料为评分依据。 注：是否属于偏离指标由评审小组根据投标人提供的参数、相关证明资料的描述进行认定，产品技术参数描述按要求提供检测报告或其他说明资料等资料，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-14	14	6	6
8	技术	对组合式污水处理设备主体工艺进行详细介绍并出具设备产品图纸，说明各工艺段作用（0-2分）、有效容积的大小（0-2分）、水力停留时间（0-2分）、内置设备数量（0-2分）；由专家进行打分，未提供工艺方案的不得分。	0-8	6	5	5
9	商务资信	结合各站点的现场踏勘情况及投标产品，提供现场照片、符合现场实际与投标产品契合的深化技术方案，深化工艺图纸等进行打分，根据技术方案的深化程度（0-3分）、图纸与现场实际的契合程度（0-2分）、合理性建议的可靠程度（0-1分）。	0-6	5	3.5	3
10	商务资信	根据投标人对设备安装质量、进度、安全、设备的先进性、可靠性及技术保障的措施等情况由专家进行打分（0-4分）	0-4	3	3	3
11	商务资信	供货、安装、调试、验收的方案和措施：根据方案和措施的科学性、有效性等情况由专家进行打分（0-4分）	0-4	3	3	3
12.1	商务资信	根据投标人提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括故障响应情况、保修年限，保修部件范围，保修及售后服务承诺）等进行综合打分，最高得3分。	0-3	2	2	2
12.2	商务资信	根据投标人承诺的培训计划内容合理性、详细程度、培训范围、实施计划的针对性进行打分（0-1分）	0-1	0.8	0.6	0.5
13	商务资信	根据针对本项目提供的应急方案进行打分（0-2）	0-2	1	1	1
14	商务资信	样品（0-7分）：提供组合式PE设备的主材及其他配套辅件的样品。 ①填料2组（尺寸不小于260*260*440mm）； ②PE罐体样品一份（罐体尺寸不小于1.6m*2.3m）：PE组合式反应罐（好氧池）罐体样品应在立面处剖开，便于观察内部情况。 根据投标人提供的核心设备样品的外观、厚度、加强筋结构特点、抗浮性能、产品检测报告等进行打分（0-6分），根据提供的配套辅件的样品符合招标文件的情况进行打分（0-1分）。（样品将作为设备进场验收的依据之一），不提供样品不得分。 备注： 1.核心设备样品主体材质及配套辅件相关要求按照第三章采购需求的第四点技术要求描述提供。 2.投标单位按照采购文件技术规范要求免费提供不带任何能显示投标单位名称、标志的样品。 3.未提供样品或提供样品不齐全或提供的样品中显示投标单位名称、标志的，本项不得分，不作无效标处理。 4.样品仅作参考。 5.中标人样品由采购人封存，作为验收依据，中标后所提供货物的材料、质量均不低于招标文件和样品要求。未中标人样品原样退回，逾期不领回的样品采购人作废品处理，所有损失由投标人承担。 6.样品送达时间和地点：时间：投标截止时间前；地点：金华市公共资源交易中心浦江县分中心。	0-7	4	0	0
合计			0-70	56.8	30.1	26.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细（专家5）

项目名称：浦江县饮用水水源地农村生活污水综合治理（第二批）设备采购项目（ZJZYCG2022006）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江正境环保科技有限公司	浙江飞创环境科技有限公司	绍兴上虞嘉源水处理设备有限公司
1	商务资信	投标人2019年1月1日以来承担过PE材质农村污水终端设备采购同类项目，每个得1分，最高得3分。 注：时间以签订合同时间为准，提供合同原件扫描件。以及合同中需体现材质为PE的证明，合同中无法体现材质为PE的，需提供业主单位加盖公章的证明材料。（不提供不得分）	0-3	3	1	0
2.1	商务资信	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有有效的ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得0.5分； 投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的，得0.5分。 投标人具有有效的测量体系认证证书，得0.5分。 注：以上证书认证范围需要包括本次投标产品PE材质的生活污水处理设备，无此项认证范围不得分，标书内提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分；	0-2	2	0	0
2.2	商务资信	投标人获得组合式聚乙烯罐体污水产品省级科技成果鉴定证书得1分，没有不得分。 投标人具有住房和城乡建设部科技与产业化发展中心颁发的建设行业科技成果评估证书的得1分，没有不得分； 注：以上证书标书内提供证书原件扫描件，不提供不得分。	0-2	2	0	0
2.3	商务资信	投标人参与省级或当地农村生活污水处理设施建设和改造技术规程的相关标准制定的得1分，不能体现投标人参与证明的不得分； 投标人提供用于本次采购的污水处理设备的专利技术，实用型专利每项得0.5分，发明型专利每项得1分，最高得2分，没有不得分； 投标人具有权威第三方出具的污水处理设备运营情况评估报告得1分，没有不得分。 投标人具有环保工程（水污染防治）工程总承包服务能力与专项设计服务能力评价证书（评价范围：农村污水处理以及设备安装调试乙级及以上得1分，两证缺一或一项符合均不得分）； 注：以上资料需提供相关证明原件扫描件，不提供不得分。	0-5	5	2	0
3	商务资信	投标人具有环保工程专业承包三级及以上资质，同时具有安全生产许可证的得1分，没有或者缺一不得分； 注：需提供资质证书和安全生产许可证原件扫描件，缺一不可，不提供不得分。	0-1	1	0	0
4	商务资信	拟派项目负责人具有市政公用工程或机电工程一级建造师或有市政类或机电类高级工程师职称的得1分；项目负责人为市政公用工程或机电工程二级建造师或有市政类或机电类中级工程师工程师职称的得0.5分。本项最高得1分。（须提供证书复印件（加盖公章）及投标人单位近6个月的社保缴纳证明材料，不提供不得分）。	0-1	1	0	0
5	商务资信	1、设备运行过程中终端界区（站区）内噪声≤50分贝的得0.5分，超过50分贝不得分，提供第三方检测机构（带CMA标识）出具的检测报告。需提供证书原件扫描件，不提供不得分； 2、氨气平均浓度≤5.0mg/m ³ 且硫化氢平均浓度≤0.6mg/m ³ 的得0.5分，两者任意一个超过上述限值则不得分，检测范围为生物反应器1M范围内，提供第三方检测机构（带CMA标识）出具的检测报告。需提供证书原件扫描件，不提供不得分；	0-1	1	0	0
6	技术	投标人具有较为先进的全套污水管理系统，拥有智慧水务管理平台（0-2分）；可提供数字化管理平台案例（包括控制平台、WEB发布平台、移动端管理平台，拥有数据采集、控制、曲线分析、报表分析等功能），并提供详细的数字化管理方案，具有可靠的详细的污水处理系统数字管理系统进行评分（0-4分）。	0-6	4	4	4

7	技术	完全满足招标文件货物清单各项产品技术指标参数要求的得14分；每有一项负偏离扣1分（非★的参数），扣完为止。每有一项负偏离扣2分（★的参数），扣完为止。（技术指标或功能是否响应或正偏离，★的参数以按招标书要求提供的相关凭证（检测报告）及相关证明资料为评分依据。 注：是否属于偏离指标由评审小组根据投标人提供的参数、相关证明资料的描述进行认定，产品技术参数描述按要求提供检测报告或其他说明资料等资料，未提供或缺少提供都将作为负偏离处理。	0-14	14	6	6
8	技术	对组合式污水处理设备主体工艺进行详细介绍并出具设备产品图纸，说明各工艺段作用（0-2分）、有效容积的大小（0-2分）、水力停留时间（0-2分）、内置设备数量（0-2分）；由专家进行打分，未提供工艺方案的不得分。	0-8	6	5	5
9	商务资信	结合各站点的现场踏勘情况及投标产品，提供现场照片、符合现场实际与投标产品契合的深化技术方案，深化工艺图纸等进行打分，根据技术方案的深化程度（0-3分）、图纸与现场实际的契合程度（0-2分）、合理性建议的可靠程度（0-1分）。	0-6	4	3	3
10	商务资信	根据投标人对设备安装质量、进度、安全、设备的先进性、可靠性及技术保障的措施等情况由专家进行打分（0-4分）	0-4	3	3	3
11	商务资信	供货、安装、调试、验收的方案和措施：根据方案和措施的科学性、有效性等情况由专家进行打分（0-4分）	0-4	3	3	3
12.1	商务资信	根据投标人提供的售后服务承诺的范围和完善程度（包括故障响应情况、保修年限，保修部件范围，保修及售后服务承诺）等进行综合打分，最高得3分。	0-3	2.5	2	2
12.2	商务资信	根据投标人承诺的培训计划内容合理性、详细程度、培训范围、实施计划的针对性进行打分（0-1分）	0-1	0.5	0.5	0.5
13	商务资信	根据针对本项目提供的应急方案进行打分（0-2）	0-2	1.5	1	1
14	商务资信	样品（0-7分）：提供组合式PE设备的主材及其他配套辅件的样品。 ①填料2组（尺寸不小于260*260*440mm）； ②PE罐体样品一份（罐体尺寸不小于1.6m*2.3m）：PE组合式反应罐（好氧池）罐体样品应在立面处剖开，便于观察内部情况。 根据投标人提供的核心设备样品的外观、厚度、加强筋结构特点、抗浮性能、产品检测报告等进行打分（0-6分），根据提供的配套辅件的样品符合招标文件的情况进行打分（0-1分）。（样品将作为设备进场验收的依据之一），不提供样品不得分。 备注： 1.核心设备样品主体材质及配套辅件相关要求按照第三章采购需求的第四点技术要求描述提供。 2.投标单位按照采购文件技术规范要求免费提供不带任何能显示投标单位名称、标志的样品。 3.未提供样品或提供样品不齐全或提供的样品中显示投标单位名称、标志的，本项不得分，不作无效标处理。 4.样品仅作参考。 5.中标人样品由采购人封存，作为验收依据，中标后所提供货物的材料、质量均不低于招标文件和样品要求。未中标人样品原样退回，逾期不领回的样品采购人作废品处理，所有损失由投标人承担。 6.样品送达时间和地点：时间：投标截止时间前；地点：金华市公共资源交易中心浦江县分中心。	0-7	5	0	0
合计			0-70	58.5	30.5	27.5

专家（签名）：