

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼窗帘采购项目（DYCG2024-A114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭盛汇针纺有限公司	瑞苜节能科技（杭州）有限公司	浙江斯丹遮阳设备有限公司	河北朗策工程项目管理有限公司	河北满辰科技有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	金华市大度商贸有限公司	杭州国越纺织有限公司	浙江月丹装饰有限公司	北京名业遮布技术有限公司
1.1	技术	公司认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证证书得1分，共3分。 备注：需提供认证证书及其在www.cnca.gov.cn的“认证结果”查询截图，缺一不可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
1.2	技术	同类业绩：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩，提供合同复印件，每份合同得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	技术参数 各投标供应商所投产品技术参数与采购需求的满足情况。完全满足采购文件技术参数要求的得23分，普通参数每负偏离一项扣0.5分；带★的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： 1、凡是要求提供检测报告的相关技术指标则依照提供的检测报告来评定采购需求的满足情况。 2、若未要求提供检测报告的相关技术指标则依照技术偏离表的响应程度来评定采购需求的满足情况。	0-23	23.0	23.0	23.0	4.0	4.0	23.0	23.0	16.0	23.0	4.0
1.4	技术	施工工期保障措施：1）对工期进度计划安排0-1分进行打分； 2）对工期保障措施合理情况0-1分进行打分； 3）对人员安排是否充分、人员分工合理等情况0-1分进行打分；	0-3	2.4	2.4	2.5	0.1	0.6	2.4	2.4	2.7	2.8	1.6
1.5	技术	质量保证措施：1）对质量保证、质量控制方案0-1分打分； 2）确保供应货物质量的管控措施0-1分进行打分。 最高得2分。	0-2	1.5	1.6	1.6	0.1	0.5	1.4	1.3	0.8	1.7	0.8
1.6	技术	供货保障：对提供的货物运输0-1分、供货等实施方案0-1分进行打分，最高得2分；	0-2	1.6	1.4	1.5	0.1	0.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.0
1.7	技术	安装验收：对提供的安装、调试、验收方案0-1分打分，对项目现场情况充分认识和考虑等情况0-1分进行打分。	0-2	1.4	1.5	1.6	0.2	0.4	1.3	1.4	1.0	1.5	1.2
1.8	技术	施工安全保障措施：1）对提供的安全施工目标、安全管理的保证等情况0-1分进行打分； 2）对提供的安全防范措施及施工安全组织方案等情况0-1分进行打分。	0-2	1.2	1.4	1.5	0.1	0.5	1.3	1.4	1.2	1.6	1.3
1.9	技术	售后服务 1）根据投标人针对本项目售后服务方案：根据明确售后支持的响应，提供定期的维护服务等在0-1分之间打分。 2）根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施0-1分打分。	0-2	1.3	1.6	1.4	0.4	0.6	1.3	1.2	1.2	1.5	1.2
1.10	技术	环境认证 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	<p>样品 根据每种样品的提供情况，按如下要求进行打分：</p> <p>1、布帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>2、纱帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>3、轨道： 1) 轨道漆面光泽、平整度 (0-1分) 2) 轨道坚硬牢固度 (0-1分) 3) 轨道封头卡扣的匹配度 (0-1分) 4) 轨道滑轮使用顺滑度 (0-1分)</p> <p>4、手动卷帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>5、医用隔帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p>	0-16	10.0	12.0	12.5	0.0	0.0	11.0	13.5	13.0	14.0	9.5
合计			0-60	50.4	52.9	52.6	5.0	7.2	51.3	52.7	41.5	54.7	27.6

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼窗帘采购项目（DYCG2024-A114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安材 新材料有限公司	东阳亿衡 装饰有限公司	杭州慕 纺软装有限公司	杭州嘉 赢化工有限公司	浙江阿 奇新材料股份有限公司	杭州名 居有限公司	金华市 华美窗帘有限公司	杭州三 佳布艺有限公司	绍兴米 色布艺有限公司	上海弘 凯遮阳材料有限公司
1.1	技术	公司认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证证书得1分，共3分。 备注：需提供认证证书及其在www.cnca.gov.cn的“认证结果”查询截图，缺一不可。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
1.2	技术	同类业绩：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩，提供合同复印件，每份合同得1分，最高得4分。	0-4	4.0	0.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	技术参数 各投标供应商所投产品技术参数与采购需求的满足情况。完全满足采购文件技术参数要求的得23分，普通参数每负偏离一项扣0.5分；带★的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： 1、凡是要求提供检测报告的相关技术指标则依照提供的检测报告来评定采购需求的满足情况。 2、若未要求提供检测报告的相关技术指标则依照技术偏离表的响应程度来评定采购需求的满足情况。	0-23	23.0	4.0	19.0	23.0	4.0	8.0	23.0	23.0	23.0	23.0
1.4	技术	施工工期保障措施：1)对工期进度计划安排0-1分进行打分； 2)对工期保障措施合理情况0-1分进行打分； 3)对人员安排是否充分、人员分工合理等情况0-1分进行打分；	0-3	2.1	1.8	1.7	1.6	2.7	1.6	2.0	2.3	2.1	2.1
1.5	技术	质量保证措施：1)对质量保证、质量控制方案0-1分打分； 2)确保供应货物质量的管控措施0-1分进行打分。 最高得2分。	0-2	1.1	0.9	0.8	1.2	1.6	0.9	1.0	1.6	1.5	1.5
1.6	技术	供货保障：对提供的货物运输0-1分、供货等实施方案0-1分进行打分，最高得2分；	0-2	1.0	0.9	0.8	1.5	1.5	0.5	1.0	1.4	1.3	1.3
1.7	技术	安装验收：对提供的安装、调试、验收方案0-1分打分，对项目现场情况充分认识和考虑等情况0-1分进行打分。	0-2	1.0	0.9	1.0	1.4	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
1.8	技术	施工安全保障措施：1)对提供的安全施工目标、安全管理的保证等情况0-1分进行打分； 2)对提供的安全防范措施及施工安全组织方案等情况0-1分进行打分。	0-2	1.1	1.0	1.2	1.4	1.5	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
1.9	技术	售后服务 1)根据投标人针对本项目售后服务方案：根据明确售后支持的响应，提供定期的维护服务等在0-1分之间打分。 2)根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施0-1分打分。	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.4	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0
1.10	技术	环境认证 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	<p>样品 根据每种样品的提供情况，按如下要求进行打分：</p> <p>1、布帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>2、纱帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>3、轨道： 1) 轨道漆面光泽、平整度 (0-1分) 2) 轨道坚硬牢固度 (0-1分) 3) 轨道封头卡扣的匹配度 (0-1分) 4) 轨道滑轮使用顺滑度 (0-1分)</p> <p>4、手动卷帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>5、医用隔帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p>	0-16	10.5	9.5	9.5	9.0	10.5	11.5	13.5	11.5	9.0	0.0
合计			0-60	47.8	20.0	40.0	47.6	32.7	28.4	47.4	50.9	47.9	38.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼窗帘采购项目（DYCG2024-A114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州汇盛有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	浙江斯丹遮阳有限公司	河北朗策工程项目管理有限公司	河北满辰科技有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	金华市大度商贸有限公司	杭州国越纺织有限公司	浙江月帘装饰有限公司	北京名业遮光技术有限公司
1.1	技术	公司认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证证书得1分，共3分。 备注：需提供认证证书及其在www.cnca.gov.cn的“认证结果”查询截图，缺一不可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
1.2	技术	同类业绩：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩，提供合同复印件，每份合同得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	技术参数 各投标供应商所投产品技术参数与采购需求的满足情况。完全满足采购文件技术参数要求的得23分，普通参数每负偏离一项扣0.5分；带★的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： 1、凡是要求提供检测报告的相关技术指标则依照提供的检测报告来评定采购需求的满足情况。 2、若未要求提供检测报告的相关技术指标则依照技术偏离表的响应程度来评定采购需求的满足情况。	0-23	23.0	23.0	23.0	4.0	4.0	23.0	23.0	16.0	23.0	4.0
1.4	技术	施工工期保障措施：1)对工期进度计划安排0-1分进行打分； 2)对工期保障措施合理情况0-1分进行打分； 3)对人员安排是否充分、人员分工合理等情况0-1分进行打分；	0-3	2.5	2.3	2.5	0.2	0.5	2.5	2.3	2.7	2.8	1.5
1.5	技术	质量保证措施：1)对质量保证、质量控制方案0-1分打分； 2)确保供应货物质量的管控措施0-1分进行打分。 最高得2分。	0-2	1.6	1.5	1.6	0.2	0.5	1.4	1.2	0.8	1.6	0.8
1.6	技术	供货保障：对提供的货物运输0-1分、供货等实施方案0-1分进行打分，最高得2分；	0-2	1.5	1.5	1.6	0.2	0.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.0
1.7	技术	安装验收：对提供的安装、调试、验收方案0-1分打分，对项目现场情况充分认识和考虑等情况0-1分进行打分。	0-2	1.4	1.6	1.6	0.2	0.5	1.4	1.4	1.2	1.6	1.3
1.8	技术	施工安全保障措施：1)对提供的安全施工目标、安全管理的保证等情况0-1分进行打分； 2)对提供的安全防范措施及施工安全组织方案等情况0-1分进行打分。	0-2	1.4	1.6	1.6	0.2	0.5	1.4	1.4	1.2	1.6	1.3
1.9	技术	售后服务 1)根据投标人针对本项目售后服务方案：根据明确售后支持的响应，提供定期的维护服务等在0-1分之间打分。 2)根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施0-1分打分。	0-2	1.3	1.5	1.5	0.4	0.5	1.3	1.4	1.1	1.5	1.3
1.10	技术	环境认证 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	<p>样品 根据每种样品的提供情况，按如下要求进行打分：</p> <p>1、布帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>2、纱帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>3、轨道： 1) 轨道漆面光泽、平整度 (0-1分) 2) 轨道坚硬牢固度 (0-1分) 3) 轨道封头卡扣的匹配度 (0-1分) 4) 轨道滑轮使用顺滑度 (0-1分)</p> <p>4、手动卷帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>5、医用隔帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p>	0-16	11.0	11.5	13.0	0.0	0.0	11.5	13.5	12.5	14.0	9.5
合计			0-60	51.7	52.5	53.4	5.4	7.0	52.0	52.6	41.0	54.7	27.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼窗帘采购项目（DYCG2024-A114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安材有限公司	东阳亿衡装饰有限公司	杭州慕软装设计有限公司	杭州嘉赢文化艺术有限公司	浙江阿奇新材料股份有限公司	杭州名居有限公司	金华市华美窗帘有限公司	杭州三佳布艺有限公司	绍兴米色布艺有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司
1.1	技术	公司认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证证书得1分，共3分。 备注：需提供认证证书及其在www.cnca.gov.cn的“认证结果”查询截图，缺一不可。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
1.2	技术	同类业绩：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩，提供合同复印件，每份合同得1分，最高得4分。	0-4	4.0	0.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	技术参数 各投标供应商所投产品技术参数与采购需求的满足情况。完全满足采购文件技术参数要求的得23分，普通参数每负偏离一项扣0.5分；带★的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： 1、凡是要求提供检测报告的相关技术指标则依照提供的检测报告来评定采购需求的满足情况。 2、若未要求提供检测报告的相关技术指标则依照技术偏离表的响应程度来评定采购需求的满足情况。	0-23	23.0	4.0	19.0	23.0	4.0	8.0	23.0	23.0	23.0	23.0
1.4	技术	施工工期保障措施：1)对工期进度计划安排0-1分进行打分； 2)对工期保障措施合理情况0-1分进行打分； 3)对人员安排是否充分、人员分工合理等情况0-1分进行打分；	0-3	2.0	1.8	1.8	1.5	2.8	1.5	2.1	2.3	2.0	2.0
1.5	技术	质量保证措施：1)对质量保证、质量控制方案0-1分打分； 2)确保供应货物质量的管控措施0-1分进行打分。 最高得2分。	0-2	1.2	0.8	0.9	1.2	1.6	0.8	1.0	1.5	1.4	1.4
1.6	技术	供货保障：对提供的货物运输0-1分、供货等实施方案0-1分进行打分，最高得2分；	0-2	1.0	0.8	0.8	1.4	1.6	0.5	1.0	1.4	1.4	1.4
1.7	技术	安装验收：对提供的安装、调试、验收方案0-1分打分，对项目现场情况充分认识和考虑等情况0-1分进行打分。	0-2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.5	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
1.8	技术	施工安全保障措施：1)对提供的安全施工目标、安全管理的保证等情况0-1分进行打分； 2)对提供的安全防范措施及施工安全组织方案等情况0-1分进行打分。	0-2	1.2	1.0	1.2	1.5	1.5	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2
1.9	技术	售后服务 1)根据投标人针对本项目售后服务方案：根据明确售后支持的响应，提供定期的维护服务等在0-1分之间打分。 2)根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施0-1分打分。	0-2	1.2	0.9	1.2	1.5	1.5	0.9	0.9	1.2	1.2	1.2
1.10	技术	环境认证 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	<p>样品 根据每种样品的提供情况，按如下要求进行打分：</p> <p>1、布帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>2、纱帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>3、轨道： 1) 轨道漆面光泽、平整度 (0-1分) 2) 轨道坚硬牢固度 (0-1分) 3) 轨道封头卡扣的匹配度 (0-1分) 4) 轨道滑轮使用顺滑度 (0-1分)</p> <p>4、手动卷帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>5、医用隔帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p>	0-16	10.5	9.5	9.5	9.0	9.5	11.0	13.5	12.0	10.0	0.0
合计			0-60	48.2	19.7	40.5	47.6	32.0	27.6	47.4	51.7	49.3	38.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼窗帘采购项目（DYCG2024-A114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州汇盛有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	浙江斯丹遮阳有限公司	河北朗策工程项目管理有限公司	河北满辰科技有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	金华市大度商贸有限公司	杭州国越纺织有限公司	浙江月帘装饰有限公司	北京名业遮布技术有限公司
1.1	技术	公司认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证证书得1分，共3分。 备注：需提供认证证书及其在www.cnca.gov.cn的“认证结果”查询截图，缺一不可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
1.2	技术	同类业绩：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩，提供合同复印件，每份合同得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	技术参数 各投标供应商所投产品技术参数与采购需求的满足情况。完全满足采购文件技术参数要求的得23分，普通参数每负偏离一项扣0.5分；带★的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： 1、凡是要求提供检测报告的相关技术指标则依照提供的检测报告来评定采购需求的满足情况。 2、若未要求提供检测报告的相关技术指标则依照技术偏离表的响应程度来评定采购需求的满足情况。	0-23	23.0	23.0	23.0	4.0	4.0	23.0	23.0	16.0	23.0	4.0
1.4	技术	施工工期保障措施：1）对工期进度计划安排0-1分进行打分； 2）对工期保障措施合理情况0-1分进行打分； 3）对人员安排是否充分、人员分工合理等情况0-1分进行打分；	0-3	2.5	2.5	2.5	0.3	0.6	2.5	2.5	2.8	2.8	1.6
1.5	技术	质量保证措施：1）对质量保证、质量控制方案0-1分打分； 2）确保供应货物质量的管控措施0-1分进行打分。 最高得2分。	0-2	1.6	1.5	1.6	0.0	0.6	1.5	1.3	0.9	1.6	0.8
1.6	技术	供货保障：对提供的货物运输0-1分、供货等实施方案0-1分进行打分，最高得2分；	0-2	1.6	1.6	1.6	0.0	0.5	1.5	1.4	1.5	1.6	1.0
1.7	技术	安装验收：对提供的安装、调试、验收方案0-1分打分，对项目现场情况充分认识和考虑等情况0-1分进行打分。	0-2	1.3	1.5	1.5	0.2	0.5	1.3	1.3	1.1	1.5	1.3
1.8	技术	施工安全保障措施：1）对提供的安全施工目标、安全管理的保证等情况0-1分进行打分； 2）对提供的安全防范措施及施工安全组织方案等情况0-1分进行打分。	0-2	1.3	1.4	1.5	0.4	0.7	1.3	1.3	1.1	1.5	1.3
1.9	技术	售后服务 1）根据投标人针对本项目售后服务方案：根据明确售后支持的响应，提供定期的维护服务等在0-1分之间打分。 2）根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施0-1分打分。	0-2	1.4	1.4	1.3	0.5	0.6	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2
1.10	技术	环境认证 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	<p>样品 根据每种样品的提供情况，按如下要求进行打分：</p> <p>1、布帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>2、纱帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>3、轨道： 1) 轨道漆面光泽、平整度 (0-1分) 2) 轨道坚硬牢固度 (0-1分) 3) 轨道封头卡扣的匹配度 (0-1分) 4) 轨道滑轮使用顺滑度 (0-1分)</p> <p>4、手动卷帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>5、医用隔帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p>	0-16	10.6	11.5	12.8	0.0	0.0	11.8	13.5	12.5	14.0	9.2
合计			0-60	51.3	52.4	52.8	5.4	7.5	52.2	52.5	41.1	54.3	27.4

专家 (签名) :

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼窗帘采购项目（DYCG2024-A114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安新材料有限公司	东阳亿衡装饰有限公司	杭州慕软装设计有限公司	杭州嘉赢文化艺术有限公司	浙江阿奇新材料股份有限公司	杭州名居家居有限公司	金华市华美窗帘有限公司	杭州三佳布艺有限公司	绍兴米色布艺有限公司	上海弘凯遮阳材料有限公司
1.1	技术	公司认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证证书得1分，共3分。 备注：需提供认证证书及其在www.cnca.gov.cn的“认证结果”查询截图，缺一不可。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
1.2	技术	同类业绩：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩，提供合同复印件，每份合同得1分，最高得4分。	0-4	4.0	0.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	技术参数 各投标供应商所投产品技术参数与采购需求的满足情况。完全满足采购文件技术参数要求的得23分，普通参数每负偏离一项扣0.5分；带★的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： 1、凡是要求提供检测报告的相关技术指标则依照提供的检测报告来评定采购需求的满足情况。 2、若未要求提供检测报告的相关技术指标则依照技术偏离表的响应程度来评定采购需求的满足情况。	0-23	23.0	4.0	19.0	23.0	4.0	8.0	23.0	23.0	23.0	23.0
1.4	技术	施工工期保障措施：1)对工期进度计划安排0-1分进行打分； 2)对工期保障措施合理情况0-1分进行打分； 3)对人员安排是否充分、人员分工合理等情况0-1分进行打分；	0-3	2.0	1.8	1.8	1.7	3.0	1.6	2.2	2.4	2.1	2.1
1.5	技术	质量保证措施：1)对质量保证、质量控制方案0-1分打分； 2)确保供应货物质量的管控措施0-1分进行打分。 最高得2分。	0-2	1.2	0.9	0.9	1.2	1.6	0.8	1.0	1.5	1.4	1.4
1.6	技术	供货保障：对提供的货物运输0-1分、供货等实施方案0-1分进行打分，最高得2分；	0-2	1.0	0.8	0.8	1.4	1.6	0.5	1.0	1.4	1.4	1.4
1.7	技术	安装验收：对提供的安装、调试、验收方案0-1分打分，对项目现场情况充分认识和考虑等情况0-1分进行打分。	0-2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.5	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
1.8	技术	施工安全保障措施：1)对提供的安全施工目标、安全管理的保证等情况0-1分进行打分； 2)对提供的安全防范措施及施工安全组织方案等情况0-1分进行打分。	0-2	1.1	0.9	1.2	1.5	1.5	0.9	0.9	1.2	1.2	1.0
1.9	技术	售后服务 1)根据投标人针对本项目售后服务方案：根据明确售后支持的响应，提供定期的维护服务等在0-1分之间打分。 2)根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施0-1分打分。	0-2	1.0	0.8	1.1	1.4	1.6	0.8	0.9	1.2	1.1	1.1
1.10	技术	环境认证 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	<p>样品 根据每种样品的提供情况，按如下要求进行打分：</p> <p>1、布帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>2、纱帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>3、轨道： 1) 轨道漆面光泽、平整度 (0-1分) 2) 轨道坚硬牢固度 (0-1分) 3) 轨道封头卡扣的匹配度 (0-1分) 4) 轨道滑轮使用顺滑度 (0-1分)</p> <p>4、手动卷帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>5、医用隔帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p>	0-16	10.6	9.2	10.7	9.2	10.7	11.7	13.5	11.7	9.3	0.0
合计			0-60	48.0	19.3	41.6	47.9	33.5	28.2	47.4	51.5	48.6	38.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼窗帘采购项目（DYCG2024-A114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州汇盛有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	浙江斯丹遮阳有限公司	河北朗策工程项目管理有限公司	河北满辰科技有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	金华市大度商贸有限公司	杭州国越纺织有限公司	浙江月帘装饰有限公司	北京名业遮光技术有限公司
1.1	技术	公司认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证证书得1分，共3分。 备注：需提供认证证书及其在www.cnca.gov.cn的“认证结果”查询截图，缺一不可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
1.2	技术	同类业绩：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩，提供合同复印件，每份合同得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	技术参数 各投标供应商所投产品技术参数与采购需求的满足情况。完全满足采购文件技术参数要求的得23分，普通参数每负偏离一项扣0.5分；带★的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： 1、凡是要求提供检测报告的相关技术指标则依照提供的检测报告来评定采购需求的满足情况。 2、若未要求提供检测报告的相关技术指标则依照技术偏离表的响应程度来评定采购需求的满足情况。	0-23	23.0	23.0	23.0	4.0	4.0	23.0	23.0	16.0	23.0	4.0
1.4	技术	施工工期保障措施：1）对工期进度计划安排0-1分进行打分； 2）对工期保障措施合理情况0-1分进行打分； 3）对人员安排是否充分、人员分工合理等情况0-1分进行打分；	0-3	2.4	2.2	2.4	0.2	0.5	2.4	2.2	2.6	2.7	1.4
1.5	技术	质量保证措施：1）对质量保证、质量控制方案0-1分打分； 2）确保供应货物质量的管控措施0-1分进行打分。 最高得2分。	0-2	1.5	1.4	1.5	0.0	0.5	1.3	1.1	0.7	1.5	0.7
1.6	技术	供货保障：对提供的货物运输0-1分、供货等实施方案0-1分进行打分，最高得2分；	0-2	1.4	1.4	1.5	0.0	0.5	1.4	1.3	1.4	1.5	0.9
1.7	技术	安装验收：对提供的安装、调试、验收方案0-1分打分，对项目现场情况充分认识和考虑等情况0-1分进行打分。	0-2	1.3	1.5	1.5	0.2	0.5	1.3	1.3	1.1	1.5	1.3
1.8	技术	施工安全保障措施：1）对提供的安全施工目标、安全管理的保证等情况0-1分进行打分； 2）对提供的安全防范措施及施工安全组织方案等情况0-1分进行打分。	0-2	1.3	1.5	1.5	0.2	0.5	1.3	1.3	1.1	1.5	1.3
1.9	技术	售后服务 1）根据投标人针对本项目售后服务方案：根据明确售后支持的响应，提供定期的维护服务等在0-1分之间打分。 2）根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施0-1分打分。	0-2	1.3	1.5	1.5	0.5	0.5	1.3	1.3	1.1	1.5	1.3
1.10	技术	环境认证 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	<p>样品 根据每种样品的提供情况，按如下要求进行打分：</p> <p>1、布帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>2、纱帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>3、轨道： 1) 轨道漆面光泽、平整度 (0-1分) 2) 轨道坚硬牢固度 (0-1分) 3) 轨道封头卡扣的匹配度 (0-1分) 4) 轨道滑轮使用顺滑度 (0-1分)</p> <p>4、手动卷帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>5、医用隔帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p>	0-16	10.0	11.0	12.0	0.0	0.0	11.0	13.5	12.0	13.8	8.5
合计			0-60	50.2	51.5	51.9	5.1	7.0	51.0	52.0	40.0	54.0	26.4

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼窗帘采购项目（DYCG2024-A114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安材 新材料有限公司	东阳亿衡 装饰有限公司	杭州慕 纺软装有限公司	杭州嘉 赢文化有限公司	浙江阿 奇新材料股份有限公司	杭州名 居有限公司	金华市 优美窗帘有限公司	杭州三 佳布艺有限公司	绍兴米 色布艺有限公司	上海弘 凯遮阳材料有限公司
1.1	技术	公司认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证证书得1分，共3分。 备注：需提供认证证书及其在www.cnca.gov.cn的“认证结果”查询截图，缺一不可。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
1.2	技术	同类业绩：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩，提供合同复印件，每份合同得1分，最高得4分。	0-4	4.0	0.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	技术参数 各投标供应商所投产品技术参数与采购需求的满足情况。完全满足采购文件技术参数要求的得23分，普通参数每负偏离一项扣0.5分；带★的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： 1、凡是要求提供检测报告的相关技术指标则依照提供的检测报告来评定采购需求的满足情况。 2、若未要求提供检测报告的相关技术指标则依照技术偏离表的响应程度来评定采购需求的满足情况。	0-23	23.0	4.0	19.0	23.0	4.0	8.0	23.0	23.0	23.0	23.0
1.4	技术	施工工期保障措施：1)对工期进度计划安排0-1分进行打分； 2)对工期保障措施合理情况0-1分进行打分； 3)对人员安排是否充分、人员分工合理等情况0-1分进行打分；	0-3	1.9	1.7	1.7	1.4	2.7	1.4	2.0	2.2	1.9	1.9
1.5	技术	质量保证措施：1)对质量保证、质量控制方案0-1分打分； 2)确保供应货物质量的管控措施0-1分进行打分。 最高得2分。	0-2	1.1	0.7	0.8	1.1	1.5	0.7	0.9	1.4	1.3	1.3
1.6	技术	供货保障：对提供的货物运输0-1分、供货等实施方案0-1分进行打分，最高得2分；	0-2	0.9	0.7	0.7	1.3	1.5	0.4	0.9	1.3	1.3	1.3
1.7	技术	安装验收：对提供的安装、调试、验收方案0-1分打分，对项目现场情况充分认识和考虑等情况0-1分进行打分。	0-2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.5	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
1.8	技术	施工安全保障措施：1)对提供的安全施工目标、安全管理的保证等情况0-1分进行打分； 2)对提供的安全防范措施及施工安全组织方案等情况0-1分进行打分。	0-2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.5	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
1.9	技术	售后服务 1)根据投标人针对本项目售后服务方案：根据明确售后支持的响应，提供定期的维护服务等在0-1分之间打分。 2)根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施0-1分打分。	0-2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.5	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
1.10	技术	环境认证 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	<p>样品 根据每种样品的提供情况，按如下要求进行打分：</p> <p>1、布帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>2、纱帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>3、轨道： 1) 轨道漆面光泽、平整度 (0-1分) 2) 轨道坚硬牢固度 (0-1分) 3) 轨道封头卡扣的匹配度 (0-1分) 4) 轨道滑轮使用顺滑度 (0-1分)</p> <p>4、手动卷帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>5、医用隔帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p>	0-16	10.0	8.5	9.0	8.5	10.0	11.0	13.5	11.0	9.0	0.0
合计			0-60	47.2	18.3	39.5	46.8	32.2	27.2	47.0	50.2	47.8	37.8

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼窗帘采购项目（DYCG2024-A114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州汇盛有限公司	瑞苒节能科技（杭州）有限公司	浙江斯丹遮阳有限公司	河北朗策工程项目管理有限公司	河北满辰科技有限公司	绍兴舒义纺织品有限公司	金华市大度商贸有限公司	杭州国越纺织有限公司	浙江月帘装饰有限公司	北京名业遮光技术有限公司
1.1	技术	公司认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证证书得1分，共3分。 备注：需提供认证证书及其在www.cnca.gov.cn的“认证结果”查询截图，缺一不可。	0-3	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0
1.2	技术	同类业绩：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩，提供合同复印件，每份合同得1分，最高得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	技术参数 各投标供应商所投产品技术参数与采购需求的满足情况。完全满足采购文件技术参数要求的得23分，普通参数每负偏离一项扣0.5分；带★的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： 1、凡是要求提供检测报告的相关技术指标则依照提供的检测报告来评定采购需求的满足情况。 2、若未要求提供检测报告的相关技术指标则依照技术偏离表的响应程度来评定采购需求的满足情况。	0-23	23.0	23.0	23.0	4.0	4.0	23.0	23.0	16.0	23.0	4.0
1.4	技术	施工工期保障措施：1）对工期进度计划安排0-1分进行打分； 2）对工期保障措施合理情况0-1分进行打分； 3）对人员安排是否充分、人员分工合理等情况0-1分进行打分；	0-3	2.5	2.33	2.5	0.3	0.5	2.5	2.28	2.68	3.0	1.5
1.5	技术	质量保证措施：1）对质量保证、质量控制方案0-1分打分； 2）确保供应货物质量的管控措施0-1分进行打分。 最高得2分。	0-2	1.5	1.5	1.6	0.0	0.5	1.4	1.2	0.8	1.9	0.8
1.6	技术	供货保障：对提供的货物运输0-1分、供货等实施方案0-1分进行打分，最高得2分；	0-2	1.5	1.5	1.6	0.0	0.5	1.5	1.3	1.5	1.9	1.0
1.7	技术	安装验收：对提供的安装、调试、验收方案0-1分打分，对项目现场情况充分认识和考虑等情况0-1分进行打分。	0-2	1.3	1.5	1.5	0.4	0.5	1.3	1.3	1.1	1.9	1.3
1.8	技术	施工安全保障措施：1）对提供的安全施工目标、安全管理的保证等情况0-1分进行打分； 2）对提供的安全防范措施及施工安全组织方案等情况0-1分进行打分。	0-2	1.3	1.5	1.5	0.1	0.5	1.3	1.3	1.1	1.9	1.3
1.9	技术	售后服务 1）根据投标人针对本项目售后服务方案：根据明确售后支持的响应，提供定期的维护服务等在0-1分之间打分。 2）根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施0-1分打分。	0-2	1.3	1.5	1.5	0.2	0.5	1.3	1.3	1.1	1.9	1.3
1.10	技术	环境认证 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得1分。	0-1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	<p>样品 根据每种样品的提供情况，按如下要求进行打分：</p> <p>1、布帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>2、纱帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>3、轨道： 1) 轨道漆面光泽、平整度 (0-1分) 2) 轨道坚硬牢固度 (0-1分) 3) 轨道封头卡扣的匹配度 (0-1分) 4) 轨道滑轮使用顺滑度 (0-1分)</p> <p>4、手动卷帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>5、医用隔帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p>	0-16	10.6	11.5	12.5	0.0	0.0	11.3	12.7	12.3	14.8	9.7
合计			0-60	51.0	52.33	52.7	5.0	7.0	51.6	51.38	40.58	57.3	27.9

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：东阳市妇幼保健院妇产大楼窗帘采购项目（DYCG2024-A114）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江安 懿新材 料有限 公司	东阳亿 衡装 饰有 限公 司	杭州慕 纺软 装有 限公 司	杭州嘉 赢文 化有 限公 司	浙江阿 奇柏 新材 料有 限公 司	杭州名 居有 限公 司	金华 市优 美窗 帘有 限公 司	杭州三 佳窗 帘有 限公 司	绍兴米 色有 限公 司	上海弘 凯遮 阳有 限公 司
1.1	技术	公司认证证书：投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每项认证证书得1分，共3分。 备注：需提供认证证书及其在www.cnca.gov.cn的“认证结果”查询截图，缺一不可。	0-3	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0
1.2	技术	同类业绩：投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似合同业绩，提供合同复印件，每份合同得1分，最高得4分。	0-4	4.0	0.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0
1.3	技术	技术参数 各投标供应商所投产品技术参数与采购需求的满足情况。完全满足采购文件技术参数要求的得23分，普通参数每负偏离一项扣0.5分；带★的参数，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注： 1、凡是要求提供检测报告的相关技术指标则依照提供的检测报告来评定采购需求的满足情况。 2、若未要求提供检测报告的相关技术指标则依照技术偏离表的响应程度来评定采购需求的满足情况。	0-23	23.0	4.0	19.0	23.0	4.0	8.0	23.0	23.0	23.0	23.0
1.4	技术	施工工期保障措施：1)对工期进度计划安排0-1分进行打分； 2)对工期保障措施合理情况0-1分进行打分； 3)对人员安排是否充分、人员分工合理等情况0-1分进行打分；	0-3	2.1	1.8	1.8	1.5	2.8	2.1	1.8	1.8	1.5	2.8
1.5	技术	质量保证措施：1)对质量保证、质量控制方案0-1分打分； 2)确保供应货物质量的管控措施0-1分进行打分。 最高得2分。	0-2	1.2	0.8	0.9	1.2	1.6	0.8	1.1	1.5	1.4	1.4
1.6	技术	供货保障：对提供的货物运输0-1分、供货等实施方案0-1分进行打分，最高得2分；	0-2	1.0	0.8	0.8	1.4	1.6	0.5	1.0	1.4	1.4	1.4
1.7	技术	安装验收：对提供的安装、调试、验收方案0-1分打分，对项目现场情况充分认识和考虑等情况0-1分进行打分。	0-2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.5	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
1.8	技术	施工安全保障措施：1)对提供的安全施工目标、安全管理的保证等情况0-1分进行打分； 2)对提供的安全防范措施及施工安全组织方案等情况0-1分进行打分。	0-2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.5	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
1.9	技术	售后服务 1)根据投标人针对本项目售后服务方案：根据明确售后支持的响应，提供定期的维护服务等在0-1分之间打分。 2)根据投标人针对本项目配件、附件、备品备件的准备和保障措施0-1分打分。	0-2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.5	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1
1.10	技术	环境认证 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品目录清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，每个产品得0.5分，最高得1分。	0-1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

1.11	技术	<p>样品 根据每种样品的提供情况，按如下要求进行打分：</p> <p>1、布帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>2、纱帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>3、轨道： 1) 轨道漆面光泽、平整度 (0-1分) 2) 轨道坚硬牢固度 (0-1分) 3) 轨道封头卡扣的匹配度 (0-1分) 4) 轨道滑轮使用顺滑度 (0-1分)</p> <p>4、手动卷帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p> <p>5、医用隔帘： 1) 面料手感舒适度 (0-1分) 2) 面料编织平整均匀度 (0-1分) 3) 配件搭配协调 (0-0.5分) 4) 整体视觉效果精美 (0-0.5分)</p>	0-16	10.4	9.4	9.6	9.6	10.5	11.6	12.7	11.4	9.8	0.0
合计			0-60	48.0	19.5	40.4	48.2	33.0	28.7	46.3	50.4	48.4	38.9

专家（签名）：