

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：嵊泗县人民医院（医共体）污水处理运行维护项目（CBZJ-20241100G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江禾美环保技术有限公司 安徽环团有限公司（联合体）	浙江省环境工程有限公司	江苏苏北环保有限公司	江苏港通环保有限公司	深拓环境（杭州）有限公司	浙江爱迪环保科技股份有限公司	浙江翰成环境服务有限公司	丽水市环境科技有限公司	杭州曼海环保科技有限公司	上海艾流技术有限公司
1	技术	需求响应性（20.5分）：投标人完全响应招标文件第三部分《采购需求》中一、服务范围及具体要求除“1、各处理站概况”外所有条款要求的得20.5分。 每负偏离一条未标注“★”条款的扣2分；扣分至0分及以下的，作无效标处理。	0-20.5	18.5	20.5	18.5	18.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
2	技术	根据投标人提供的本项目的重点、难点分析和解决措施进行评议（5分）： ①本项目的重点、难点和解决措施合理完善的得5分； ②本项目的重点、难点和解决措施中，部分存在不足有待改进、补充的得3分； ③本项目的重点、难点和解决措施有明显缺陷或其他不完善情况的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
3	技术	根据投标人日常设备运行服务方案进行评议（5分）： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
4	技术	根据投标人日常设备维护服务方案进行评议（5分）： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人对服务质量保障措施（包括服务承诺、服务质量标准、服务保障措施、服务便捷性等）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟投入本项目的其他人员组织结构合理数量是否充分、岗位职责是否明确、员工稳定性管理、员工形象管理等进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	根据投标人提供的节假日（特别是春节）人员数量保障措施的合理性、可行性进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的合理性、可行性的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目制定的内部培训方案（包括人员上岗前的培训内容、培训周期、培训地点、人员安全教育、劳动纪律宣讲、保密制度培训）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
9	技术	根据投标人内控管理制度（包括人员录用制度、人员奖惩制度）是否合理、是否可行进行评议： ①内控管理制度完善合理可行的得5分； ②内控管理制度较完善合理可行的得3分； ③内控管理制度欠完善合理可行的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人提供针对本项目详细的项目人员衔接方案进行评议： ①项目人员衔接方案切合实际，能确保医院正常运营，不会打乱医院现有人员工作的得5分； ②项目人员衔接方案存在一定风险，有可能会影响医院正常运营，但不会打乱医院原有人员工作的得3分； ③项目人员衔接方案存在巨大风险，会严重扰乱医院秩序得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
11	技术	根据投标人提供针对本项目的设施设备情况（包括但不限于高压清洗车、无害化处理设备等）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的合理性、可行性的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
12	技术	根据投标人针对本项目实施过程中可能发生的紧急情况（包括但不限于：大型活动、防台防汛期间）及采取的应急预案措施、处理工作预案及采取的措施进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	认证证书（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供以上一个证书得1分，满分为3分（投标文件中提供以上有效的认证证书扫描件加盖公章）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	业绩（1.5分）：投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过类似污水处理运行维护项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分（投标文件中提供合同扫描件加盖公章，未提供的或未按要求盖章的均不得分）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
合计			0-80	60.0	74.0	60.0	55.0	60.0	74.0	60.0	78.0	56.5	58.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：嵊泗县人民医院（医共体）污水处理运行维护项目（CBZJ-20241100G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江禾美技术有限公司 浙江环保有限公司 安徽禾美集团有限公司（联合体）	浙江省环境工程有限公司	江苏苏北环保集团有限公司	江苏港通环保工程有限公司	深拓环境（杭州）有限公司	浙江爱迪曼科技股份有限公司	浙江翰成环境服务有限公司	丽水市环太境科技有限公司	杭州曼海环保科技有限公司	上海艾流目体技术有限公司
1	技术	需求响应性（20.5分）：投标人完全响应招标文件第三部分《采购需求》中一、服务范围及具体要求除“1、各处理站概况”外所有条款要求的得20.5分。每负偏离一条未标注“★”条款的扣2分；扣分至0分及以下的，作无效标处理。	0-20.5	18.5	20.5	18.5	18.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
2	技术	根据投标人提供的本项目的重点、难点分析和解决措施进行评议（5分）： ①本项目的重点、难点和解决措施合理完善的得5分； ②本项目的重点、难点和解决措施中，部分存在不足有待改进、补充的得3分； ③本项目的重点、难点和解决措施有明显缺陷或其他不完善情况的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0
3	技术	根据投标人日常设备运行服务方案进行评议（5分）： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	1.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
4	技术	根据投标人日常设备维护服务方案进行评议（5分）： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人对服务质量保障措施（包括服务承诺、服务质量标准、服务保障措施、服务便捷性等）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	1.0	3.0	1.0	1.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟投入本项目的其他人员组织结构合理数量是否充分、岗位职责是否明确、员工稳定性管理、员工形象管理等进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
7	技术	根据投标人提供的节假日（特别是春节）人员数量保障措施的合理性、可行性进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的合理性、可行性的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目制定的内部培训方案（包括人员上岗前的培训内容、培训周期、培训地点、人员安全教育、劳动纪律宣讲、保密制度培训）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
9	技术	根据投标人内控管理制度（包括人员录用制度、人员奖惩制度）是否合理、是否可行进行评议： ①内控管理制度完善合理可行的得5分； ②内控管理制度较完善合理可行的得3分； ③内控管理制度欠完善合理可行的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人提供针对本项目详细的项目人员衔接方案进行评议： ①项目人员衔接方案切合实际，能确保医院正常运营，不会打乱医院现有人员工作的得5分； ②项目人员衔接方案存在一定风险，有可能会影响医院正常运营，但不会打乱医院原有人员工作的得3分； ③项目人员衔接方案存在巨大风险，会严重扰乱医院秩序得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
11	技术	根据投标人提供针对本项目的设施设备情况（包括但不限于高压清洗车、无害化处理设备等）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的合理性、可行性的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
12	技术	根据投标人针对本项目实施过程中可能发生的紧急情况（包括但不限于：大型活动、防台防汛期间）及采取的应急预案措施、处理工作预案及采取的措施进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	认证证书（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供以上一个证书得1分，满分为3分（投标文件中提供以上有效的认证证书扫描件加盖公章）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	业绩（1.5分）：投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过类似污水处理运行维护项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分（投标文件中提供合同扫描件加盖公章，未提供的或未按要求盖章的均不得分）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
合计			0-80	54.0	70.0	52.0	53.0	60.0	68.0	60.0	76.0	56.5	58.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：嵊泗县人民医院（医共体）污水处理运行维护项目（CBZJ-20241100G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江禾美技术有限公司 浙江环保有限公司 安徽禾美集团有限公司（联合体）	浙江省环境工程有限公司	江苏苏北环保集团有限公司	江苏港通环保工程有限公司	深拓环境（杭州）有限公司	浙江爱迪曼科技股份有限公司	浙江翰成环境服务有限公司	丽水市太境环保科技有限公司	杭州曼海环保科技有限公司	上海艾流目体技术有限公司
1	技术	需求响应性（20.5分）：投标人完全响应招标文件第三部分《采购需求》中一、服务范围及具体要求除“1、各处理站概况”外所有条款要求的得20.5分。 每负偏离一条未标注“★”条款的扣2分；扣分至0分及以下的，作无效标处理。	0-20.5	18.5	20.5	18.5	18.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
2	技术	根据投标人提供的本项目的重点、难点分析和解决措施进行评议（5分）： ①本项目的重点、难点和解决措施合理完善的得5分； ②本项目的重点、难点和解决措施中，部分存在不足有待改进、补充的得3分； ③本项目的重点、难点和解决措施有明显缺陷或其他不完善情况的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
3	技术	根据投标人日常设备运行服务方案进行评议（5分）： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4	技术	根据投标人日常设备维护服务方案进行评议（5分）： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	根据投标人对服务质量保障措施（包括服务承诺、服务质量标准、服务保障措施、服务便捷性等）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟投入本项目的其他人员组织结构合理数量是否充分、岗位职责是否明确、员工稳定性管理、员工形象管理等进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0
7	技术	根据投标人提供的节假日（特别是春节）人员数量保障措施的合理性、可行性进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的合理性、可行性的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目制定的内部培训方案（包括人员上岗前的培训内容、培训周期、培训地点、人员安全教育、劳动纪律宣讲、保密制度培训）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
9	技术	根据投标人内控管理制度（包括人员录用制度、人员奖惩制度）是否合理、是否可行进行评议： ①内控管理制度完善合理可行的得5分； ②内控管理制度较完善合理可行的得3分； ③内控管理制度欠完善合理可行的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人提供针对本项目详细的项目人员衔接方案进行评议： ①项目人员衔接方案切合实际，能确保医院正常运营，不会打乱医院现有人员工作的得5分； ②项目人员衔接方案存在一定风险，有可能会影响医院正常运营，但不会打乱医院原有人员工作的得3分； ③项目人员衔接方案存在巨大风险，会严重扰乱医院秩序得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
11	技术	根据投标人提供针对本项目的设施设备情况（包括但不限于高压清洗车、无害化处理设备等）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的合理性、可行性的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
12	技术	根据投标人针对本项目实施过程中可能发生的紧急情况（包括但不限于：大型活动、防台防汛期间）及采取的应急预案措施、处理工作预案及采取的措施进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	认证证书（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供以上一个证书得1分，满分为3分（投标文件中提供以上有效的认证证书扫描件加盖公章）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	业绩（1.5分）：投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）、承接过类似污水处理运行维护项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分（投标文件中提供合同扫描件加盖公章，未提供的或未按要求盖章的均不得分）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
合计			0-80	60.0	68.0	60.0	59.0	62.0	64.0	66.0	76.0	60.5	62.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：嵊泗县人民医院（医共体）污水处理运行维护项目（CBZJ-20241100G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江禾美技术有限公司 浙江环保有限公司 安徽禾美环保有限公司（联合体）	浙江省环境工程有限公司	江苏苏北环保集团有限公司	江苏港通环保工程有限公司	深拓环境（杭州）有限公司	浙江爱迪曼科技股份有限公司	浙江翰成环境服务有限公司	丽水市太境环保科技有限公司	杭州曼海环保科技有限公司	上海艾流目体技术有限公司
1	技术	需求响应性（20.5分）：投标人完全响应招标文件第三部分《采购需求》中一、服务范围及具体要求除“1、各处理站概况”外所有条款要求的得20.5分。 每负偏离一条未标注“★”条款的扣2分；扣分至0分及以下的，作无效标处理。	0-20.5	18.5	20.5	18.5	18.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
2	技术	根据投标人提供的本项目的重点、难点分析和解决措施进行评议（5分）： ①本项目的重点、难点和解决措施合理完善的得5分； ②本项目的重点、难点和解决措施中，部分存在不足有待改进、补充的得3分； ③本项目的重点、难点和解决措施有明显缺陷或其他不完善情况的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。	0-5	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0
3	技术	根据投标人日常设备运行服务方案进行评议（5分）： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0
4	技术	根据投标人日常设备维护服务方案进行评议（5分）： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
5	技术	根据投标人对服务质量保障措施（包括服务承诺、服务质量标准、服务保障措施、服务便捷性等）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟投入本项目的其他人员组织结构合理数量是否充分、岗位职责是否明确、员工稳定性管理、员工形象管理等进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0
7	技术	根据投标人提供的节假日（特别是春节）人员数量保障措施的合理性、可行性进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的合理性、可行性的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
8	技术	根据投标人针对本项目制定的内部培训方案（包括人员上岗前的培训内容、培训周期、培训地点、人员安全教育、劳动纪律宣讲、保密制度培训）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0
9	技术	根据投标人内控管理制度（包括人员录用制度、人员奖惩制度）是否合理、是否可行进行评议： ①内控管理制度完善合理可行的得5分； ②内控管理制度较完善合理可行的得3分； ③内控管理制度欠完善合理可行的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
10	技术	根据投标人提供针对本项目详细的项目人员衔接方案进行评议： ①项目人员衔接方案切合实际，能确保医院正常运营，不会打乱医院现有人员工作的得5分； ②项目人员衔接方案存在一定风险，有可能会影响医院正常运营，但不会打乱医院原有人员工作的得3分； ③项目人员衔接方案存在巨大风险，会严重扰乱医院秩序得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	5.0	3.0
11	技术	根据投标人提供针对本项目的设施设备情况（包括但不限于高压清洗车、无害化处理设备等）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的合理性、可行性的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0
12	技术	根据投标人针对本项目实施过程中可能发生的紧急情况（包括但不限于：大型活动、防台防汛期间）及采取的应急预案措施、处理工作预案及采取的措施进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	认证证书（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供以上一个证书得1分，满分为3分（投标文件中提供以上有效的认证证书扫描件加盖公章）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	业绩（1.5分）：投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过类似污水处理运行维护项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分（投标文件中提供合同扫描件加盖公章，未提供的或未按要求盖章的均不得分）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
合计			0-80	66.0	74.0	68.0	65.0	72.0	78.0	70.0	78.0	70.5	66.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：嵊泗县人民医院（医共体）污水处理运行维护项目（CBZJ-20241100G）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江禾美技术有限公司 浙江环保有限公司 安徽禾美集团有限公司（联合体）	浙江省环境工程有限公司	江苏苏北环保集团有限公司	江苏港通环保工程有限公司	深拓环境（杭州）有限公司	浙江爱迪曼科技股份有限公司	浙江翰成环境服务有限公司	丽水市太境环保科技有限公司	杭州曼海环保科技有限公司	上海艾流目体技术有限公司
1	技术	需求响应性（20.5分）：投标人完全响应招标文件第三部分《采购需求》中一、服务范围及具体要求除“1、各处理站概况”外所有条款要求的得20.5分。 每负偏离一条未标注“★”条款的扣2分；扣分至0分及以下的，作无效标处理。	0-20.5	18.5	20.5	18.5	18.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5
2	技术	根据投标人提供的本项目的重点、难点分析和解决措施进行评议（5分）： ①本项目的重点、难点和解决措施合理完善的得5分； ②本项目的重点、难点和解决措施中，部分存在不足有待改进、补充的得3分； ③本项目的重点、难点和解决措施有明显缺陷或其他不完善情况的得1分。 ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
3	技术	根据投标人日常设备运行服务方案进行评议（5分）： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
4	技术	根据投标人日常设备维护服务方案进行评议（5分）： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	根据投标人对服务质量保障措施（包括服务承诺、服务质量标准、服务保障措施、服务便捷性等）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	拟投入本项目的其他人员组织结构合理数量是否充分、岗位职责是否明确、员工稳定性管理、员工形象管理等进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
7	技术	根据投标人提供的节假日（特别是春节）人员数量保障措施的合理性、可行性进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的合理性、可行性的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	根据投标人针对本项目制定的内部培训方案（包括人员上岗前的培训内容、培训周期、培训地点、人员安全教育、劳动纪律宣讲、保密制度培训）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
9	技术	根据投标人内控管理制度（包括人员录用制度、人员奖惩制度）是否合理、是否可行进行评议： ①内控管理制度完善合理可行的得5分； ②内控管理制度较完善合理可行的得3分； ③内控管理制度欠完善合理可行的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
10	技术	根据投标人提供针对本项目详细的项目人员衔接方案进行评议： ①项目人员衔接方案切合实际，能确保医院正常运营，不会打乱医院现有人员工作的得5分； ②项目人员衔接方案存在一定风险，有可能会影响医院正常运营，但不会打乱医院原有人员工作的得3分； ③项目人员衔接方案存在巨大风险，会严重扰乱医院秩序得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
11	技术	根据投标人提供针对本项目的设施设备情况（包括但不限于高压清洗车、无害化处理设备等）进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况的合理性、可行性的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
12	技术	根据投标人针对本项目实施过程中可能发生的紧急情况（包括但不限于：大型活动、防台防汛期间）及采取的应急预案措施、处理工作预案及采取的措施进行评议： ①方案内容编制全面，能很好契合项目实际情况，操作性强的得5分； ②方案内容编制合理、基本契合项目情况，但方案内容操作性一般的得3分； ③方案内容编制存在瑕疵，与项目实际情况存在出入，操作性差的得1分； ④未提供相关内容的不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

13	商务	认证证书（3分）：投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供以上一个证书得1分，满分为3分（投标文件中提供以上有效的认证证书扫描件加盖公章）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	业绩（1.5分）：投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），承接过类似污水处理运行维护项目业绩的，每提供一个得0.5分，最高得1.5分（投标文件中提供合同扫描件加盖公章，未提供的或未按要求盖章的均不得分）。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.0	1.5
合计			0-80	56.0	58.0	56.0	55.0	58.0	66.0	62.0	74.0	60.5	62.0

专家（签名）：