

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江南建工程有限公司	浙江锦建设有限公司	江苏丰辉绿化建设有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	江苏荣富建设工程有限公司	杭州富佳体育工程有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还须提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0	2.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	7.0	7.0	10.0	8.0	0.0	0.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	12.0	10.0	12.0	2.0	2.0	6.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	0.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	55.0	56.0	65.0	47.0	34.0	39.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海天路弹性材料集团股份有限公司	南京汉威建设工程有限公司	湖州惠盛体育工程有限公司	重庆永盛体育工程有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还需提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	4.0	1.0	2.0	4.0	4.0	2.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	0.0	10.0	8.0	0.0	8.0	0.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	7.0	8.0	7.0	8.0	9.0	12.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	45.0	53.0	51.0	44.0	55.0	48.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海万鼎建设有限公司	上海冠凡建设工程有限公司	福建奥翔体育科技股份有限公司	上海青体工程有限公司	宁波北仑跃宁体育工程有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还须提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	8.0	7.0	0.0	0.0	7.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	4.0	10.0	10.0	10.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件的, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	7.0	12.0	12.0	12.0	12.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	53.0	61.0	55.0	55.0	57.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江珏南建筑工程有限公司	浙江锦圣建设有限公司	江苏丰辉绿化建设有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	江苏荣富建设工程有限公司	杭州富佳体育工程有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还需提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0	2.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	6.0	6.0	12.0	8.0	0.0	0.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	12.0	10.0	12.0	2.0	2.0	6.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	0.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	54.0	55.0	68.0	49.0	35.0	40.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海天路弹性材料集团股份有限公司	南京汉威建设工程有限公司	湖州惠盛体育工程有限公司	重庆永盛体育工程有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还需提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	4.0	1.0	2.0	4.0	4.0	2.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	0.0	10.0	7.0	0.0	8.0	0.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	7.0	8.0	7.0	8.0	9.0	12.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	46.0	54.0	51.0	45.0	56.0	49.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海万鼎建设有限公司	上海冠凡建设工程有限公司	福建奥翔体育科技股份有限公司	上海青体工程有限公司	宁波北仑跃宁体育工程有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还须提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	8.0	6.0	0.0	0.0	6.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	10.0	10.0	10.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件的, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	7.0	12.0	12.0	12.0	12.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	50.0	62.0	56.0	52.0	56.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江珏南建筑工程有限公司	浙江锦圣建设有限公司	江苏丰辉绿化建设有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	江苏荣富建设工程有限公司	杭州富佳体育工程有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还须提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0	2.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	6.0	6.0	12.0	10.0	0.0	0.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	12.0	10.0	12.0	2.0	2.0	6.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	0.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	1.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	51.0	55.0	70.0	51.0	34.0	35.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海天路弹性材料集团有限公司	南京汉威建设工程有限公司	湖州惠盛体育工程有限公司	重庆永盛体育工程有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还需提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	4.0	1.0	2.0	4.0	4.0	2.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	0.0	11.0	9.0	0.0	9.0	0.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	4.0	8.0	7.0	8.0	9.0	12.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	43.0	54.0	52.0	46.0	55.0	47.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海万鼎建设有限公司	上海冠凡建设工程有限公司	福建奥翔体育科技股份有限公司	上海青体工程有限公司	宁波北仑跃宁体育工程有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还须提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	9.0	6.0	0.0	0.0	9.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	10.0	10.0	10.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件的, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	7.0	12.0	12.0	12.0	12.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	54.0	62.0	55.0	56.0	59.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江珏南建筑工程有限公司	浙江锦圣建设有限公司	江苏丰辉绿化建设有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	江苏荣富建设工程有限公司	杭州富佳体育工程有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还须提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0	2.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	6.0	6.0	12.0	10.0	0.0	0.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	12.0	10.0	12.0	2.0	2.0	6.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	1.0	3.0	3.0	3.0	1.0	0.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	52.5	53.5	70.0	49.5	33.5	38.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海天路弹性材料集团股份有限公司	南京汉威建设工程有限公司	湖州惠盛体育工程有限公司	重庆永盛体育工程有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还需提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	4.0	1.0	2.0	4.0	4.0	2.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	0.0	11.0	9.0	0.0	9.0	0.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	7.0	8.0	7.0	8.0	9.0	12.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	44.5	53.5	51.5	43.5	55.5	47.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海万鼎建设有限公司	上海冠凡建设工程有限公司	福建奥翔体育科技股份有限公司	上海青体工程有限公司	宁波北仑跃宁体育工程有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还须提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	9.0	6.0	0.0	0.0	9.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	10.0	10.0	10.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件的, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	7.0	12.0	12.0	12.0	12.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	53.5	64.0	54.5	54.5	58.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江珏南建筑工程有限公司	浙江锦圣建设有限公司	江苏丰辉绿化建设有限公司	杭州四佳建设工程有限公司	江苏荣富建设工程有限公司	杭州富佳体育工程有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还需提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0	2.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	6.0	6.0	12.0	8.0	6.0	0.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	5.0	10.0	5.0	5.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	12.0	10.0	12.0	2.0	2.0	6.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0	0.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	1.5	1.5	2.0	1.5	1.0	1.5
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	2.0	1.5	2.0	1.5
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	2.0	1.5	2.0	1.5
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.5
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	1.5
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	1.0	1.5	2.0	2.0	1.0	2.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	49.5	52.0	69.0	45.5	39.0	38.5

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海天路弹性材料集团股份有限公司	南京汉威建设工程有限公司	湖州惠盛体育工程有限公司	重庆永盛体育工程有限公司	杭州正赢体育发展有限公司	杭州海格建设有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还需提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	4.0	1.0	2.0	4.0	4.0	2.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	7.0	8.0	7.0	8.0	9.0	12.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	44.0	49.0	50.0	42.0	54.0	46.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2023年度青田县中小学塑胶运动场项目（QTFSCG2023-069）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海万鼎建设有限公司	上海冠凡建设工程有限公司	福建奥翔体育科技股份有限公司	上海青体工程设计有限公司	宁波北仑跃宁体育工程有限公司
1	商务	同类业绩：投标人2020年01月01日起至今（时间以合同签订时间为准）具有同类项目业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 投标文件中同时提供中标通知书（或中标公示截图）、合同、竣工验收证明扫描件，三者缺一不可。如项目为综合项目，投标文件中还须提供能体现含有塑胶跑道（塑胶运动场）工程的证明材料。未按上述要求提供资料的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	认证证书：投标人(或产品厂家)具有质量管理体系认证证书或环境体系认证证书或职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书可得1分，最高可得3分。 投标文件中提供上述有效期限内的证书扫描件，以及其在“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，其证书编号、认证范围、认证项目、企业名称、日期（有效期）等信息应全部一致，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
3	商务	环保认证：投标人所投产品获得国家认可的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书的，每项得1分，最高4分。 投标文件中提供证书扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网查询结果的截图，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	样品质量：评委根据投标人提供的样品外观进行比较，色彩鲜艳光泽柔和，厚度满足招标需求，表面喷涂颗粒均匀，经摩擦面层无脱色现象的，韧性对折复原后无痕迹，具有防滑性能，无明显气味的得12分，投标人提供的产品不满足招标需求或产品有所欠缺的，每处扣1-2分，本项得分扣完为止。投标人样品未体现梯级分层做法的或未提供样品或提供样品不齐全的，本项得0分。	0-12	8.0	6.0	0.0	0.0	6.0
5.1	技术	（1）评委根据供应商提供的技术参数响应表，以及供应商提供产品的技术性能等详细介绍进行综合评审。供应商所投产品性能指标及技术参数基本分为5分，如有偏离的，评委在5分的基础上按下列条款顺序进行加分或减分。 ①带“▲”为实质性条款，若不满足，作无效标处理。 ②供应商产品指标参数（此处不含产品有害物质释放量、有害物质含量）满足招标文件要求正偏离的，每项加1分，最高可加5分。 ③供应商产品指标参数不满足招标文件要求负偏离的，每处扣1分，供应商产品指标参数有负偏离而供应商未列出的，经评委发现，加倍扣分；本小项得分扣完为止。 供应商最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评委综合评审为准。本项得分可累计加减，最高可得10分，最低可得0分。	0-10	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0

5.2	技术	(2) 投标人提供的拟投产品的有害物质释放量、有害物质含量优于招标文件要求(正偏离)且提供检测报告扫描件的, 评委根据检测报告数据在对应分值范围内加分。 1) “透气型塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 2) “EPDM塑胶面层”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 3) “硅PU”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 4) “人造草皮(人造草坪)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 5) “胶黏剂(胶粘剂、胶水)”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分; 6) “EPDM颗粒”的检测报告(0-2分), 全部未检出为满分2分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-12	7.0	12.0	12.0	10.0	12.0
5.3	技术	(3) 拟投产品合成材料面层(含人造草面层草丝)耐人工气候老化性能500h后, 性能指标正偏离, 一种产品得1分, 最高可得3分。 投标文件中提供权威检测机构出具的检测报告扫描件和“全国认证认可信息公共服务平台”官网截图, 否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6.1	技术	投标人具有详细的项目实施方案, 且具有针对性、可行性、先进性、可靠性、完善程度进行评审;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0
6.2	技术	整体施工工艺先进性、合理性;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
6.3	技术	重要节点、施工难点部位的处理方法;(0-2分)	0-2	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0
6.4	技术	质量控制目标是否满足采购需求;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
6.5	技术	质量控制措施合理性;(0-2分)	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
6.6	技术	工期控制目标及相应的技术保障措施合理性;(0-3分)	0-3	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
6.7	技术	安全文明施工保证措施合理性。(0-2分)	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0
7.1	技术	投标人承诺质保期在满足招标需求二年的基础上, 每增加一年加1分, 最多可加4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7.2	技术	投标人承诺质保期内定期对场地进行维护保养(含修补)的, 每年安排一次的得2分, 每年安排两次的得4分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-70	52.0	64.0	55.0	52.0	60.0

专家(签名):

