

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：滨海新区应急消防救援装备采购项目（YCDL2024-12-0059）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴众宸科技有限公司	杭州鑫添科技有限公司	浙江中邦安全技术集团有限公司	浙江绍兴安邦护卫有限公司
1	技术	提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩并且合同中至少包含标项内任一装备，每具备一个合同得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件加盖有效公章。	0-3	2.0	0.0	3.0	2.0
2	技术	投标人或核心产品制造商有下列认证证书的：①质量管理体系认证证书、②符合国标GB/T31950的诚信管理体系认证证书，每有一个证书得0.5分，本项最多得1分。 注：投标时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图证明。证书须在有效期内，不提供不得分，认证主体投标人不符合不得分，虚假应标报相关部门按照有关规定处理。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
3	技术	完全满足招标文件要求的得28分；带“★”符号指标负偏离的无效投标处理；带“▲”符号的为重要技术参数指标出现负偏离每项扣1分，其他一般性指标出现负偏离每项扣0.02分。需要视频演示的技术参数按演示打分，此处不再重复打分	0-28	20.06	19.36	27.96	27.88
4	技术	正压式消防空气呼吸器6.8L：提供样品（0-2.0分） 样品：完全满足招标需求，整体设计合理、工艺精良的得1.1-2.0分；基本满足的得0.1-1.0分。 特级化学防护服：提供样品（0-2.0分） 样品：完全满足招标需求、整体设计合理、工艺精良的得1.1-2.0分；基本满足的得0.1-1.0分。	0-4	2.2	2.3	3.8	3.1
5	技术	举高20米灭火机器人：提供演示视频 视频体现：1、接口：尾部配备≥4个DN80外供水接口，接口设在底盘尾部，连接水带后不影响转台臂架的回转灭火作业；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 2、润滑系统：转台处设置自动润滑系统功能，对回转支承进行润滑；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 3、机器人满足臂架举升状态下边行走边打水功能；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 4、配置机器人运输车，具有液压爬梯功能，满足机器人上下板车需求；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 视频中每条体现要求：逐条演示，介绍详细、条理清晰，介绍视频未体现重要技术功能对应项或不提供视频的均不得分。 注：1、演示视频时长为2-5分钟，视频格式为MP4、VOB、MOV格式等，确保视频可以正常打开。 2、视频U盘准备2个，一个为备用并标注备用二字，请投标人确保两只U盘的内容一致，未提供对应的内容或2个U盘中的对应的内容都无法打开，该项得0分）。3、有需要提交U盘，将U盘于开标当日09:30前送达指定地点：浙江省绍兴市越城区延安东路660号绍兴市公共资源交易中心越城区分中心指定开标室；联系电话：顾工 13305855520。	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0
6	技术	根据投标人拟投入的团队人员情况：拟配备的团队人员专业程度，团队人员明确的职责分工，以及拟配备的培训人员综合素质是否满足本次培训需求，由评委进行打分，符合的得2.6-4.0分；基本符合的得1.5-2.5分；部分符合的得0.1-1.4分；不符合或未提供的不得分。	0-4	2.5	2.6	3.8	3.5
7	技术	根据投标人对本项目的了解，针对产品的供货、配送时间、安装调试等方案内容详实、计划明确、措施完善、科学合理性等方面综合评分： 方案考虑充分措施有效、配送时间合理的得3.6-5.0分，方案考虑较充分措施较有效，配送时间较为合理的得2.1-3.5分，方案措施一般得0.1-2.0分，方案不合理或无方案的不得分。	0-5	3.5	3.5	4.8	4.4
8	技术	根据投标人提供的各环节产品质量、安全保障措施和承诺等内容能否满足本项目的要求进行打分：完全满足的得3.6-5.0分，基本满足的得2.1-3.5分，部分满足的得0.1-2.0分，措施不合理或无措施的不得分。	0-5	2.7	2.8	4.7	4.5
9	技术	根据投标人提供的培训实施方案情况进行打分：培训方案详细、完整，针对性强，能满足采购人实际需求的视为符合。符合的得3.6-5.0分；基本符合的得2.1-3.5分；部分符合的得0.1-2.0分；方案不合理或无方案的不得分。	0-5	2.7	2.7	4.7	4.5

技术商务资信评分明细表

10	技术	根据投标人提供的应急服务方案、措施、应急响应时间等情况综合评定进行打分，方案考虑充分措施有效得3.6-5.0分，方案考虑较充分措施较有效得2.1-3.5分，方案措施一般得0.1-2.0分，方案不合理或无方案的不得分。	0-5	2.6	2.7	4.6	4.4
11	技术	售后服务方案，包括但不限于售后人员情况、服务响应时间、故障解决方案，备品备件情况等打分：方案充分得3.6-5.0分，方案较合理得2.1-3.5分，方案一般0.1-2.0分；方案不合理或无方案的不得分。	0-5	2.7	2.6	4.7	4.4
12	技术	质保期承诺：质保期在招标文件要求的基础上增加半年得0.5分，增加一年得1分，最多得1分。（投标时需提供承诺函，格式自拟）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	40.96	38.56	68.06	62.18

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：滨海新区应急消防救援装备采购项目（YCDL2024-12-0059）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴众宸科技有限公司	杭州鑫添科技有限公司	浙江中邦安全技术集团有限公司	浙江绍兴安邦护卫有限公司
1	技术	提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩并且合同中至少包含标项内任一装备，每具备一个合同得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件加盖有效公章。	0-3	2.0	0.0	3.0	2.0
2	技术	投标人或核心产品制造商有下列认证证书的：①质量管理体系认证证书、②符合国标GB/T31950的诚信管理体系认证证书，每有一个证书得0.5分，本项最多得1分。 注：投标时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息平台查询截图证明。证书须在有效期内，不提供不得分，认证主体投标人不符合不得分，虚假应标报相关部门按照有关规定处理。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
3	技术	完全满足招标文件要求的得28分；带“★”符号指标负偏离的无效投标处理；带“▲”符号的为重要技术参数指标出现负偏离每项扣1分，其他一般性指标出现负偏离每项扣0.02分。需要视频演示的技术参数按演示打分，此处不再重复打分	0-28	20.06	19.36	27.96	27.88
4	技术	正压式消防空气呼吸器6.8L：提供样品（0-2.0分） 样品：完全满足招标需求，整体设计合理、工艺精良的得1.1-2.0分；基本满足的得0.1-1.0分。 特级化学防护服：提供样品（0-2.0分） 样品：完全满足招标需求、整体设计合理、工艺精良的得1.1-2.0分；基本满足的得0.1-1.0分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.5
5	技术	举高20米灭火机器人：提供演示视频 视频体现：1、接口：尾部配备≥4个DN80外供水接口，接口设在底盘尾部，连接水带后不影响转台臂架的回转灭火作业；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 2、润滑系统：转台处设置自动润滑系统功能，对回转支承进行润滑；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 3、机器人满足臂架举升状态下边行走边打水功能；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 4、配置机器人运输车，具有液压爬梯功能，满足机器人上下板车需求；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 视频中每条体现要求：逐条演示，介绍详细、调理清晰，介绍视频未体现重要技术功能对应项或不提供视频的均不得分。 注：1、演示视频时长为2-5分钟，视频格式为MP4、VOB、MOV格式等，确保视频可以正常打开。 2、视频U盘准备2个，一个为备用并标注备用二字，请投标人确保两只U盘的内容一致，未提供对应的内容或2个U盘中的对应的内容都无法打开，该项得0分）。3、有需要提交U盘，将U盘于开标当日09:30时前送达指定地点：浙江省绍兴市越城区延安东路660号绍兴市公共资源交易中心越城区分中心指定开标室；联系电话：顾工 13305855520。	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0
6	技术	根据投标人拟投入的团队人员情况：拟配备的团队人员专业程度，团队人员明确的职责分工，以及拟配备的培训人员综合素质是否满足本次培训需求，由评委进行打分，符合的得2.6-4.0分；基本符合的得1.5-2.5分；部分符合的得0.1-1.4分；不符合或未提供的不得分。	0-4	2.5	2.5	3.5	3.0
7	技术	根据投标人对本项目的了解，针对产品的供货、配送时间、安装调试等方案内容详实、计划明确、措施完善、科学合理性等方面综合评分： 方案考虑充分措施有效、配送时间合理的得3.6-5.0分，方案考虑较充分措施较有效，配送时间较为合理的得2.1-3.5分，方案措施一般得0.1-2.0分，方案不合理或无方案的不得分。	0-5	3.5	3.5	4.5	4.0
8	技术	根据投标人提供的各环节产品质量、安全保证措施和承诺等内容能否满足本项目的要求进行打分：完全满足的得3.6-5.0分，基本满足的得2.1-3.5分，部分满足的得0.1-2.0分，措施不合理或无措施的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.5	4.0
9	技术	根据投标人提供的培训实施方案情况进行打分：培训方案详细、完整，针对性强，能满足采购人实际需求的视为符合。符合的得3.6-5.0分；基本符合的得2.1-3.5分；部分符合的得0.1-2.0分；方案不合理或无方案的不得分。	0-5	3.0	3.0	4.5	4.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	根据投标人提供的应急服务方案、措施、应急响应时间等情况综合评定进行打分，方案考虑充分措施有效得3.6-5.0分，方案考虑较充分措施较有效得2.1-3.5分，方案措施一般得0.1-2.0分，方案不合理或无方案的不得分。	0-5	3.5	3.5	4.5	4.0
11	技术	售后服务方案，包括但不限于售后人员情况、服务响应时间、故障解决方案，备品备件情况等打分：方案充分得3.6-5.0分，方案较合理得2.1-3.5分，方案一般0.1-2.0分；方案不合理或无方案的不得分。	0-5	3.5	3.5	4.5	4.0
12	技术	质保期承诺：质保期在招标文件要求的基础上增加半年得0.5分，增加一年得1分，最多得1分。（投标时需提供承诺函，格式自拟）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	44.06	41.36	66.96	59.88

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：滨海新区应急消防救援装备采购项目（YCDL2024-12-0059）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴众宸科技有限公司	杭州鑫添科技有限公司	浙江中邦安全技术集团有限公司	浙江绍兴安邦护卫有限公司
1	技术	提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩并且合同中至少包含标项内任一装备，每具备一个合同得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件加盖有效公章。	0-3	2.0	0.0	3.0	2.0
2	技术	投标人或核心产品制造商有下列认证证书的：①质量管理体系认证证书、②符合国标GB/T31950的诚信管理体系认证证书，每有一个证书得0.5分，本项最多得1分。 注：投标时提供证书原件扫描件和全国认证认可公共服务平台查询截图证明。证书须在有效期内，不提供不得分，认证主体投标人不符合不得分，虚假应标报相关部门按照有关规定处理。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
3	技术	完全满足招标文件要求的得28分；带“★”符号指标负偏离的无效投标处理；带“▲”符号的为重要技术参数指标出现负偏离每项扣1分，其他一般性指标出现负偏离每项扣0.02分。需要视频演示的技术参数按演示打分，此处不再重复打分	0-28	20.06	19.36	27.96	27.88
4	技术	正压式消防空气呼吸器6.8L：提供样品（0-2.0分） 样品：完全满足招标需求，整体设计合理、工艺精良的得1.1-2.0分；基本满足的得0.1-1.0分。 特级化学防护服：提供样品（0-2.0分） 样品：完全满足招标需求、整体设计合理、工艺精良的得1.1-2.0分；基本满足的得0.1-1.0分。	0-4	1.0	2.0	4.0	2.5
5	技术	举高20米灭火机器人：提供演示视频 视频体现：1、接口：尾部配备≥4个DN80外供水接口，接口设在底盘尾部，连接水带后不影响转台臂架的回转灭火作业；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 2、润滑系统：转台处设置自动润滑系统功能，对回转支承进行润滑；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 3、机器人满足臂架举升状态下边行走边打水功能；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 4、配置机器人运输车，具有液压爬梯功能，满足机器人上下板车需求；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 视频中每条体现要求：逐条演示，介绍详细、调理清晰，介绍视频未体现重要技术功能对应项或不提供视频的均不得分。 注：1、演示视频时长为2-5分钟，视频格式为MP4、VOB、MOV格式等，确保视频可以正常打开。 2、视频U盘准备2个，一个为备用并标注备用二字，请投标人确保两只U盘的内容一致，未提供对应的内容或2个U盘中的对应的内容都无法打开，该项得0分）。3、有需要提交U盘，将U盘于开标当日09:30时前送达指定地点：浙江省绍兴市越城区延安东路660号绍兴市公共资源交易中心越城区分中心指定开标室；联系电话：顾工 13305855520。	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0
6	技术	根据投标人拟投入的团队人员情况：拟配备的团队人员专业程度，团队人员明确的职责分工，以及拟配备的培训人员综合素质是否满足本次培训需求，由评委进行打分，符合的得2.6-4.0分；基本符合的得1.5-2.5分；部分符合的得0.1-1.4分；不符合或未提供的不得分。	0-4	2.0	3.0	4.0	3.2
7	技术	根据投标人对本项目的了解，针对产品的供货、配送时间、安装调试等方案内容详实、计划明确、措施完善、科学合理性等方面综合评分： 方案考虑充分措施有效、配送时间合理的得3.6-5.0分，方案考虑较充分措施较有效，配送时间较为合理的得2.1-3.5分，方案措施一般得0.1-2.0分，方案不合理或无方案的不得分。	0-5	1.8	3.0	5.0	3.0
8	技术	根据投标人提供的各环节产品质量、安全保证措施和承诺等内容能否满足本项目的要求进行打分：完全满足的得3.6-5.0分，基本满足的得2.1-3.5分，部分满足的得0.1-2.0分，措施不合理或无措施的不得分。	0-5	2.1	2.5	4.9	2.5
9	技术	根据投标人提供的培训实施方案情况进行打分：培训方案详细、完整，针对性强，能满足采购人实际需求的视为符合。符合的得3.6-5.0分；基本符合的得2.1-3.5分；部分符合的得0.1-2.0分；方案不合理或无方案的不得分。	0-5	2.1	2.3	5.0	2.3

技术商务资信评分明细表

10	技术	根据投标人提供的应急服务方案、措施、应急响应时间等情况综合评定进行打分，方案考虑充分措施有效得3.6-5.0分，方案考虑较充分措施较有效得2.1-3.5分，方案措施一般得0.1-2.0分，方案不合理或无方案的不得分。	0-5	2.2	2.5	5.0	3.0
11	技术	售后服务方案，包括但不限于售后人员情况、服务响应时间、故障解决方案，备品备件情况等打分：方案充分得3.6-5.0分，方案较合理得2.1-3.5分，方案一般0.1-2.0分；方案不合理或无方案的不得分。	0-5	2.2	2.2	5.0	2.2
12	技术	质保期承诺：质保期在招标文件要求的基础上增加半年得0.5分，增加一年得1分，最多得1分。（投标时需提供承诺函，格式自拟）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	35.46	36.86	69.86	52.08

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：滨海新区应急消防救援装备采购项目（YCDL2024-12-0059）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴众宸科技有限公司	杭州鑫添科技有限公司	浙江中邦安全技术集团有限公司	浙江绍兴安邦护卫有限公司
1	技术	提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩并且合同中至少包含标项内任一装备，每具备一个合同得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件加盖有效公章。	0-3	2.0	0.0	3.0	2.0
2	技术	投标人或核心产品制造商有下列认证证书的：①质量管理体系认证证书、②符合国标GB/T31950的诚信管理体系认证证书，每有一个证书得0.5分，本项最多得1分。 注：投标时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息平台查询截图证明。证书须在有效期内，不提供不得分，认证主体投标人不符合不得分，虚假应标报相关部门按照有关规定处理。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
3	技术	完全满足招标文件要求的得28分；带“★”符号指标负偏离的无效投标处理；带“▲”符号的为重要技术参数指标出现负偏离每项扣1分，其他一般性指标出现负偏离每项扣0.02分。需要视频演示的技术参数按演示打分，此处不再重复打分	0-28	20.06	19.36	27.96	27.88
4	技术	正压式消防空气呼吸器6.8L：提供样品（0-2.0分） 样品：完全满足招标需求，整体设计合理、工艺精良的得1.1-2.0分；基本满足的得0.1-1.0分。 特级化学防护服：提供样品（0-2.0分） 样品：完全满足招标需求、整体设计合理、工艺精良的得1.1-2.0分；基本满足的得0.1-1.0分。	0-4	2.5	2.5	3.7	3.0
5	技术	举高20米灭火机器人：提供演示视频 视频体现：1、接口：尾部配备≥4个DN80外供水接口，接口设在底盘尾部，连接水带后不影响转台臂架的回转灭火作业；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 2、润滑系统：转台处设置自动润滑系统功能，对回转支承进行润滑；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 3、机器人满足臂架举升状态下边行走边打水功能；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 4、配置机器人运输车，具有液压爬梯功能，满足机器人上下板车需求；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 视频中每条体现要求：逐条演示，介绍详细、调理清晰，介绍视频未体现重要技术功能对应项或不提供视频的均不得分。 注：1、演示视频时长为2-5分钟，视频格式为MP4、VOB、MOV格式等，确保视频可以正常打开。 2、视频U盘准备2个，一个为备用并标注备用二字，请投标人确保两只U盘的内容一致，未提供对应的内容或2个U盘中的对应的内容都无法打开，该项得0分）。3、有需要提交U盘，将U盘于开标当日09:30时前送达指定地点：浙江省绍兴市越城区延安东路660号绍兴市公共资源交易中心越城区分中心指定开标室；联系电话：顾工 13305855520。	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0
6	技术	根据投标人拟投入的团队人员情况：拟配备的团队人员专业程度，团队人员明确的职责分工，以及拟配备的培训人员综合素质是否满足本次培训需求，由评委进行打分，符合的得2.6-4.0分；基本符合的得1.5-2.5分；部分符合的得0.1-1.4分；不符合或未提供的不得分。	0-4	2.4	2.2	3.3	2.9
7	技术	根据投标人对本项目的了解，针对产品的供货、配送时间、安装调试等方案内容详实、计划明确、措施完善、科学合理性等方面综合评分： 方案考虑充分措施有效、配送时间合理的得3.6-5.0分，方案考虑较充分措施较有效，配送时间较为合理的得2.1-3.5分，方案措施一般得0.1-2.0分，方案不合理或无方案的不得分。	0-5	3.2	2.9	4.3	3.8
8	技术	根据投标人提供的各环节产品质量、安全保证措施和承诺等内容能否满足本项目的要求进行打分：完全满足的得3.6-5.0分，基本满足的得2.1-3.5分，部分满足的得0.1-2.0分，措施不合理或无措施的不得分。	0-5	3.1	2.9	4.3	3.7
9	技术	根据投标人提供的培训实施方案情况进行打分：培训方案详细、完整，针对性强，能满足采购人实际需求的视为符合。符合的得3.6-5.0分；基本符合的得2.1-3.5分；部分符合的得0.1-2.0分；方案不合理或无方案的不得分。	0-5	3.2	2.7	4.3	3.8

技术商务资信评分明细表

10	技术	根据投标人提供的应急服务方案、措施、应急响应时间等情况综合评定进行打分，方案考虑充分措施有效得3.6-5.0分，方案考虑较充分措施较有效得2.1-3.5分，方案措施一般得0.1-2.0分，方案不合理或无方案的不得分。	0-5	3.1	2.8	4.4	4.0
11	技术	售后服务方案，包括但不限于售后人员情况、服务响应时间、故障解决方案，备品备件情况等打分：方案充分得3.6-5.0分，方案较合理得2.1-3.5分，方案一般0.1-2.0分；方案不合理或无方案的不得分。	0-5	3.3	3.0	4.5	4.0
12	技术	质保期承诺：质保期在招标文件要求的基础上增加半年得0.5分，增加一年得1分，最多得1分。（投标时需提供承诺函，格式自拟）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	42.86	38.36	65.76	58.58

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：滨海新区应急消防救援装备采购项目（YCDL2024-12-0059）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴众宸科技有限公司	杭州鑫添科技有限公司	浙江中邦安全技术集团有限公司	浙江绍兴安邦护卫有限公司
1	技术	提供2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的同类业绩并且合同中至少包含标项内任一装备，每具备一个合同得1分，最高得3分。 注：提供合同复印件加盖有效公章。	0-3	2.0	0.0	3.0	2.0
2	技术	投标人或核心产品制造商有下列认证证书的：①质量管理体系认证证书、②符合国标GB/T31950的诚信管理体系认证证书，每有一个证书得0.5分，本项最多得1分。 注：投标时提供证书原件扫描件和全国认证认可信息平台查询截图证明。证书须在有效期内，不提供不得分，认证主体投标人不符合不得分，虚假应标报相关部门按照有关规定处理。	0-1	0.0	0.0	1.0	0.5
3	技术	完全满足招标文件要求的得28分；带“★”符号指标负偏离的无效投标处理；带“▲”符号的为重要技术参数指标出现负偏离每项扣1分，其他一般性指标出现负偏离每项扣0.02分。需要视频演示的技术参数按演示打分，此处不再重复打分	0-28	20.06	19.36	27.96	27.88
4	技术	正压式消防空气呼吸器6.8L：提供样品（0-2.0分） 样品：完全满足招标需求，整体设计合理、工艺精良的得1.1-2.0分；基本满足的得0.1-1.0分。 特级化学防护服：提供样品（0-2.0分） 样品：完全满足招标需求、整体设计合理、工艺精良的得1.1-2.0分；基本满足的得0.1-1.0分。	0-4	2.2	2.3	3.5	3.0
5	技术	举高20米灭火机器人：提供演示视频 视频体现：1、接口：尾部配备≥4个DN80外供水接口，接口设在底盘尾部，连接水带后不影响转台臂架的回转灭火作业；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 2、润滑系统：转台处设置自动润滑系统功能，对回转支承进行润滑；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 3、机器人满足臂架举升状态下边行走边打水功能；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 4、配置机器人运输车，具有液压爬梯功能，满足机器人上下板车需求；（所投产品具备该功能的得1分，不具备的得0分） 视频中每条体现要求：逐条演示，介绍详细、调理清晰，介绍视频未体现重要技术功能对应项或不提供视频的均不得分。 注：1、演示视频时长为2-5分钟，视频格式为MP4、VOB、MOV格式等，确保视频可以正常打开。 2、视频U盘准备2个，一个为备用并标注备用二字，请投标人确保两只U盘的内容一致，未提供对应的内容或2个U盘中的对应的内容都无法打开，该项得0分）。3、有需要提交U盘，将U盘于开标当日09:30时前送达指定地点：浙江省绍兴市越城区延安东路660号绍兴市公共资源交易中心越城区分中心指定开标室；联系电话：顾工 13305855520。	0-4	0.0	0.0	4.0	2.0
6	技术	根据投标人拟投入的团队人员情况：拟配备的团队人员专业程度，团队人员明确的职责分工，以及拟配备的培训人员综合素质是否满足本次培训需求，由评委进行打分，符合的得2.6-4.0分；基本符合的得1.5-2.5分；部分符合的得0.1-1.4分；不符合或未提供的不得分。	0-4	2.0	2.0	3.0	2.5
7	技术	根据投标人对本项目的了解，针对产品的供货、配送时间、安装调试等方案内容详实、计划明确、措施完善、科学合理性等方面综合评分： 方案考虑充分措施有效、配送时间合理的得3.6-5.0分，方案考虑较充分措施较有效，配送时间较为合理的得2.1-3.5分，方案措施一般得0.1-2.0分，方案不合理或无方案的不得分。	0-5	2.3	2.2	3.7	3.0
8	技术	根据投标人提供的各环节产品质量、安全保证措施和承诺等内容能否满足本项目的要求进行打分：完全满足的得3.6-5.0分，基本满足的得2.1-3.5分，部分满足的得0.1-2.0分，措施不合理或无措施的不得分。	0-5	2.4	2.5	3.8	3.0
9	技术	根据投标人提供的培训实施方案情况进行打分：培训方案详细、完整，针对性强，能满足采购人实际需求的视为符合。符合的得3.6-5.0分；基本符合的得2.1-3.5分；部分符合的得0.1-2.0分；方案不合理或无方案的不得分。	0-5	2.6	2.5	3.5	3.1

技术商务资信评分明细表

10	技术	根据投标人提供的应急服务方案、措施、应急响应时间等情况综合评定进行打分，方案考虑充分措施有效得3.6-5.0分，方案考虑较充分措施较有效得2.1-3.5分，方案措施一般得0.1-2.0分，方案不合理或无方案的不得分。	0-5	2.9	3.0	3.4	3.2
11	技术	售后服务方案，包括但不限于售后人员情况、服务响应时间、故障解决方案，备品备件情况等打分：方案充分得3.6-5.0分，方案较合理得2.1-3.5分，方案一般0.1-2.0分；方案不合理或无方案的不得分。	0-5	2.2	2.3	3.5	3.1
12	技术	质保期承诺：质保期在招标文件要求的基础上增加半年得0.5分，增加一年得1分，最多得1分。（投标时需提供承诺函，格式自拟）	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0
合计			0-70	38.66	36.16	61.36	54.28

专家（签名）：