

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（ZJWS2023-JJ38）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳晟捷网络科技信息中心	浙江铭派家具有限公司	浙江正派家具有限公司	苏州德品医疗科技股份有限公司	圣奥科技股份有限公司
1.1	商务	<p>体系认证：</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注： 所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书认证范围不一致，但属于同类范围的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证：</p> <p>1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	<p>环保认证</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	<p>产品技术性能：根据投标人产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、投标人提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得8-11分；参数基本满足技术要求的得7.9-3分，有偏离得3分以下。</p>	0-11	7.0	8.0	10.5	8.0	11.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样：1、固定家具清单中护士站（尺寸应为不小于600*700*760mm，带抽屉柜、电力导轨，内设走线槽，外观具有部分木纹转印工艺）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无刺激性气味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分</p> <p>2、医用操作地吊柜一组（尺寸应为不小于600*700*760mm，带背架、贵重药品柜，输液柜），综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、水池柜（不锈钢台盆、有机玻璃挡水、不锈钢垃圾桶盖、感应水龙头）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（（①实木多层板1块300*300mm（可看到切口）；②五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；③电解钢板1块300*300mm；④亚克力人造板1块300*300mm（可看到切口）；⑤冷轧钢板1块300*300mm。）：综合比较小样的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-14	0.0	0.0	10.5	9.0	13.5
4	技术	<p>深化设计：提供护士站、医用地柜、输液柜（全盖平板门）：520*660*2000完整的彩色效果图、三视图、结构图、内部配件彩图、生产工艺图，由评委根据设计方案的符合性、完整性、美观性、可实施性进行打分。最高得5分。</p>	0-5	0.0	0.0	3.5	3.5	4.5
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或生产厂家提供2020年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、抗菌环氧树脂粉末（热固性粉末）、导轨、水槽（含配件）、水龙头、304不锈钢、ABS激光封边条、锁具、铰链等的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。 3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，但属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。 4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</p>	0-5	0.0	0.5	5.0	5.0	5.0

6	技术	<p>产品检测报告：投标人或生产厂家提供<b>2020年1月1日</b>以来，所投产品有具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（<b>CMA或CNAS</b>资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，提供：护士站、医用操作地柜、医用操作吊柜、医用储物柜、更衣柜、医用分类垃圾柜、不锈钢清洗槽等，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供<b>1项得1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。</b>  <b>2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。</b>  <b>3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</b>  <b>4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</b></p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	<p>生产设备：  须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得<b>0.5分</b>，最高得<b>6分</b>。  核心生产设备按品类，具体要求如下：  <b>1.人造板类：</b>推台锯、全自动激光直线封边机、多轴钻、数控钻孔中心、冷压机、热压机、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备等；  <b>2.钢制类：</b>单板剪切机、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、转塔冲床、计算机数控加工中心等；  <b>3.钢木类：</b>激光切割设备、弯管机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、单板剪切机、推台锯、全自动激光直线封边机、数控钻孔中心等；</p> <p>注：须提供产品生产厂家设备发票复印件、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-6	0.0	2.5	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>类似项目业绩：提供<b>2020年1月1日</b>以来(以合同签订时间为准)同规模类似医院医疗家具的项目合同业绩，每个得<b>1分</b>，最高得<b>3分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。</b>  <b>2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖投标人公章，资料提供不全者不得分。</b></p>	0-3	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案：提供生产方案、进度计划及质量保障措施；安装服务方案：针对本项目实际情况，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用；针对本项目实际情况，制定符合实际现场需要的交叉作业及工作面交接配合方案。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给<b>3.1-5分</b>；  ②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给<b>0.6-3分</b>；  ③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给<b>0-0.5分</b>。  不提供方案或者方案明显不符合要求得<b>0分</b>。</p>	0-5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.5
10	商务	<p>质保期：满足投标文件<b>5年</b>质保期要求不得分，每增加一年得<b>1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0

11	技术	<p>售后服务：提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施，、客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、服务质量保证标准、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置及服务体系说明以及维修响应时间、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给3.1-5分；</p> <p>②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给1.1-3分；</p> <p>③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给0.1-1分。</p> <p>不提供方案或者方案明显不符合要求得0分</p>	0-5	3.0	3.0	3.5	3.5	4.5
合计			0-70	13.0	31.0	61.5	57.5	68.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（ZJWS2023-JJ38）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳晟捷网络科技信息服务中心	浙江铭派博杰家具有限公司	浙江三正家具有限公司	苏州德品医疗科技股份有限公司	圣奥科技股份有限公司
1.1	商务	<p>体系认证：</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注： 所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书认证范围不一致，但属于同类范围的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证：</p> <p>1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	<p>环保认证</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	<p>产品技术性能：根据投标人产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、投标人提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得8-11分；参数基本满足技术要求的得7.9-3分，有偏离得3分以下。</p>	0-11	6.5	7.5	11.0	11.0	11.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样：1、固定家具清单中护士站（尺寸应为不小于600*700*760mm，带抽屉柜、电力导轨，内设走线槽，外观具有部分木纹转印工艺）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无刺激性气味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分</p> <p>2、医用操作地吊柜一组（尺寸应为不小于600*700*760mm，带背架、贵重药品柜，输液柜），综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、水池柜（不锈钢台盆、有机玻璃挡水、不锈钢垃圾桶盖、感应水龙头）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（（①实木多层板1块300*300mm（可看到切口）；②五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；③电解钢板1块300*300mm；④亚克力人造板1块300*300mm（可看到切口）；⑤冷轧钢板1块300*300mm。）：综合比较小样的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-14	0.0	0.0	10.0	8.0	13.0
4	技术	<p>深化设计：提供护士站、医用地柜、输液柜（全盖平板门）：520*660*2000完整的彩色效果图、三视图、结构图、内部配件彩图、生产工艺图，由评委根据设计方案的符合性、完整性、美观性、可实施性进行打分。最高得5分。</p>	0-5	0.0	0.0	4.0	3.5	4.0
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或生产厂家提供2020年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、抗菌环氧树脂粉末（热固性粉末）、导轨、水槽（含配件）、水龙头、304不锈钢、ABS激光封边条、锁具、铰链等的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。 3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，但属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。 4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</p>	0-5	0.0	0.5	5.0	5.0	5.0

6	技术	<p>产品检测报告：投标人或生产厂家提供<b>2020年1月1日</b>以来，所投产品有具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（<b>CMA或CNAS</b>资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，提供：护士站、医用操作地柜、医用操作吊柜、医用储物柜、更衣柜、医用分类垃圾柜、不锈钢清洗槽等，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供<b>1项得1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。</b>  <b>2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。</b>  <b>3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</b>  <b>4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</b></p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	<p>生产设备：  须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得<b>0.5分</b>，最高得<b>6分</b>。  核心生产设备按品类，具体要求如下：  <b>1.人造板类：</b>推台锯、全自动激光直线封边机、多轴钻、数控钻孔中心、冷压机、热压机、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备等；  <b>2.钢制类：</b>单板剪切机、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、转塔冲床、计算机数控加工中心等；  <b>3.钢木类：</b>激光切割设备、弯管机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、单板剪切机、推台锯、全自动激光直线封边机、数控钻孔中心等；</p> <p>注：须提供产品生产厂家设备发票复印件、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-6	0.0	2.5	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>类似项目业绩：提供<b>2020年1月1日</b>以来(以合同签订时间为准)同规模类似医院医疗家具的项目合同业绩，每个得<b>1分</b>，最高得<b>3分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。</b>  <b>2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖投标人公章，资料提供不全者不得分。</b></p>	0-3	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案：提供生产方案、进度计划及质量保障措施；安装服务方案：针对本项目实际情况，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用；针对本项目实际情况，制定符合实际现场需要的交叉作业及工作面交接配合方案。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给<b>3.1-5分</b>；  ②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给<b>0.6-3分</b>；  ③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给<b>0-0.5分</b>。  不提供方案或者方案明显不符合要求得<b>0分</b>。</p>	0-5	2.5	3.0	4.3	4.0	4.0
10	商务	<p>质保期：满足投标文件<b>5年</b>质保期要求不得分，每增加一年得<b>1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0

11	技术	<p>售后服务：提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施，、客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、服务质量保证标准、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置及服务体系说明以及维修响应时间、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给3.1-5分；</p> <p>②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给1.1-3分；</p> <p>③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给0.1-1分。</p> <p>不提供方案或者方案明显不符合要求得0分</p>	0-5	2.0	3.5	4.0	3.0	4.0
合计			0-70	11.0	31.0	63.3	59.5	66.0

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（ZJWS2023-JJ38）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳晟捷 硕网络科 技信息咨 询服务中 心	浙江铭派 博杰家具 有限公司	浙江三正 有限公司	苏州德品 医疗科技 股份有限 公司	圣奥科技 股份有限 公司
1.1	商务	<p>体系认证：</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注： 所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书认证范围不一致，但属于同类范围的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证：</p> <p>1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	<p>环保认证</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	<p>产品技术性能：根据投标人产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、投标人提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得8-11分；参数基本满足技术要求的得7.9-3分，有偏离得3分以下。</p>	0-11	7.5	7.8	11.0	11.0	11.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样：1、固定家具清单中护士站（尺寸应为不小于600*700*760mm，带抽屉柜、电力导轨，内设走线槽，外观具有部分木纹转印工艺）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无刺激性气味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分</p> <p>2、医用操作地吊柜一组（尺寸应为不小于600*700*760mm，带背架、贵重药品柜，输液柜），综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、水池柜（不锈钢台盆、有机玻璃挡水、不锈钢垃圾桶盖、感应水龙头）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（（①实木多层板1块300*300mm（可看到切口）；②五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；③电解钢板1块300*300mm；④亚克力人造板1块300*300mm（可看到切口）；⑤冷轧钢板1块300*300mm。）：综合比较小样的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-14	0.0	0.0	8.1	7.2	12.2
4	技术	<p>深化设计：提供护士站、医用地柜、输液柜（全盖平板门）：520*660*2000完整的彩色效果图、三视图、结构图、内部配件彩图、生产工艺图，由评委根据设计方案的符合性、完整性、美观性、可实施性进行打分。最高得5分。</p>	0-5	0.0	0.0	4.0	3.0	4.5
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或生产厂家提供2020年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、抗菌环氧树脂粉末（热固性粉末）、导轨、水槽（含配件）、水龙头、304不锈钢、ABS激光封边条、锁具、铰链等的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。 3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，但属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。 4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</p>	0-5	0.0	0.5	5.0	5.0	5.0

6	技术	<p>产品检测报告：投标人或生产厂家提供<b>2020年1月1日</b>以来，所投产品有具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（<b>CMA或CNAS</b>资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，提供：护士站、医用操作地柜、医用操作吊柜、医用储物柜、更衣柜、医用分类垃圾柜、不锈钢清洗槽等，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供<b>1项得1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。</b>  <b>2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。</b>  <b>3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</b>  <b>4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</b></p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	<p>生产设备：  须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得<b>0.5分</b>，最高得<b>6分</b>。  核心生产设备按品类，具体要求如下：  <b>1.人造板类：</b>推台锯、全自动激光直线封边机、多轴钻、数控钻孔中心、冷压机、热压机、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备等；  <b>2.钢制类：</b>单板剪切机、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、转塔冲床、计算机数控加工中心等；  <b>3.钢木类：</b>激光切割设备、弯管机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、单板剪切机、推台锯、全自动激光直线封边机、数控钻孔中心等；</p> <p>注：须提供产品生产厂家设备发票复印件、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-6	0.0	2.5	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>类似项目业绩：提供<b>2020年1月1日</b>以来(以合同签订时间为准)同规模类似医院医疗家具的项目合同业绩，每个得<b>1分</b>，最高得<b>3分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。</b>  <b>2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖投标人公章，资料提供不全者不得分。</b></p>	0-3	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案：提供生产方案、进度计划及质量保障措施；安装服务方案：针对本项目实际情况，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用；针对本项目实际情况，制定符合实际现场需要的交叉作业及工作面交接配合方案。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给<b>3.1-5分</b>；  ②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给<b>0.6-3分</b>；  ③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给<b>0-0.5分</b>。  不提供方案或者方案明显不符合要求得<b>0分</b>。</p>	0-5	2.0	3.0	4.0	3.5	4.3
10	商务	<p>质保期：满足投标文件<b>5年</b>质保期要求不得分，每增加一年得<b>1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0

11	技术	<p>售后服务：提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施，、客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、服务质量保证标准、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置及服务体系说明以及维修响应时间、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给3.1-5分；</p> <p>②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给1.1-3分；</p> <p>③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给0.1-1分。</p> <p>不提供方案或者方案明显不符合要求得0分</p>	0-5	2.0	3.0	4.5	3.8	4.5
合计			0-70	11.5	30.8	61.6	58.5	66.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（ZJWS2023-JJ38）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳晟捷网络科技信息服务中心	浙江铭派博杰家具有限公司	浙江三正家具有限公司	苏州德品医疗科技股份有限公司	圣奥科技股份有限公司
1.1	商务	<p>体系认证：</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注： 所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书认证范围不一致，但属于同类范围的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证：</p> <p>1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	<p>环保认证</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	<p>产品技术性能：根据投标人产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、投标人提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得8-11分；参数基本满足技术要求的得7.9-3分，有偏离得3分以下。</p>	0-11	8.0	9.0	11.0	11.0	11.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样：1、固定家具清单中护士站（尺寸应为不小于600*700*760mm，带抽屉柜、电力导轨，内设走线槽，外观具有部分木纹转印工艺）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无刺激性气味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分</p> <p>2、医用操作地吊柜一组（尺寸应为不小于600*700*760mm，带背架、贵重药品柜，输液柜），综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、水池柜（不锈钢台盆、有机玻璃挡水、不锈钢垃圾桶盖、感应水龙头）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（（①实木多层板1块300*300mm（可看到切口）；②五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；③电解钢板1块300*300mm；④亚克力人造板1块300*300mm（可看到切口）；⑤冷轧钢板1块300*300mm。）：综合比较小样的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-14	0.0	0.0	11.0	10.0	14.0
4	技术	<p>深化设计：提供护士站、医用地柜、输液柜（全盖平板门）：520*660*2000完整的彩色效果图、三视图、结构图、内部配件彩图、生产工艺图，由评委根据设计方案的符合性、完整性、美观性、可实施性进行打分。最高得5分。</p>	0-5	0.0	0.0	3.5	3.0	5.0
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或生产厂家提供2020年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、抗菌环氧树脂粉末（热固性粉末）、导轨、水槽（含配件）、水龙头、304不锈钢、ABS激光封边条、锁具、铰链等的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。 3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，但属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。 4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</p>	0-5	0.0	0.5	5.0	5.0	5.0

6	技术	<p>产品检测报告：投标人或生产厂家提供<b>2020年1月1日</b>以来，所投产品有具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（<b>CMA或CNAS</b>资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，提供：护士站、医用操作地柜、医用操作吊柜、医用储物柜、更衣柜、医用分类垃圾柜、不锈钢清洗槽等，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供<b>1项得1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。</b>  <b>2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。</b>  <b>3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</b>  <b>4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</b></p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	<p>生产设备：  须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得<b>0.5分</b>，最高得<b>6分</b>。  核心生产设备按品类，具体要求如下：  <b>1.人造板类：</b>推台锯、全自动激光直线封边机、多轴钻、数控钻孔中心、冷压机、热压机、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备等；  <b>2.钢制类：</b>单板剪切机、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、转塔冲床、计算机数控加工中心等；  <b>3.钢木类：</b>激光切割设备、弯管机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、单板剪切机、推台锯、全自动激光直线封边机、数控钻孔中心等；</p> <p>注：须提供产品生产厂家设备发票复印件、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-6	0.0	2.5	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>类似项目业绩：提供<b>2020年1月1日</b>以来(以合同签订时间为准)同规模类似医院医疗家具的项目合同业绩，每个得<b>1分</b>，最高得<b>3分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。</b>  <b>2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖投标人公章，资料提供不全者不得分。</b></p>	0-3	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案：提供生产方案、进度计划及质量保障措施；安装服务方案：针对本项目实际情况，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用；针对本项目实际情况，制定符合实际现场需要的交叉作业及工作面交接配合方案。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给<b>3.1-5分</b>；  ②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给<b>0.6-3分</b>；  ③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给<b>0-0.5分</b>。  不提供方案或者方案明显不符合要求得<b>0分</b>。</p>	0-5	3.0	3.5	3.5	3.5	4.5
10	商务	<p>质保期：满足投标文件<b>5年</b>质保期要求不得分，每增加一年得<b>1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0

11	技术	<p>售后服务：提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施，、客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、服务质量保证标准、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置及服务体系说明以及维修响应时间、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给3.1-5分；</p> <p>②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给1.1-3分；</p> <p>③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给0.1-1分。</p> <p>不提供方案或者方案明显不符合要求得0分</p>	0-5	3.0	4.0	4.5	4.0	5.0
合计			0-70	14.0	33.5	63.5	61.5	69.5

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（ZJWS2023-JJ38）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳晟捷网络科技信息服务中心	浙江铭派博杰家具有限公司	浙江三正家具有限公司	苏州德品医疗科技股份有限公司	圣奥科技股份有限公司
1.1	商务	<p>体系认证：</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注： 所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书认证范围不一致，但属于同类范围的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证：</p> <p>1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	<p>环保认证</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	<p>产品技术性能：根据投标人产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、投标人提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得8-11分；参数基本满足技术要求的得7.9-3分，有偏离得3分以下。</p>	0-11	8.0	9.0	11.0	9.0	11.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样：1、固定家具清单中护士站（尺寸应为不小于600*700*760mm，带抽屉柜、电力导轨，内设走线槽，外观具有部分木纹转印工艺）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无刺激性气味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分</p> <p>2、医用操作地吊柜一组（尺寸应为不小于600*700*760mm，带背架、贵重药品柜，输液柜），综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、水池柜（不锈钢台盆、有机玻璃挡水、不锈钢垃圾桶盖、感应水龙头）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（（①实木多层板1块300*300mm（可看到切口）；②五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；③电解钢板1块300*300mm；④亚克力人造板1块300*300mm（可看到切口）；⑤冷轧钢板1块300*300mm。）：综合比较小样的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-14	0.0	0.0	10.0	9.0	13.0
4	技术	<p>深化设计：提供护士站、医用地柜、输液柜（全盖平板门）：520*660*2000完整的彩色效果图、三视图、结构图、内部配件彩图、生产工艺图，由评委根据设计方案的符合性、完整性、美观性、可实施性进行打分。最高得5分。</p>	0-5	0.0	0.0	4.5	4.0	5.0
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或生产厂家提供2020年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、抗菌环氧树脂粉末（热固性粉末）、导轨、水槽（含配件）、水龙头、304不锈钢、ABS激光封边条、锁具、铰链等的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。 3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，但属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。 4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</p>	0-5	0.0	0.5	5.0	5.0	5.0

6	技术	<p>产品检测报告：投标人或生产厂家提供<b>2020年1月1日</b>以来，所投产品有具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（<b>CMA或CNAS</b>资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，提供：护士站、医用操作地柜、医用操作吊柜、医用储物柜、更衣柜、医用分类垃圾柜、不锈钢清洗槽等，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供<b>1项得1分，最高得5分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。</b>  <b>2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。</b>  <b>3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</b>  <b>4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</b></p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	<p>生产设备：  须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得<b>0.5分</b>，最高得<b>6分</b>。  核心生产设备按品类，具体要求如下：  <b>1.人造板类：</b>推台锯、全自动激光直线封边机、多轴钻、数控钻孔中心、冷压机、热压机、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备等；  <b>2.钢制类：</b>单板剪切机、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、转塔冲床、计算机数控加工中心等；  <b>3.钢木类：</b>激光切割设备、弯管机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、单板剪切机、推台锯、全自动激光直线封边机、数控钻孔中心等；</p> <p>注：须提供产品生产厂家设备发票复印件、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-6	0.0	2.5	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>类似项目业绩：提供<b>2020年1月1日</b>以来(以合同签订时间为准)同规模类似医院医疗家具的项目合同业绩，每个得<b>1分</b>，最高得<b>3分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。</b>  <b>2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖投标人公章，资料提供不全者不得分。</b></p>	0-3	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案：提供生产方案、进度计划及质量保障措施；安装服务方案：针对本项目实际情况，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用；针对本项目实际情况，制定符合实际现场需要的交叉作业及工作面交接配合方案。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给<b>3.1-5分</b>；  ②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给<b>0.6-3分</b>；  ③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给<b>0-0.5分</b>。  不提供方案或者方案明显不符合要求得<b>0分</b>。</p>	0-5	2.0	4.0	4.0	4.5	4.5
10	商务	<p>质保期：满足投标文件<b>5年</b>质保期要求不得分，每增加一年得<b>1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0

11	技术	<p>售后服务：提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施，、客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、服务质量保证标准、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置及服务体系说明以及维修响应时间、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给3.1-5分；</p> <p>②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给1.1-3分；</p> <p>③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给0.1-1分。</p> <p>不提供方案或者方案明显不符合要求得0分</p>	0-5	3.0	4.0	4.0	4.5	4.5
合计			0-70	13.0	34.0	63.5	61.0	68.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家6）

项目名称：台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（ZJWS2023-JJ38）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳晟捷 硕网络科 技信息咨 询服务中 心	浙江铭派 博杰家具 有限公司	浙江三正 有限公司	苏州德品 医疗科技 股份有限 公司	圣奥科技 股份有限 公司
1.1	商务	<p>体系认证：</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注： 所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书认证范围不一致，但属于同类范围的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证：</p> <p>1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	<p>环保认证</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	<p>产品技术性能：根据投标人产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、投标人提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得8-11分；参数基本满足技术要求的得7.9-3分，有偏离得3分以下。</p>	0-11	7.0	8.0	11.0	11.0	11.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样：1、固定家具清单中护士站（尺寸应为不小于600*700*760mm，带抽屉柜、电力导轨，内设走线槽，外观具有部分木纹转印工艺）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无刺激性气味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分</p> <p>2、医用操作地吊柜一组（尺寸应为不小于600*700*760mm，带背架、贵重药品柜，输液柜），综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、水池柜（不锈钢台盆、有机玻璃挡水、不锈钢垃圾桶盖、感应水龙头）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（（①实木多层板1块300*300mm（可看到切口）；②五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；③电解钢板1块300*300mm；④亚克力人造板1块300*300mm（可看到切口）；⑤冷轧钢板1块300*300mm。）：综合比较小样的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-14	0.0	0.0	11.0	7.0	12.0
4	技术	<p>深化设计：提供护士站、医用地柜、输液柜（全盖平板门）：520*660*2000完整的彩色效果图、三视图、结构图、内部配件彩图、生产工艺图，由评委根据设计方案的符合性、完整性、美观性、可实施性进行打分。最高得5分。</p>	0-5	0.0	0.0	5.0	2.0	4.0
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或生产厂家提供2020年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、抗菌环氧树脂粉末（热固性粉末）、导轨、水槽（含配件）、水龙头、304不锈钢、ABS激光封边条、锁具、铰链等的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。 3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，但属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。 4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</p>	0-5	0.0	0.5	5.0	5.0	5.0

6	技术	<p>产品检测报告：投标人或生产厂家提供<b>2020年1月1日</b>以来，所投产品有具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（<b>CMA或CNAS</b>资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，提供：护士站、医用操作地柜、医用操作吊柜、医用储物柜、更衣柜、医用分类垃圾柜、不锈钢清洗槽等，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供<b>1项得1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。</b>  <b>2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。</b>  <b>3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</b>  <b>4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</b></p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	<p>生产设备：  须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得<b>0.5分</b>，最高得<b>6分</b>。  核心生产设备按品类，具体要求如下：  <b>1.人造板类：</b>推台锯、全自动激光直线封边机、多轴钻、数控钻孔中心、冷压机、热压机、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备等；  <b>2.钢制类：</b>单板剪切机、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、转塔冲床、计算机数控加工中心等；  <b>3.钢木类：</b>激光切割设备、弯管机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、单板剪切机、推台锯、全自动激光直线封边机、数控钻孔中心等；</p> <p>注：须提供产品生产厂家设备发票复印件、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-6	0.0	2.5	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>类似项目业绩：提供<b>2020年1月1日</b>以来(以合同签订时间为准)同规模类似医院医疗家具的项目合同业绩，每个得<b>1分</b>，最高得<b>3分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。</b>  <b>2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖投标人公章，资料提供不全者不得分。</b></p>	0-3	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案：提供生产方案、进度计划及质量保障措施；安装服务方案：针对本项目实际情况，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用；针对本项目实际情况，制定符合实际现场需要的交叉作业及工作面交接配合方案。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给<b>3.1-5分</b>；  ②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给<b>0.6-3分</b>；  ③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给<b>0-0.5分</b>。  不提供方案或者方案明显不符合要求得<b>0分</b>。</p>	0-5	0.5	3.0	5.0	2.5	5.0
10	商务	<p>质保期：满足投标文件<b>5年</b>质保期要求不得分，每增加一年得<b>1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0

11	技术	<p>售后服务：提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施、客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、服务质量保证标准、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置及服务体系说明以及维修响应时间、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给3.1-5分；</p> <p>②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给1.1-3分；</p> <p>③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给0.1-1分。</p> <p>不提供方案或者方案明显不符合要求得0分</p>	0-5	1.1	3.0	5.0	3.0	5.0
合计			0-70	8.6	31.0	67.0	55.5	67.0

专家（签名）：



## 技术商务评分明细（专家7）

项目名称：台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（ZJWS2023-JJ38）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	沈阳晟捷网络科技信息服务中心	浙江铭派博杰家具有限公司	浙江三正有限公司	苏州德品医疗科技股份有限公司	圣奥科技股份有限公司
1.1	商务	<p>体系认证：</p> <p>1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分；</p> <p>备注： 所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书认证范围不一致，但属于同类范围的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-3	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
1.2	商务	<p>产品认证：</p> <p>1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>2、投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-2	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0
1.3	商务	<p>环保认证</p> <p>投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分；</p> <p>备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。</p> <p>2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明</p> <p>3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。</p>	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
2	技术	<p>产品技术性能：根据投标人产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、投标人提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得8-11分；参数基本满足技术要求的得7.9-3分，有偏离得3分以下。</p>	0-11	6.0	8.0	11.0	11.0	11.0

3	技术	<p>产品工艺及样品小样：1、固定家具清单中护士站（尺寸应为不小于600*700*760mm，带抽屉柜、电力导轨，内设走线槽，外观具有部分木纹转印工艺）样品评价：综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无刺激性气味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分</p> <p>2、医用操作地吊柜一组（尺寸应为不小于600*700*760mm，带背架、贵重药品柜，输液柜），综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>3、水池柜（不锈钢台盆、有机玻璃挡水、不锈钢垃圾桶盖、感应水龙头）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p> <p>4、小样评价（（①实木多层板1块300*300mm（可看到切口）；②五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各1个）；③电解钢板1块300*300mm；④亚克力人造板1块300*300mm（可看到切口）；⑤冷轧钢板1块300*300mm。）：综合比较小样的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。</p>	0-14	0.0	0.0	10.0	7.0	13.0
4	技术	<p>深化设计：提供护士站、医用地柜、输液柜（全盖平板门）：520*660*2000完整的彩色效果图、三视图、结构图、内部配件彩图、生产工艺图，由评委根据设计方案的符合性、完整性、美观性、可实施性进行打分。最高得5分。</p>	0-5	0.0	0.0	4.0	3.0	5.0
5	技术	<p>原材料检测报告：投标人或生产厂家提供2020年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、抗菌环氧树脂粉末（热固性粉末）、导轨、水槽（含配件）、水龙头、304不锈钢、ABS激光封边条、锁具、铰链等的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。</p> <p>备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。 3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，但属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。 4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</p>	0-5	0.0	0.5	5.0	5.0	5.0

6	技术	<p>产品检测报告：投标人或生产厂家提供<b>2020年1月1日</b>以来，所投产品有具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（<b>CMA或CNAS</b>资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，提供：护士站、医用操作地柜、医用操作吊柜、医用储物柜、更衣柜、医用分类垃圾柜、不锈钢清洗槽等，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供<b>1项得1分，最高得5分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。</b>  <b>2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。</b>  <b>3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。</b>  <b>4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。</b></p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0
7	商务	<p>生产设备：          须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得<b>0.5分</b>，最高得<b>6分</b>。          核心生产设备按品类，具体要求如下：  <b>1.人造板类：</b>推台锯、全自动激光直线封边机、多轴钻、数控钻孔中心、冷压机、热压机、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备等；  <b>2.钢制类：</b>单板剪切机、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、转塔冲床、计算机数控加工中心等；  <b>3.钢木类：</b>激光切割设备、弯管机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、单板剪切机、推台锯、全自动激光直线封边机、数控钻孔中心等；</p> <p>注：须提供产品生产厂家设备发票复印件、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。</p>	0-6	0.0	2.5	6.0	6.0	6.0
8	商务	<p>类似项目业绩：提供<b>2020年1月1日</b>以来(以合同签订时间为准)同规模类似医院医疗家具的项目合同业绩，每个得<b>1分</b>，最高得<b>3分</b>。</p> <p>备注：  <b>1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。</b>  <b>2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖投标人公章，资料提供不全者不得分。</b></p>	0-3	0.0	1.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	<p>项目实施方案：提供生产方案、进度计划及质量保障措施；安装服务方案：针对本项目实际情况，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用；针对本项目实际情况，制定符合实际现场需要的交叉作业及工作面交接配合方案。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给<b>3.1-5分</b>；          ②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给<b>0.6-3分</b>；          ③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给<b>0-0.5分</b>。          不提供方案或者方案明显不符合要求得<b>0分</b>。</p>	0-5	2.0	3.0	4.0	3.0	5.0
10	商务	<p>质保期：满足投标文件<b>5年</b>质保期要求不得分，每增加一年得<b>1分</b>，最高得<b>5分</b>。</p>	0-5	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0

11	技术	<p>售后服务：提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施，、客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、服务质量保证标准、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置及服务体系说明以及维修响应时间、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等。</p> <p>①方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给3.1-5分；</p> <p>②方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给1.1-3分；</p> <p>③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给0.1-1分。</p> <p>不提供方案或者方案明显不符合要求得0分</p>	0-5	2.0	3.0	5.0	5.0	5.0
合计			0-70	10.0	31.0	64.0	59.0	69.0

专家（签名）：

