

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：苍南县灵溪镇第一小学塑胶运动场维修改造工程（CNDL2024261）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海弹性材料股份有限公司	杭州非凡塑胶工程有限公司	浙江中升建设有限公司	杭州浩洋体育设施工程有限公司	浙江兴安集团有限公司	江苏丰辉绿化有限公司	温州陆顺建设工程有限公司	上海田栅体育设施工程有限公司	苍南振源建设有限公司	上海万鼎建设有限公司
1.1	商务	投标人或塑胶跑道产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上体系证书中每一种得1分，本项最高得3分。 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	类似业绩 投标人或塑胶跑道产品制造商提供自2021年6月（以证明材料上显示时间为准）以来同类项目业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：须提供招投标中标通知书或合同的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	投标人拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.2	商务	投标人拟派技术负责人具有市政公用工程专业中级及以上职称得1分。 注：（1）提供相关职称证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。（2）市政工程相关专业职称包括市政工程、道路与桥梁、给排水、结构、机电、燃气等专业职称。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.3	商务	投标人拟派项目班组成员中，同时具有施工员、质检员、现场安全生产专职管理人员证书C类证书的得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4.1	商务	1、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气面层依照GB 36246-2018（《中小学合成材料面层运动场地》）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.4，拉伸伸长率（%）≥40的检测报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.2	商务	2、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的塑胶跑道材料面胶、胶粘剂符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量要求的检验报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.3	商务	3、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气型面层成品依照GB 36246-2018（《中小学合成材料面层运动场地》）标准出具的有害物质释放量，甲醛[mg/(m ² ·h)]≤0.4、苯[mg/(m ² ·h)]≤0.1的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

4.4	商务	4、提供硅PU 面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.5，拉伸伸长率（%）≥40的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5.1	商务	根据主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0
5.2	商务	根据关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	6.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5.3	商务	根据质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性进行评审：措施与本项目要求匹配度低的得2分；措施基本完整、可行的得4分；措施详实及符合本项目实际情况得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	4.0	4.0	4.0
5.4	商务	根据安全文明生产施工的目标及保证体系措施进行评审，目标和措施与本项目要求匹配度低的得1分；目标和措施基本完整、可行的得3分；目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
5.5	商务	根据施工总工期承诺及进度计划保证措施进行评审：工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得1分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3分；工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0
5.6	商务	根据投标人对本项目现场实际的了解情况，提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施进行评审：重点、难点了解程度不高，措施与本项目匹配度基本不符的得1分，重点、难点了解程度较为详尽，措施与本项目匹配度基本相符的得3分；重点、难点了解完整清晰，措施有效并最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	售后服务承诺 根据投标人所提供的维修服务承诺进行评审：有提供售后服务承诺，基本满足招标文件要求的得1.5分，售后服务承诺完整、总体合理、服务承诺优于招标文件且有价值的得2.5分，售后服务承诺详尽、合理、完善，服务承诺优于招标文件要求且最有利于采购人的得3.5分；未提供不得分。	0-3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	2.5	2.5	2.5
7	商务	环保节能产品 所提供的塑胶跑道和硅PU产品符合《环境标志技术要求》，具有中国环境标志产品认证证书和对应认证产品的商标、名称、型号规格表得2分。 注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
8	商务	主材（塑胶）样品情况 按照招标文件样品的要求，根据投标人提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味、烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分（0-10分）。 ①色彩色泽（0-2）；②弹性、平整度（0-2）；③硬物划痕试验（0-2）；④气味（0-2）；⑤烫伤、色牢度（0-2）。	0-10	6.0	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-70	55.0	54.0	54.0	53.0	57.0	54.0	62.0	52.0	52.0	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：苍南县灵溪镇第一小学塑胶运动场维修改造工程（CNDL2024261）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州承源建设有限公司	杭州海格建设有限公司
1.1	商务	投标人或塑胶跑道产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上体系证书中每有一种得1分，本项最高得3分。 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0
2	商务	类似业绩 投标人或塑胶跑道产品制造商提供自2021年6月（以证明材料上显示时间为准）以来同类项目业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：须提供招投标中标通知书或合同的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5
3.1	商务	投标人拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
3.2	商务	投标人拟派技术负责人具有市政公用工程相关专业中级及以上职称得1分。 注：（1）提供相关职称证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。（2）市政工程相关专业职称包括市政工程、道路与桥梁、给排水、结构、机电、燃气等专业职称。	0-1	1.0	1.0
3.3	商务	投标人拟派项目班组成员中，同时具有施工员、质检员、现场安全生产专职管理人员证书C类证书的得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
4.1	商务	1、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气面层依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.4，拉断伸长率（%）≥40的检测报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0
4.2	商务	2、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的塑胶跑道材料面胶、胶粘剂符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量要求的检验报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0
4.3	商务	3、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气型面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的有害物质释放量，甲醛 [mg/(m ² ·h)] ≤0.4、苯 [mg/(m ² ·h)] ≤0.1的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0
4.4	商务	4、提供硅PU 面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.5，拉断伸长率（%）≥40的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0
5.1	商务	根据主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	4.0
5.2	商务	根据关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	6.0
5.3	商务	根据质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性进行评审：措施与本项目要求匹配度低的得2分；措施基本完整、可行的得4分；措施详实及符合本项目实际情况得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	4.0
5.4	商务	根据安全文明施工生产的目标及保证体系措施进行评审，目标和措施与本项目要求匹配度低的得1分；目标和措施基本完整、可行的得3分；目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	5.0
5.5	商务	根据施工总工期承诺及进度计划保证措施进行评审：工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得1分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3分；工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0
5.6	商务	根据投标人对本项目现场实际的了解情况，提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施进行评审：重点、难点了解程度不高，措施与本项目匹配度基本不符的得1分，重点、难点了解程度较为详尽，措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3分；重点、难点了解完整清晰，措施有效并最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	售后服务承诺 根据投标人所提供的维修服务承诺进行评审：有提供售后服务承诺，基本满足招标文件要求的得1.5分，售后服务承诺完整、总体合理、服务承诺优于招标文件且有价值的得2.5分，售后服务承诺详尽、合理、完善，服务承诺优于招标文件要求且最有利于采购人的得3.5分；未提供不得分。	0-3.5	2.5	2.5
7	商务	环保节能产品 所提供的塑胶跑道和硅PU产品符合《环境标志技术要求》，具有中国环境标志产品认证证书和对应认证产品的商标、名称、型号规格表得2分。 注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0
8	商务	主材（塑胶）样品情况 按照招标文件样品的要求，根据投标人提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味、烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分（0-10分）。 ①色彩色泽（0-2）；②弹性、平整度（0-2）；③硬物划痕试验（0-2）；④气味（0-2）；⑤烫伤、色牢度（0-2）。	0-10	7.0	7.0
合计			0-70	54.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：苍南县灵溪镇第一小学塑胶运动场维修改造工程（CNDL2024261）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海天 路弹性 材料集 团股份 有限公 司	杭非 塑胶 工程 有限 公司	浙江 中 升 建 设 有 限 公 司	杭州 浩 洋 体 育 施 工 有 限 公 司	浙江 兴 安 集 团 有 限 公 司	江苏 丰 辉 绿 化 有 限 公 司	温州 陆 顺 建 设 有 限 公 司	上海 田 栅 体 育 施 工 有 限 公 司	苍南 振 源 建 设 有 限 公 司	上海 万 鼎 建 设 有 限 公 司
1.1	商务	投标人或塑胶跑道产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上体系证书中每有一种得1分，本项最高得3分。 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	类似业绩 投标人或塑胶跑道产品制造商提供自2021年6月（以证明材料上显示时间为准）以来同类项目业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：须提供招投标中标通知书或合同的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	投标人拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.2	商务	投标人拟派技术负责人具有市政公用工程相关专业中级及以上职称得1分。 注：（1）提供相关职称证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。（2）市政工程相关专业职称包括市政工程、道路与桥梁、给排水、结构、机电、燃气等专业职称。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.3	商务	投标人拟派项目班组成员中，同时具有施工员、质检员、现场安全生产专职管理人员证书C类证书的得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4.1	商务	1、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气面层依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.4，拉断伸长率（%）≥40的检测报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.2	商务	2、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的塑胶跑道材料面胶、胶粘剂符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量要求的检验报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.3	商务	3、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气型面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的有害物质释放量，甲醛[mg/(m ³ ·h)]≤0.4，苯[mg/(m ³ ·h)]≤0.1的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

4.4	商务	4、提供硅PU 面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.5，拉伸伸长率（%）≥40的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5.1	商务	根据主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	6.0	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	6.0	6.0	4.0	4.0
5.2	商务	根据关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5.3	商务	根据质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性进行评审：措施与本项目要求匹配度低的得2分；措施基本完整、可行的得4分；措施详实及符合本项目实际情况得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0	6.0	4.0	4.0	4.0
5.4	商务	根据安全文明生产施工的目标及保证体系措施进行评审，目标和措施与本项目要求匹配度低的得1分；目标和措施基本完整、可行的得3分；目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5分；未提供不得分。	0-5	1.5	3.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5.5	商务	根据施工总工期承诺及进度计划保证措施进行评审：工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得1分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3分；工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	3.0	3.0	1.5	3.0	1.5
5.6	商务	根据投标人对本项目现场实际的了解情况，提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施进行评审：重点、难点了解程度不高，措施与本项目匹配度基本不符的得1分，重点、难点了解程度较为详尽，措施与本项目匹配度基本相符的得3分；重点、难点了解完整清晰，措施有效并最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	1.5	3.0	3.0	3.0	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	售后服务承诺 根据投标人所提供的维修服务承诺进行评审：有提供售后服务承诺，基本满足招标文件要求的得1.5分，售后服务承诺完整、总体合理、服务承诺优于招标文件且有价值的得2.5分，售后服务承诺详尽、合理、完善，服务承诺优于招标文件要求且最有利于采购人的得3.5分；未提供不得分。	0-3.5	2.5	1.5	1.5	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	3.5	3.5
7	商务	环保节能产品 所提供的塑胶跑道和硅PU产品符合《环境标志技术要求》，具有中国环境标志产品认证证书和对应认证产品的商标、名称、型号规格表得2分。 注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
8	商务	主材（塑胶）样品情况 按照招标文件样品的要求，根据投标人提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味、烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分（0-10分）。 ①色彩色泽（0-2）；②弹性、平整度（0-2）；③硬物划痕试验（0-2）；④气味（0-2）；⑤烫伤、色牢度（0-2）。	0-10	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
合计			0-70	51.0	53.0	49.5	53.0	50.0	51.0	59.0	54.5	53.0	53.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：苍南县灵溪镇第一小学塑胶运动场维修改造工程（CNDL2024261）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州承源建设有限公司	杭州海格建设有限公司
1.1	商务	投标人或塑胶跑道产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上体系证书中每有一种得1分，本项最高得3分。 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0
2	商务	类似业绩 投标人或塑胶跑道产品制造商提供自2021年6月（以证明材料上显示时间为准）以来同类项目业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：须提供招投标中标通知书或合同的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5
3.1	商务	投标人拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
3.2	商务	投标人拟派技术负责人具有市政公用工程相关专业中级及以上职称得1分。 注：（1）提供相关职称证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。（2）市政工程相关专业职称包括市政工程、道路与桥梁、给排水、结构、机电、燃气等专业职称。	0-1	1.0	1.0
3.3	商务	投标人拟派项目班组成员中，同时具有施工员、质检员、现场安全生产专职管理人员证书C类证书的得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
4.1	商务	1、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气面层依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.4，拉断伸长率（%）≥40的检测报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0
4.2	商务	2、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的塑胶跑道材料面胶、胶粘剂符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量要求的检验报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0
4.3	商务	3、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气型面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的有害物质释放量，甲醛 [mg/(m ² ·h)] ≤0.4、苯 [mg/(m ² ·h)] ≤0.1的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0
4.4	商务	4、提供硅PU 面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.5，拉断伸长率（%）≥40的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0
5.1	商务	根据主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	4.0
5.2	商务	根据关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	4.0
5.3	商务	根据质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性进行评审：措施与本项目要求匹配度低的得2分；措施基本完整、可行的得4分；措施详实及符合本项目实际情况得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	4.0
5.4	商务	根据安全文明施工生产的目标及保证体系措施进行评审，目标和措施与本项目要求匹配度低的得1分；目标和措施基本完整、可行的得3分；目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	1.5
5.5	商务	根据施工总工期承诺及进度计划保证措施进行评审：工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得1分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3分；工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0
5.6	商务	根据投标人对本项目现场实际的了解情况，提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施进行评审：重点、难点了解程度不高，措施与本项目匹配度基本不符的得1分，重点、难点了解程度较为详尽，措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3分；重点、难点了解完整清晰，措施有效并最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	1.5	3.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	售后服务承诺 根据投标人所提供的维修服务承诺进行评审：有提供售后服务承诺，基本满足招标文件要求的得1.5分，售后服务承诺完整、总体合理、服务承诺优于招标文件且有价值的得2.5分，售后服务承诺详尽、合理、完善，服务承诺优于招标文件要求且最有利于采购人的得3.5分；未提供不得分。	0-3.5	2.5	1.5
7	商务	环保节能产品 所提供的塑胶跑道和硅PU产品符合《环境标志技术要求》，具有中国环境标志产品认证证书和对应认证产品的商标、名称、型号规格表得2分。 注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0
8	商务	主材（塑胶）样品情况 按照招标文件样品的要求，根据投标人提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味、烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分（0-10分）。 ①色彩色泽（0-2）；②弹性、平整度（0-2）；③硬物划痕试验（0-2）；④气味（0-2）；⑤烫伤、色牢度（0-2）。	0-10	7.0	7.0
合计			0-70	52.5	51.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：苍南县灵溪镇第一小学塑胶运动场维修改造工程（CNDL2024261）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	上海天 路弹性 材料集 团股份 有限公 司	杭非 塑胶 工程 有限 公司	浙江 中 升 建 设 有 限 公 司	杭州 浩 洋 体 育 施 工 有 限 公 司	浙江 兴 安 集 团 有 限 公 司	江苏 丰 辉 绿 化 有 限 公 司	温州 陆 顺 建 设 有 限 公 司	上海 田 栅 体 育 施 工 有 限 公 司	苍南 振 源 建 设 有 限 公 司	上海 万 鼎 建 设 有 限 公 司
1.1	商务	投标人或塑胶跑道产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上体系证书中每有一种得1分，本项最高得3分。 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	类似业绩 投标人或塑胶跑道产品制造商提供自2021年6月（以证明材料上显示时间为准）以来同类项目业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：须提供招投标中标通知书或合同的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
3.1	商务	投标人拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.2	商务	投标人拟派技术负责人具有市政公用工程相关专业中级及以上职称得1分。 注：（1）提供相关职称证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。（2）市政工程相关专业职称包括市政工程、道路与桥梁、给排水、结构、机电、燃气等专业职称。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3.3	商务	投标人拟派项目班组成员中，同时具有施工员、质检员、现场安全生产专职管理人员证书C类证书的得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4.1	商务	1、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气面层依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.4，拉断伸长率（%）≥40的检测报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.2	商务	2、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的塑胶跑道材料面胶、胶粘剂符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量要求的检验报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
4.3	商务	3、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气型面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的有害物质释放量，甲醛[mg/(m ³ ·h)]≤0.4，苯[mg/(m ³ ·h)]≤0.1的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告扫描件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

4.4	商务	4、提供硅PU 面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.5，拉伸伸长率（%）≥40的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
5.1	商务	根据主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0	6.0	6.0	2.0	4.0	4.0	6.0	4.0
5.2	商务	根据关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	2.0	4.0	4.0	6.0	6.0
5.3	商务	根据质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性进行评审：措施与本项目要求匹配度低的得2分；措施基本完整、可行的得4分；措施详实及符合本项目实际情况得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	2.0	2.0	6.0	6.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0
5.4	商务	根据安全文明生产施工的目标及保证体系措施进行评审，目标和措施与本项目要求匹配度低的得1分；目标和措施基本完整、可行的得3分；目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0
5.5	商务	根据施工总工期承诺及进度计划保证措施进行评审：工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得1分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3分；工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	5.0	1.0	5.0	5.0	3.0	3.0	1.0	5.0	1.0
5.6	商务	根据投标人对本项目现场实际的了解情况，提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施进行评审：重点、难点了解程度不高，措施与本项目匹配度基本不符的得1分，重点、难点了解程度较为详尽，措施与本项目匹配度基本相符的得3分；重点、难点了解完整清晰，措施有效并最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	5.0	5.0	1.0	5.0	3.0	1.0	3.0	1.0	5.0	5.0
6	商务	售后服务承诺 根据投标人所提供的维修服务承诺进行评审：有提供售后服务承诺，基本满足招标文件要求的得1.5分，售后服务承诺完整、总体合理、服务承诺优于招标文件且有价值的得2.5分，售后服务承诺详尽、合理、完善，服务承诺优于招标文件要求且最有利于采购人的得3.5分；未提供不得分。	0-3.5	2.5	2.5	1.5	3.5	3.5	1.5	2.5	2.5	3.5	3.5
7	商务	环保节能产品 所提供的塑胶跑道和硅PU产品符合《环境标志技术要求》，具有中国环境标志产品认证证书和对应认证产品的商标、名称、型号规格表得2分。 注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0
8	商务	主材（塑胶）样品情况 按照招标文件样品的要求，根据投标人提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味、烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分（0-10分）。 ①色彩色泽（0-2）；②弹性、平整度（0-2）；③硬物划痕试验（0-2）；④气味（0-2）；⑤烫伤、色牢度（0-2）。	0-10	8.0	8.0	6.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0	8.0	6.0
合计			0-70	58.0	57.0	46.0	68.0	66.0	44.0	53.0	53.0	64.0	58.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：苍南县灵溪镇第一小学塑胶运动场维修改造工程（CNDL2024261）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州承源建设有限公司	杭州海格建设有限公司
1.1	商务	投标人或塑胶跑道产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，以上体系证书中每有一种得1分，本项最高得3分。 注：提供“国家认证认可监督管理委员会信息中心（ https://www.cnca.gov.cn/ ）查询截图”及有效证书扫描件并盖章，未提供及提供不全该项证书不得分。	0-3	3.0	3.0
2	商务	类似业绩 投标人或塑胶跑道产品制造商提供自2021年6月（以证明材料上显示时间为准）以来同类项目业绩，每提供一个得0.75分，最高得1.5分。 注：须提供招投标中标通知书或合同的扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1.5	1.5	1.5
3.1	商务	投标人拟派项目负责人具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格且同时具有“三类人员”安全生产考核B类合格证得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
3.2	商务	投标人拟派技术负责人具有市政公用工程相关专业中级及以上职称得1分。 注：（1）提供相关职称证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。（2）市政工程相关专业职称包括市政工程、道路与桥梁、给排水、结构、机电、燃气等专业职称。	0-1	1.0	1.0
3.3	商务	投标人拟派项目班组成员中，同时具有施工员、质检员、现场安全生产专职管理人员证书C类证书的得1分，缺项不得分。 注：提供建设行政主管部门核发的证书及投标截止时间前六个月内任意两个月在本单位缴纳的社保证明扫描件并加盖公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0
4.1	商务	1、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气面层依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.4，拉断伸长率（%）≥40的检测报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0
4.2	商务	2、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的塑胶跑道材料面胶、胶粘剂符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准田径场地有害物质限量要求的检验报告，得3分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0
4.3	商务	3、提供具有体现“CMA”标志检测机构出具的EPDM透气型面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的有害物质释放量，甲醛 [mg/(m ² ·h)] ≤0.4、苯 [mg/(m ² ·h)] ≤0.1的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0
4.4	商务	4、提供硅PU 面层成品依照GB 36246-2018（中小学合成材料面层运动场地）标准出具的耐人工气候老化性能（500h），拉伸强度（MPa）≥0.5，拉断伸长率（%）≥40的检测报告，得4分。注：提供符合以上要求的相关检测报告插件并加盖公章，未提供的不得分。	0-4	4.0	4.0
5.1	商务	根据主要施工方法和施工机械选择的完整、科学、先进、可行性进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	6.0
5.2	商务	根据关键施工技术、工艺及雨季施工等特殊情况下的施工措施进行评审：内容基本提及的得2分；内容可基本实施的得4分；内容操作性强的得6分；未提供不得分。	0-6	4.0	6.0
5.3	商务	根据质量目标的保证体系及相应措施科学性、合理性进行评审：措施与本项目要求匹配度低的得2分；措施基本完整、可行的得4分；措施详实及符合本项目实际情况得6分；未提供不得分。	0-6	6.0	6.0
5.4	商务	根据安全文明施工生产施工的目标及保证体系措施进行评审，目标和措施与本项目要求匹配度低的得1分；目标和措施基本完整、可行的得3分；目标详实及符合本项目实际情况、措施可行的得5分；未提供不得分。	0-5	5.0	5.0
5.5	商务	根据施工总工期承诺及进度计划保证措施进行评审：工期符合项目要求，进度计划措施匹配度低的得1分；工期较为有利采购人的，措施基本完整的得3分；工期计划与措施匹配度高，可行性最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	5.0	3.0
5.6	商务	根据投标人对本项目现场实际的了解情况，提供针对本项目施工过程中重点、难点的施工措施及以及相措施进行评审：重点、难点了解程度不高，措施与本项目匹配度基本不符的得1分，重点、难点了解程度较为详尽，措施与本项目匹配度基本项目基本相符的得3分；重点、难点了解完整清晰，措施有效并最为有利于采购人的得5分；未提供不得分。	0-5	3.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6	商务	售后服务承诺 根据投标人所提供的维修服务承诺进行评审：有提供售后服务承诺，基本满足招标文件要求的得1.5分，售后服务承诺完整、总体合理、服务承诺优于招标文件且有价值的得2.5分，售后服务承诺详尽、合理、完善，服务承诺优于招标文件要求且最有利于采购人的得3.5分；未提供不得分。	0-3.5	3.5	1.5
7	商务	环保节能产品 所提供的塑胶跑道和硅PU产品符合《环境标志技术要求》，具有中国环境标志产品认证证书和对应认证产品的商标、名称、型号规格表得2分。 注：需提供相关证明材料并加盖公章，否则不得分。	0-2	2.0	2.0
8	商务	主材（塑胶）样品情况 按照招标文件样品的要求，根据投标人提供样品的色彩色泽比较、弹性比较、平整度比较、硬物划痕试验、气味、烫伤、色牢度试验等方面情况比较，由评委打分（0-10分）。 ①色彩色泽（0-2）；②弹性、平整度（0-2）；③硬物划痕试验（0-2）；④气味（0-2）；⑤烫伤、色牢度（0-2）。	0-10	8.0	8.0
合计			0-70	62.0	64.0

专家（签名）：